Transition	T (K)	W (nm)	d (nm)
$4s^6D_{1/2}$-$4p^6D^o_{1/2,3/2}$ $\lambda = 194.87$ nm $\lambda = 195.39$ nm	10000.	0.338E-02	-0.419E-03
	20000.	0.236E-02	-0.301E-03
	50000.	0.147E-02	-0.191E-03
	100000.	0.106E-02	-0.130E-03
	200000.	0.867E-03	-0.848E-04
	300000.	0.828E-03	-0.629E-04
$4s^6D_{3/2}$-$4p^6D^o_{1/2,3/2}$ $\lambda = 194.24$ nm $\lambda = 194.76$ nm	10000.	0.323E-02	-0.294E-03
	20000.	0.225E-02	-0.211E-03
	50000.	0.140E-02	-0.132E-03
	100000.	0.101E-02	-0.882E-04
	200000.	0.826E-03	-0.525E-04
	300000.	0.790E-03	-0.344E-04
$4s^6D_{3/2}$-$4p^6D^o_{5/2}$ $\lambda = 195.60$ nm	10000.	0.327E-02	-0.296E-03
	20000.	0.228E-02	-0.213E-03
	50000.	0.142E-02	-0.133E-03
	100000.	0.102E-02	-0.890E-04
	200000.	0.837E-03	-0.531E-04
	300000.	0.800E-03	-0.347E-04
$4s^6D_{5/2}$-$4p^6D^o_{3/2}$ $\lambda = 193.69$ nm	10000.	0.563E-02	-0.129E-02
	20000.	0.394E-02	-0.932E-03
	50000.	0.245E-02	-0.602E-03
	100000.	0.178E-02	-0.428E-03
	200000.	0.146E-02	-0.316E-03
	300000.	0.139E-02	-0.268E-03
$4s^6D_{5/2}$-$4p^6D^o_{5/2}$ $\lambda = 194.52$ nm	10000.	0.568E-02	-0.130E-02
	20000.	0.397E-02	-0.939E-03
	50000.	0.247E-02	-0.607E-03
	100000.	0.180E-02	-0.432E-03
	200000.	0.147E-02	-0.319E-03
	300000.	0.140E-02	-0.270E-03
$4s^6D_{5/2}$-$4p^6D^o_{7/2}$ $\lambda = 195.58$ nm	10000.	0.574E-02	-0.132E-02
	20000.	0.401E-02	-0.949E-03
	50000.	0.250E-02	-0.613E-03
	100000.	0.182E-02	-0.436E-03
	200000.	0.149E-02	-0.322E-03
	300000.	0.142E-02	-0.273E-03

Table 0. Continued

Transition	T (K)	W (nm)	d (nm)
$4s^6D_{7/2}$-$4p^6D^o_{5/2}$ $\lambda = 192.98$ nm	10000.	0.589E-02	-0.157E-02
	20000.	0.412E-02	-0.113E-02
	50000.	0.257E-02	-0.732E-03
	100000.	0.187E-02	-0.521E-03
	200000.	0.153E-02	-0.387E-03
	300000.	0.145E-02	-0.331E-03
$4s^6D_{7/2}$-$4p^6D^o_{7/2}$ $\lambda = 194.01$ nm	10000.	0.595E-02	-0.159E-02
	20000.	0.416E-02	-0.114E-02
	50000.	0.259E-02	-0.739E-03
	100000.	0.188E-02	-0.526E-03
	200000.	0.154E-02	-0.391E-03
	300000.	0.147E-02	-0.334E-03
$4s^6D_{7/2}$-$4p^6D^o_{9/2}$ $\lambda = 194.98$ nm	10000.	0.601E-02	-0.160E-02
	20000.	0.420E-02	-0.115E-02
	50000.	0.262E-02	-0.746E-03
	100000.	0.190E-02	-0.531E-03
	200000.	0.156E-02	-0.395E-03
	300000.	0.148E-02	-0.337E-03
$4sD_{9/2}$-$4p^6D^o_{7/2}$ $\lambda = 191.91$ nm	10000.	0.331E-02	-0.436E-03
	20000.	0.231E-02	-0.314E-03
	50000.	0.143E-02	-0.199E-03
	100000.	0.104E-02	-0.136E-03
	200000.	0.845E-03	-0.895E-04
	300000.	0.806E-03	-0.671E-04
$4s^6D_{9/2}$-$4p^6D^o_{9/2}$ $\lambda = 192.86$ nm	10000.	0.334E-02	-0.439E-03
	20000.	0.233E-02	-0.316E-03
	50000.	0.145E-02	-0.201E-03
	100000.	0.104E-02	-0.137E-03
	200000.	0.852E-03	-0.902E-04
	300000.	0.812E-03	-0.676E-04
$4s^6D_{1/2}$-$4p^6F_{1/2,3/2}$ $\lambda = 179.13$ nm $\lambda = 179.24$ nm	10000.	0.294E-02	-0.313E-03
	20000.	0.205E-02	-0.224E-03
	50000.	0.128E-02	-0.141E-03
	100000.	0.921E-03	-0.936E-04
	200000.	0.752E-03	-0.541E-04
	300000.	0.718E-03	-0.378E-04
$4s^6D_{3/2}$-$4p^6F_{1/2,3/2,5/2}$ $\lambda = 178.60$ nm $\lambda = 178.71$ nm $\lambda = 178.91$ nm	10000.	0.281E-02	-0.207E-03
	20000.	0.196E-02	-0.148E-03
	50000.	0.122E-02	-0.916E-04
	100000.	0.879E-03	-0.581E-04
	200000.	0.719E-03	-0.269E-04
	300000.	0.686E-03	-0.137E-04

This article was processed by the author using Springer-Verlag LaTeX A&A style file L-AA version 3.

Table 0. Continued

Transition	T (K)	W (nm)	d (nm)
$4s^6D_{5/2}$-$4p^6F_{3/2,5/2}$ $\lambda = 177.81$ nm $\lambda = 178.00$ nm	10000.	0.483E-02	-0.104E-02
	20000.	0.338E-02	-0.749E-03
	50000.	0.210E-02	-0.483E-03
	100000.	0.153E-02	-0.341E-03
	200000.	0.125E-02	-0.247E-03
	300000.	0.119E-02	-0.209E-03
$4s^6D_{5/2}$-$4p^6F_{7/2}$ $\lambda = 178.30$ nm	10000.	0.475E-02	-0.132E-02
	20000.	0.332E-02	-0.950E-03
	50000.	0.207E-02	-0.614E-03
	100000.	0.150E-02	-0.435E-03
	200000.	0.123E-02	-0.318E-03
	300000.	0.117E-02	-0.270E-03
$4s^6D_{7/2}$-$4p^6F_{5/2}$ $\lambda = 176.71$ nm	10000.	0.502E-02	-0.127E-02
	20000.	0.351E-02	-0.917E-03
	50000.	0.219E-02	-0.592E-03
	100000.	0.159E-02	-0.419E-03
	200000.	0.130E-02	-0.306E-03
	300000.	0.124E-02	-0.261E-03
$4s^6D_{7/2}$-$4p^6F_{7/2}$ $\lambda = 177.00$ nm	10000.	0.494E-02	-0.154E-02
	20000.	0.345E-02	-0.111E-02
	50000.	0.215E-02	-0.718E-03
	100000.	0.156E-02	-0.509E-03
	200000.	0.128E-02	-0.374E-03
	300000.	0.122E-02	-0.321E-03
$4s^6D_{7/2}$-$4p^6F_{9/2}$ $\lambda = 177.36$ nm	10000.	0.508E-02	-0.123E-02
	20000.	0.355E-02	-0.887E-03
	50000.	0.221E-02	-0.573E-03
	100000.	0.161E-02	-0.406E-03
	200000.	0.132E-02	-0.296E-03
	300000.	0.125E-02	-0.252E-03
$4s^6D_{9/2}$-$4p^6F_{7/2}$ $\lambda = 175.24$ nm	10000.	0.274E-02	-0.581E-03
	20000.	0.191E-02	-0.417E-03
	50000.	0.119E-02	-0.267E-03
	100000.	0.857E-03	-0.183E-03
	200000.	0.700E-03	-0.123E-03
	300000.	0.668E-03	-0.978E-04
$4s^6D_{9/2}$-$4p^6F_{9/2,11/2}$ $\lambda = 175.60$ nm $\lambda = 176.04$ nm	10000.	0.288E-02	-0.274E-03
	20000.	0.201E-02	-0.197E-03
	50000.	0.125E-02	-0.123E-03
	100000.	0.900E-03	-0.808E-04
	200000.	0.734E-03	-0.446E-04
	300000.	0.698E-03	-0.295E-04