This article was processed by the author using Springer-Verlag
LaTeX A&A style file *L-AA* version 3.

Table 5. Abundances in θ And, ϵ Del, ϵ Aqr, and ι And

				θ And		ϵ Del		ϵ And		ι And	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
C I				log C/N$_T$ = ...			...		-3.55		...
6	4771.72	-1.87	WF	...	...	...	...	29	-3.55	...	...
C II				log C/N$_T$ = ...			-3.54±0.10		...		-3.63±0.25
4	3918.97	-0.53	WF	...	...	40	-3.47	...	...	19	-3.69
	3920.68	-0.23	WF	...	...	46	-3.61	...	...	22	-3.91
6	4267.13	+0.97	WF	...	...	...	...	...	...	53	-3.30
N II				log N/N$_T$ = ...			-4.71		...		...
12	3994.99	+0.21	WF	...	...	40	-3.47	...	...	...	...
O I				log O/N$_T$ = ...			-3.37		...		-3.19
3	3947.00	-1.77	WF	...	...	10	-3.37	...	...	23	-3.19
Mg I				log Mg/N$_T$ = -4.69			...		...		...
11	4702.99	-0.38	FW	95	-4.69	...	...	...	...	...	...
Mg II				log Mg/N$_T$ = ...			-4.43±0.11		-3.89:		-4.57±0.13
4	4481.32	+0.97	FW	531	-3.88:	...	...	467	-3.89:	...	...
5	3848.24	-1.59	WS	...	...	20	-4.47	...	...	24	-4.66
	3850.39	-1.88	WS	...	...	14	-4.39	...	...	15	-4.64
9	4427.99	-1.21	WS	...	...	17	-4.47	...	...	20	-4.58
	4433.98	-0.90	WS	...	...	22	-4.61	...	...	26	-4.73
10	4384.64	-0.79	WS	...	...	37	-4.41	...	...	54	-4.33
	4390.57	-0.53	WS	...	...	61	-4.25	...	...	62	-4.46
Al I				log Al/N$_T$ = -6.02±0.34			...		-6.37±0.21		...
1	3944.01	-0.64	FW	140	-5.78	...	...	85	-6.22	...	...
	3961.52	-0.34	FW	125	-6.26	...	...	84	-6.52	...	...
Al II				log Al/N$_T$ = ...			-5.92		...		-5.76
2	4663.10	-0.28	FW	...	...	25	-5.92	...	...	31	-5.76
Si II				log Si/N$_T$ = -4.48±0.24			-4.45±0.10		-4.46±0.15		-4.64±0.13
1	3853.66	-1.44	LA	93	-4.65	84	-4.33	...	...	77	-4.75
	3856.01	-0.49	LA	...	...	126	-4.52	...	...	127	-4.76
	3862.59	-0.74	LA	...	...	105	-4.61	...	...	112	-4.76
3	4128.07	+0.38	LA	160	-4.20	113	-4.56	134	-4.35	126	-4.57
	4130.89	+0.53	LA	130	-4.59	125	-4.49	127	-4.56	136	-4.62
3.01	4075.45	-1.40	SG	...	...	28	-4.41	...	...	...	...
	4076.78	-1.67	SG	...	...	18	-4.40	...	...	...	...
5	5041.02	+0.29	SG	...	...	95	-4.53	...	...	105	-4.42
	5055.98	+0.51	LA	...	...	106	-4.59	...	...	...	...
	5056.31	-0.36	SG	...	...	62	-4.47	...	...	...	...
7.07	3954.30	-1.04	KP	...	...	9	-4.40	...	...	...	...
7.15	4673.28	-0.71	KP	...	...	15	-4.25	...	...	...	...
7.34	6671.84	+0.52	LA	...	...	19	-4.31	...	...	...	...
	6717.04	+0.63	LA	...	...	18	-4.48	...	...	...	...
Si III				log Si/N$_T$ = ...			-4.28±0.23		...		...
2	4552.62	+0.29	WS	...	...	24	-4.12	...	...	...	...
	4567.84	+0.07	WS	...	...	13	-4.44	...	...	...	...
S II				log S/N$_T$ = ...			-4.77±0.19		...		-4.66±0.06
7	5009.57	-0.09	WM	...	...	18	-4.93	...	...	...	...
	5032.43	+0.18	WS	...	...	34	-4.52	...	...	21	-4.61
9	4656.77	-0.81	WS	...	...	13	-4.51	...	...	...	...
	4716.27	-0.32	WM	...	...	20	-4.67	...	...	...	...
	4815.55	+0.18	WM	...	...	27	-4.82	...	...	...	...
15	4917.21	-0.40	WM	...	...	13	-4.69	...	...	...	...
	5014.07	+0.03	WM	...	...	18	-4.84	...	...	...	...
40	4524.94	+0.08	WM	...	...	22	-4.49	...	...	...	...

Table 5. - *continued*

				θ And		ϵ Del		ϵ Aqr		ι And	
Mult.	$\lambda(\AA)$	log gf	Ref.	W_λ(m$\AA$)	log N/N_T	W_λ(m$\AA$)	log N/N_T	W_λ(m$\AA$)	log N/N_T	W_λ(m$\AA$)	log N/N_T
S II	*(continued)*										
44	4153.10	+0.62	WS	...	...	28	-4.59	...	...	16	-4.70
	4162.70	+0.78	WS	...	...	22	-4.96	...	...	...	...
49	4294.40	+0.56	WM	...	...	16	-4.87	...	...	...	...
55	3923.44	+0.44	WS	...	...	12	-5.12	...	...	...	...
59	3998.76	+0.05	WS	...	...	10	-4.79	...	...	...	...
	4032.77	+0.24	WM	...	...	10	-4.96	...	...	...	...
Ca I				log Ca/N_T = -5.36±0.01			...		-6.18		...
2	4226.73	0.24	FW	188	-5.35	...	...	104	-6.18	...	...
5	4302.53	0.28	FW	97	-5.37	...	...	...	...	...	...
Ca II				log Ca/N_T = -6.02			-5.77		-5.79		-6.18
1	3933.66	0.13	WM	1573	-6.02	133	-5.77	1851	-5.79	174	-6.18
Ti II				log Ti/N_T = -7.07±0.25			-7.01		-6.90±0.19		-7.39±0.12
19	4395.03	-0.66	MF	182	-6.66	...	...	...	...	21	-7.45
	4443.80	-0.70	MF	145	-7.13	...	...	143	-6.86	18	-7.50
	4450.49	-1.45	MF	70	-7.22	...	...	85	-6.99	...	...
20	4287.89	-2.02	MF	...	...	...	...	39	-7.01	...	...
30	4545.14	-2.78	KX	24	-6.49	...	...	18	-6.65	...	...
31	4468.49	-0.60	MF	...	...	...	...	135	-7.06	...	...
	4501.27	-0.75	MF	130	-7.26	...	...	120	-7.18	15	-7.50
34	3900.55	-0.45	MF	125	-7.55	14	-7.01	...	...	28	-7.42
40	4417.72	-1.43	MF	...	...	...	...	94	-6.83	...	...
	4464.46	-2.08	MF	52	-6.74	...	...	30	-7.06	...	...
41	4290.22	-1.12	MF	126	-6.89	...	...	119	-6.76	...	...
	4300.05	-0.77	MF	129	-7.19	...	...	142	-6.72	19	-7.34
	4301.93	-1.16	MF	95	-7.19	...	...	95	-7.08	...	...
	4307.86	-1.29	MF	...	...	...	...	...	...	11	-7.11
	4312.86	-1.16	MF	95	-7.17	...	...	...	...	...	...
	4330.71	-2.04	MF	...	...	...	...	42	-6.89	...	...
49	4708.65	-2.21	MF	33	-6.83	...	...	19	-7.12	...	...
50	4563.76	-0.96	MF	114	-7.17	...	...	122	-6.87	12	-7.39
51	4399.77	-1.27	MF	94	-7.05	...	...	...	...	...	...
60	4568.31	-2.65	MF	...	...	...	...	25	-6.56	...	...
82	4529.46	-2.03	MF	...	...	...	...	53	-6.51	...	...
	4571.97	-0.53	MF	140	-7.07	...	...	133	-6.90	17	-7.43
87	4028.33	-1.00	MF	140	-7.07	...	...	75	-7.01	...	...
92	4779.99	-1.37	MF	...	...	...	...	44	-6.99	...	...
	4805.09	-1.10	MF	66	-6.99	...	...	49	-7.18	...	...
94	4330.24	-1.51	MF	33	-6.99	...	...	...	...	...	...
105	4163.64	-0.40	MF	59	-7.40	...	...	105	-6.75	...	...
114	4911.20	-0.34	MF	64	-7.09	...	...	...	...	...	...
115	4411.08	-1.06	MF	...	...	...	...	34	-6.78	...	...
V II				log V/N_T = ...			...		-8.00±0.25		...
10	3951.97	-0.78	BG	...	...	...	...	30	-8.18	...	...
32	4035.63	-0.77	BG	...	...	...	...	40	-7.83	...	...
Cr I				log Cr/N_T = -6.50			...		-6.78		...
1	4254.35	-0.11	MF	65	-6.50	...	...	36	-6.78	...	...
Cr II				log Cr/N_T = -6.14±0.27			-6.23±0.18		-6.37±0.19		-6.46±0.21
19	4051.93	-2.19	KX	...	...	...	...	37	-6.33	...	...
30	4812.34	-1.80	MF	37	-6.26	...	...	28	-6.43	...	...
	4824.13	-1.22	MF	126	-5.81	15	-6.12	80	-6.25	39	-6.17
	4848.23	-1.14	MF	56	-6.67	...	...	52	-6.71	17	-6.81
	4876.41	-1.46	KX	59	-6.32	...	...	51	-6.41	...	...

Table 5. - *continued*

				θ And		ϵ Del		ϵ Aqr		ι And	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
Cr II	*(continued)*										
31	4252.62	-2.02	KX	44	-5.93	...	...	...	...	...	...
	4261.92	-1.53	KX	59	-6.23	...	...	50	-6.34	...	...
	4284.21	-1.86	KX	...	...	...	...	39	-6.18	...	...
39	4565.74	-2.11	MF	40	-5.79	...	...	...	...	...	...
44	4555.02	-1.38	MF	77	-6.05	12	-6.03	...	...	25	-6.25
	4558.66	-0.66	MF	123	-6.26	23	-6.34	103	-6.36	49	-6.41
	4588.22	-0.63	MF	98	-6.58	17	-6.58	81	-6.70	43	-6.57
	4592.05	-1.22	MF	72	-6.27	...	...	53	-6.49	16	-6.65
	4616.63	-1.29	MF	72	-6.20	...	...	48	-6.49	...	...
	4618.80	-1.11	MF	114	-5.93	15	-6.16	76	-6.29	28	-6.44
	4634.07	-1.24	MF	81	-6.16	12	-5.65	76	-6.16	...	...
162	4145.77	-1.16	KX	...	...	...	...	33	-6.07	...	...
190	4912.46	-0.95	KX	25	-5.70	...	...	...	...	...	...
Mn II				log Mn/N$_T$ = -5.92			...		...		...
5	4755.73	-1.24	KX	39	-5.92	...	...	...	...	...	...
Fe I				log Fe/N$_T$ = -4.21±0.28			...		-4.60±0.26		...
2	4427.31	-3.04	KX	51	-3.78	...	...	...	...	...	...
4	3856.37	-1.29	MF	...	...	...	...	128	-4.14	...	...
	3859.91	-0.71	MF	161	-4.68	...	...	...	...	...	...
	3899.71	-1.53	MF	...	...	...	...	115	-4.12	...	...
	3920.25	-1.75	MF	...	...	...	...	80	-4.47	...	...
	3922.91	-1.65	MF	86	-4.74	...	...	51	-5.00	...	...
	3927.92	-1.59	MF	...	...	...	...	43	-5.15	...	...
20	3849.97	-0.87	MF	...	...	...	...	104	-4.41	...	...
22	3850.82	-1.73	MF	51	-4.44	...	...	...	...	...	...
41	4383.54	0.20	MF	223	-3.81	...	...	132	-4.74	...	...
	4404.75	-0.14	MF	...	...	...	...	85	-5.14	...	...
	4415.12	-0.61	MF	138	-4.21	...	...	99	-4.44	...	...
42	4202.02	-0.71	MF	...	...	...	...	81	-4.65	...	...
	4325.75	-0.01	MF	161	-4.46	...	...	141	-4.26	...	...
43	4005.25	-0.61	MF	...	...	...	...	101	-4.39	...	...
	4045.82	0.28	MF	...	...	...	...	122	-4.96	...	...
	4063.59	0.07	MF	191	-4.02	...	...	120	-4.73	...	...
	4071.74	-0.02	MF	188	-3.97	...	...	115	-4.71	...	...
	4132.06	-0.65	MF	140	-4.09	...	...	...	...	...	...
	4143.87	-0.45	MF	141	-4.33	...	...	...	...	...	...
68	4408.41	-1.71	MF	27	-4.10	...	...	...	...	...	...
	4447.72	-1.34	MF	20	-4.61	...	...	27	-4.36	...	...
	4459.12	-1.28	MF	66	-4.02	...	...	...	...	...	...
	4494.57	-1.41	MF	61	-3.93	...	...	31	-4.23	...	...
71	4282.41	-0.81	MF	83	-4.29	...	...	37	-4.73	...	...
152	4187.04	-0.55	MF	107	-4.10	...	...	...	...	...	...
	4210.35	-0.87	MF	...	...	...	...	26	-4.68	...	...
	4222.22	-0.97	MF	48	-4.35	...	...	31	-4.49	...	...
	4235.94	-0.34	MF	...	...	...	...	69	-4.59	...	...
	4260.47	-0.02	MF	136	-4.31	...	...	73	-4.89	...	...
	4299.24	-0.46	KX	128	-3.96	...	...	...	...	...	...
175	3859.21	-0.68	MF	...	...	...	...	56	-4.41	...	...
	3873.76	-0.79	MF	26	-4.86	...	...	...	...	...	...
278	3956.68	-0.58	KX	...	...	...	...	42	-4.53	...	...
	3997.39	-0.39	MF	108	-4.05	...	...	...	...	...	...
318	4878.21	-1.01	MF	78	-4.33	...	...	19	-4.46	...	...
352	4245.25	-1.17	MF	23	-4.30	...	...	...	...	...	...
354	4181.75	-0.18	MF	108	-4.21	...	...	72	-4.46	...	...

Table 5. - *continued*

				θ And		ϵ Del		ϵ Aqr		ι And	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
Fe I	*(continued)*										
488	3867.22	-0.42	MF	...	...	...	...	25	-4.79	...	...
522	4199.10	0.25	MF	...	...	...	...	94	-4.44	...	...
554	4736.77	-0.74	MF	49	-4.11	...	...	21	-4.49	...	...
562	3948.10	-0.26	KX	...	...	...	...	25	-4.83	...	...
693	4196.20	-0.74	MF	42	-4.06	...	...	...	...	...	...
	4238.81	-0.28	MF	83	-4.05	...	...	...	...	...	...
	4227.43	0.23	KX	...	...	...	...	69	-4.60	...	...
695	4158.79	-0.67	MF	80	-3.68	...	...	...	...	...	...
726	4136.99	-0.54	MF	56	-4.07	...	...	...	...	...	...
800	4219.36	0.12	MF	66	-4.52	...	...	40	-4.73	...	...
801	4118.55	0.28	MF	71	-4.62	...	...	40	-4.89	...	...
820	4673.16	-0.98	MF	29	-3.89	...	...	...	...	...	...
826	4525.14	-0.34	KX	46	-4.30	...	...	...	...	...	...
Fe II				log Fe/N$_T$ = -4.30±0.24			-4.56±0.21		-4.69±0.24		-4.72±0.20
3	3914.50	-4.05	MF	98	-4.00	...	...	...	...	...	...
21	4075.95	-3.38	MF	...	...	...	...	44	-4.76	...	...
25	4670.18	-4.10	MF	51	-3.95	...	...	41	-4.08	...	...
27	4173.46	-2.18	MF	...	...	33	-5.00	...	...	57	-5.06
	4233.16	-2.00	MF	...	...	...	...	...	...	79	-4.68
	4273.32	-3.34	MF	...	...	...	...	76	-4.28	...	...
	4303.17	-2.49	MF	...	...	30	-4.72	78	-5.10	52	-4.81
	4351.77	-2.10	MF	168	-4.46	34	-5.00	114	-4.97	57	-5.10
	4385.38	-2.57	MF	...	...	30	-4.20	...	...	60	-4.51
	4416.83	-2.60	MF	...	...	25	-4.73	96	-4.71	48	-4.76
28	4122.66	-3.38	MF	...	...	14	-4.43	41	-4.78	16	-4.90
	4178.86	-2.48	MF	178	-3.98	38	-4.56	...	...	61	-4.68
	4258.16	-3.40	MF	88	-4.14	...	...	41	-4.69	16	-4.81
	4296.56	-3.01	MF	...	...	16	-4.66	21	-5.03	...	...
	4369.40	-3.67	MF	77	-3.95	...	...	...	...	...	...
29	3824.91	-3.41	MF	...	...	...	...	...	...	14	-4.91
32	4314.31	-3.48	KX	...	...	...	...	...	...	23	-4.52
37	4472.92	-3.43	MF	53	-4.42	...	...	...	...	...	...
	4489.18	-2.97	MF	...	...	17	-4.62	...	...	43	-4.48
	4491.40	-2.70	MF	93	-4.70	22	-4.70	83	-4.74	44	-4.72
	4515.34	-2.48	MF	123	-4.69	33	-4.59	98	-4.76	50	-4.80
	4520.22	-2.60	MF	...	...	32	-4.51	73	-5.02	45	-4.82
	4555.89	-2.29	MF	147	-4.49	36	-4.71	134	-4.38	53	-4.94
	4582.84	-3.10	MF	81	-4.44	11	-4.73	55	-4.72	21	-4.87
	4629.34	-2.37	MF	149	-4.40	35	-4.65	101	-4.86	54	-4.83
	4666.75	-3.33	MF	105	-3.97	...	...	68	-4.33	15	-4.86
38	4508.28	-2.21	MF	142	-4.61	42	-4.59	114	-4.79	67	-4.66
	4522.63	-2.03	MF	...	...	44	-4.73	...	...	65	-4.87
	4541.52	-3.05	MF	95	-4.34	18	-4.48	72	-4.53	23	-4.86
	4576.33	-3.04	MF	79	-4.52	18	-4.48	74	-4.53	29	-4.74
	4583.83	-2.02	MF	170	-4.48	49	-4.58	118	-4.94	79	-4.55
	4620.51	-3.28	MF	71	-4.38	36	...	...	-4.82	17	-4.84
42	4923.93	-1.32	MF	232	-4.37	...	...	169	-4.80	94	-4.83
43	4601.34	-4.40	KX	12	-4.20	...	...	...	...	...	...
	4656.98	-3.63	MF	...	...	...	...	...	...	14	-4.57
	4731.44	-3.36	MF	...	...	13	-4.34	56	-4.41	24	-4.52
126	4032.94	-2.70	KX	...	...	...	...	...	...	19	-4.53
127	4024.55	-2.48	MF	...	...	...	...	26	-4.78	...	...
153	3814.12	-2.41	MF	...	...	...	...	...	...	34	-4.30
172	4048.83	-2.14	KX	...	...	10	-4.51	...	...	10	-4.93

Table 5. - *continued*

				θ And		ϵ Del		ϵ Aqr		ι And	
Mult.	$\lambda(\AA)$	log gf	Ref.	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T
Fe II	*(continued)*										
173	3906.01	-1.83	MF	...	...	...	...	...	...	42	-4.29
	3935.96	-1.86	MF	...	...	21	-4.38	...	...	23	-4.73
186	4635.33	-1.65	MF	50	-4.33	24	-4.31	30	-4.66	...	...
190	3938.97	-1.85	MF	...	...	16	-4.41	...	...	29	-4.43
212	4057.45	-1.54	KX	...	...	...	...	...	...	10	-4.71
218	4913.30	+0.01	KX	26	-3.84	...	...	...	...	...	...
D	4596.02	-1.84	KX	...	...	...	...	...	...	19	-4.54
J	4357.57	-2.11	KX	...	...	8	-4.47	...	...	17	-4.42
	4451.54	-1.82	KX	26	-4.44	...	...	...	...	18	-4.60
	4826.68	-0.44	KX	...	...	11	-4.12	...	...	...	...
	4984.49	+0.01	KX	...	...	...	...	...	...	13	-4.60
	4993.35	-3.65	MF	...	...	12	-4.13	...	...	14	-4.56
	5001.92	+0.89	KX	...	...	27	-4.84	...	...	33	-4.85
	5004.19	+0.49	KX	...	...	17	-4.80	...	...	25	-4.70
	5018.45	-1.22	MF	...	...	78	-4.42	...	...	114	-4.51
	5097.27	+0.31	KX	...	...	21	-4.41	...	...	...	...
Ni I				log Ni/N_T = -5.24±0.25			...		...		...
32	3858.30	-0.97	MF	87	-5.56	...	...	...	...	...	...
98	4648.66	-0.16	MF	38	-5.11	...	...	...	...	...	...
	4765.10	-0.34	MF	33	-4.98	...	...	...	...	...	...
113	4829.03	-0.33	MF	17	-5.31	...	...	...	...	...	...
Ni II				log Ni/N_T = -5.30±0.12			-6.21±0.28		-5.53±0.08		-6.00±0.17
9	4362.10	-2.72	KX	34	-5.21	...	...	22	-5.47	...	...
11	3849.55	-1.88	KX	...	...	18	-6.01	...	...	34	-5.88
	4067.03	-1.29	KX	...	...	23	-6.41	...	...	...	...
12	4015.50	-2.42	KX	43	-5.38	...	...	31	-5.59	10	-6.12
Zn I				log Zn/N_T = -6.80			...		...		...
2	4810.53	-0.14	KX	33	-6.80	...	...	...	...	...	...
Sr II				log Sr/N_T = -8.64			-9.78±0.18		- 8.54		...
1	4077.71	0.15	WM	180	-8.64	...	...	94	-9.91	...	...
	4215.52	-0.17	WM	...	...	6	-8.54	91	-9.65	...	...
Y II				log Y/N_T = -8.87±0.23			...		...		...
5	4358.73	-1.32	HL	38.	-8.71	...	...	...	...	...	...
22	4883.68	0.07	HL	76	-9.03	...	...	...	...	...	...
Zr II				log Zr/N_T = -8.42±0.26			...		-9.19		...
16	3958.24	-0.31	KX	73	-8.60	...	...	...	...	...	...
	3998.95	-0.67	GB	43	-8.58	...	...	...	...	...	...
30	3991.16	-0.25	KX	45	-8.85	...	...	...	...	...	...
40	4317.32	-1.38	BG	30	-7.99	...	...	...	...	...	...
41	4149.22	-0.03	BG	...	...	...	...	35	-9.19	...	...
79	4370.95	-0.71	GB	33	-8.31	...	...	...	...	...	...
	4457.42	-0.80	KX	32	-8.26	...	...	...	...	...	...
88	4379.74	-0.36	KX	40	-8.33	...	...	...	...	...	...
Ba II				log Ba/N_T = -9.10±0.28			...		-9.91		...
1	4554.03	0.14	KF	122	-9.25	...	...	...	...	...	...
	4934.08	-0.16	KF	124	-8.95	...	...	34	-9.91	...	...

Table 5. - *continued*

Note: gf value references follow:
BG = Biemont et al. (1989) for V II, Biemont et al. (1981) for Zr II
BK = Biemont et al. (1982)
FW = Fuhr & Wiese (1990)
GB = Grevesse et al. (1981)
HL = Hannaford et al. (1982)
KF = Klose, Fuhr, & Wiese (2002)
KP = Kurucz & Peytremann (1975)
KX = Kurucz & Bell (1995)
LA = Lanz & Artru (1985)
LD = Lawler & Dakin (1989)
MF = Fuhr, Martin & Wiese (1988) and Martin, Fuhr & Wiese (1988)
SG = Scholz-Gulde (1969
WF = Wiese, Fuhr & Deters (1996)
WM = Wiese & Martin (1980)
WS = Wiese, Smith & Glennon (1966) and Wiese, Smith & Miles (1969)

Table 6. Comparison of Derived and Solar Abundances as log N/H

Species	ϵ Del	ι And	ϵ Aqr	θ And	Sun
C I	...	...	-3.51	...	-3.45
C II	-3.50±0.10	-3.59±0.25	...	...	-3.45
N II	-4.67	...	...	...	-4.03
O I	-3.33	-3.17	...	...	-3.13
Mg I	...	...	...	-4.65	-4.42
Mg II	-4.39±0.11	-4.53±0.13	-3.85:	-3.84:	-4.42
Al I	...	...	-6.33±0.21	-5.98±0.34	-5.53
Al II	-5.88	-5.72	...	...	-5.53
Si II	-4.41±0.10	-4.60±0.13	-4.42±0.15	-4.44±0.24	-4.45
Si III	-4.24±0.23	...	...	...	-4.45
S II	-4.73±0.19	...	...	...	-4.67
Ca I	...	...	-6.14	-5.32±0.01	-5.64
Ca II	-5.73	-6.14	-5.75	-5.98	-5.64
Ti II	-6.97	-7.35±0.12	-6.86±0.19	-7.03±0.25	-6.98
V II	...	...	-7.96±0.25	...	-8.00
Cr I	...	...	-6.74	-6.46	-6.33
Cr II	-6.19±0.18	-6.42±0.21	-6.33±0.19	-6.10±0.27	-6.33
Mn II	...	...	...	-5.88	-6.61
Fe I	...	...	-4.56±0.26	-4.17±0.28	-4.50
Fe II	-4.52±0.21	-4.68±0.20	-4.65±0.24	-4.26±0.24	-4.50
Ni I	...	...	...	-5.20	-5.75
Ni II	-6.17±0.28	-5.96±0.17	-5.49±0.08	-5.26±0.12	-5.75
Zn I	...	...	...	-6.76	-7.40
Sr II	-8.50	...	-9.74±0.18	-8.60	-9.03
Y II	...	...	...	-8.83	-9.76
Zr II	...	...	-9.15	-8.38±0.26	-9.40
Ba II	...	...	-9.87	-9.06±0.28	-9.87
T_{eff} (K)	13679	11600	9050	9000	5600