Table 2: Standard stars used in the program campaigns

campaigns	n^o	star	y	(b-y)	m_1	c_1	$H\beta$	dy	d(b-y)	dm_1	dc_1	$dH\beta$
4	2	HD18894	6.201	0.371	0.212	0.384	—	-0.010	0.003	-0.007	0.011	—
			2	0	4	7						
5,7,9	7	HD19445	8.042	0.354	0.050	0.197	2.580	0.008	-0.001	0.000	-0.002	0.005
			7	3	4	6	4					
2,5,7,9	10	HD20165	7.810	0.510	0.413	0.300	2.554	0.000	-0.002	0.002	0.003	—
			8	4	5	10	13					
4	2	HD21019AB	6.204	0.444	0.208	0.300	—	-0.004	0.005	-0.005	0.002	—
			2	2	3	2						
2,7	4	HD21197	7.840	0.663	0.725	0.158	2.515	0.000	0.003	-0.002	0.009	—
			11	5	9	10	5					
4	7	HD22211	6.476	0.595	0.627	0.201	2.525	0.003	0.007	0.006	0.003	—
			5	4	5	5	3					
4	2	HD24357	5.975	0.222	0.169	0.613	—	-0.005	0.000	-0.003	0.002	—
			1	0	0	1						
4,7	5	HD26913B	6.923	0.423	0.246	0.303	2.576	0.007	-0.001	- 0.001	-0.012	0.007
			8	3	9	9	2					
4	2	HD26923A	6.316	0.364	0.188	0.320	—	-0.006	0.004	-0.004	0.012	—
			3	0	0	4						
4	2	HD33021A	6.169	0.396	0.182	0.353	—	0.002	0.002	0.004	-0.004	—
			1	0	1	3						
9	1	HD36395A	7.931	0.938	0.492	0.163	2.522	-0.001	-0.004	0.001	0.004	—
4	2	HD43358AB	6.360	0.299	0.146	0.474	—	0.010	-0.002	0.005	0.002	—
			1	0	2	7						
1,7,9	5	HD50281A	6.557	0.595	0.627	0.201	2.525	0.003	0.007	0.006	0.003	—
			5	4	5	5	3					
4	2	HD57517	6.545	0.343	0.171	0.391	—	0.006	-0.004	0.008	-0.002	—
			1	1	0	2						
7,9	5	HD58551	6.526	0.325	0.128	0.345	2.614	-0.026	-0.003	0.002	0.008	0.004
			15	5	11	13	2					
1,5,7,9	6	HD61606A	7.163	0.550	0.501	0.260	2.539	-0.003	-0.001	-0.004	-0.007	–
			10	3	6	9	2					
1,5,7	6	HD64090A	8.286	0.429	0.116	0.103	2.555	-0.006	0.002	0.001	0.004	—
			8	1	7	11	6					
1,9	3	HD81997A	7.174	0.513	0.404	0.298	2.556	0.006	0.000	0.004	0.000	0.101
			2	1	4	10	6					
1	1	HD82106	7.185	0.582	0.541	0.243	2.527	-0.005	-0.013	0.013	-0.013	—
1	2	HD84937	8.334	0.303	0.053	0.362	2.615	0.006	0.000	0.001	-0.008	0.005
			1	1	3	3	13					
10	12	HD85217	6.241	0.313	0.158	0.416	2.645	-0.001	-0.008	0.003	-0.004	0.001
			6	4	6	4	6					
10	8	HD97277	4.466	0.011	0.154	1.198	2.867	0.014	-0.001	0.007	0.003	-0.003
			2	1	5	6	3					
10	4	HD103437AB	6.465	0.347	0.133	0.382	2.619	0.005	-0.006	-0.002	-0.001	-0.005
			31	1	3	6	1					
10	4	HD106516A	6.118	0.325	0.115	0.329	2.613	0.002	-0.004	-0.002	0.002	0.005
			2	1	2	4	7					
10	4	HD111968	4.262	0.125	0.186	0.975	2.806	0.008	0.003	-0.010	0.002	0.005
			1	1	1	2	1					
10	8	HD115383A	5.188	0.376	0.189	0.391	2.618	0.002	0.000	0.002	-0.008	0.002
			5	2	4	6	5					
10	11	HD130109	3.722	-0.001	0.135	1.083	2.831	0.008	0.008	-0.001	0.002	0.015
			9	2	4	5	4					
10	4	HD143107A	4.132	0.743	0.659	0.301	2.560	-0.002	0.008	-0.089	0.113	—
			5	3	3	5	2					
10	4	HD146624AB	4.784	-0.002	0.176	0.975	2.903	-0.013	0.006	-0.004	-0.002	—
			1	1	3	3						

Table 2: Standard stars used in the program campaigns, (cont.)

campaigns	n^o	star	y	(b-y)	m_1	c_1	$H\beta$	dy	d(b-y)	dm_1	dc_1	$dH\beta$
6,8	10	HD157373	6.370	0.289	0.127	0.431	2.651	-0.020	0.001	-0.005	0.003	0.005
			11	5	5	7	3					
6,8	6	HD157881	7.535	0.789	0.750	0.041	2.492	-0.035	-0.006	-0.002	0.017	0.008
			14	5	4	4	2					
6	2	HD160365	60142	0.368	0.167	0.551	2.636	-0.002	0.006	-0.002	0.002	0.010
			4	1	0	2	0					
6,8	5	HD165401	6.825	0.393	0.170	0.279	2.586	-0.025	-0.002	0.000	0.007	-0.005
			10	4	2	2	2					
2,6,8	14	HD174080A	7.946	0.615	0.629	0.195	2.526	0.004	-0.007	0.003	-0.005	-0.002
			12	4	7	11	8					
2,6,8	13	HD200779A	8.266	0.696	0.753	0.116	2.496	0.014	0.010	0.000	-0.005	—
			12	8	5	21	10					
2,6,8	9	HD201891	7.365	0.359	0.100	0.248	2.588	0.005	0.003	0.001	-0.001	-0.002
			12	4	5	10	12					
4,6,8	15	HD220460	6.689	0.316	0.123	0.400	2.637	0.001	0.004	-0.002	0.004	0.003
			10	2	3	6	5					
2,4,8	7	HD225239	6.104	0.411	0.174	0.311	2.585	0.016	0.001	-0.004	0.006	0.007
			19	9	15	8	4					
mean								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RMS								10	5	5	6	5