First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1	3	3.88	K0	00 09 24.659	-45 44 50.79	-13.1	3.5			24	22	92.75
2	5	5.41	K5	00 11 34.437	-27 47 59.12	-16.5	2.8			16	17	93.83
3	6	5.25	F4	00 11 44.014	-35 07 59.17	1.1	0.9			167	166	93.72
4	9	3.56	K1	00 19 25.674	-08 49 26.14	3.3	4.0	0.2	4.6	24	18	94.73
5	12	2.39	K0	00 26 17.030	-42 18 21.81	4.9	1.0			151	166	93.61
6	13	5.72	M0	00 30 02.362	-03 57 26.39	18.2	6.7	-6.6	4.0	22	25	94.50
7	14	5.19	A5	00 30 22.661	-23 47 15.72	-5.3	2.8	-24.3	9.3	17	27	93.68
8	15	4.77	A0	00 31 24.988	-48 48 12.67	0.6	2.8	0.9	6.4	29	29	93.64
9	23	4.36	A0	00 43 21.223	-57 27 47.05	17.7	4.8	-4.8	3.2	26	177	93.19
10	26	5.90	K1	00 44 12.095	-38 25 18.28	8.8	2.5			30	14	92.74
11	30	5.19	F7	00 50 07.596	-10 38 39.54	-8.6	3.3	-.5	4.4	21	50	93.86
12	35	4.31	B7	00 58 36.363	-29 21 26.89	-2.0	1.6			24	39	93.30
13	40	3.45	K1	01 08 35.396	-10 10 56.17	-2.8	3.1	-14.9	4.0	23	17	92.75
14	44	5.92	F0	01 12 45.433	-37 51 23.49	5.1	2.7			48	20	94.30
15	47	3.60	K0	01 24 01.406	-08 11 00.29	-6.2	4.4	32.8	4.8	18	30	93.68
16	49	3.41	M0	01 28 21.942	-43 19 05.66	-12.5	0.9			174	113	94.01
17	54	0.46	B3	01 37 42.852	-57 14 12.18	-22.7	7.6	-28.2	5.3	8	11	94.66
18	58	5.72	A1	01 42 02.988	-36 49 56.59	3.7	2.7			24	33	93.30
19	59	3.50	G8	01 44 04.091	-15 56 14.89	4.5	3.1	12.7	6.0	14	22	93.20
20	61	5.31	F1	01 45 38.782	-25 03 09.32	-16.0	2.1	33.0	7.6	36	22	93.65
21	62	3.73	K0	01 51 27.640	-10 20 06.20	-9.9	3.5	6.3	4.6	23	23	94.70
22	67	4.41	M4	01 53 38.757	-46 18 09.42	-13.1	3.9			57	10	94.22
23	68	3.70	G8	01 55 57.488	-51 36 31.99	-10.7	1.3	-8.0	2.1	183	164	93.75
24	71	4.00	M0	02 00 00.308	-21 04 40.21	7.7	2.9	-41.0	8.1	18	17	93.69
25	80	5.51	G8	02 16 59.045	-06 25 19.71	-5.9	1.2	3.5	1.1	160	159	93.79
26	82	3.56	B8	02 16 30.603	-51 30 44.04	-9.5	1.2	3.7	1.9	173	156	93.74
27	83	5.20	G1	02 22 32.567	-23 48 59.32	-14.8	0.8	8.1	2.7	162	150	93.71
28	86	4.25	B5	02 26 59.137	-47 42 14.02	-13.7	3.5	-5.0	9.4	17	37	94.08
29	88	5.90	K0	02 33 07.032	-34 39 00.01	-4.4	2.4			65	20	93.52
30	97	4.25	B7	02 44 07.351	-13 51 31.37	4.7	2.8	2.3	4.8	20	24	94.25
31	101	4.46	G8	02 49 05.429	-32 24 21.40	-9.4	2.9			176	16	93.72
32	104	3.89	K1	02 56 25.651	-08 53 53.40	10.1	3.4	8.5	3.9	17	150	93.27
33	110	5.11	F0	03 03 36.814	-59 44 16.00	-18.6	8.6	-6.0	3.2	17	21	94.83
34	118	5.74	C5	03 12 33.150	-57 19 17.83	18.0	1.7	14.7	1.2	182	155	93.76
35	127	3.73	K2	03 32 55.846	-09 27 29.72	-3.1	1.5	-4.0	1.8	142	52	93.93
36	128	5.68	K2	03 32 34.810	-50 22 43.33	-1.1	1.1	7.8	2.0	174	142	93.86
37	130	4.58	K1	03 37 05.679	-40 16 28.80	-1.3	0.9			165	140	93.87
38	133	5.00	B5	03 42 14.912	-31 56 18.12	-4.7	2.1			30	16	92.83
39	135	3.54	K0	03 43 14.903	-09 45 48.25	-3.1	4.0	10.6	5.0	18	16	93.28
40	140	4.23	F3	03 46 50.889	-23 14 58.97	18.2	2.3	-21.7	7.4	16	11	92.82
41	143	4.17	G9	03 49 27.257	-36 12 00.78	-1.4	2.8			17	41	93.42
42	149	2.95	M0	03 58 01.763	-13 30 30.71	3.6	2.7	6.1	4.5	31	36	93.41
43	153	5.59	F1	04 05 37.447	-27 39 06.47	-5.3	3.1			15	13	92.86
44	154	4.04	F2	04 11 51.936	-06 50 15.30	2.6	3.4	-3.3	3.2	28	18	94.14
45	155	3.86	K1	04 14 00.126	-42 17 40.00	-2.4	2.7			18	132	93.33
46	157	4.25	F4	04 16 01.601	-51 29 11.93	-3.9	2.0	-21.8	3.2	28	140	93.32
47	161	5.38	A2	04 20 39.011	-20 38 22.73	4.8	0.8	6.2	2.2	162	145	93.80
48	167	5.07	B2	04 30 50.116	-44 57 13.67	-9.4	3.1			30	18	93.90
49	170	3.82	G8	04 35 33.044	-30 33 44.42	1.5	3.5			15	10	92.92
50	176	4.02	B5	04 45 30.146	-03 15 16.75	11.0	4.2	-8.2	2.1	163	20	94.36

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
51	188	2.79	A3	05 07 50.972	-05 05 11.23	21.5	4.2	-2.9	3.1	17	19	94.96
52	195	3.60	B5	05 17 36.388	-06 50 39.86	10.5	3.0	-3.6	2.8	22	132	93.35
53	197	4.83	K0	05 17 29.079	-34 53 42.88	4.3	2.4			28	15	93.87
54	198	5.99	A0	05 19 23.692	-27 22 08.09	-3.1	0.7			126	149	93.92
55	199	5.45	F7	05 19 22.142	-50 36 21.65	-1.4	4.0	-6.4	7.3	17	12	93.84
56	204	2.84	G5	05 28 14.720	-20 45 34.09	6.3	2.5	-.9	6.8	18	33	93.76
57	207	2.58	F0	05 32 43.802	-17 49 20.26	41.7	3.9	-36.9	8.6	22	6	94.88
58	209	2.77	O9	05 35 25.974	-05 54 35.61	11.4	4.5	-17.3	3.7	17	20	94.01
59	215	2.64	B7	05 39 38.947	-34 04 27.01	6.8	2.3			29	28	93.87
60	220	2.06	B0	05 47 45.387	-09 40 10.75	15.9	7.0	16.1	8.7	7	7	92.53
61	223	3.12	K2	05 50 57.594	-35 46 06.19	2.6	2.7			17	42	93.20
62	226	3.71	F1	05 56 24.288	-14 10 03.87	10.6	1.6	14.6	2.8	51	52	93.44
63	229	3.96	K0	05 59 08.806	-42 48 54.83	6.8	0.9			156	146	93.85
64	231	6.35	G0	06 04 28.443	-45 02 11.94	4.0	3.0			30	21	94.07
65	238	4.37	K0	06 16 33.125	-35 08 26.01	14.9	0.8			152	134	93.86
66	240	3.02	B2	06 20 18.792	-30 03 48.26	1.9	2.2			20	17	93.87
67	243	1.98	B1	06 22 41.969	-17 57 21.37	24.7	1.9	11.3	4.2	20	61	94.60
68	246	5.06	B2	06 27 57.563	-04 45 43.70	12.6	1.3	-5.5	0.9	143	149	93.92
69	249	4.54	A0	06 35 03.372	-22 57 53.36	21.7	1.6	3.0	5.1	37	16	93.27
70	252	3.17	B8	06 37 45.673	-43 11 45.50	4.5	2.5			58	18	94.54
71	263	2.93	K1	06 49 56.173	-50 36 52.73	-5.5	5.9	23.6	10.8	12	12	92.75
72	266	4.07	K4	06 54 11.396	-12 02 19.13	10.0	3.4	3.4	5.2	15	18	93.62
73	270	3.02	B3	07 03 01.462	-23 49 59.96	18.3	0.7	1.1	2.3	153	147	93.73
74	271	4.12	B8	07 03 45.485	-15 37 59.74	15.2	2.7	-5.3	5.1	24	36	94.71
75	273	1.84	F8	07 08 23.480	-26 23 35.55	7.9	1.6			27	39	93.94
76	275	4.49	F0	07 12 33.638	-46 45 33.83	-7.5	2.7	19.3	8.2	17	25	94.13
77	278	2.70	K3	07 17 08.554	-37 05 51.08	11.0	2.7			13	21	93.04
78	288	4.45	F6	07 34 03.176	-22 17 46.08	10.9	0.8	7.4	2.6	134	152	93.74
79	290	4.53	B8	07 37 22.094	-34 58 06.63	17.6	2.5			16	23	94.84
80	293	3.93	K0	07 41 14.835	-09 33 04.19	9.7	3.4	11.0	4.2	33	17	93.24
81	301	3.73	K1	07 52 13.039	-40 34 33.10	-1.2	3.1			18	18	92.48
82	303	3.47	B3	07 56 46.707	-52 58 56.43	20.9	3.4	-19.1	4.6	12	156	93.13
83	304	4.93	K2	07 59 44.148	-03 40 46.68	18.3	1.5	6.4	0.9	151	130	93.78
84	306	2.25	O5	08 03 35.052	-40 00 11.64	0.8	2.0			45	44	94.82
85	308	2.81	F6	08 07 32.645	-24 18 15.45	10.5	0.8	-19.2	2.6	147	150	93.75
86	311	4.99	G5	08 13 19.963	-15 47 17.75	16.5	2.1	7.7	4.0	14	21	93.68
87	324	4.14	A6	08 37 38.650	-42 59 20.86	-3.8	3.5			11	148	93.20
88	325	4.98	K4	08 40 01.464	-12 28 31.49	8.5	4.0	6.0	6.2	15	11	92.60
89	327	3.68	B1	08 43 35.545	-33 11 11.02	2.6	1.9			147	15	93.06
90	332	4.01	K3	08 50 31.935	-27 42 35.59	-5.1	0.7			137	161	93.85
91	342	3.75	K2	09 04 09.291	-47 05 52.00	7.6	4.2	-51.6	12.3	15	20	94.41
92	345	2.21	K4	09 07 59.776	-43 25 57.38	-10.5	3.0			20	17	92.75
93	353	2.50	B2	09 22 06.828	-55 00 38.60	-5.0	5.9	2.8	5.9	16	12	93.03
94	356	4.51	K3	09 29 14.725	-35 57 05.13	2.9	2.4			17	14	92.60
95	361	3.13	K5	09 31 13.321	-57 02 03.85	10.6	4.9	8.3	3.5	33	19	93.69
96	364	5.06	B5	09 40 18.361	-14 19 56.40	14.4	2.4	12.2	4.2	34	34	93.69
97	366	4.79	A8	09 44 12.110	-27 46 10.30	-7.9	2.2			16	31	93.71
98	370	6.01	A8	09 51 14.029	-04 14 36.15	13.2	1.4	-.4	0.9	132	158	93.64
99	373	4.94	M1	09 54 52.209	-19 00 33.88	8.4	0.8	6.4	1.8	149	167	93.72
100	375	3.54	B5	09 56 51.756	-54 34 04.15	-3.6	1.2	6.7	1.2	149	167	93.67

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
101	377	5.23	F1	09 58 52.280	-35 53 27.84	0.0	2.2			17	20	92.67
102	382	3.85	A2	10 14 44.169	-42 07 19.34	-2.8	3.2			14	134	93.27
103	388	5.97	B9	10 23 26.479	-04 04 26.61	9.8	3.5	2.3	2.2	18	169	93.17
104	392	4.25	K4	10 27 09.120	-31 04 04.11	-9.1	0.8			144	148	93.67
105	399	5.08	K4	10 34 00.893	-23 44 42.64	-1.2	3.3	-40.1	10.9	12	20	93.63
106	410	3.11	K2	10 49 37.494	-16 11 37.26	13.9	2.3	20.0	4.6	32	35	93.91
107	414	4.60	K1	10 56 43.060	-37 08 16.25	-3.3	0.8			138	178	93.58
108	415	4.39	A3	11 00 09.277	-42 13 33.35	-8.0	1.3			58	39	94.56
109	419	4.94	F3	11 05 19.918	-27 17 36.96	0.6	2.1			19	15	92.48
110	421	4.48	A2	11 11 39.492	-22 49 33.10	-1.6	2.0	-7.4	6.1	15	16	92.23
111	426	3.56	G8	11 19 20.453	-14 46 42.83	2.6	0.9	3.1	1.7	148	174	93.49
112	428	3.89	B5	11 21 00.425	-54 29 27.82	-6.9	1.3	0.3	1.4	151	156	93.40
113	431	4.08	A5	11 24 52.924	-17 41 02.47	9.7	2.0	-1.6	4.4	37	28	92.91
114	434	3.54	G7	11 33 00.128	-31 51 27.51	-1.8	1.9			20	15	93.09
115	439	4.70	B9	11 40 12.794	-34 44 40.81	5.6	2.3			161	16	93.45
116	453	3.00	K2	12 10 07.485	-22 37 11.15	0.1	2.0	-10.7	6.1	36	25	93.10
117	455	2.80	B2	12 15 08.683	-58 44 56.08	22.6	6.0	-14.4	3.0	11	16	94.19
118	463	5.55	B9	12 26 51.696	-32 49 48.41	11.6	2.8			15	18	92.32
119	464	3.91	B2	12 28 02.389	-50 13 50.47	5.3	2.8	-.6	5.5	16	36	92.78
120	471	2.65	G5	12 34 23.238	-23 23 48.31	2.5	0.8	-9.1	2.5	150	177	93.47
121	475	4.66	K2	12 39 14.773	-07 59 44.23	-.8	1.1	10.0	1.2	153	155	93.45
122	482	4.27	A7	12 53 26.180	-40 10 44.15	21.0	2.0			155	20	93.47
123	489	4.27	B1	13 06 54.639	-49 54 22.49	5.9	3.0	10.1	5.9	21	20	94.24
124	495	3.00	G8	13 18 55.293	-23 10 17.66	4.4	2.7	7.3	8.7	20	22	93.79
125	496	2.75	A2	13 20 35.822	-36 42 44.32	4.5	3.0			19	16	93.65
126	504	2.30	B1	13 39 53.246	-53 27 58.99	16.9	5.3	-1.2	6.6	15	27	93.29
127	506	4.23	F3	13 45 41.247	-33 02 37.56	1.9	0.7			164	165	93.53
128	508	3.04	B2	13 49 36.993	-42 28 25.53	1.5	1.9			16	169	92.78
129	510	4.97	K0	13 49 52.287	-18 08 03.11	-.7	3.2	2.7	7.2	15	19	92.81
130	512	2.55	B2	13 55 32.388	-47 17 18.12	11.4	3.0	-14.3	8.7	27	33	94.08
131	515	5.15	B8	13 58 31.149	-24 58 20.08	1.1	2.2	-7.5	8.3	14	42	93.18
132	519	3.27	K2	14 06 22.300	-26 40 56.52	1.9	0.8			162	164	93.53
133	520	2.06	K0	14 06 40.951	-36 22 12.03	4.3	2.3			25	30	94.21
134	523	4.19	K3	14 12 53.752	-10 16 25.44	-2.1	0.9	4.9	1.2	149	154	93.52
135	525	4.08	F6	14 16 00.918	-06 00 02.04	-23.3	5.0	-22.0	4.3	17	19	93.38
136	529	4.33	B6	14 20 19.524	-56 23 11.59	20.9	5.0	14.5	4.0	21	50	92.77
137	532	4.97	B8	14 28 10.426	-29 29 29.87	-.4	3.2			15	15	92.39
138	537	2.31	B1	14 35 30.429	-42 09 28.39	3.0	2.1			20	150	93.44
139	541	2.30	B1	14 41 55.768	-47 23 17.51	-3.1	1.1	1.9	3.2	149	137	93.61
140	544	4.05	K5	14 43 39.435	-35 10 25.37	10.2	0.8			143	164	93.66
141	546	5.21	G8	14 47 01.306	-52 23 00.87	-18.0	3.1	11.6	4.4	26	22	93.42
142	548	2.75	A3	14 50 52.713	-16 02 30.42	7.2	2.7	-3.3	5.3	23	25	93.89
143	552	2.68	B2	14 58 31.929	-43 08 02.40	-.2	3.1			30	12	93.09
144	553	3.13	B2	14 59 09.691	-42 06 15.37	8.9	2.4			29	35	93.37
145	556	3.29	M3	15 04 04.218	-25 16 55.12	-1.1	2.5	24.6	9.5	25	18	93.86
146	558	3.41	G8	15 12 17.106	-52 05 57.38	-14.4	2.7	-10.1	4.1	16	24	92.35
147	561	4.07	A3	15 17 30.839	-58 48 04.48	15.6	1.9	10.7	0.9	179	168	93.35
148	566	3.56	K5	15 21 48.377	-36 15 41.03	1.3	3.2			13	18	92.32
149	579	3.58	K3	15 37 01.463	-28 08 06.15	-1.3	3.0			18	17	94.43
150	585	3.53	A0	15 49 37.225	-03 25 48.81	1.2	6.5	-.8	3.4	12	20	92.41

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
151	586	3.95	B9	15 50 57.538	-33 37 37.84	5.2	0.8			169	164	93.46
152	594	2.32	B0	16 00 20.008	-22 37 18.04	-1.5	2.7	-1.3	8.4	38	12	92.94
153	596	4.72	Am	16 06 29.441	-45 10 23.64	-6.0	2.3			51	39	93.08
154	599	4.23	B2	16 06 35.543	-36 48 08.29	4.2	0.8			185	174	93.46
155	600	4.94	G8	16 13 28.741	-54 37 49.80	11.4	6.0	-27.0	6.3	20	18	94.00
156	603	2.74	M0	16 14 20.743	-03 41 39.55	-3.2	3.7	-9.9	2.1	21	39	93.40
157	604	4.02	G8	16 19 50.443	-50 09 19.98	-11.9	1.1	6.9	2.1	175	172	93.44
158	605	3.24	G9	16 18 19.290	-04 41 32.99	3.0	1.6	-10.7	1.1	160	175	93.42
159	607	2.89	B2	16 21 11.317	-25 35 34.17	-4.9	3.2	-3.3	12.5	17	25	93.49
160	616	0.90	M1	16 29 24.439	-26 25 55.15	16.3	1.9			22	41	94.45
161	628	2.29	K2	16 50 09.820	-34 17 35.72	-.2	2.4			38	32	93.44
162	631	3.13	K3	16 58 37.208	-55 59 24.51	-.7	6.0	-5.4	5.2	19	20	92.38
163	632	4.06	K4	16 59 35.066	-53 09 37.82	0.1	4.1	30.8	5.3	154	22	92.95
164	644	3.27	B2	17 22 00.587	-24 59 58.25	3.1	2.1	-21.3	7.7	16	163	92.92
165	645	2.85	K3	17 25 17.999	-55 31 47.61	-12.6	3.0	6.8	2.8	21	172	92.94
166	646	4.29	F5	17 27 21.287	-29 52 01.49	-7.8	1.7			136	17	92.93
167	649	2.69	B2	17 30 45.843	-37 17 45.03	5.8	2.7			16	32	93.49
168	658	3.54	F0	17 37 35.202	-15 23 54.78	0.1	3.2	-4.3	6.0	21	16	92.39
169	660	2.41	B1	17 42 29.276	-39 01 48.09	11.0	2.4			18	20	93.95
170	662	5.15	G3	17 44 08.704	-51 50 02.68	8.9	3.1	1.7	4.8	24	170	92.98
171	666	3.03	F2	17 47 35.085	-40 07 37.36	-.4	1.8			151	42	93.16
172	669	3.21	K2	17 49 51.497	-37 02 35.85	-9.4	3.1			20	17	93.49
173	673	3.34	K0	17 59 01.598	-09 46 25.10	0.1	2.5	7.0	3.2	61	40	93.19
174	679	2.99	K0	18 05 48.491	-30 25 26.69	-2.1	2.4			19	22	92.49
175	682	3.86	B8	18 13 45.812	-21 03 31.79	5.0	3.1	13.9	8.4	17	24	92.49
176	683	3.11	M3	18 17 37.641	-36 45 42.15	-2.0	3.1			19	21	92.55
177	689	1.85	B9	18 24 10.327	-34 23 04.73	-2.2	3.3			18	21	94.45
178	691	3.51	B3	18 26 58.421	-45 58 06.42	5.5	3.4			21	23	92.46
179	692	2.81	K1	18 27 58.246	-25 25 18.15	-8.5	2.5	-19.2	9.4	22	23	94.02
180	696	4.70	A3	18 29 11.857	-14 33 56.92	1.6	2.8	8.9	5.1	18	24	92.53
181	706	2.02	B2	18 55 15.924	-26 17 48.23	4.9	2.7	-21.3	11.0	13	32	93.33
182	708	4.87	A0	18 58 27.748	-52 56 19.14	16.1	3.0	4.9	4.1	23	172	92.99
183	710	3.51	K1	18 57 43.797	-21 06 23.97	5.4	3.1	-13.2	8.5	18	20	92.49
184	717	3.44	B9	19 06 14.941	-04 52 57.14	9.8	1.5	-9.2	1.1	178	173	93.51
185	718	4.11	A2	19 09 28.336	-37 54 16.22	15.6	2.7			30	19	94.02
186	720	2.89	F2	19 09 45.836	-21 01 25.06	2.3	2.6	-5.0	7.1	17	38	93.53
187	727	4.61	B2	19 21 43.626	-15 57 18.09	-1.4	1.5	0.0	3.0	166	44	93.51
188	728	3.97	B8	19 23 53.168	-40 36 57.58	11.6	3.3			18	24	92.57
189	731	5.67	B9	19 26 56.484	-29 44 35.54	3.1	3.1			17	25	92.51
190	736	4.60	B9	19 36 42.433	-24 53 00.95	-4.4	2.2	-45.7	7.9	32	40	93.71
191	737	4.95	B0	19 36 53.456	-07 01 38.98	-.1	1.3	0.2	1.2	170	169	93.55
192	739	5.35	A7	19 48 01.180	-56 21 45.42	18.6	1.7	-1.8	1.4	185	154	93.53
193	755	4.94	M1	20 07 23.153	-52 52 50.89	6.2	4.5	7.4	6.1	21	14	94.08
194	761	3.57	G8	20 18 03.262	-12 32 41.43	-1.0	3.2	0.1	5.0	24	22	94.58
195	762	3.08	F8	20 21 00.673	-14 46 52.99	-2.9	2.9	-1.0	5.3	21	28	92.52
196	763	5.59	A0	20 22 27.510	-42 02 58.58	0.1	2.2			22	170	93.02
197	769	3.11	K0	20 37 34.044	-47 17 29.41	-.8	2.6	-13.7	7.4	22	26	93.58
198	776	4.51	A7	20 44 02.341	-51 55 15.78	-2.5	2.7	22.7	4.2	175	27	93.13
199	779	4.14	F4	20 46 05.742	-25 16 15.28	6.3	3.1	-31.5	11.8	25	17	94.11
200	781	3.77	A1	20 47 40.559	-09 29 44.74	-4.6	2.7	-9.2	3.3	21	163	93.02

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
201	785	3.65	K1	20 54 48.583	-58 27 15.01	-5.5	7.3	-18.0	4.0	28	16	93.56
202	789	6.21	G1	21 00 33.843	-04 43 48.88	4.7	4.9	-11.8	3.4	33	14	93.46
203	790	5.30	F3	21 02 57.951	-38 37 53.54	2.2	2.7			18	52	93.04
204	794	4.51	G8	21 09 35.654	-11 22 18.12	-2.1	1.0	0.1	1.4	152	160	93.62
205	796	5.75	A6	21 15 45.859	-53 15 47.22	11.7	1.3	3.5	1.7	175	178	93.62
206	801	4.71	A1	21 17 56.295	-32 10 21.27	-6.9	0.8			161	177	93.59
207	802	4.82	Ap	21 20 45.636	-40 48 34.53	5.1	3.1			19	18	94.48
208	806	3.74	G4	21 26 40.034	-22 24 40.81	-2.1	0.9	10.0	2.7	136	180	93.60
209	814	4.34	A0	21 44 56.817	-33 01 32.87	7.0	2.4			15	23	93.61
210	818	5.58	A1	21 46 32.104	-11 21 57.37	-.7	3.3	-4.5	4.8	27	42	93.04
211	819	2.81	A7	21 47 02.448	-16 07 38.27	-1.3	2.0	-7.2	4.0	54	45	93.82
212	822	3.01	B8	21 53 55.730	-37 21 53.60	5.9	0.8			172	173	93.61
213	824	4.40	F0	21 57 55.080	-54 59 33.37	-9.6	4.3	-4.9	4.4	164	18	93.04
214	825	4.69	K4	22 03 21.643	-56 47 09.58	22.2	3.8	12.6	2.9	179	20	93.10
215	828	4.27	B9	22 06 26.229	-13 52 10.77	2.1	3.0	-3.4	5.2	40	20	93.81
216	829	1.74	B7	22 08 14.000	-46 57 39.59	-7.5	3.1	9.4	9.4	24	26	93.96
217	832	4.50	A2	22 08 23.019	-32 59 18.68	-12.0	3.1			19	22	93.60
218	838	5.43	B8	22 14 18.768	-27 46 00.92	-5.5	1.9			17	28	92.61
219	846	3.97	G6	22 29 16.185	-43 29 44.13	2.3	2.8			19	42	93.55
220	849	5.20	F4	22 34 41.643	-20 42 29.55	-9.2	2.7	16.6	7.3	23	23	93.67
221	854	4.17	B8	22 40 39.357	-27 02 37.04	-6.4	0.9			169	164	93.61
222	860	3.49	A3	22 48 33.301	-51 19 00.74	-2.4	1.3	-13.7	2.2	162	168	93.60
223	861	4.01	M0	22 49 35.506	-13 35 33.45	-.6	1.0	-4.2	1.7	154	173	93.62
224	864	3.74	M2	22 52 36.862	-07 34 46.60	11.4	3.2	9.6	3.2	26	20	94.61
225	866	3.27	A3	22 54 39.017	-15 49 14.95	-5.3	1.6	-3.6	3.1	48	69	93.59
226	868	4.12	G8	23 00 52.808	-52 45 14.89	4.9	3.8	-15.0	5.2	21	21	94.14
227	873	3.66	K1	23 09 26.801	-21 10 20.63	-11.3	2.5	3.2	7.0	29	14	93.74
228	877	3.99	F1	23 17 25.767	-58 14 08.62	20.3	6.4	-7.0	3.6	22	24	92.69
229	879	4.41	K1	23 18 49.441	-32 31 55.17	-3.4	2.9			22	17	93.16
230	883	5.52	F4	23 26 36.580	-52 43 17.95	0.2	1.1	0.3	1.5	175	173	93.67
231	889	4.74	A2	23 37 51.002	-45 29 32.56	-4.0	4.1			20	18	92.65
232	894	4.49	B9	23 42 43.349	-14 32 41.64	-.8	1.9	-.2	3.5	27	142	93.06
233	896	4.57	A0	23 48 55.562	-28 07 49.07	-9.8	3.0			29	15	92.66
234	897	5.94	K0	23 50 14.736	-09 58 27.05	-1.4	2.8	5.0	3.5	33	59	93.17
235	900	4.86	G9	23 58 40.394	-03 33 21.58	-11.2	3.8	-2.9	2.1	22	162	93.17
236	901	5.13	K0	23 58 55.766	-52 44 44.96	12.7	1.2	5.5	1.7	177	171	93.70
237	1002	4.61	K1	00 05 20.144	-05 42 27.41	-7.8	4.8	-7.4	3.9	22	33	93.21
238	1003	6.18	A7	00 06 50.100	-23 06 27.18	-7.9	2.4	8.9	7.6	16	54	93.37
239	1007	6.88	K0	00 20 02.973	-17 42 01.67	-15.9	0.8	3.6	1.8	164	155	93.67
240	1011	6.99	M4	00 28 00.560	-11 39 31.74	-4.5	3.8	17.0	5.5	24	19	94.19
241	1013	5.55	K2	00 33 41.051	-29 33 29.98	-8.1	2.0			26	45	92.96
242	1014	5.57	F3	00 34 27.834	-52 22 23.32	5.9	3.8	7.8	5.5	23	18	92.80
243	1015	4.59	G8	00 41 19.577	-46 05 06.01	-24.4	3.2			29	29	92.66
244	1016	7.09	M1	00 42 37.532	-36 01 19.88	2.5	2.5			23	19	93.67
245	1017	5.94	F0	00 44 57.061	-42 40 35.90	-3.1	1.0			168	152	93.76
246	1018	5.57	B9	00 48 01.075	-21 43 21.09	-10.3	2.7	3.7	7.7	34	21	94.52
247	1026	5.50	A2	01 02 26.435	-31 33 07.40	-.8	2.3			27	46	93.18
248	1027	6.11	G8	01 02 01.814	-57 00 08.65	7.1	1.7	-5.8	1.2	181	163	93.65
249	1029	6.14	G8	01 06 07.724	-23 59 33.07	-6.4	2.6	11.0	8.7	24	21	92.77
250	1031	5.21	A3	01 07 47.857	-41 29 13.07	2.5	2.8			25	42	93.03

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
251	1041	5.66	F0	01 26 51.572	-13 03 23.51	-7.7	0.9	6.7	1.5	178	154	93.75
252	1043	5.12	A1	01 29 36.134	-21 37 45.61	4.1	3.2	15.9	9.2	17	17	93.20
253	1044	3.95	K0	01 31 15.120	-49 04 21.77	-13.4	1.1	-2.9	2.5	181	163	93.77
254	1048	5.25	K0	01 42 08.596	-32 19 36.99	10.6	2.4			52	33	93.87
255	1049	4.99	K3	01 42 43.518	-03 41 24.71	-2.7	1.5	-8.4	0.9	173	171	93.66
256	1051	4.67	F3	01 49 35.106	-10 41 11.09	0.7	4.1	-8.7	5.6	18	17	92.72
257	1053	5.11	A3	01 54 22.048	-42 29 49.24	-6.3	2.4			24	19	92.76
258	1055	4.69	B9	02 04 29.440	-29 17 48.58	5.4	2.2			20	158	93.26
259	1060	5.91	G8	02 14 31.966	-41 10 00.49	-13.4	2.7			24	23	92.73
260	1062	6.74	G5	02 17 19.888	-35 58 58.61	-4.9	2.8			18	14	92.79
261	1064	5.87	K0	02 22 04.986	-17 39 44.00	0.1	1.9	14.0	4.2	168	23	93.19
262	1066	4.89	B9	02 25 57.005	-12 17 25.72	0.1	3.3	3.0	5.0	21	19	94.78
263	1071	4.75	F4	02 32 05.239	-15 14 40.62	-4.5	1.5	-12.5	2.8	56	92	93.61
264	1074	5.53	M0	02 36 00.048	-07 49 53.84	4.3	1.1	6.2	1.2	168	162	93.82
265	1075	4.11	K0	02 40 40.038	-39 51 19.54	-3.0	2.6			18	25	93.22
266	1076	5.21	F4	02 40 39.619	-54 32 59.88	-3.5	5.1	9.3	5.5	22	13	92.82
267	1078	6.87	G0	02 44 14.627	-25 29 43.52	-23.7	0.8			173	157	93.75
268	1080	5.17	A1	02 56 37.425	-03 42 44.35	-1.5	1.7	-3.3	1.0	169	162	93.80
269	1084	7.40	F0	03 02 02.510	-18 12 28.10	0.0	2.7	9.5	6.2	16	19	94.83
270	1085	4.09	A4	03 02 23.507	-23 37 27.99	-2.7	3.6	-6.7	11.8	19	14	92.81
271	1086	5.82	K2	03 02 55.878	-46 58 30.05	-7.4	2.1	-21.6	6.3	159	15	94.27
272	1087	7.00	G5	03 07 18.582	-13 45 42.54	0.9	2.2	1.4	3.8	30	57	93.20
273	1097	4.73	B9	03 30 37.052	-05 04 30.50	4.3	3.5	-7.3	2.6	24	150	94.30
274	1099	4.27	B8	03 33 47.281	-21 37 58.38	-7.6	1.8	-16.1	5.2	15	143	93.92
275	1100	5.23	B9	03 36 17.405	-17 28 01.44	13.6	3.1	-9.6	6.7	31	14	92.82
276	1102	6.01	A0	03 38 47.683	-27 56 35.04	-11.2	4.2			14	16	92.82
277	1108	5.93	K2	03 53 33.344	-46 53 37.44	-7.2	4.3	26.7	13.1	21	9	94.75
278	1119	6.80	B9	04 20 09.074	-16 26 14.34	4.6	3.6	19.7	7.4	16	17	92.81
279	1120	5.17	A2	04 23 40.847	-03 44 43.74	8.8	1.5	-3.1	0.9	162	130	93.94
280	1121	3.96	K4	04 24 02.213	-34 01 00.76	11.0	2.6			31	12	92.82
281	1127	5.58	G6	04 40 06.808	-24 28 56.51	-8.0	2.8	7.2	10.0	22	20	94.59
282	1129	4.45	F2	04 40 33.708	-41 51 49.73	5.3	4.0			18	11	93.92
283	1132	6.19	A3	04 46 25.770	-28 05 14.91	-12.7	2.9			23	16	93.85
284	1139	5.94	G8	05 02 22.813	-31 46 17.02	-6.6	0.8			171	123	93.67
285	1143	6.90	B5	05 07 25.945	-44 49 18.25	-14.0	3.0			28	17	93.83
286	1144	3.31	B9	05 12 55.886	-16 12 19.97	19.0	0.8	22.0	1.7	157	138	93.86
287	1146	4.29	B0	05 19 34.518	-13 10 36.47	8.1	2.7	-.4	4.4	19	141	93.82
288	1149	5.87	A7	05 27 05.327	-40 56 36.92	-2.1	3.2			16	19	92.85
289	1152	5.46	G3	05 30 09.490	-47 04 39.76	-3.2	0.9	4.7	2.6	150	130	93.75
290	1153	6.75	K2	05 38 06.919	-27 12 38.81	-14.1	3.0			18	26	93.71
291	1155	5.97	G4	05 48 34.937	-04 05 40.53	9.3	1.5	-20.8	1.0	149	132	93.91
292	1156	4.51	K1	05 49 49.654	-56 10 00.10	12.4	1.4	-1.4	1.2	156	143	93.81
293	1159	5.17	G8	05 50 53.228	-52 06 32.12	-7.5	5.4	14.4	8.0	20	14	92.90
294	1160	4.36	B2	05 57 32.211	-35 16 59.91	11.3	1.8			19	14	93.90
295	1164	5.81	A1	06 06 05.539	-29 45 31.05	13.2	2.4			45	18	94.01
296	1165	5.50	A0	06 08 57.864	-22 25 38.58	6.1	2.7	-17.4	8.2	22	13	92.80
297	1170	5.27	B2	06 19 42.794	-07 49 22.57	18.8	4.5	22.9	4.7	15	18	93.45
298	1171	5.22	K3	06 24 10.321	-11 31 48.50	6.8	1.0	12.5	1.4	136	146	93.73
299	1178	5.26	B9	06 47 21.393	-37 55 47.21	28.0	2.1			16	23	93.62
300	1180	3.96	B1	06 49 50.456	-32 30 30.60	9.9	0.7			157	155	93.72

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
301	1181	5.96	B9	07 00 23.747	-08 24 24.70	15.1	3.2	10.6	3.5	17	147	93.29
302	1183	3.47	K7	07 01 43.148	-27 56 05.45	6.7	0.7			160	149	93.73
303	1184	5.20	Am	07 04 02.811	-42 20 14.31	-3.2	2.1			24	55	93.72
304	1192	5.78	F0	07 25 08.310	-13 45 07.40	10.5	3.2	24.6	5.5	17	13	92.94
305	1194	3.25	K5	07 29 13.847	-43 18 05.30	-11.4	0.9			126	156	93.82
306	1202	5.04	F0	07 45 56.861	-14 33 49.76	18.3	0.9	-10.9	1.6	147	148	93.73
307	1203	5.23	B1	07 47 31.515	-46 36 30.79	-4.4	1.0	17.7	3.1	143	160	93.73
308	1204	3.34	G3	07 49 17.655	-24 51 35.31	2.5	3.2	23.3	11.6	33	8	93.05
309	1210	4.79	A2	07 57 40.112	-30 20 04.50	1.5	2.5			19	30	94.97
310	1218	6.32	F3	08 19 15.084	-10 09 56.83	-3.0	3.0	3.0	3.8	17	18	94.33
311	1219	4.83	K3	08 21 23.031	-33 03 15.79	5.2	2.0			24	18	93.75
312	1221	5.28	K5	08 25 03.740	-24 02 46.37	18.8	2.7	-7.0	9.4	33	15	92.99
313	1227	3.62	B3	08 40 17.594	-52 55 19.10	-20.1	4.8	-4.8	6.5	18	11	94.66
314	1230	5.31	B9	08 49 21.723	-03 26 34.95	20.8	5.8	-1.5	3.0	19	17	93.56
315	1231	5.75	K2	08 55 12.431	-18 14 28.51	2.2	1.0	26.3	2.3	138	129	93.74
316	1233	4.92	B2	08 56 58.409	-59 13 45.69	0.3	7.3	-4.2	3.2	15	14	94.50
317	1234	4.45	G8	09 00 05.417	-41 15 13.51	1.0	2.3			20	17	93.62
318	1236	6.80	A0	09 03 43.419	-05 10 16.96	36.0	4.7	23.5	3.5	11	12	93.18
319	1240	5.77	G6	09 09 11.511	-12 21 27.81	12.7	3.0	2.5	4.7	17	19	94.41
320	1241	5.59	A4	09 09 56.429	-30 21 55.39	-5.2	2.1			18	19	94.67
321	1243	4.72	M1	09 21 29.596	-25 57 55.67	4.0	3.1	-6.4	12.5	13	14	93.33
322	1245	5.59	K5	09 25 24.032	-05 07 02.80	8.9	1.2	7.1	0.9	143	156	93.66
323	1248	5.63	K0	09 37 09.904	-32 10 43.41	-5.1	2.0			14	33	93.12
324	1256	5.62	K2	09 51 19.752	-46 11 38.13	-16.0	2.9			22	33	92.74
325	1257	6.72	K4	09 56 08.000	-07 38 43.31	-.8	3.4	11.1	3.4	18	15	94.04
326	1260	5.70	A8	10 04 20.957	-24 17 08.08	-7.4	0.7	5.9	2.3	154	157	93.74
327	1263	5.24	F2	10 17 37.807	-08 04 08.17	-8.2	3.8	-9.0	4.1	12	41	92.73
328	1265	5.34	B9	10 18 07.610	-28 59 31.26	-6.0	2.7			17	21	92.28
329	1268	4.83	K1	10 22 19.604	-41 39 00.22	-17.9	3.4			12	36	93.39
330	1269	5.33	A8	10 23 29.298	-38 00 35.74	4.9	2.4			19	30	93.13
331	1270	5.21	B9	10 29 28.704	-02 44 20.84	21.9	7.0	1.9	2.9	13	27	93.29
332	1273	5.02	K4	10 32 56.894	-47 00 12.29	-29.0	3.0	-1.7	8.8	18	20	94.72
333	1274	5.70	F7	10 36 32.382	-12 13 48.58	11.9	2.4	-13.6	3.6	32	16	92.78
334	1277	5.64	A0	10 42 43.197	-32 42 56.57	-3.5	2.8			17	18	94.39
335	1280	6.71	G7	10 46 42.747	-26 02 53.27	-15.7	2.7	-6.0	10.8	33	9	93.00
336	1281	5.79	A3	10 50 18.058	-08 53 52.06	6.9	1.2	8.2	1.4	35	167	93.48
337	1283	4.08	K0	10 59 46.470	-18 17 55.65	6.7	2.3	-9.5	5.3	21	20	93.41
338	1285	6.80	G5	11 02 36.791	-03 30 45.63	5.0	1.6	7.5	0.9	145	173	93.58
339	1286	6.09	F0	11 05 33.985	-11 05 20.33	9.4	3.7	19.6	5.1	19	22	93.70
340	1289	3.91	G4	11 08 35.374	-58 58 30.24	23.0	6.3	-3.4	3.0	23	19	93.32
341	1290	6.38	M1	11 12 14.808	-32 26 01.84	-5.3	2.2			19	37	92.83
342	1291	5.36	A3	11 12 33.078	-49 06 03.61	-22.0	2.3	-21.0	5.0	37	46	94.01
343	1294	6.12	B2	11 24 22.064	-42 40 08.87	-3.0	0.8			139	190	93.48
344	1298	6.79	K0	11 29 37.548	-28 01 50.20	-12.9	2.2			16	33	93.24
345	1299	4.70	B9	11 36 40.915	-09 48 08.16	5.5	0.9	9.0	1.2	148	165	93.46
346	1301	4.73	G8	11 44 45.787	-18 21 02.73	-.8	1.9	11.0	4.4	60	31	93.48
347	1306	5.64	K0	11 51 02.239	-05 20 00.18	-8.3	4.3	9.9	3.3	22	20	93.84
348	1309	5.18	A0	11 56 00.949	-17 09 03.02	12.3	2.4	-5.5	5.1	154	13	92.91
349	1312	6.23	B8	12 05 56.674	-35 41 38.34	-2.7	2.4			17	21	94.04
350	1315	7.03	K0	12 19 20.198	-08 54 52.93	10.7	2.6	-.5	3.0	18	36	93.60

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
351	1319	6.09	K1	12 25 18.423	-27 44 56.60	-2.7	3.1			11	35	92.99
352	1320	5.44	B8	12 28 22.467	-39 02 28.68	10.3	3.0			20	17	92.35
353	1321	5.58	G8	12 33 34.261	-12 49 48.77	5.3	0.9	-9.8	1.5	147	156	93.44
354	1329	6.44	B8	12 47 53.655	-24 51 05.94	-2.3	3.6	-1.4	13.1	10	15	92.30
355	1331	4.91	A0	12 50 41.175	-33 59 57.66	-.6	2.8			41	17	93.02
356	1335	4.79	M3	12 54 21.163	-09 32 20.28	-.3	2.1	-11.5	2.6	148	6	93.93
357	1336	5.79	A3	12 59 39.527	-03 48 42.97	-11.4	4.5	6.1	2.6	32	13	93.32
358	1340	5.71	B8	13 07 38.272	-53 27 35.38	11.0	3.4	18.6	4.3	17	37	93.27
359	1341	6.50	A5	13 11 39.213	-26 33 06.18	-6.3	2.5			18	19	94.07
360	1343	5.84	Am	13 17 13.924	-43 58 46.09	2.2	3.6			26	19	93.88
361	1352	5.73	G6	13 35 31.298	-05 23 46.30	7.3	1.3	-7.3	1.0	140	155	93.55
362	1354	6.59	A0	13 41 30.867	-23 26 59.25	-3.2	0.8	-12.6	2.5	152	149	93.55
363	1355	5.01	M2	13 41 36.775	-08 42 10.93	8.2	3.7	7.8	4.2	19	43	93.31
364	1356	6.00	B0	13 42 56.090	-56 46 04.79	18.2	1.4	4.1	1.1	170	153	93.53
365	1357	5.60	G0	13 44 29.828	-16 10 44.75	4.7	2.5	14.6	5.1	21	19	92.86
366	1361	5.77	F7	14 00 00.120	-25 00 37.49	13.9	2.2	42.0	8.1	14	42	93.25
367	1362	6.40	F8	13 59 49.282	-03 32 59.31	0.2	6.4	1.2	3.5	165	18	92.96
368	1364	6.11	Ap	14 03 27.465	-41 25 24.15	7.9	0.9			165	165	93.50
369	1365	6.28	G6	14 04 26.981	-14 58 18.24	-.3	3.1	13.2	5.7	16	21	93.38
370	1366	6.53	A0	14 06 17.780	-08 53 29.84	-8.6	4.1	-14.8	4.8	17	18	92.31
371	1369	5.90	A0	14 18 38.264	-18 42 57.65	2.1	3.2	16.4	7.5	16	22	92.35
372	1371	4.52	A2	14 19 06.593	-13 22 15.99	4.6	2.5	-8.8	4.1	14	21	92.26
373	1373	4.05	A0	14 20 33.435	-37 53 07.25	1.9	2.2			17	156	92.97
374	1374	6.21	G7	14 23 25.630	-11 42 50.66	3.0	1.0	3.6	1.5	147	153	93.50
375	1376	5.32	G8	14 24 48.627	-24 48 22.71	-3.2	2.9	16.5	10.5	14	20	92.31
376	1381	6.20	F5	14 36 59.787	-12 18 19.44	-9.9	3.4	7.7	5.2	19	20	93.40
377	1385	5.24	G5	14 47 44.817	-26 05 14.98	-11.3	2.6	0.9	10.7	20	25	93.41
378	1390	5.46	K4	14 56 46.118	-11 24 35.05	-4.0	2.6	-2.7	3.8	13	64	92.98
379	1394	4.91	A0	15 00 58.354	-08 31 08.28	0.1	2.3	-.3	2.6	33	53	93.53
380	1391	5.74	K4	14 57 28.031	-21 24 55.95	-12.4	0.9	-44.6	2.6	141	157	93.61
381	1399	4.91	F1	15 14 37.334	-31 31 09.01	-7.8	2.4			150	15	93.04
382	1402	3.22	B1	15 21 22.330	-40 38 51.39	-4.8	2.3			30	38	93.36
383	1403	4.54	B4	15 23 09.351	-36 51 30.73	2.9	1.7			157	40	93.27
384	1404	6.52	K0	15 22 57.083	-26 41 19.72	-25.7	2.9			13	18	93.42
385	1405	6.47	M0	15 23 01.788	-15 08 02.60	17.5	3.0	29.5	5.7	18	26	94.26
386	1410	5.43	K4	15 36 12.107	-44 23 48.64	-5.6	1.0			172	174	93.46
387	1411	5.44	A0	15 38 49.475	-52 22 21.86	3.5	5.9	-18.0	8.6	13	20	92.37
388	1413	4.74	M0	15 41 56.798	-19 40 43.88	2.5	0.9	1.0	2.2	142	160	93.36
389	1415	5.03	B2	15 53 20.061	-20 10 01.50	-.0	0.9	12.5	2.2	172	163	93.46
390	1417	4.88	B5	15 58 11.374	-14 16 45.73	2.0	3.3	5.9	5.9	15	23	92.91
391	1418	4.99	K0	15 59 30.267	-41 44 40.07	4.5	2.4			15	21	93.49
392	1419	5.47	F8	16 00 19.598	-16 32 00.11	-2.4	3.1	12.1	6.3	16	22	92.91
393	1426	5.49	F6	16 19 32.749	-30 54 24.34	3.1	2.6			17	21	93.81
394	1430	5.68	G2	16 29 46.932	-14 33 03.00	-1.7	0.8	-22.4	1.5	161	157	93.44
395	1431	4.23	B2	16 31 22.941	-34 42 15.61	11.9	3.1			41	16	92.89
396	1437	7.60	M0	16 49 35.002	-21 51 08.54	-16.8	2.9	21.7	8.5	14	21	93.90
397	1438	4.65	F7	16 49 50.035	-10 46 58.91	-7.2	3.4	-9.0	4.7	16	17	92.48
398	1444	5.55	B9	16 58 17.950	-50 38 28.44	-6.2	2.9	6.5	5.3	38	22	94.09
399	1445	4.82	K4	17 01 03.598	-04 13 21.43	-.4	4.1	-8.9	2.6	22	24	93.46
400	1447	6.29	A0	17 06 53.244	-26 30 46.89	-15.8	0.9			159	160	93.48

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
401	1449	5.99	K0	17 08 14.865	-17 36 32.54	-1.3	2.1	-23.8	4.5	154	19	92.90
402	1452	5.55	F6	17 17 03.656	-32 39 46.31	-3.9	0.8			158	166	93.46
403	1457	4.17	A3	17 26 22.222	-24 10 31.13	-3.1	2.7	17.6	9.5	32	17	93.43
404	1461	5.55	B8	17 34 46.357	-11 14 31.09	0.9	1.1	-13.2	1.5	165	160	93.49
405	1464	4.54	F7	17 47 33.638	-27 49 50.93	-9.3	1.6			178	39	93.19
406	1467	6.93	G8	17 54 57.686	-07 44 02.12	-15.1	3.1	-.3	3.2	162	22	92.93
407	1470	6.28	K3	18 01 23.132	-17 09 24.77	-2.9	0.9	-1.5	1.8	159	164	93.49
408	1472	6.39	K0	18 09 43.385	-13 56 04.01	0.4	1.6	-2.2	2.7	17	164	93.02
409	1473	4.53	K0	18 11 13.766	-45 57 15.82	0.6	1.0			167	168	93.48
410	1475	6.31	A8	18 17 24.170	-09 45 31.04	-1.0	4.8	4.4	6.1	17	8	92.44
411	1482	3.85	K3	18 35 12.436	-08 14 38.63	-7.3	3.7	2.0	4.0	35	21	93.08
412	1485	5.94	A8	18 37 54.437	-21 23 51.87	-9.0	3.2	-12.6	8.9	13	27	93.55
413	1486	4.72	F2	18 42 16.432	-09 03 09.20	-6.7	5.1	-8.1	6.0	13	25	92.45
414	1487	3.17	B8	18 45 39.389	-26 59 26.82	4.5	2.2			25	40	93.79
415	1490	5.49	A3	18 48 50.492	-43 40 48.25	1.0	2.4			164	18	93.00
416	1493	6.61	A7	18 50 50.485	-22 09 43.83	6.6	1.7	-8.3	5.0	133	18	92.88
417	1495	5.79	F4	18 55 31.012	-16 22 35.98	6.1	2.1	19.6	4.2	41	69	93.23
418	1496	3.32	K1	19 06 56.415	-27 40 13.57	-7.5	2.1			139	22	93.55
419	1500	5.34	B3	19 12 40.717	-07 56 22.30	-7.0	4.0	14.9	4.3	19	21	93.01
420	1501	5.59	B3	19 19 39.996	-35 25 17.34	18.5	2.2			19	18	93.55
421	1502	4.01	B9	19 22 38.296	-44 27 32.29	-12.7	3.8			20	22	94.55
422	1504	5.69	K4	19 27 48.113	-54 19 30.96	3.9	1.5	-13.0	1.7	181	156	93.58
423	1509	5.03	M1	19 30 39.839	-02 47 19.96	5.5	2.6	-11.9	1.1	159	123	93.40
424	1512	6.20	K2	19 40 43.389	-16 17 35.66	8.5	3.2	-7.2	6.5	33	19	93.05
425	1514	5.06	F1	19 42 31.135	-16 07 26.43	3.8	2.8	18.0	5.5	24	21	93.69
426	1516	5.52	B8	19 46 01.221	-31 54 30.94	0.3	0.8			169	170	93.61
427	1522	5.02	A3	19 57 57.031	-15 29 29.43	6.7	3.1	-4.0	5.9	15	18	93.03
428	1527	4.24	G3	20 17 38.871	-12 30 29.50	1.0	1.1	-11.1	1.7	166	138	93.50
429	1529	5.87	K0	20 18 01.399	-21 48 35.94	8.9	3.0	16.5	8.8	19	19	93.19
430	1533	4.91	K2	20 29 39.003	-02 53 07.86	2.6	2.4	-13.3	1.1	167	116	93.54
431	1540	5.47	K2	20 40 19.837	-33 25 54.68	-5.2	2.1			22	19	94.54
432	1542	5.11	F1	20 48 29.160	-43 59 18.64	-13.9	2.9			35	15	93.53
433	1543	4.42	M3	20 47 44.243	-05 01 39.75	2.9	2.5	-3.2	1.9	173	21	93.14
434	1546	4.11	K5	20 51 49.300	-26 55 08.92	-2.0	2.7			34	18	94.00
435	1547	4.73	A3	20 52 39.237	-08 58 59.93	-1.5	3.4	-1.1	4.0	21	21	94.60
436	1548	5.87	A2	20 57 40.649	-16 01 53.61	1.3	2.6	1.9	5.1	18	20	92.48
437	1550	4.67	G6	21 01 17.465	-32 15 27.93	-.5	2.5			23	26	92.54
438	1552	4.07	A1	21 05 56.834	-17 13 58.22	1.5	3.3	-3.1	7.0	21	25	92.55
439	1556	5.42	K5	21 13 17.341	-27 37 09.69	-8.3	2.5			28	20	94.58
440	1557	6.70	K0	21 17 52.543	-48 43 05.71	-2.2	3.3	-7.5	7.7	19	19	94.26
441	1561	4.28	G8	21 22 14.803	-16 50 04.48	-4.8	0.9	9.7	1.8	161	168	93.62
442	1562	5.49	F1	21 24 11.499	-12 52 41.27	3.4	2.6	0.0	4.2	18	42	93.03
443	1563	6.12	F1	21 26 15.439	-54 39 37.83	4.0	5.2	12.4	5.5	22	20	94.55
444	1566	5.97	A2	21 32 14.587	-33 56 40.72	-10.0	2.5			37	18	93.06
445	1567	5.57	K1	21 33 23.528	-44 50 55.46	-8.0	1.0			162	180	93.60
446	1569	4.69	A7	21 37 45.113	-07 51 15.21	3.4	1.3	15.7	1.4	154	154	93.59
447	1577	5.08	F1	21 53 17.778	-13 33 06.44	-4.9	3.4	2.2	5.7	23	17	92.62
448	1581	4.46	K3	22 06 06.895	-39 32 36.05	-8.4	2.8			23	17	92.61
449	1582	6.54	G8	22 14 38.230	-15 49 06.75	-7.2	2.5	-1.9	4.8	23	41	93.04
450	1584	5.13	K2	22 21 35.580	-21 35 53.71	-5.4	2.7	2.4	7.8	20	22	94.63

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
451	1591	4.82	A0	22 30 38.824	-10 40 40.67	-3.9	2.0	6.3	2.7	158	16	93.68
452	1592	4.29	A0	22 31 30.347	-32 20 45.78	-18.2	3.0			25	18	92.66
453	1597	5.26	G7	22 47 33.130	-19 36 48.12	-4.2	2.6	1.8	6.4	23	21	94.58
454	1599	5.42	M0	22 51 02.170	-39 09 24.79	-12.0	3.2			19	13	93.66
455	1601	5.11	F0	23 03 29.818	-34 44 58.04	3.2	3.0			26	20	93.63
456	1605	3.90	K1	23 10 21.554	-45 14 48.26	-.5	2.4			32	30	93.14
457	1607	4.22	M1	23 14 19.361	-06 02 56.40	4.2	3.5	-8.1	3.0	27	47	93.05
458	1608	4.21	K0	23 15 53.503	-09 05 15.85	-1.3	3.1	-12.9	3.7	27	28	93.61
459	1609	4.98	A0	23 18 57.685	-09 36 38.56	3.1	3.9	-2.9	4.8	23	20	94.66
460	1611	5.64	G4	23 21 15.517	-26 59 12.43	-16.0	2.7			22	16	94.18
461	1612	3.97	K0	23 22 58.226	-20 06 01.99	2.8	1.4	-14.8	3.6	166	19	94.17
462	1617	4.71	A2	23 35 04.565	-42 36 54.40	-6.8	3.3			22	13	93.77
463	1618	5.31	K1	23 40 38.155	-32 04 23.31	-2.1	2.6			20	18	94.14
464	1621	5.24	B9	23 44 12.083	-18 16 36.92	10.8	3.4	-12.7	7.9	22	14	93.66
465	1624	7.03	K0	23 49 25.977	-21 36 50.37	-9.8	2.6	11.6	7.5	24	17	92.64
466	1626	6.03	F8	23 54 38.618	-40 18 00.43	2.5	3.0			23	21	92.70
467	1630	4.41	M3	00 01 57.631	-06 00 50.70	-5.1	1.4	-1.2	1.2	168	167	93.69
468	2001	4.94	K3	00 04 30.124	-10 30 34.30	-1.4	1.0	-1.8	1.3	172	170	93.67
469	2011	6.96	A5	00 13 45.113	-48 41 03.15	-18.3	3.7	-13.0	8.8	29	23	94.08
470	2013	6.66	F5	00 14 14.700	-55 04 11.14	10.2	4.4	16.0	4.4	24	30	92.74
471	2014	5.67	K5	00 16 08.872	-31 26 47.05	1.6	2.1			17	15	94.18
472	2019	7.14	F5	00 20 53.730	-39 14 23.83	24.7	3.1			23	16	93.74
473	2025	5.98	G8	00 27 14.723	-25 32 49.95	-8.9	2.9	-22.5	11.3	20	17	92.79
474	2026	4.81	M4	00 27 55.704	-33 00 25.96	-1.0	1.9			18	28	92.74
475	2029	6.43	G0	00 28 21.106	-20 20 06.23	-5.9	2.7	-15.2	7.1	24	20	94.68
476	2030	6.14	F2	00 29 51.895	-14 51 50.81	1.1	2.3	-1.4	4.3	27	28	92.68
477	2037	6.06	A7	00 36 06.859	-22 50 32.52	1.7	1.8	9.9	5.5	23	26	92.66
478	2042	5.91	K0	00 40 42.381	-04 21 06.64	-5.8	1.4	-5.2	0.9	175	167	93.67
479	2048	4.76	K0	00 44 11.401	-10 36 34.33	-2.2	3.6	-6.8	4.9	23	20	94.72
480	2049	6.15	F7	00 44 59.955	-53 42 53.61	-1.2	2.9	-16.4	3.5	26	165	93.14
481	2052	6.78	F0	00 48 41.274	-28 29 43.59	5.9	2.3			23	21	92.74
482	2053	6.27	G8	00 48 56.729	-46 41 51.70	-1.2	1.1	12.0	3.4	168	139	93.77
483	2054	5.59	K5	00 49 25.620	-13 33 40.66	1.2	2.7	6.7	4.5	167	18	93.23
484	2058	5.85	K5	00 55 42.401	-07 20 49.81	17.3	4.0	0.8	4.0	17	27	93.71
485	2064	5.59	K0	01 01 18.280	-38 54 59.72	-.9	2.3			25	42	93.30
486	2065	5.36	G8	01 02 49.192	-46 23 50.77	0.7	3.3			26	18	93.27
487	2070	7.20	G0	01 06 44.364	-15 30 37.28	-.3	3.7	3.8	7.0	22	16	92.77
488	2076	7.34	K1	01 10 03.311	-26 11 37.49	-13.8	2.0	10.9	8.0	22	54	93.18
489	2077	6.41	G6	01 10 07.355	-57 41 39.99	2.2	5.6	6.6	3.6	23	21	94.73
490	2080	6.96	K0	01 12 46.717	-35 12 20.16	2.7	1.9			41	22	93.87
491	2088	6.15	K1	01 20 27.813	-11 14 20.37	1.4	2.9	-10.5	4.1	25	16	92.76
492	2090	6.75	F3	01 21 18.446	-49 44 29.69	-19.2	4.0	26.1	8.3	19	19	92.72
493	2092	7.50	G0	01 22 09.550	-59 07 35.40	14.6	5.6	20.5	2.6	44	16	93.77
494	2094	7.03	M3	01 23 21.495	-17 56 01.98	-7.7	2.0	-22.9	4.5	54	18	94.06
495	2095	5.42	K0	01 24 40.803	-41 29 33.25	-9.7	2.8			29	24	92.72
496	2098	6.37	K0	01 29 42.823	-25 37 04.09	-5.0	2.2	34.2	8.4	49	21	93.93
497	2101	5.51	K0	01 32 56.046	-36 51 54.88	5.7	1.9			42	41	93.40
498	2104	5.42	K2	01 35 58.977	-15 24 00.79	-8.6	1.6	13.0	3.1	70	15	93.64
499	2105	6.43	F2	01 35 50.574	-39 56 49.92	-4.8	3.0			24	22	92.67
500	2109	6.24	F7	01 37 37.705	-09 24 13.87	12.2	3.2	6.4	3.9	61	16	93.32

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
501	2111	6.97	K2	01 38 03.741	-46 05 01.87	-9.2	3.9			20	13	92.76
502	2113	5.58	A4	01 38 51.795	-21 16 31.46	1.0	3.3	-14.9	9.1	21	15	92.74
503	2114	7.40	A3	01 39 16.596	-29 01 20.84	-23.5	2.8			70	16	93.14
504	2117	5.34	K4	01 45 59.264	-05 44 00.04	-5.6	1.3	6.3	1.1	174	168	93.66
505	2118	5.04	A1	01 46 06.259	-53 31 19.40	3.7	4.0	-4.3	5.0	19	23	92.69
506	2123	5.94	A1	01 50 54.456	-50 12 22.02	-21.4	4.1	-12.2	7.9	20	21	93.75
507	2125	5.80	F0	01 52 52.116	-16 55 45.36	-5.3	2.3	-7.2	4.9	13	20	94.24
508	2127	6.10	K1	01 53 23.174	-38 35 40.81	2.0	2.6			21	21	92.68
509	2131	4.85	K4	01 56 40.202	-22 31 36.57	-1.4	2.2	16.6	6.6	49	22	93.11
510	2138	5.14	K5	02 01 42.382	-44 42 48.80	-1.4	2.6			20	50	93.90
511	2140	6.31	K0	02 02 51.747	-23 53 11.98	-3.5	2.7	13.2	9.2	19	22	92.69
512	2143	5.62	K5	02 03 40.480	-04 06 12.96	2.0	6.8	16.7	4.2	12	169	93.72
513	2147	6.48	F4	02 09 34.817	-24 20 44.95	-9.0	2.7	30.0	9.4	24	18	93.81
514	2150	6.01	F5	02 11 22.239	-10 03 07.70	-8.6	3.9	-16.4	5.0	20	18	92.73
515	2152	6.82	K2	02 11 54.335	-47 10 13.13	-19.6	2.4	13.6	7.0	20	19	92.69
516	2158	5.81	K5	02 19 54.276	-55 56 41.09	-6.0	5.1	-17.4	4.4	19	25	94.17
517	2162	6.31	K0	02 22 11.771	-43 11 59.57	-20.6	3.0			11	44	93.21
518	2163	6.44	K3	02 24 20.134	-25 50 50.95	-16.4	1.7	8.7	6.7	17	155	93.29
519	2167	5.88	K2	02 26 35.223	-20 02 33.58	-3.9	1.7	19.4	4.4	94	31	93.46
520	2168	5.14	A2	02 28 01.700	-33 48 39.53	3.9	2.0			155	13	93.23
521	2180	5.65	G5	02 37 41.799	-03 23 46.22	-2.2	1.7	-11.5	0.9	175	150	93.77
522	2181	6.78	G9	02 37 44.441	-22 59 30.82	-19.2	3.2	-1.9	10.0	19	13	92.82
523	2182	5.31	A6	02 37 24.364	-52 32 35.34	-2.9	5.3	-2.7	7.5	14	22	92.74
524	2184	6.49	G0	02 38 24.824	-37 59 26.06	11.6	2.7			16	31	93.13
525	2185	4.75	A2	02 39 48.009	-42 53 29.99	-9.9	3.0			41	8	93.66
526	2189	6.10	K1	02 42 08.460	-46 31 28.33	-7.4	3.1			22	15	94.80
527	2200	5.92	F6	02 53 34.406	-38 26 13.34	-5.3	2.3			20	129	93.36
528	2202	6.21	K4	02 54 06.510	-50 52 17.15	-30.2	3.9	-9.5	7.0	38	13	93.26
529	2203	7.07	F0	02 54 54.174	-14 01 29.31	-2.2	2.0	-18.6	3.5	46	18	94.33
530	2208	6.76	F0	02 57 36.782	-55 00 47.72	-3.7	4.9	-9.5	4.9	20	20	93.32
531	2210	7.40	F8	02 58 59.081	-43 44 54.10	1.2	3.5			17	20	93.29
532	2211	6.31	A0	02 59 38.310	-32 30 25.97	-5.8	3.1			18	18	93.28
533	2215	5.89	G5	03 01 37.653	-28 05 29.68	-21.0	3.1			21	16	94.76
534	2221	5.27	M3	03 06 33.494	-06 05 18.75	9.5	4.4	-16.2	3.8	19	23	94.25
535	2223	7.56	F8	03 10 04.012	-50 49 56.68	-22.6	4.3	-4.0	7.6	12	22	93.69
536	2224	6.05	M1	03 11 18.770	-03 48 41.60	9.1	5.4	-21.7	3.2	17	31	93.48
537	2228	5.93	F7	03 12 25.757	-44 25 11.42	-8.0	3.5			18	19	93.86
538	2229	7.01	A0	03 15 15.181	-20 01 08.57	-6.6	1.8	-4.7	4.6	16	18	94.73
539	2233	5.85	K2	03 17 26.602	-47 45 06.33	-7.2	3.8	4.1	10.2	11	20	93.75
540	2237	6.35	A0	03 22 16.298	-25 35 16.16	-7.0	2.7	19.3	10.3	25	19	92.73
541	2238	6.72	K0	03 23 17.345	-17 26 22.39	-2.8	3.2	41.2	7.0	19	20	93.44
542	2244	5.71	K2	03 27 33.424	-35 40 53.01	-.5	2.6			157	12	93.26
543	2253	7.13	M0	03 31 17.028	-55 14 57.18	-1.7	6.2	-4.1	6.0	15	17	93.91
544	2264	6.49	F8	03 42 09.876	-45 57 28.34	-19.0	3.3			26	17	92.83
545	2265	4.59	K2	03 42 50.055	-37 18 48.99	7.2	0.9			145	147	93.76
546	2271	6.58	K3	03 47 19.724	-50 45 14.80	-7.1	3.6	19.6	6.4	27	15	93.85
547	2272	5.54	G6	03 47 56.047	-30 10 04.35	-6.6	1.6			61	56	93.51
548	2276	6.22	F8	03 53 12.952	-18 26 04.13	-7.5	2.5	-9.1	5.8	18	42	93.82
549	2278	5.11	B6	03 53 38.943	-34 43 56.38	-3.6	3.6			13	16	93.98
550	2282	6.46	A4	03 54 33.969	-52 41 25.53	2.6	1.2	-13.8	1.7	177	142	93.82

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
551	2287	4.66	B6	03 59 55.490	-24 00 58.50	-.6	0.8	12.9	2.8	150	144	93.76
552	2289	5.93	A2	04 00 40.671	-30 29 26.55	-8.4	2.7			29	17	94.19
553	2293	6.39	K2	04 04 08.703	-16 35 19.57	9.7	1.8	3.2	3.8	28	69	93.64
554	2302	5.79	A2	04 11 36.212	-20 21 22.15	-9.0	2.0	-.1	5.3	31	16	94.28
555	2307	6.37	K3	04 13 35.731	-40 21 28.23	6.6	3.4			15	14	92.80
556	2308	7.20	K0	04 14 03.389	-30 06 45.56	-6.1	2.8			17	15	92.80
557	2309	6.99	K0	04 13 57.262	-37 01 49.50	-.3	2.7			28	15	92.82
558	2318	6.09	F7	04 18 40.042	-52 51 36.27	-4.6	3.6	-26.6	4.9	30	24	93.68
559	2329	6.10	F5	04 27 05.977	-46 56 51.06	-2.3	2.0	-6.7	6.1	23	15	92.85
560	2332	5.60	B1	04 29 06.930	-13 02 54.17	-.2	3.3	5.4	5.3	18	17	92.70
561	2334	5.96	K0	04 30 40.330	-35 39 12.72	-4.3	3.2			18	24	94.22
562	2337	5.11	M3	04 34 11.640	-08 13 53.17	-14.0	3.1	23.3	3.4	33	15	93.44
563	2351	5.31	K0	04 42 46.441	-50 28 52.95	-16.5	3.8	10.6	7.0	18	17	94.67
564	2352	5.53	A3	04 44 07.976	-18 39 59.87	8.8	0.8	12.7	1.8	163	142	93.85
565	2354	5.27	A8	04 44 21.150	-59 43 57.86	21.0	5.7	-1.5	2.2	15	146	93.40
566	2355	6.05	K1	04 45 55.442	-39 21 24.13	5.8	3.0			32	17	92.47
567	2357	7.12	G5	04 46 57.226	-21 12 41.26	3.4	3.1	26.9	8.7	21	14	92.85
568	2360	6.72	G8	04 48 33.809	-43 58 47.92	-18.8	3.1			21	19	92.50
569	2364	5.86	A1	04 51 28.211	-34 54 22.70	4.0	2.4			175	17	92.95
570	2366	4.39	F4	04 52 53.655	-05 27 09.91	8.5	4.8	24.8	3.8	23	17	93.88
571	2370	5.72	G4	04 55 18.646	-16 25 03.87	10.1	3.1	-16.5	6.3	24	10	93.79
572	2371	6.10	K0	04 54 54.818	-39 37 43.10	1.3	3.4			22	19	92.90
573	2377	5.02	K1	05 02 09.829	-26 16 29.86	-6.5	2.3	-43.0	9.5	30	16	94.26
574	2381	6.27	M2	05 05 00.613	-54 24 27.09	-4.3	4.5	19.2	4.9	20	19	94.12
575	2385	6.44	G0	05 07 09.755	-19 23 30.60	7.4	3.1	-28.1	7.7	18	12	93.85
576	2392	7.07	F5	05 11 30.065	-30 13 31.91	1.9	2.5			20	14	94.39
577	2403	6.11	B8	05 22 22.141	-56 08 03.88	9.9	4.3	-4.6	3.6	23	20	92.99
578	2405	5.71	M1	05 23 24.017	-39 40 42.53	6.6	3.3			29	19	92.47
579	2407	6.08	K1	05 24 55.590	-44 13 32.55	-7.6	3.6			18	18	94.16
580	2409	6.35	F7	05 27 04.765	-11 54 03.46	5.6	3.4	2.9	5.0	15	15	92.88
581	2410	5.14	G6	05 26 19.261	-58 54 45.31	13.8	3.9	24.7	1.9	22	20	94.80
582	2411	7.53	A2	05 27 44.638	-25 38 12.70	-.9	1.8	1.2	7.0	42	33	93.73
583	2413	3.87	K1	05 31 12.734	-35 28 14.00	17.9	3.3			23	15	93.32
584	2419	6.43	F8	05 33 44.372	-54 54 08.08	-6.7	3.6	-20.0	3.7	17	16	93.88
585	2421	6.11	A2	05 37 08.767	-11 46 31.80	8.4	3.5	-3.9	5.1	20	18	92.92
586	2428	6.19	A0	05 42 11.593	-30 32 07.52	-10.4	2.4			22	17	93.84
587	2430	6.25	F3	05 43 30.185	-39 24 25.23	1.0	3.2			24	15	92.82
588	2434	5.31	K0	05 46 27.384	-46 35 50.25	-1.0	3.4	40.5	10.6	19	11	92.85
589	2442	5.35	B2	05 51 21.980	-07 31 04.66	11.4	2.9	-8.8	2.9	17	14	93.94
590	2445	6.86	G5	05 52 07.695	-25 56 35.61	8.8	2.2	-58.8	8.8	22	23	93.73
591	2449	5.57	K6	05 54 52.479	-39 57 28.62	10.3	0.8			149	143	93.82
592	2450	6.10	B3	05 54 41.102	-49 37 37.33	12.8	4.3	0.0	9.0	14	12	92.89
593	2457	4.53	K2	06 00 03.353	-03 04 27.32	6.1	7.1	-11.9	3.3	133	14	93.50
594	2460	6.05	A1	06 01 13.107	-25 25 03.91	-.8	1.7	1.6	6.5	37	35	93.51
595	2462	6.96	A3	06 00 35.756	-58 06 07.62	-16.9	5.8	7.6	3.4	13	36	93.32
596	2464	5.65	B2	06 04 20.266	-32 10 21.01	6.0	1.4			96	34	93.30
597	2466	4.67	A1	06 06 09.316	-14 56 06.95	10.9	3.4	7.5	6.2	13	15	92.89
598	2467	5.38	B5	06 06 38.733	-04 11 37.78	1.5	5.0	-2.6	3.2	22	14	92.87
599	2468	5.02	B9	06 07 31.628	-37 15 10.84	9.4	3.2			16	15	92.47
600	2483	5.52	B2	06 18 13.722	-19 58 01.19	12.8	3.4	6.5	8.8	10	12	92.97

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
601	2486	6.60	G3	06 20 06.119	-48 44 28.17	16.9	2.3	-2.1	5.4	39	41	93.50
602	2490	5.63	K5	06 23 55.930	-25 34 39.68	-7.0	2.2	22.7	8.7	22	22	94.23
603	2492	6.31	B9	06 24 44.490	-40 17 02.74	9.6	2.8			18	19	94.58
604	2497	5.93	K0	06 30 11.265	-10 04 53.34	9.8	4.6	-10.4	5.9	13	18	92.84
605	2499	5.93	B2	06 30 46.287	-27 46 10.40	12.7	2.9			18	12	92.64
606	2501	6.34	M1	06 31 34.950	-36 56 24.08	4.7	3.3			22	17	92.52
607	2506	5.62	B8	06 34 35.330	-32 42 58.81	2.8	3.4			12	17	92.83
608	2508	4.39	A0	06 34 58.585	-52 58 32.31	6.0	3.1	0.4	4.2	20	23	93.81
609	2509	5.52	B8	06 36 35.324	-05 12 40.28	12.4	4.3	6.3	3.3	15	21	92.58
610	2510	3.95	K1	06 36 41.025	-19 15 20.88	14.8	3.1	-22.7	7.4	12	14	92.57
611	2515	4.82	K2	06 39 16.713	-14 08 44.68	19.4	2.7	-17.9	4.7	24	28	94.25
612	2519	6.30	A8	06 43 23.349	-39 11 35.80	14.0	3.6			12	17	92.60
613	2521	5.66	B9	06 46 39.004	-10 06 26.49	28.4	3.6	-19.4	4.7	19	17	93.40
614	2524	5.61	K5	06 47 18.719	-55 32 24.02	-1.2	1.3	-4.1	1.2	135	151	93.90
615	2528	7.04	B2	06 50 05.963	-27 20 02.48	4.8	2.8			12	14	92.57
616	2529	5.14	F5	06 49 54.625	-46 36 52.59	-8.6	4.4	19.2	13.8	11	16	92.85
617	2532	4.83	B1	06 53 32.893	-20 13 27.41	19.8	1.7	-5.3	4.5	50	37	93.99
618	2534	6.32	C3	06 54 26.692	-42 21 56.42	-2.4	2.5			19	34	94.06
619	2536	4.37	B3	06 56 08.220	-17 03 15.41	13.5	2.9	14.3	6.1	26	22	93.80
620	2541	5.06	B3	06 58 25.108	-34 06 42.41	-4.0	2.1			39	15	93.28
621	2544	5.14	M1	07 00 51.503	-51 24 09.40	-17.6	4.4	-3.2	7.2	12	17	92.85
622	2546	6.02	A8	07 01 05.094	-58 56 23.99	5.5	4.4	13.5	2.1	40	19	93.15
623	2547	4.99	B1	07 02 54.773	-04 14 21.23	14.4	1.6	-4.8	1.0	137	150	93.82
624	2551	4.83	B2	07 08 51.066	-39 39 20.78	0.7	3.0			13	21	93.04
625	2554	5.14	K2	07 10 47.503	-48 55 55.78	-11.3	3.4	21.2	7.7	14	59	93.42
626	2557	5.78	K0	07 13 07.187	-11 15 04.83	15.4	0.9	-4.7	1.3	142	140	93.88
627	2561	5.46	A3	07 16 14.542	-15 35 08.50	22.7	2.6	-17.5	5.1	21	16	92.53
628	2562	4.64	M3	07 16 34.997	-27 52 52.08	19.1	2.5			14	21	94.50
629	2566	6.30	K2	07 19 13.684	-33 43 38.15	9.6	2.9			17	23	94.73
630	2569	6.47	B5	07 21 34.619	-05 53 50.09	12.2	4.0	20.2	3.3	32	21	94.06
631	2570	4.96	B7	07 22 13.512	-19 00 59.83	18.5	2.5	26.7	5.9	16	19	93.72
632	2579	5.75	K5	07 29 22.117	-10 19 35.93	0.1	2.9	-14.6	3.8	13	24	93.33
633	2582	6.24	K0	07 30 51.130	-05 13 35.34	5.8	5.5	-6.6	4.2	27	17	93.22
634	2588	6.75	G5	07 34 13.161	-16 11 16.15	-.0	2.3	15.8	4.6	16	17	92.54
635	2591	5.72	B9	07 36 43.943	-48 49 48.75	-3.9	3.2	23.6	7.4	20	33	93.30
636	2603	5.17	K1	07 43 41.930	-40 56 01.82	2.0	2.2			17	57	93.90
637	2605	3.61	K2	07 45 15.287	-37 58 07.15	14.3	2.7			16	15	93.01
638	2607	5.18	K3	07 49 41.190	-17 13 42.31	16.6	2.8	-3.9	6.0	14	13	92.49
639	2608	5.60	K5	07 49 35.408	-33 17 20.26	-5.6	2.3			28	30	93.48
640	2609	6.16	K0	07 50 55.233	-11 07 43.01	19.9	3.1	2.6	4.4	15	22	93.67
641	2611	5.76	F5	07 52 47.858	-05 25 41.49	16.9	4.2	-34.2	3.3	18	22	94.26
642	2615	4.20	F7	07 56 51.541	-22 52 48.46	6.8	2.5	-7.6	7.7	15	12	92.59
643	2622	5.87	B5	08 00 49.943	-54 09 04.63	6.1	5.5	-9.4	6.2	11	36	93.26
644	2626	5.95	G5	08 04 42.429	-50 35 25.51	-18.7	4.1	3.7	7.6	11	57	93.12
645	2629	7.08	B9	08 06 51.531	-27 06 51.55	5.8	2.5			26	16	93.78
646	2631	6.37	B4	08 08 37.649	-37 40 52.73	2.5	3.1			15	21	92.61
647	2632	4.40	B5	08 09 01.625	-19 14 41.91	16.7	1.9	-8.4	4.7	26	66	93.61
648	2634	5.21	B2	08 09 35.934	-44 07 22.16	-14.2	2.3			15	36	93.14
649	2637	5.54	F6	08 10 39.824	-13 47 57.10	3.9	3.0	-20.0	5.1	12	61	93.43
650	2644	6.06	B1	08 14 11.045	-32 08 26.79	-7.8	2.7			20	21	94.66

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
651	2648	6.16	A3	08 21 24.185	-39 37 14.93	0.5	2.9			14	11	94.48
652	2651	6.66	A0	08 23 49.388	-28 58 13.31	-10.0	2.1			10	17	92.51
653	2657	5.98	A5	08 25 55.591	-14 55 46.83	9.6	2.1	-.5	3.9	19	51	94.13
654	2672	5.72	A1	08 35 28.202	-07 58 56.48	-.1	3.8	14.9	4.0	15	24	93.05
655	2674	5.01	K1	08 34 43.609	-49 56 39.26	-8.4	2.7	13.8	5.5	16	151	93.22
656	2676	5.27	A0	08 37 52.162	-26 15 17.70	-5.7	2.5	-28.8	10.2	35	19	92.95
657	2678	6.33	K5	08 38 40.311	-19 44 12.77	8.9	2.9	8.8	7.2	14	16	92.66
658	2680	4.89	G4	08 39 42.486	-29 33 39.83	4.3	2.5			15	28	93.65
659	2681	3.97	G7	08 40 06.153	-35 18 30.11	-1.3	0.8			113	157	93.68
660	2682	6.63	A1	08 41 01.625	-09 03 07.28	1.0	3.1	3.2	3.6	20	18	94.18
661	2684	4.88	G9	08 41 43.329	-15 56 36.40	16.1	0.9	16.1	1.9	136	150	93.77
662	2695	4.49	B3	08 46 42.546	-56 46 11.12	19.0	5.1	-19.5	3.8	18	19	94.41
663	2696	5.21	G5	08 49 51.502	-32 46 50.06	5.7	1.9			23	31	93.50
664	2697	6.39	A5	08 49 52.367	-39 08 30.10	-10.2	1.6			43	44	93.62
665	2703	6.85	G0	08 52 20.400	-12 48 31.43	13.4	2.3	13.6	3.7	26	23	94.67
666	2707	6.39	A7	08 55 55.918	-23 49 06.12	-11.7	3.0	30.2	10.0	18	15	94.40
667	2709	6.85	G1	08 56 19.834	-37 07 21.30	12.2	4.0			15	17	93.57
668	2713	5.86	F6	08 58 43.933	-16 07 57.99	-.8	2.8	6.4	5.6	12	18	93.16
669	2715	6.93	B9	09 02 51.835	-32 26 24.24	-21.3	3.1			18	18	93.54
670	2722	6.73	K4	09 07 14.708	-51 12 42.94	-22.0	2.8	43.5	4.7	19	16	93.95
671	2725	5.60	B9	09 08 42.186	-08 35 22.26	-7.8	3.0	-8.7	3.4	13	53	94.31
672	2726	6.15	A4	09 08 43.534	-26 46 03.56	-5.2	3.4			28	12	93.26
673	2728	6.53	A1	09 10 23.011	-23 10 36.00	1.1	2.1	-41.6	6.8	19	24	93.69
674	2731	5.85	B6	09 14 08.229	-44 08 45.00	-13.4	2.9			15	20	92.87
675	2736	5.27	G8	09 14 17.990	-55 34 10.78	4.0	1.4	5.9	1.3	159	146	93.67
676	2737	4.94	K0	09 15 36.716	-38 34 12.09	0.2	0.8			142	173	93.82
677	2741	4.79	G8	09 19 46.373	-11 58 29.55	14.8	2.6	-.6	3.8	137	17	93.07
678	2742	6.39	B8	09 19 47.937	-34 06 12.05	9.9	2.9			14	16	92.54
679	2744	6.33	F6	09 20 55.486	-15 37 04.26	17.6	2.5	4.9	4.8	17	17	92.97
680	2746	5.75	G6	09 22 24.022	-46 02 50.79	-19.2	2.7			20	22	94.66
681	2747	4.69	G8	09 23 12.259	-28 50 02.08	2.9	2.9			14	19	92.45
682	2757	5.74	A5	09 32 20.401	-19 24 01.20	15.6	2.4	22.7	6.0	16	17	92.61
683	2759	5.35	G8	09 32 19.292	-40 38 58.05	-7.0	2.3			20	34	93.38
684	2761	5.94	K5	09 32 55.774	-13 31 00.58	5.2	0.8	0.2	1.3	146	136	93.68
685	2764	5.01	B1	09 34 08.818	-51 15 19.17	-17.1	3.5	8.1	5.9	19	38	93.12
686	2768	4.35	A5	09 36 49.565	-49 21 18.70	-11.3	2.9	63.5	6.3	33	16	93.31
687	2771	5.50	G8	09 38 01.475	-43 11 27.76	-14.2	2.4			18	16	92.77
688	2777	6.41	Ap	09 42 41.366	-35 30 06.35	-4.5	0.7			140	172	93.76
689	2779	6.59	K0	09 43 30.620	-20 21 57.06	-.2	2.7	0.5	7.0	36	18	93.02
690	2792	4.88	K3	09 54 12.330	-25 55 56.72	-7.3	2.1	20.5	8.2	24	20	93.44
691	2795	6.41	M1	09 56 05.362	-40 49 28.78	-24.5	2.1			43	15	93.11
692	2796	5.84	K1	09 56 35.513	-33 25 06.89	-16.3	2.7			13	31	93.61
693	2806	6.72	B8	09 59 26.249	-44 57 19.75	-29.8	2.6			18	18	94.08
694	2808	6.54	K1	10 02 49.320	-30 34 39.08	-17.3	2.5			20	18	92.28
695	2813	5.60	K7	10 07 09.500	-17 08 30.49	6.4	0.8	11.2	1.7	128	165	93.65
696	2818	6.25	A2	10 11 17.766	-07 19 00.00	6.5	3.3	4.4	3.3	34	19	93.13
697	2825	6.71	A2	10 16 32.802	-19 18 29.41	5.9	2.4	-7.6	6.0	39	24	93.61
698	2831	5.65	K5	10 20 16.740	-47 41 56.87	-13.5	4.0	14.8	10.9	14	21	93.68
699	2832	6.50	A3	10 21 28.668	-23 42 39.04	-3.9	2.7	-1.6	9.0	15	21	92.63
700	2836	5.57	K5	10 25 44.276	-07 03 35.14	-1.6	3.5	-21.3	3.4	16	23	94.24

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
701	2848	4.89	M2	10 37 13.738	-27 24 45.47	-16.9	3.8			9	26	93.28
702	2850	4.91	G7	10 38 34.961	-16 52 35.90	8.0	3.0	-15.2	6.3	24	28	93.66
703	2853	6.11	Am	10 38 50.327	-42 45 12.61	-5.7	3.4			20	21	93.94
704	2854	6.95	K5	10 39 58.194	-49 16 46.79	-22.3	3.1	-23.4	6.7	18	22	93.12
705	2856	6.37	G8	10 40 51.556	-35 44 30.47	-5.3	3.3			13	42	93.65
706	2857	6.95	K2	10 42 22.045	-47 13 13.23	-49.9	1.0	22.8	2.9	139	128	93.64
707	2858	7.02	G0	10 43 36.278	-39 03 30.82	-2.5	2.7			17	37	92.84
708	2868	5.25	B9	10 52 30.857	-57 14 25.72	1.7	1.4	20.4	1.0	155	164	93.54
709	2871	5.66	G4	10 54 17.783	-13 45 29.02	1.2	2.3	-3.5	3.9	36	15	92.81
710	2872	6.44	K0	10 55 11.580	-20 39 53.99	-5.3	2.0	-1.6	5.3	11	20	92.43
711	2874	5.91	A4	10 57 07.873	-50 45 54.12	-17.3	1.0	0.2	1.8	143	165	93.55
712	2881	6.46	M1	11 03 16.070	-31 57 39.37	-.1	1.4			58	57	93.40
713	2883	6.54	G8	11 04 02.917	-54 11 52.18	-8.2	4.9	37.8	5.6	17	18	92.61
714	2884	5.67	A8	11 04 31.224	-47 40 45.01	-16.6	3.4	9.6	9.1	19	21	94.30
715	2885	5.43	A2	11 04 54.201	-35 48 17.13	3.3	2.2			53	18	93.34
716	2894	5.80	K5	11 13 14.700	-44 22 20.03	-4.9	0.9			140	176	93.61
717	2898	6.88	A2	11 15 17.593	-19 38 15.10	5.9	2.6	-26.6	6.5	21	16	93.68
718	2900	6.14	A8	11 16 58.180	-07 08 05.00	3.8	4.2	1.6	4.1	16	20	93.17
719	2901	6.88	K0	11 16 53.110	-38 23 55.73	5.2	2.1			26	32	93.02
720	2909	5.00	K6	11 23 12.692	-36 09 53.20	3.3	2.6			15	30	92.26
721	2914	5.94	F4	11 27 09.524	-12 21 24.28	-3.0	2.1	-2.7	3.2	34	33	93.69
722	2917	4.77	K3	11 30 18.900	-03 00 12.57	-21.4	8.8	-22.7	4.1	20	14	94.24
723	2919	6.24	F7	11 31 47.554	-20 46 35.65	-1.3	3.4	13.3	9.1	16	16	92.45
724	2921	5.95	K4	11 32 47.541	-07 49 38.95	7.0	3.8	-17.0	4.0	19	25	94.31
725	2922	5.64	K6	11 32 48.100	-40 26 10.81	-10.8	0.8			149	183	93.47
726	2926	4.62	B9	11 34 45.659	-54 15 50.80	6.8	3.0	-3.4	3.4	15	51	92.74
727	2933	6.42	G5	11 39 00.447	-24 43 16.01	-.8	2.9	-26.0	10.6	17	18	92.76
728	2934	6.21	A1	11 39 51.122	-14 28 06.75	9.7	3.0	-11.6	5.3	17	14	92.31
729	2935	6.66	Ap	11 39 53.655	-50 29 09.71	-25.7	5.8	10.8	10.7	17	14	92.52
730	2937	5.55	A0	11 41 19.788	-43 05 44.60	13.2	2.8			45	15	94.16
731	2939	5.98	K3	11 43 27.196	-37 11 24.68	-1.1	2.6			13	38	92.88
732	2942	5.41	K5	11 47 19.137	-57 41 47.49	0.6	7.3	-5.7	4.6	31	16	92.83
733	2947	6.35	F1	11 51 21.902	-12 11 16.02	7.5	3.9	-24.9	5.9	18	14	92.31
734	2949	6.17	A2	11 53 26.809	-35 03 59.94	2.3	3.1			16	33	93.18
735	2950	5.30	G4	11 54 42.550	-25 42 49.84	-4.7	0.8	-11.5	3.1	155	143	93.48
736	2956	5.44	B8	11 58 15.222	-56 19 02.08	4.5	4.4	-21.7	3.6	19	14	92.64
737	2958	6.48	K2	11 59 09.367	-10 28 33.16	7.9	3.5	-14.7	4.7	19	18	93.61
738	2959	6.05	K1	11 59 10.871	-51 41 48.28	1.4	2.7	-23.8	4.3	33	45	93.27
739	2961	5.26	B1	12 00 51.150	-19 39 32.26	11.7	3.9	-20.3	9.9	16	13	92.27
740	2967	6.37	G8	12 05 59.816	-03 07 53.86	2.2	5.9	4.5	2.8	29	19	93.32
741	2970	6.72	F8	12 07 35.293	-31 24 38.12	1.0	2.3			27	17	93.75
742	2974	6.06	A5	12 10 33.808	-37 52 13.38	13.6	2.9			19	15	94.15
743	2975	6.59	F5	12 11 28.646	-44 16 58.43	-19.9	3.7			13	27	92.44
744	2988	5.14	K1	12 20 55.719	-13 33 56.46	-5.5	0.8	-22.4	1.3	142	178	93.45
745	2992	5.32	B9	12 23 35.428	-35 24 45.58	-2.2	2.2			17	34	93.75
746	2995	6.11	G5	12 25 08.528	-42 30 51.66	-5.9	3.1			18	34	93.20
747	3001	6.22	A8	12 27 51.559	-04 36 54.93	-9.1	5.1	-14.4	3.5	18	22	93.24
748	3003	6.40	K2	12 32 32.822	-21 12 43.62	4.0	4.3	16.6	12.0	11	16	92.87
749	3005	5.13	A7	12 35 45.529	-41 01 19.27	9.7	0.9			149	155	93.48
750	3006	6.56	K5	12 36 12.288	-52 25 03.86	-15.1	3.5	12.4	5.1	29	26	92.77

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
751	3010	6.00	A6	12 38 44.619	-18 15 00.53	-2.5	2.1	18.1	4.8	52	38	93.18
752	3011	5.89	K2	12 39 03.464	-30 25 20.39	-4.6	1.9			32	14	92.70
753	3018	4.65	B3	12 46 22.697	-56 29 19.70	12.8	1.4	-7.4	1.1	170	182	93.52
754	3023	5.73	A5	12 50 57.881	-52 47 14.79	-22.3	4.6	7.2	6.3	18	18	92.40
755	3025	6.11	F5	12 53 11.162	-03 33 11.25	-1.8	6.8	1.2	3.7	22	16	93.40
756	3028	6.73	K2	12 54 30.207	-20 05 52.91	-.3	1.9	0.0	4.9	38	24	93.71
757	3031	6.90	A2	12 55 32.461	-30 04 12.42	-.8	1.8			20	18	94.09
758	3033	6.17	A0	12 55 53.251	-15 19 37.17	-3.7	3.0	-6.8	5.6	19	29	92.36
759	3038	6.02	F0	13 00 32.641	-33 30 19.33	21.0	3.2			16	19	92.23
760	3042	6.44	F4	13 05 06.665	-47 07 00.88	-.2	4.0	-7.1	11.7	16	19	92.34
761	3043	7.20	K5	13 05 51.656	-14 06 42.93	1.4	2.1	-10.0	3.6	30	41	92.42
762	3044	5.59	K0	13 06 35.085	-41 35 18.63	3.5	3.1			13	20	92.37
763	3046	5.55	K3	13 08 32.478	-08 59 03.87	-15.1	3.6	-3.8	4.2	24	20	93.86
764	3048	4.95	K1	13 09 03.266	-23 07 04.95	6.6	2.0	-21.9	6.4	17	41	94.00
765	3051	4.85	G3	13 12 03.173	-37 48 10.98	11.8	1.5			146	40	93.20
766	3062	6.80	G8	13 18 23.429	-28 19 56.81	-10.4	2.9			13	16	92.28
767	3065	6.02	B0	13 20 48.315	-55 48 02.49	20.8	5.4	-3.3	4.8	20	18	92.55
768	3068	6.38	B6	13 23 02.615	-48 33 45.98	-13.8	3.1	-18.2	7.5	35	21	92.83
769	3073	5.09	K0	13 26 07.775	-39 45 18.53	-.5	3.6			15	16	93.81
770	3078	6.01	F0	13 32 02.801	-18 43 43.96	13.9	3.1	-20.3	7.3	25	18	92.83
771	3080	5.69	A1	13 32 35.909	-28 41 34.19	-5.1	2.4			17	61	92.63
772	3081	5.21	K0	13 32 58.080	-10 09 53.98	-7.6	3.8	-4.9	4.9	24	18	93.35
773	3082	6.44	K2	13 34 43.584	-33 18 39.14	-9.1	2.6			18	18	92.38
774	3084	5.98	G8	13 37 06.011	-44 08 35.85	6.4	2.2			19	21	92.58
775	3091	5.15	A0	13 46 56.358	-36 15 07.06	2.6	2.7			17	15	92.38
776	3097	6.18	A0	13 50 06.526	-29 04 52.94	-10.1	2.6			17	22	92.73
777	3116	6.35	K0	14 03 04.078	-17 22 01.46	8.3	3.1	40.9	6.7	18	21	94.39
778	3117	6.30	F5	14 03 53.090	-22 25 17.65	2.2	1.1	-17.2	3.4	37	151	93.61
779	3119	6.17	A5	14 05 46.490	-54 40 09.50	3.4	5.0	-11.1	5.3	19	26	94.39
780	3122	6.00	B9	14 09 35.042	-51 30 16.60	-.3	4.0	-39.6	6.5	17	18	92.90
781	3132	6.55	F0	14 16 18.343	-33 14 28.81	-3.5	2.4			16	29	93.52
782	3137	5.56	B8	14 22 19.723	-34 47 12.51	2.6	2.2			15	159	92.80
783	3138	6.02	K2	14 23 20.283	-50 46 20.12	-17.3	3.2	-13.9	5.8	21	31	94.35
784	3140	6.72	A0	14 23 57.706	-16 06 07.20	-8.1	2.6	38.6	5.2	30	18	92.99
785	3143	5.42	K5	14 28 41.720	-06 54 01.81	-9.8	3.7	-16.3	3.5	39	39	93.34
786	3147	6.98	B8	14 30 40.477	-22 27 39.51	-15.9	2.4	5.1	7.2	18	25	93.89
787	3148	5.97	K1	14 31 10.837	-38 52 11.28	-.4	2.5			34	21	93.05
788	3158	4.05	B5	14 37 53.245	-49 25 33.24	-12.6	2.5	10.2	5.4	48	53	92.96
789	3162	6.30	K0	14 40 32.786	-56 26 26.75	-10.6	6.5	-3.5	5.2	17	19	92.31
790	3164	6.65	G8	14 42 13.123	-32 46 13.80	6.4	2.6			34	17	92.92
791	3165	6.90	K0	14 42 45.073	-19 18 42.28	-7.3	2.3	19.0	5.7	25	23	93.89
792	3167	5.81	G5	14 46 06.779	-23 09 10.82	-4.6	2.4	6.7	7.7	19	22	94.18
793	3173	5.03	B7	14 52 51.079	-37 48 11.63	-3.9	2.7			33	16	93.42
794	3178	6.35	G3	14 58 08.840	-48 51 47.09	-28.6	3.6	33.6	8.2	19	18	93.13
795	3180	6.47	B8	14 59 13.935	-37 52 52.57	-13.4	3.0			20	23	92.41
796	3183	5.52	M0	15 01 19.827	-02 45 17.87	0.7	2.3	1.5	1.0	170	121	93.18
797	3184	5.85	A4	15 02 06.445	-28 03 37.92	-9.6	2.3			37	27	92.89
798	3186	5.44	B3	15 02 59.292	-32 38 36.13	-12.1	2.7			23	18	93.90
799	3193	5.20	K5	15 06 37.610	-16 15 24.67	-5.9	3.6	12.8	7.3	13	20	92.32
800	3194	5.79	Ap	15 08 12.127	-40 35 02.38	-8.0	2.9			23	27	92.47

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
801	3206	5.50	K5	15 16 23.012	-22 23 58.08	-2.6	3.2	8.3	9.6	18	16	94.39
802	3209	5.54	K1	15 21 07.619	-05 49 29.40	-7.9	5.1	-18.6	4.2	17	24	92.31
803	3211	5.00	F8	15 22 08.285	-47 55 40.39	-4.2	4.1	40.4	10.7	14	19	92.36
804	3214	5.72	G6	15 23 52.245	-12 22 10.40	-4.0	2.9	13.7	4.5	14	19	92.40
805	3220	5.24	K4	15 29 24.275	-46 43 57.91	-4.8	3.3	11.6	10.2	18	16	93.93
806	3223	6.46	B7	15 31 50.251	-32 52 52.38	-14.0	1.9			18	32	93.81
807	3224	5.52	A2	15 32 36.702	-19 40 13.56	1.5	2.7	-21.3	6.8	15	22	92.32
808	3227	6.51	F7	15 34 20.811	-05 41 42.22	-1.0	1.4	-11.8	1.1	170	158	93.35
809	3232	4.33	K4	15 38 03.201	-42 34 02.59	9.6	2.5			22	35	94.08
810	3234	6.57	B9	15 38 32.666	-39 09 38.92	-25.0	2.0			16	38	93.37
811	3237	4.67	G8	15 39 45.972	-34 24 43.21	8.5	2.4			16	32	93.36
812	3241	6.04	K2	15 42 37.235	-49 29 22.41	1.5	3.3	-14.5	7.0	48	18	93.34
813	3242	5.24	G8	15 42 38.324	-37 25 30.14	16.4	3.2			25	17	92.39
814	3245	7.06	B8	15 44 16.218	-56 09 55.42	-10.4	5.7	-18.2	4.8	17	20	93.82
815	3246	5.41	F0	15 44 04.402	-15 40 22.36	1.8	0.9	11.3	1.7	146	167	93.42
816	3250	6.24	K0	15 46 45.435	-06 07 13.37	-16.1	4.0	6.4	3.5	19	27	93.69
817	3258	3.88	B2	15 56 53.089	-29 12 50.79	-3.8	2.0			25	59	93.05
818	3266	4.65	G8	16 03 12.910	-49 13 46.99	-6.4	1.7	7.4	3.7	26	99	93.10
819	3273	5.57	B9	16 09 18.560	-57 56 03.74	-3.3	4.1	12.8	2.5	33	180	93.20
820	3275	5.88	B9	16 08 43.731	-23 41 07.51	-1.9	2.3	42.8	7.5	13	28	92.36
821	3277	5.54	B8	16 09 52.601	-33 32 44.89	5.6	2.6			17	21	93.40
822	3286	6.09	A0	16 15 51.506	-14 50 56.85	-6.7	2.9	1.3	5.4	14	166	92.91
823	3288	4.78	A0	16 18 17.920	-28 36 50.48	-19.7	1.9			37	42	93.39
824	3295	5.40	G5	16 24 01.297	-39 11 34.98	-1.6	2.7			29	16	92.92
825	3298	4.42	B2	16 27 01.443	-18 27 22.61	-10.0	2.2	15.1	5.2	41	39	93.02
826	3299	4.63	A3	16 27 48.145	-08 22 17.62	23.4	3.6	-37.0	4.0	19	21	92.34
827	3301	5.35	B1	16 29 42.341	-46 14 35.70	-1.5	4.7			16	18	92.42
828	3311	4.94	B0	16 34 05.043	-44 02 43.26	-19.4	3.0			39	20	92.97
829	3315	6.09	A0	16 38 01.560	-06 32 16.80	0.3	2.7	-5.8	2.4	20	177	92.91
830	3321	5.65	B1	16 41 40.238	-49 39 05.81	-3.6	1.1	13.9	2.3	177	171	93.45
831	3325	6.46	B8	16 43 38.744	-32 06 21.58	-14.9	1.4			13	47	93.29
832	3327	5.96	G8	16 44 39.755	-53 09 08.72	-3.8	1.2	29.2	1.6	170	162	93.42
833	3329	5.71	B3	16 44 42.604	-40 50 23.07	-6.6	2.7			22	20	93.42
834	3331	6.47	A1	16 46 06.385	-46 31 55.27	-7.5	3.3			16	18	93.87
835	3335	6.03	A0	16 48 26.987	-14 54 33.83	4.5	3.4	-1.8	6.3	16	22	92.90
836	3342	5.25	K2	16 54 35.693	-06 09 14.26	13.5	4.0	-12.5	3.5	18	30	92.43
837	3348	6.59	F3	16 58 41.556	-14 52 11.10	6.3	1.9	27.5	3.5	39	33	92.84
838	3350	6.51	F3	17 00 14.260	-44 59 19.11	-13.5	3.5			20	21	92.97
839	3354	5.03	B8	17 01 52.654	-32 08 36.80	-2.9	1.9			32	43	92.98
840	3358	6.30	A3	17 06 11.807	-21 33 52.66	-4.0	2.9	3.9	8.3	16	36	92.92
841	3363	5.97	Am	17 08 47.537	-30 24 13.33	7.3	2.0			16	28	93.35
842	3376	4.33	A2	17 20 49.660	-12 50 48.71	3.4	2.9	-14.0	4.6	22	31	93.98
843	3379	5.25	B2	17 23 16.068	-47 28 05.89	7.9	2.3	12.1	6.5	39	55	93.02
844	3382	6.21	B9	17 24 37.051	-18 26 44.65	-4.7	2.5	-6.8	5.7	17	21	92.50
845	3386	5.75	K2	17 27 57.625	-52 17 50.07	-20.1	4.4	16.7	6.4	23	19	92.36
846	3392	5.62	A5	17 33 29.854	-05 44 41.06	-9.5	3.7	-15.0	3.1	19	22	93.03
847	3399	4.62	B8	17 37 50.719	-08 07 07.52	-4.2	2.8	-4.7	3.0	169	24	92.88
848	3403	6.76	B7	17 40 01.055	-32 12 04.04	-3.8	2.1			19	40	92.88
849	3413	5.94	B9	17 47 36.784	-14 43 33.08	7.0	2.9	19.0	5.2	15	49	92.82
850	3424	6.36	B0	17 56 16.091	-32 28 29.91	-16.4	2.6			15	20	93.48

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
851	3425	4.86	K2	17 56 47.431	-44 20 32.22	-2.5	2.5			23	171	93.97
852	3430	4.76	B9	17 59 47.563	-23 48 58.08	-1.1	2.7	12.4	9.0	19	18	92.98
853	3435	6.00	K1	18 04 50.376	-35 54 05.33	7.9	2.9			23	21	92.52
854	3436	5.85	B8	18 06 07.407	-08 19 26.20	15.1	4.2	-18.0	4.6	22	17	93.27
855	3439	4.57	G8	18 08 04.992	-28 27 25.50	-9.3	2.2			37	20	93.06
856	3444	5.86	F2	18 11 05.562	-41 21 32.71	7.5	0.9			159	154	93.42
857	3450	6.59	A2	18 13 09.997	-04 00 41.83	3.8	1.8	-2.1	1.1	156	143	93.50
858	3453	6.06	B9	18 17 00.909	-51 04 05.80	21.5	3.3	-13.0	5.7	21	25	94.02
859	3454	5.75	K4	18 17 11.631	-17 22 26.09	2.9	2.3	9.3	5.0	48	31	93.51
860	3461	5.25	B2	18 24 18.239	-44 06 36.89	9.0	2.8			17	27	92.52
861	3464	5.76	K0	18 29 56.707	-57 31 23.36	38.2	4.6	-2.4	3.0	29	17	93.55
862	3470	6.22	F5	18 33 00.914	-39 53 31.72	1.9	3.3			23	15	94.46
863	3477	5.14	G8	18 35 02.400	-10 58 37.85	-12.4	2.8	-13.7	3.9	10	27	93.92
864	3478	6.37	K0	18 35 59.657	-29 41 56.69	-.6	3.0			22	20	92.53
865	3479	6.83	dF	18 37 51.576	-17 13 52.63	-2.8	3.2	-4.0	6.8	18	24	92.43
866	3482	5.86	A7	18 39 14.315	-47 54 35.09	-18.4	3.5	-35.9	9.3	22	20	93.54
867	3486	6.23	Am	18 41 51.632	-23 50 00.21	3.3	1.9	-28.2	6.6	20	37	93.44
868	3490	4.87	B2	18 44 19.357	-35 38 31.34	-1.6	2.6			36	17	93.02
869	3492	5.24	G5	18 47 44.630	-40 24 22.19	-11.0	3.5			21	23	93.44
870	3495	5.81	G8	18 49 27.353	-45 48 36.60	-1.5	2.7			20	45	92.97
871	3498	6.48	K2	18 50 31.180	-13 34 20.07	1.0	2.8	-12.1	4.7	29	26	92.49
872	3499	5.17	G8	18 52 39.642	-52 06 26.82	-4.6	3.4	6.7	5.2	162	28	93.38
873	3502	6.63	B8	18 52 41.687	-30 44 02.84	6.2	2.8			23	20	94.53
874	3504	6.79	K5	18 55 45.689	-56 25 24.21	22.4	5.3	9.0	4.3	18	26	93.48
875	3512	4.87	F2	18 58 43.376	-37 06 26.54	7.5	2.2			20	46	92.93
876	3516	7.06	K0	19 03 12.180	-56 59 48.20	46.9	4.4	14.8	3.2	22	30	92.89
877	3519	4.75	B9	19 03 06.889	-42 05 42.61	5.0	2.7			44	20	93.90
878	3520	6.65	B2	19 02 34.154	-10 43 18.43	-6.3	3.4	-4.2	4.7	18	23	93.04
879	3522	5.97	B9	19 05 41.184	-15 39 37.26	-5.1	3.1	-32.5	5.9	28	18	92.58
880	3528	6.56	A0	19 09 36.357	-36 09 53.45	12.6	2.8			22	27	92.54
881	3533	5.80	K1	19 13 13.668	-25 54 24.32	14.4	2.5	10.9	9.8	19	25	92.48
882	3534	5.51	K4	19 13 15.526	-12 16 57.15	4.4	3.3	-15.5	5.0	15	19	94.05
883	3539	7.29	A3	19 16 13.520	-30 27 34.66	-18.8	2.8			26	37	94.34
884	3542	6.59	A1	19 19 37.419	-51 34 21.56	-8.7	4.0	18.6	6.4	28	24	92.59
885	3544	5.01	G8	19 20 32.913	-05 24 56.67	6.1	4.3	-6.7	3.4	15	23	92.58
886	3552	5.69	K3	19 25 21.598	-13 53 49.47	-3.8	3.3	-18.2	5.6	20	25	92.55
887	3553	5.59	K3	19 26 19.160	-21 46 36.24	1.2	0.8	12.8	2.4	162	160	93.60
888	3558	5.61	Ap	19 33 21.632	-45 16 18.54	-2.1	2.8			18	177	93.02
889	3559	6.96	A0	19 33 42.206	-34 11 52.01	3.9	0.8			171	168	93.62
890	3560	5.89	A3	19 34 08.487	-40 02 04.91	-2.9	3.5			19	15	93.50
891	3565	5.64	K3	19 37 03.348	-18 13 51.71	-.7	3.2	9.2	7.3	21	22	94.55
892	3566	6.18	K0	19 38 25.932	-57 59 00.14	26.0	5.3	16.2	3.2	39	18	94.01
893	3576	6.16	B8	19 43 37.621	-37 32 19.71	3.4	2.8			20	20	92.59
894	3581	6.25	K1	19 48 55.064	-52 53 17.32	20.5	1.4	16.5	1.8	184	175	93.59
895	3582	6.05	F2	19 49 11.624	-28 47 20.28	-1.8	3.6			19	15	93.03
896	3583	5.33	Ap	19 51 50.625	-39 52 27.77	-10.1	3.3			24	19	92.54
897	3595	6.17	K0	20 00 25.316	-49 21 03.53	10.7	2.4	9.1	5.1	49	63	93.33
898	3597	5.81	A8	20 00 48.334	-45 06 46.77	-11.1	1.0			181	171	93.59
899	3600	6.01	G7	20 01 23.850	-22 44 14.45	1.2	2.4	-1.8	7.3	17	21	92.58
900	3601	6.77	A0	20 02 10.570	-04 59 23.13	-7.9	7.3	-24.9	5.3	18	15	94.49

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
901	3602	4.77	K5	20 03 33.450	-37 56 26.79	10.0	2.2			20	24	92.53
902	3606	4.99	K1	20 04 19.602	-32 03 22.95	-3.3	2.2			19	27	93.51
903	3607	7.10	G6	20 04 58.044	-21 18 50.69	3.2	2.9	0.8	8.0	37	20	94.13
904	3617	6.55	G5	20 11 15.787	-43 39 44.26	6.6	3.4			22	26	94.08
905	3618	6.49	B1	20 11 10.087	-08 50 32.35	-5.9	1.2	-9.1	1.3	157	170	93.57
906	3621	6.30	K2	20 15 50.620	-30 00 18.81	-6.0	3.0			19	25	92.50
907	3626	6.27	M0	20 20 32.308	-55 03 03.23	-5.5	5.6	-4.1	5.6	22	16	94.53
908	3630	6.27	G0	20 21 41.043	-49 59 57.90	-8.6	4.9	1.3	9.6	18	19	93.06
909	3636	6.81	F8	20 28 01.300	-25 36 23.26	-9.8	1.9	46.3	7.4	18	20	93.12
910	3639	6.16	M1	20 29 31.347	-22 23 29.78	-1.2	2.3	10.9	7.0	58	16	93.80
911	3643	5.11	K0	20 33 55.064	-44 30 58.10	6.3	2.9			23	23	92.60
912	3645	6.13	F6	20 34 11.698	-13 43 16.00	10.1	3.4	-11.1	5.7	14	21	93.05
913	3652	5.76	M0	20 41 23.663	-31 35 54.19	-1.3	2.4			48	20	93.03
914	3659	5.93	A0	20 46 09.993	-21 30 50.70	-.7	2.7	8.3	7.7	25	20	94.11
915	3661	4.89	K5	20 49 28.971	-46 13 36.82	-2.6	2.7			20	56	92.82
916	3663	6.21	K3	20 49 20.546	-18 02 08.97	-5.6	2.8	-3.2	6.2	26	22	93.61
917	3665	5.88	K1	20 50 41.776	-12 32 41.57	6.3	3.0	-21.4	4.7	16	16	93.57
918	3673	5.76	F5	21 00 21.493	-51 15 55.25	-5.3	3.4	-6.4	5.7	32	24	93.56
919	3674	6.11	F5	20 59 59.701	-36 07 46.90	-10.0	3.0			19	30	92.62
920	3679	7.05	G3	21 04 31.990	-46 15 20.22	-21.3	2.9			32	21	93.06
921	3680	5.16	K2	21 05 14.223	-54 43 37.91	27.5	4.9	56.8	5.1	22	28	93.56
922	3683	5.68	K0	21 06 01.158	-30 07 30.35	-8.4	2.8			19	26	92.59
923	3684	5.53	K3	21 06 25.509	-41 23 09.64	-5.4	2.7			27	30	94.42
924	3690	6.02	A0	21 08 33.631	-21 11 37.24	-2.5	3.0	-12.8	8.5	21	42	93.05
925	3695	6.91	K1	21 11 34.293	-56 31 02.04	18.9	4.5	-5.1	3.6	19	23	94.38
926	3696	6.12	K0	21 15 46.792	-36 12 38.75	1.1	2.5			23	20	92.52
927	3698	5.82	B5	21 18 11.072	-04 31 10.06	9.8	5.9	-14.9	4.0	20	14	93.62
928	3705	5.99	M0	21 22 56.263	-09 19 09.59	-.4	2.9	-1.4	3.5	18	27	93.49
929	3707	5.41	K0	21 24 09.593	-20 51 06.76	-1.1	2.5	-13.0	6.8	24	41	94.43
930	3708	5.49	K4	21 25 16.968	-03 33 24.12	-3.2	1.9	-22.2	1.0	164	163	93.56
931	3710	5.63	K2	21 26 22.858	-37 49 46.04	17.1	2.4			18	24	92.54
932	3720	6.43	A7	21 32 33.276	-24 35 25.52	-7.1	2.7	-18.8	9.5	51	26	93.70
933	3726	6.21	F7	21 39 59.723	-52 21 32.73	-12.5	3.6	9.8	5.2	35	26	93.07
934	3727	6.73	K1	21 39 52.086	-43 07 55.57	-16.2	3.5			22	18	92.54
935	3728	6.08	K0	21 39 28.109	-10 34 36.95	-3.2	2.3	6.4	3.1	22	165	93.13
936	3736	6.30	G5	21 44 29.468	-38 33 09.47	0.3	3.6			17	17	92.55
937	3741	5.01	A2	21 47 44.164	-30 53 53.92	-11.2	3.0			20	18	93.09
938	3743	7.14	A0	21 49 53.921	-27 24 14.14	-21.9	2.6			24	20	94.61
939	3746	6.84	K2	21 52 21.476	-41 24 45.72	-3.3	3.3			23	17	94.60
940	3752	6.12	F3	21 58 30.070	-59 00 43.67	30.7	7.5	-1.8	3.5	23	21	92.53
941	3753	6.85	B9	21 57 39.367	-08 33 51.51	8.1	4.3	-30.0	4.9	22	18	93.59
942	3757	6.12	M4	21 58 43.800	-21 10 58.49	-1.0	2.1	-.3	5.9	19	17	92.69
943	3762	6.66	F5	22 02 32.973	-32 08 01.67	-.4	1.9			78	17	93.13
944	3767	5.96	B4	22 04 36.785	-26 49 20.82	-12.0	1.5			21	172	93.58
945	3777	4.79	G8	22 15 36.925	-41 20 48.26	-7.8	3.0			26	29	92.58
946	3781	7.36	A9	22 17 14.768	-54 19 17.10	-9.5	5.2	13.5	5.7	23	16	92.68
947	3785	6.94	G5	22 20 44.511	-34 30 59.59	2.5	2.4			21	54	93.41
948	3786	5.62	F3	22 23 07.998	-45 55 42.65	-14.2	3.3			20	18	94.15
949	3791	5.76	G6	22 24 27.068	-13 31 45.88	-3.3	2.5	2.5	4.1	20	15	93.80
950	3792	7.59	G8	22 25 16.740	-51 23 54.42	-1.1	3.9	-5.7	6.4	26	17	92.60

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
951	3793	6.29	A0	22 26 10.726	-23 40 56.91	-18.6	2.5	-4.2	8.4	22	18	93.20
952	3798	5.95	F1	22 29 46.041	-27 06 26.35	-24.6	1.8			24	49	94.66
953	3802	6.16	K0	22 31 18.431	-02 54 40.45	6.7	9.0	-25.8	4.0	16	12	93.58
954	3809	6.77	K0	22 35 33.097	-51 36 14.08	3.7	3.8	-13.0	6.2	24	36	93.09
955	3810	6.42	K5	22 35 48.824	-17 27 37.39	-13.3	2.3	-13.9	4.9	22	25	92.68
956	3811	6.28	A3	22 36 29.318	-40 34 57.68	-9.5	3.1			23	17	92.58
957	3814	5.66	A2	22 38 51.476	-33 04 52.99	-18.7	2.6			22	23	93.64
958	3816	5.97	K4	22 40 48.910	-57 25 20.37	11.1	1.8	-4.1	1.2	166	175	93.62
959	3818	4.85	K0	22 43 29.972	-41 24 51.69	4.7	2.8			151	18	93.07
960	3819	6.41	A0	22 43 14.275	-06 57 46.43	-4.6	2.3	-21.0	2.2	23	153	93.20
961	3824	6.30	G5	22 47 56.226	-25 54 43.34	-21.3	2.5	0.5	10.0	24	19	94.36
962	3825	6.19	A9	22 48 30.221	-10 33 19.80	-6.2	3.3	8.4	4.4	25	16	92.66
963	3831	6.40	K0	22 55 14.898	-36 23 18.92	9.1	4.2			25	10	93.18
964	3832	5.70	Am	22 56 47.799	-47 58 09.43	-8.8	3.9	16.5	10.2	22	21	92.66
965	3842	6.28	A5	23 01 23.047	-22 47 27.33	-.2	2.5	7.5	7.9	20	29	92.72
966	3846	6.14	K0	23 05 12.833	-17 04 45.38	25.0	2.4	25.1	5.1	17	25	93.13
967	3855	5.87	K0	23 09 44.649	-28 05 18.87	-17.1	2.9			23	19	92.72
968	3856	6.42	A0	23 09 49.553	-14 30 38.02	-.2	2.9	5.5	5.2	72	16	92.97
969	3859	5.77	K2	23 14 58.625	-41 06 19.51	-.4	2.8			20	19	94.59
970	3860	5.55	A3	23 15 34.274	-03 29 47.03	-7.0	1.8	-1.4	1.0	175	178	93.62
971	3866	6.60	A0	23 18 46.045	-47 26 07.29	10.8	2.8	-33.2	7.9	19	49	93.54
972	3867	7.05	A2	23 19 25.807	-39 09 31.05	-5.9	2.5			30	30	93.07
973	3868	5.93	K3	23 19 24.116	-18 04 31.49	-12.3	3.1	-.5	7.1	22	19	92.63
974	3875	6.20	B9	23 27 09.115	-50 09 26.22	-4.2	3.1	6.5	6.0	31	29	93.07
975	3879	6.92	A3	23 28 25.254	-25 25 13.78	-25.3	2.9	-10.9	11.0	20	18	92.63
976	3881	6.25	K3	23 29 32.094	-04 31 57.97	12.6	5.7	-13.0	3.9	23	16	94.59
977	3883	6.02	K1	23 31 26.966	-44 50 36.97	-15.5	3.3			21	17	93.13
978	3886	6.80	G5	23 32 25.913	-10 59 55.58	-26.3	4.5	26.5	6.3	20	6	93.68
979	3892	6.73	F2	23 35 02.128	-56 49 31.66	33.5	5.5	39.8	4.1	17	30	93.70
980	3903	6.09	K1	23 44 01.353	-45 04 59.55	-23.5	2.6			48	14	93.13
981	3910	5.18	B3	23 47 16.003	-50 13 35.52	16.9	4.9	49.2	9.3	20	13	93.72
982	3912	6.07	K4	23 48 32.486	-06 22 49.56	2.7	1.4	1.2	1.2	173	167	93.63
983	3915	6.85	K1	23 51 01.024	-48 39 33.93	-9.8	3.0	-11.9	7.0	22	24	92.66
984	3917	6.71	G5	23 51 39.382	-34 41 29.91	-5.6	3.2			20	17	94.71
985	3921	6.10	B6	23 55 16.592	-31 55 17.56	-1.2	2.6			25	30	92.69
986	3922	6.31	G5	23 56 29.947	-24 44 14.02	3.5	2.0	5.0	7.3	166	20	93.21
987	3925	6.26	K0	23 58 21.229	-15 50 50.90	-5.5	3.2	-10.9	6.2	16	38	94.01
988	3931	7.00	K0	00 01 55.254	-37 13 47.88	20.4	0.8			174	176	93.69
989	3932	5.01	B4	00 02 19.943	-29 43 13.33	-15.8	2.5			18	28	92.69
990	4002	6.91	F8	00 02 16.706	-13 24 26.94	-32.0	2.2	14.1	3.6	60	56	93.21
991	4004	9.12	G5	00 02 57.406	-39 31 38.84	12.3	3.0			27	15	93.71
992	4008	8.35	G0	00 04 14.688	-34 24 53.10	-32.6	3.5			26	14	93.88
993	4010	7.80	K0	00 05 25.460	-03 51 06.23	11.4	4.7	7.6	2.8	30	16	93.75
994	4011	7.90	A0	00 06 09.105	-29 09 04.91	-22.8	2.6			26	19	94.21
995	4013	8.95	K0	00 06 53.383	-55 09 38.89	-37.9	5.2	44.7	5.1	17	14	94.70
996	4014	8.22	G0	00 07 15.425	-41 53 22.69	-37.2	2.6			20	17	93.76
997	4017	7.81	F8	00 08 48.522	-47 03 39.14	-17.1	3.2	24.5	9.3	22	26	92.70
998	4018	7.12	M2	00 08 53.656	-22 10 46.21	-11.5	2.8	-7.2	8.3	27	17	92.70
999	4024	7.19	K2	00 13 13.817	-37 49 22.85	-7.4	2.9			24	17	93.38
1000	4026	7.67	F2	00 15 16.393	-16 45 22.56	12.8	2.9	12.9	5.9	26	19	92.69

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1001	4028	7.33	K0	00 16 32.478	-32 45 37.51	-9.6	2.2			26	25	92.69
1002	4030	9.00	F5	00 16 50.800	-49 37 40.04	15.8	3.3	3.8	6.9	19	21	92.72
1003	4034	8.17	F5	00 18 47.532	-10 56 57.65	-4.0	3.3	-19.3	4.6	22	16	94.72
1004	4038	8.68	K0	00 20 49.590	-36 28 39.83	4.0	3.4			17	21	94.37
1005	4042	7.64	G5	00 25 38.274	-51 24 10.71	-9.2	5.1	-6.5	8.4	17	19	93.22
1006	4044	7.28	G5	00 27 06.931	-09 52 23.10	1.6	3.9	3.0	4.9	23	15	93.41
1007	4048	8.13	G5	00 29 59.203	-59 47 39.85	-3.5	9.1	33.0	3.4	20	39	93.87
1008	4052	9.01	F2	00 35 45.671	-55 10 14.37	6.4	4.6	16.0	4.5	17	30	94.13
1009	4057	7.42	F8	00 38 27.382	-45 54 04.84	-7.6	3.4			21	17	92.80
1010	4058	6.49	G5	00 40 28.593	-16 31 00.32	-7.4	3.3	22.1	6.8	15	17	93.87
1011	4059	8.31	A0	00 40 54.663	-40 31 53.45	-7.4	3.2			24	17	92.69
1012	4060	6.77	K0	00 42 14.561	-11 48 17.78	14.8	3.2	42.9	4.8	13	28	93.13
1013	4061	8.73	K0	00 42 50.502	-21 39 30.49	-13.4	3.6	-12.4	10.5	26	14	92.75
1014	4063	7.69	A0	00 44 21.551	-49 42 23.85	13.4	3.6	23.1	7.4	24	20	92.73
1015	4065	7.80	G5	00 44 45.722	-31 23 22.46	-5.0	2.1			21	13	94.23
1016	4071	7.69	G5	00 49 00.587	-36 15 49.04	9.0	2.7			29	21	92.70
1017	4073	8.90	G0	00 50 07.599	-40 37 12.53	-7.6	2.4			22	62	93.09
1018	4076	8.06	F2	00 54 03.986	-32 20 05.82	-2.7	2.7			24	21	94.67
1019	4081	7.10	G5	00 55 22.816	-24 39 36.70	-9.8	2.5	-23.0	9.1	25	44	93.11
1020	4082	8.27	K0	00 55 49.909	-17 18 32.13	3.1	3.5	3.5	7.4	39	17	92.92
1021	4088	8.48	K5	00 58 00.398	-22 35 44.64	18.3	2.6	3.2	7.8	27	18	92.69
1022	4090	7.55	K2	00 58 44.264	-51 15 54.84	4.6	3.8	-2.4	6.4	65	16	93.44
1023	4093	7.03	K0	01 00 35.336	-36 14 17.60	1.4	2.0			49	36	93.15
1024	4095	7.44	A3	01 00 50.101	-09 22 24.64	1.7	2.7	-19.6	3.2	28	13	93.39
1025	4097	7.26	K2	01 01 34.350	-06 47 58.39	-21.0	5.3	5.1	5.0	24	8	93.31
1026	4098	7.78	F0	01 02 15.625	-45 10 19.70	-21.8	3.1			17	38	93.57
1027	4099	7.29	K0	01 05 03.900	-13 45 34.28	-11.0	3.7	-27.9	6.2	24	22	92.74
1028	4101	6.60	K0	01 06 27.707	-39 51 22.98	-3.2	3.2			15	20	92.73
1029	4102	9.37	A2	01 07 01.046	-29 36 54.50	18.4	2.5			39	14	93.20
1030	4110	8.21	F8	01 14 23.489	-37 00 25.94	-5.5	3.0			23	16	92.76
1031	4112	8.40	A3	01 16 06.825	-34 08 56.16	-7.9	2.4			27	37	93.35
1032	4115	8.22	A2	01 17 41.373	-51 02 05.03	-4.1	3.4	37.3	5.8	23	17	92.70
1033	4117	8.42	G5	01 19 29.076	-24 57 04.18	-6.5	1.6	-5.5	5.7	74	42	93.31
1034	4118	7.40	M1	01 19 33.951	-47 17 32.34	-3.5	2.9	7.8	8.3	22	16	92.75
1035	4122	6.87	G5	01 20 40.653	-13 53 23.87	9.4	2.6	-23.7	4.4	20	11	93.28
1036	4134	7.10	K0	01 26 05.016	-22 47 54.49	-3.4	2.4	14.4	7.6	28	18	92.72
1037	4135	8.32	A3	01 26 47.354	-08 35 13.60	-9.2	3.7	7.8	4.1	14	27	92.73
1038	4142	7.90	A2	01 34 18.374	-27 21 47.44	-10.0	2.9			19	12	92.71
1039	4146	6.76	G5	01 36 48.352	-48 48 14.33	-16.3	3.3	36.4	7.6	33	23	93.74
1040	4147	9.31	K0	01 37 10.090	-56 16 14.53	-10.5	7.3	4.1	6.0	18	17	93.88
1041	4152	7.00	G5	01 42 32.045	-08 39 34.23	-27.7	3.9	-3.2	4.4	18	17	92.76
1042	4153	7.07	K0	01 42 35.800	-20 10 21.07	-25.1	1.8	-27.7	4.6	20	42	93.08
1043	4156	6.85	K0	01 44 36.816	-34 24 21.85	-18.6	2.9			24	21	92.68
1044	4157	8.57	G0	01 45 24.929	-21 59 13.36	-9.1	2.8	-23.1	8.3	26	18	93.27
1045	4162	6.71	B9	01 46 58.386	-13 53 19.25	-29.4	3.5	-30.1	6.0	15	17	94.72
1046	4168	8.78	A5	01 50 01.015	-06 42 59.93	20.4	5.4	2.7	5.0	19	17	94.31
1047	4170	7.91	G5	01 52 21.728	-39 24 59.58	-7.6	2.7			28	22	92.73
1048	4174	8.81	F2	01 56 14.655	-18 37 03.25	-1.1	1.5	11.3	3.5	101	54	93.77
1049	4180	9.38	F0	02 00 00.811	-29 03 37.19	19.4	2.7			91	14	93.09
1050	4182	7.63	K2	02 01 56.616	-16 34 07.71	-1.3	2.2	-19.4	4.5	35	23	93.85

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1051	4184	7.71	F5	02 02 10.767	-45 50 08.13	-41.8	2.7			18	19	94.72
1052	4185	9.08	K0	02 02 32.918	-59 50 37.39	-20.6	10.4	4.7	3.8	19	14	94.20
1053	4190	7.06	M0	02 06 14.368	-39 32 20.29	1.6	3.0			19	20	92.74
1054	4191	7.72	F0	02 07 01.876	-04 13 03.34	12.7	5.2	4.4	3.3	21	15	92.81
1055	4192	6.64	G5	02 07 02.544	-08 36 22.91	3.7	3.3	-2.7	3.7	26	47	93.19
1056	4193	9.18	F5	02 07 40.602	-33 27 15.08	-22.1	2.8			30	15	94.78
1057	4194	7.87	K0	02 07 43.871	-57 11 40.75	-13.5	4.4	-7.9	3.1	24	20	94.64
1058	4196	7.24	A5	02 08 08.677	-27 34 16.92	-6.6	2.3			20	70	93.20
1059	4198	7.23	K2	02 09 04.783	-22 59 24.36	-21.4	2.8	-1.0	8.9	17	15	93.30
1060	4201	7.85	K0	02 10 35.313	-35 30 36.60	22.7	3.5			15	18	94.28
1061	4202	7.42	A0	02 10 45.609	-12 55 35.74	-29.6	3.3	-26.4	5.3	44	13	93.19
1062	4206	7.87	G5	02 15 25.040	-50 53 14.63	-13.7	3.1	35.6	5.5	31	48	93.26
1063	4209	6.92	G0	02 16 15.905	-09 49 16.91	-27.0	3.8	47.2	4.7	19	22	93.26
1064	4210	7.56	G5	02 16 29.314	-43 15 41.52	-7.9	2.7			26	22	92.76
1065	4216	6.49	A2	02 19 40.779	-04 20 44.56	0.7	5.4	38.4	3.5	14	23	93.85
1066	4218	7.36	G5	02 21 57.072	-49 31 14.25	-20.1	3.7	14.4	7.7	33	17	94.28
1067	4222	8.72	G5	02 23 09.120	-56 32 40.43	-8.4	6.0	2.2	4.7	17	27	93.51
1068	4224	7.91	F5	02 24 45.632	-28 39 05.83	-4.6	2.7			44	11	93.19
1069	4226	7.92	A3	02 25 28.060	-34 03 07.86	-14.6	2.5			17	41	93.13
1070	4230	8.11	G5	02 28 52.914	-40 26 07.07	-13.3	2.8			28	10	92.77
1071	4232	8.48	G5	02 30 05.854	-16 58 39.82	-.4	4.2	8.9	8.8	17	13	92.83
1072	4234	7.02	K0	02 34 35.859	-21 55 49.79	1.9	2.7	-36.9	7.9	16	24	93.69
1073	4242	7.86	G5	02 38 31.013	-44 42 27.45	-24.2	3.6			18	18	93.38
1074	4243	8.66	F0	02 38 36.073	-07 31 48.66	-3.0	4.4	0.1	4.4	20	14	94.77
1075	4245	7.99	G0	02 39 23.782	-14 17 21.52	-19.2	3.5	2.7	6.2	17	16	93.32
1076	4246	7.57	K0	02 39 26.155	-25 34 08.53	-1.3	2.2	13.3	8.7	19	19	93.31
1077	4247	7.32	K0	02 39 46.925	-35 01 27.77	16.1	2.8			17	14	92.79
1078	4259	7.74	F5	02 48 52.385	-46 20 49.07	-2.2	3.8			23	12	92.80
1079	4261	8.31	G5	02 51 21.860	-55 04 29.18	-12.9	4.7	17.0	4.7	21	12	92.88
1080	4262	7.57	F5	02 51 22.625	-30 26 14.62	-20.2	2.6			24	22	92.71
1081	4265	8.30	F0	02 55 27.510	-51 15 39.18	-15.4	3.4	23.8	5.7	41	20	93.76
1082	4268	6.66	G5	02 56 48.461	-35 22 40.35	-9.8	2.3			40	22	94.58
1083	4271	7.74	G5	02 58 33.493	-37 59 32.84	-15.5	2.4			19	21	94.12
1084	4272	7.06	G5	02 59 55.412	-13 41 00.18	-17.7	2.9	-19.9	4.9	19	24	92.72
1085	4277	9.62	K0	03 01 20.518	-08 24 31.06	5.5	5.1	-23.5	5.7	22	14	93.33
1086	4279	7.18	K5	03 04 06.182	-05 14 36.55	11.0	5.2	41.0	4.0	28	10	93.82
1087	4282	7.60	F2	03 05 18.279	-40 59 03.43	-7.4	3.7			24	15	92.83
1088	4286	7.25	G5	03 08 52.464	-24 53 15.48	-18.6	2.6	11.8	9.5	16	25	93.23
1089	4288	8.06	G5	03 09 33.840	-31 15 12.35	-32.1	2.9			18	22	93.76
1090	4294	8.26	F0	03 12 56.624	-42 22 26.28	-17.6	2.9			22	19	94.49
1091	4296	7.74	F2	03 13 54.877	-06 39 52.82	19.4	3.4	-15.9	3.1	28	25	93.78
1092	4301	8.32	G5	03 18 10.416	-38 22 46.48	-7.0	3.3			17	16	93.82
1093	4308	7.15	G5	03 24 07.861	-20 55 52.71	-31.6	2.1	-10.1	5.7	56	21	94.20
1094	4313	9.37	A2	03 26 44.442	-09 31 08.86	3.0	4.6	25.1	5.7	21	12	92.88
1095	4314	7.27	A0	03 27 41.373	-14 21 59.79	-2.9	3.1	-.9	5.5	30	13	92.86
1096	4322	7.65	K0	03 36 29.340	-52 46 39.91	51.8	5.6	-7.4	7.7	16	18	92.73
1097	4323	7.62	G0	03 36 53.392	-49 57 29.01	17.2	4.2	12.5	8.4	44	14	93.14
1098	4328	7.04	K0	03 38 42.218	-35 12 15.12	-8.2	1.9			39	15	93.15
1099	4330	9.32	F5	03 39 29.023	-39 07 16.00	-4.3	3.4			18	27	93.44
1100	4331	6.82	K0	03 39 36.714	-17 21 54.26	-.8	2.5	-5.8	5.4	29	19	93.83

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1101	4332	8.69	A2	03 39 57.402	-58 01 07.65	-.6	5.0	7.0	3.0	32	35	93.69
1102	4339	7.72	G5	03 43 54.784	-07 52 57.01	19.5	2.9	-3.5	3.1	31	41	93.58
1103	4342	7.02	A3	03 45 33.127	-25 54 55.82	-7.3	3.3	27.1	13.1	19	14	94.09
1104	4343	8.57	K0	03 45 43.029	-30 05 25.59	-5.3	2.7			59	21	93.40
1105	4353	7.07	F2	03 54 34.940	-09 31 13.52	26.4	4.1	20.5	5.0	21	18	93.99
1106	4364	6.85	K0	04 02 59.827	-48 22 07.50	-5.7	3.8	-36.4	9.2	20	29	93.49
1107	4366	9.45	F2	04 04 24.957	-29 30 54.96	44.9	2.7			14	13	92.84
1108	4369	8.40	K0	04 05 09.799	-07 26 18.88	-19.7	3.5	5.9	3.5	15	20	92.81
1109	4374	8.34	K0	04 09 09.815	-20 42 16.34	-5.3	2.7	12.0	7.4	31	13	92.87
1110	4375	6.88	A0	04 09 49.141	-03 34 24.57	-3.2	6.9	-4.6	3.8	16	12	92.88
1111	4376	8.80	G5	04 10 03.292	-41 55 27.56	-9.3	2.2			32	61	93.35
1112	4379	8.36	G5	04 10 29.789	-26 03 06.18	3.7	3.0	-69.9	12.0	18	16	93.70
1113	4385	8.52	A3	04 13 42.828	-17 28 22.86	13.8	3.3	10.9	7.1	33	16	92.67
1114	4388	8.87	G5	04 14 32.473	-38 58 14.00	13.8	2.9			24	14	93.38
1115	4391	8.05	F5	04 16 01.923	-35 15 57.27	-5.6	3.7			13	17	93.27
1116	4395	7.53	G0	04 18 00.135	-45 39 04.33	12.4	3.3			28	17	93.90
1117	4398	9.07	G0	04 20 11.382	-04 29 35.08	-6.6	4.7	-14.2	3.1	51	19	94.27
1118	4402	7.92	K0	04 24 19.962	-55 50 02.02	-7.8	4.5	-10.6	4.0	17	30	93.88
1119	4409	8.58	K2	04 30 41.189	-41 28 36.97	-8.1	3.3			19	18	94.70
1120	4410	9.38	A0	04 32 17.757	-13 35 11.73	1.9	3.4	20.6	5.6	18	16	93.38
1121	4411	7.39	G5	04 34 36.857	-33 38 45.97	8.8	2.6			16	15	92.84
1122	4413	7.35	F5	04 36 35.645	-27 02 52.42	14.0	2.1			29	23	93.73
1123	4415	8.35	G0	04 37 00.416	-51 50 27.06	-1.2	2.3	28.6	3.6	88	55	93.59
1124	4416	7.45	K0	04 38 04.270	-17 48 57.76	13.7	2.3	-32.8	5.1	50	18	94.50
1125	4417	7.90	A5	04 38 10.296	-44 37 35.19	7.8	3.0			19	25	93.53
1126	4422	8.69	K0	04 42 40.831	-38 51 27.13	-9.6	3.0			41	10	93.15
1127	4423	7.51	F0	04 42 55.570	-31 42 31.83	-.2	3.3			29	11	92.86
1128	4425	7.09	F2	04 43 17.190	-23 37 41.95	16.7	3.0	-10.3	9.8	19	31	93.43
1129	4426	9.06	A3	04 43 50.026	-04 17 57.44	23.9	4.6	-38.5	3.0	12	12	92.89
1130	4427	6.80	K2	04 44 15.313	-27 34 40.42	-18.8	1.6			58	29	93.27
1131	4435	7.37	K2	04 48 11.560	-56 49 02.32	-38.7	8.6	7.4	6.4	17	12	92.83
1132	4437	7.35	G5	04 48 31.638	-49 47 34.20	-9.3	4.3	21.4	8.7	17	17	94.70
1133	4445	8.75	A0	04 51 14.207	-10 58 13.24	-20.8	2.7	29.8	3.7	33	11	94.47
1134	4447	7.12	G5	04 52 02.011	-46 51 08.81	7.7	4.0	-.8	12.3	19	11	92.97
1135	4449	9.13	F0	04 53 32.156	-17 49 37.40	36.1	2.8	-40.4	6.3	16	15	94.69
1136	4451	7.68	G5	04 54 04.205	-35 24 16.45	15.4	2.9			18	16	92.50
1137	4452	6.89	A5	04 56 58.734	-08 27 32.16	16.1	3.5	16.8	3.9	17	29	93.21
1138	4453	7.68	G5	04 57 48.389	-04 39 17.83	-2.7	6.2	-4.6	4.3	21	13	92.81
1139	4458	7.75	M0	05 00 56.532	-42 00 11.23	-14.8	3.1			31	18	92.87
1140	4462	7.60	G0	05 01 54.391	-36 58 42.89	7.9	3.4			14	12	92.89
1141	4465	8.63	A0	05 03 22.049	-19 30 01.61	42.7	2.5	-19.7	6.3	22	18	94.37
1142	4470	8.10	G5	05 08 01.021	-26 47 51.15	-5.4	2.5			18	18	93.55
1143	4471	7.36	K0	05 09 25.233	-23 07 07.18	13.7	2.9	0.0	9.2	26	17	92.88
1144	4473	8.41	B9	05 10 47.537	-05 10 11.17	29.5	5.0	-7.3	3.7	22	11	92.83
1145	4477	7.40	G5	05 13 43.518	-52 58 31.57	-2.1	3.6	-21.7	4.8	43	18	93.35
1146	4483	7.73	B8	05 19 40.929	-11 02 06.26	14.6	3.2	47.6	4.4	20	31	93.82
1147	4485	7.46	A0	05 20 44.512	-29 12 22.36	-4.2	3.2			19	16	92.95
1148	4492	7.99	K0	05 21 58.395	-38 29 19.24	20.4	2.6			27	15	93.30
1149	4495	6.48	F5	05 23 12.017	-26 42 19.51	-12.0	2.3			23	36	93.00
1150	4496	7.82	K0	05 23 26.752	-49 22 29.95	18.3	3.5	18.3	7.6	40	18	94.36

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1151	4498	7.30	G5	05 25 19.096	-34 50 50.85	1.5	3.0			15	14	92.89
1152	4504	8.20	F2	05 34 29.573	-08 12 26.39	12.9	2.8	13.8	3.0	24	21	93.16
1153	4507	7.61	G5	05 35 56.221	-30 32 10.89	-16.7	3.2			18	14	94.37
1154	4513	8.31	F0	05 38 16.131	-14 20 28.79	-1.9	3.2	-6.6	5.7	20	17	92.93
1155	4518	7.76	K0	05 41 38.934	-56 26 17.33	21.8	5.6	17.3	4.5	15	16	94.56
1156	4519	7.98	K2	05 41 39.651	-44 55 37.13	-19.3	2.2			14	44	94.21
1157	4524	8.88	A0	05 43 01.095	-11 49 28.04	21.8	3.0	40.2	4.4	18	37	94.20
1158	4525	6.86	M0	05 43 14.517	-33 25 29.79	7.3	2.6			21	18	92.81
1159	4528	6.34	G0	05 44 28.406	-20 07 35.82	-6.4	3.0	-4.9	7.9	18	13	92.81
1160	4532	7.49	A3	05 48 55.540	-46 18 56.27	36.0	2.9			23	35	93.49
1161	4538	6.85	A3	05 54 39.157	-26 39 37.62	-3.2	2.5			13	15	93.67
1162	4539	8.15	F5	05 54 40.801	-03 28 56.22	10.7	6.6	-13.2	3.5	22	16	93.43
1163	4546	8.41	K0	05 59 47.903	-39 14 07.90	-7.2	3.6			22	11	92.91
1164	4550	6.96	K0	06 02 48.236	-53 34 57.99	13.6	3.0	-1.2	3.7	31	11	93.61
1165	4557	7.35	A0	06 06 51.435	-23 05 37.56	8.8	1.5	-8.3	4.9	35	59	94.10
1166	4559	6.93	B5	06 06 56.257	-03 20 28.35	1.0	7.1	7.3	3.7	19	20	93.15
1167	4562	7.40	F0	06 09 15.210	-13 13 15.02	-15.2	2.4	12.2	4.0	45	15	93.46
1168	4564	7.23	K2	06 11 15.406	-44 54 52.18	7.1	3.9			16	18	92.82
1169	4567	9.12	A0	06 13 44.626	-18 45 26.56	41.3	1.9	-13.3	4.4	47	43	93.81
1170	4571	8.55	K5	06 18 16.083	-48 41 56.63	1.9	2.6	15.7	6.1	54	31	93.69
1171	4572	8.54	K2	06 18 33.551	-07 50 26.43	17.8	4.5	22.5	4.7	17	18	93.65
1172	4579	8.06	K2	06 24 03.610	-39 42 10.13	22.3	3.7			24	12	92.60
1173	4583	6.89	A0	06 25 40.478	-29 42 11.02	1.0	3.4			22	11	92.70
1174	4596	7.03	A0	06 34 45.803	-20 33 27.07	19.4	2.0	10.0	5.3	37	39	93.32
1175	4605	7.13	K5	06 39 03.578	-18 11 08.68	8.6	3.4	-46.2	7.7	7	30	93.18
1176	4611	7.30	A0	06 43 06.057	-29 14 14.33	-9.2	3.3			11	16	92.91
1177	4612	6.71	G5	06 43 53.526	-25 32 06.03	11.2	2.2	-.2	8.4	44	16	93.27
1178	4617	8.67	G5	06 46 37.954	-58 39 25.62	19.5	9.9	32.7	5.1	16	18	93.71
1179	4618	7.95	K0	06 46 41.592	-36 35 46.55	36.3	2.8			17	14	94.76
1180	4619	8.37	G5	06 46 50.178	-09 09 52.52	35.7	4.4	4.6	5.3	12	19	93.26
1181	4624	8.57	K2	06 50 03.349	-42 08 43.61	-3.1	2.5			26	16	93.43
1182	4625	7.93	K2	06 51 05.724	-34 16 36.41	-12.6	3.1			17	20	94.20
1183	4626	7.30	K0	06 51 07.109	-47 19 33.86	-13.9	2.8	10.5	7.9	19	17	93.99
1184	4630	8.59	K0	06 57 11.586	-55 54 54.35	24.7	4.1	-5.5	3.6	19	36	93.37
1185	4633	7.27	A2	07 01 57.132	-17 38 39.76	19.7	3.4	-8.6	7.4	16	20	93.65
1186	4638	7.69	K0	07 05 33.192	-14 52 19.69	19.6	2.3	30.2	4.2	15	40	94.51
1187	4650	7.11	B8	07 11 20.940	-21 48 11.62	-36.0	3.0	19.1	8.8	9	14	93.01
1188	4653	7.34	B3	07 14 32.195	-19 59 28.15	29.4	2.0	-10.7	5.2	13	42	93.35
1189	4655	7.81	K5	07 16 53.072	-09 43 51.95	5.7	3.7	-12.2	4.6	16	21	93.22
1190	4658	7.06	K0	07 19 08.585	-38 02 16.85	-8.1	3.7			13	14	92.74
1191	4660	8.34	B8	07 19 45.640	-15 15 38.31	6.3	3.2	16.7	6.1	15	16	93.77
1192	4680	8.48	K0	07 33 50.559	-49 45 03.01	-19.5	4.0	51.1	8.2	14	18	93.00
1193	4681	6.77	F0	07 33 52.376	-28 34 03.70	-6.4	2.0			14	16	93.02
1194	4682	7.90	G5	07 36 12.327	-21 55 00.16	14.2	2.0	-16.3	5.7	33	51	93.30
1195	4684	6.59	K0	07 37 44.804	-35 16 38.33	0.3	2.3			18	29	93.47
1196	4685	7.94	K2	07 38 01.408	-43 38 29.25	-9.2	2.2			12	41	92.87
1197	4689	7.64	A0	07 39 37.856	-17 52 17.87	5.2	3.2	1.9	7.1	16	14	92.56
1198	4695	6.95	B3	07 42 06.676	-30 11 10.65	-10.1	2.7			16	16	92.97
1199	4703	8.50	F8	07 46 57.122	-25 22 13.76	-6.2	2.9	-6.7	11.2	20	24	93.74
1200	4704	7.78	K5	07 48 30.553	-12 13 07.17	28.1	3.1	48.2	4.7	27	15	93.52

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1201	4706	8.11	F5	07 50 00.003	-35 06 28.03	-7.5	3.5			16	12	92.61
1202	4708	9.14	K0	07 52 49.688	-39 21 14.56	9.8	4.2			10	12	92.69
1203	4714	6.76	A0	07 56 21.694	-20 27 47.73	22.0	3.5	12.9	9.3	15	23	92.60
1204	4716	7.44	K0	07 56 57.387	-57 25 50.80	22.7	4.3	47.7	2.9	32	36	93.61
1205	4718	9.28	A0	07 58 52.776	-29 02 35.66	21.4	1.5			91	47	93.71
1206	4719	7.82	K0	07 59 04.715	-54 32 48.96	-10.4	4.5	3.3	4.8	12	29	93.65
1207	4721	9.08	F2	08 01 31.768	-04 45 56.72	9.0	4.5	36.4	3.2	10	29	93.63
1208	4726	7.44	F8	08 03 32.100	-08 10 24.78	17.0	2.6	35.1	2.9	25	35	93.52
1209	4738	8.00	A0	08 11 57.357	-51 57 45.43	-11.9	2.8	-19.0	4.3	16	21	94.68
1210	4741	7.08	M1	08 15 33.543	-13 37 27.50	1.5	4.0	2.4	6.7	13	10	94.21
1211	4744	7.32	F5	08 17 29.099	-26 18 07.33	4.5	2.8			17	14	92.54
1212	4746	7.14	K0	08 19 44.485	-49 32 12.58	-1.1	2.4	24.3	5.0	17	29	93.92
1213	4758	8.02	K5	08 26 17.869	-18 04 15.01	-15.1	2.8	-47.7	6.4	12	16	93.02
1214	4761	7.18	G0	08 27 35.114	-05 08 55.44	27.1	4.5	14.1	3.4	15	24	94.06
1215	4763	7.58	K2	08 28 14.493	-42 13 50.03	-1.9	3.6			13	12	93.56
1216	4766	7.62	K0	08 30 46.519	-11 47 59.28	10.0	2.8	13.9	4.1	17	30	93.65
1217	4769	8.00	G5	08 32 11.342	-56 38 02.33	11.6	5.6	11.3	4.3	26	18	93.35
1218	4773	7.56	K0	08 35 22.096	-51 49 13.61	-2.1	3.6	-1.4	5.6	29	21	93.69
1219	4774	8.33	K5	08 35 42.779	-32 12 50.54	-10.9	1.8			35	19	94.02
1220	4777	8.28	G5	08 39 42.809	-10 28 37.35	28.8	4.7	7.1	6.2	14	12	92.70
1221	4782	8.67	K0	08 42 49.146	-04 37 25.10	38.6	4.8	7.7	3.3	25	15	93.73
1222	4784	7.72	K2	08 44 31.579	-47 59 09.45	-51.9	3.6	-81.5	9.4	18	16	93.68
1223	4786	7.19	K0	08 46 10.087	-26 36 46.07	-17.7	2.4			19	31	93.86
1224	4789	8.47	K0	08 47 34.262	-18 42 37.55	15.8	2.7	4.7	6.3	13	16	92.66
1225	4791	8.13	A2	08 50 28.254	-14 36 47.95	16.5	3.6	-14.1	6.5	18	19	92.65
1226	4797	7.68	K0	08 56 11.271	-55 31 42.32	-14.9	3.4	42.8	3.1	18	11	92.67
1227	4801	7.17	A2	08 59 45.466	-51 30 13.81	-28.0	2.6	-1.0	4.2	18	21	93.69
1228	4804	9.12	K0	09 02 45.120	-09 23 30.31	6.1	5.0	21.0	6.1	14	10	92.61
1229	4805	8.30	A2	09 03 28.290	-22 59 51.60	15.3	3.1	5.6	9.8	13	15	92.99
1230	4807	8.97	K0	09 04 00.453	-31 54 39.90	2.9	2.9			29	15	93.53
1231	4809	8.24	K0	09 07 05.028	-39 29 54.93	3.9	3.1			10	17	92.64
1232	4812	8.27	K5	09 08 07.933	-34 15 46.06	7.2	3.7			11	18	92.64
1233	4814	8.70	A3	09 09 03.950	-05 57 41.12	3.5	4.9	17.5	4.1	18	18	94.47
1234	4816	7.49	K0	09 09 09.645	-20 55 38.47	15.1	2.9	40.8	8.0	17	15	93.00
1235	4817	7.89	G5	09 10 05.515	-48 12 23.38	-25.2	3.3	32.9	8.3	30	17	93.23
1236	4822	7.73	K0	09 14 22.219	-18 40 30.21	36.9	3.2	-22.4	7.5	16	17	93.47
1237	4823	7.39	K2	09 15 41.027	-13 07 52.96	-3.2	2.9	3.2	4.8	14	17	93.00
1238	4832	7.97	A3	09 22 47.243	-30 31 30.68	-10.8	3.3			10	19	93.18
1239	4834	8.39	K2	09 23 23.740	-07 40 17.10	-6.9	3.1	-10.7	3.2	18	21	94.48
1240	4851	8.66	A5	09 35 16.554	-03 16 17.09	10.5	5.6	-1.2	2.8	19	18	92.97
1241	4854	8.63	K2	09 38 02.540	-35 04 35.83	-15.1	3.5			11	15	92.69
1242	4856	7.44	K2	09 39 23.365	-52 56 36.13	3.6	4.3	22.0	5.8	19	15	92.59
1243	4858	9.54	F2	09 40 30.543	-08 46 53.18	6.8	3.0	-35.0	3.5	15	23	93.48
1244	4861	8.41	G5	09 41 54.024	-45 59 48.21	-27.8	3.7			16	16	93.61
1245	4866	7.30	K2	09 46 14.503	-14 35 23.96	4.9	1.5	-.8	2.6	83	63	93.21
1246	4867	7.02	F2	09 46 21.679	-27 16 34.18	-4.4	2.8			19	15	92.27
1247	4869	7.40	A0	09 48 49.651	-22 01 08.02	17.3	2.7	28.8	7.9	16	16	94.10
1248	4870	9.21	A0	09 48 53.436	-10 33 56.44	3.6	2.6	24.4	3.5	37	30	93.42
1249	4879	7.39	B9	09 53 42.650	-03 51 43.21	33.8	6.2	0.3	3.6	18	18	93.64
1250	4883	6.52	G0	09 55 00.121	-16 11 37.79	1.2	2.7	-32.5	5.3	16	16	93.61

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1251	4884	7.44	G5	09 55 11.949	-33 21 48.20	-16.8	3.0			17	15	92.69
1252	4887	8.59	K5	09 57 57.490	-39 34 29.15	-27.1	2.9			17	15	92.70
1253	4894	8.14	K0	10 04 37.667	-11 43 46.98	2.2	3.5	-15.5	5.1	17	17	92.56
1254	4896	7.41	K0	10 04 53.444	-52 01 31.28	-44.7	3.0	-18.9	4.5	58	35	93.05
1255	4898	7.38	K5	10 05 12.313	-03 31 02.67	31.7	5.9	12.0	3.2	16	15	94.26
1256	4901	8.19	K0	10 07 29.600	-48 31 28.58	-51.3	3.1	24.0	7.5	14	37	93.58
1257	4906	9.04	G5	10 11 12.451	-37 52 38.96	-14.3	2.9			12	20	93.66
1258	4907	7.50	G5	10 11 17.493	-17 38 07.95	13.5	3.0	1.6	6.5	20	15	93.10
1259	4909	8.28	K0	10 13 27.640	-30 25 49.65	-21.6	3.8			15	19	93.68
1260	4914	7.33	K5	10 17 53.379	-21 01 34.83	16.0	2.5	8.5	6.9	16	30	92.73
1261	4916	7.84	F0	10 18 28.812	-56 33 35.61	9.6	4.0	-13.2	3.1	39	37	92.90
1262	4918	7.72	F2	10 19 35.666	-05 13 39.18	-3.1	6.1	35.8	4.6	14	16	92.89
1263	4920	7.81	K0	10 21 32.295	-29 56 16.95	11.0	3.1			11	19	93.23
1264	4922	8.68	K2	10 22 59.702	-11 16 51.67	-1.5	2.6	-7.1	3.7	13	20	94.04
1265	4934	7.72	K0	10 32 46.642	-43 37 39.45	-4.3	3.1			30	19	92.96
1266	4936	8.14	K0	10 33 06.274	-14 45 10.67	19.6	4.4	0.7	8.0	12	11	93.01
1267	4939	8.35	K0	10 34 40.312	-33 45 54.12	0.4	2.7			19	19	92.68
1268	4942	8.02	K5	10 35 50.992	-51 25 42.68	-19.5	3.9	23.5	6.4	19	17	92.60
1269	4946	7.20	F5	10 39 09.637	-25 51 05.14	20.0	2.1	-71.7	8.4	18	14	92.51
1270	4949	8.07	G5	10 39 30.087	-37 48 41.54	-60.0	3.2			71	12	93.39
1271	4951	8.27	F2	10 41 54.870	-04 04 27.65	3.0	3.5	-6.7	2.2	11	14	92.43
1272	4953	7.56	A2	10 42 22.111	-20 36 11.77	-1.9	1.8	23.8	4.8	29	38	93.27
1273	4955	7.70	K2	10 45 03.987	-29 41 00.75	-10.6	2.2			15	29	93.30
1274	4958	7.47	F2	10 50 54.293	-14 53 29.14	27.9	2.8	8.9	5.2	27	21	92.79
1275	4960	7.33	K0	10 53 41.078	-51 29 57.14	-33.8	5.1	-8.0	8.3	12	20	92.47
1276	4961	8.99	A5	10 53 41.684	-04 18 15.23	3.1	6.0	20.6	3.9	26	18	94.39
1277	4962	7.48	K0	10 53 48.348	-43 07 03.37	1.8	3.6			16	12	93.12
1278	4968	8.78	A0	10 58 06.544	-35 33 52.12	-19.9	1.4			75	69	93.22
1279	4970	6.82	K0	10 58 56.712	-19 36 17.10	13.8	3.3	-8.4	8.1	11	17	93.37
1280	4975	6.74	A2	11 03 05.049	-25 34 29.92	1.8	2.2	10.5	8.5	16	18	94.32
1281	4978	7.50	K2	11 05 12.356	-30 26 08.26	-7.3	2.7			17	15	92.18
1282	4989	7.72	A2	11 12 36.369	-35 24 09.84	-17.5	2.8			16	30	92.58
1283	4991	7.23	K0	11 16 00.196	-47 18 21.16	-18.0	3.5	17.0	9.9	19	21	94.19
1284	4994	7.29	K0	11 18 22.014	-05 04 02.64	1.7	4.4	24.3	3.3	21	18	94.29
1285	4995	8.64	F0	11 19 00.745	-25 13 34.64	13.0	3.5	-14.9	13.2	16	14	92.30
1286	4998	9.12	K0	11 21 16.905	-29 58 54.29	8.5	2.8			15	23	92.60
1287	4999	8.13	K0	11 22 31.754	-56 46 50.20	16.6	5.3	-19.3	4.0	22	22	94.40
1288	5001	8.07	F5	11 23 05.210	-16 36 17.53	21.4	2.9	22.7	5.9	20	21	93.97
1289	5010	8.98	G0	11 27 50.494	-15 51 36.11	5.3	2.7	-9.8	5.3	16	15	92.59
1290	5012	7.36	A3	11 29 37.727	-10 03 45.65	-.2	2.5	-4.4	3.2	19	23	94.71
1291	5014	7.34	G5	11 30 43.929	-39 14 08.22	-11.9	2.2			27	50	93.19
1292	5019	8.00	G5	11 33 50.398	-53 20 14.46	-30.4	6.1	8.8	7.7	16	14	92.57
1293	5021	6.45	K0	11 34 58.908	-04 21 40.67	-6.6	4.3	-5.5	2.8	23	12	94.15
1294	5025	9.06	K0	11 38 03.880	-41 03 11.19	37.5	2.5			33	55	93.26
1295	5026	9.28	G5	11 38 50.774	-45 21 45.27	-34.1	2.9			37	26	92.80
1296	5029	7.07	M0	11 40 16.786	-28 29 47.99	-10.9	3.7			18	17	93.22
1297	5032	7.42	G0	11 40 36.589	-08 24 20.29	4.4	3.6	-15.8	4.0	46	15	93.53
1298	5034	7.58	K5	11 41 10.811	-16 40 59.55	8.1	3.1	17.9	6.4	18	11	92.31
1299	5035	7.10	A3	11 41 22.547	-35 36 13.40	-22.2	2.1			34	31	93.46
1300	5036	8.27	M0	11 41 49.262	-22 39 10.03	7.0	2.8	-23.4	8.6	19	16	93.69

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1301	5037	8.57	K0	11 42 16.893	-49 32 39.40	-15.7	3.2	5.6	6.7	18	29	93.24
1302	5038	7.03	K5	11 43 22.997	-19 49 23.86	-12.8	3.5	-19.9	8.8	13	14	92.47
1303	5048	7.30	M0	11 54 11.322	-30 54 25.40	-8.8	3.7			19	16	93.68
1304	5052	6.98	K5	11 57 56.208	-27 42 25.15	2.0	2.7			17	17	94.20
1305	5053	7.27	K0	11 58 00.197	-56 51 53.95	38.8	4.1	-.3	3.0	31	57	93.12
1306	5054	7.84	F8	12 00 09.038	-44 51 37.95	10.0	2.2			14	35	92.97
1307	5056	7.86	K0	12 00 48.197	-49 34 06.47	23.0	3.0	-23.3	6.3	18	15	93.67
1308	5061	8.34	A0	12 03 06.738	-16 27 22.61	8.4	2.3	0.2	4.7	42	28	93.14
1309	5063	6.96	G5	12 03 52.207	-53 29 53.24	-7.6	4.8	-29.3	5.9	13	44	92.84
1310	5065	7.44	M0	12 05 11.965	-34 12 32.42	-11.7	3.2			17	15	93.17
1311	5067	8.97	G5	12 05 42.764	-40 48 52.95	1.7	3.3			17	20	93.93
1312	5074	9.28	G0	12 08 21.731	-30 57 49.25	-27.5	2.6			14	13	92.32
1313	5075	8.70	K2	12 08 35.206	-06 51 16.47	5.8	3.3	10.7	3.1	12	26	92.33
1314	5081	7.37	K2	12 11 59.038	-25 56 29.41	-11.8	2.1	27.0	8.3	40	16	93.29
1315	5084	7.45	K2	12 12 48.076	-37 31 37.54	-20.0	2.8			10	25	92.44
1316	5086	6.95	B9	12 17 55.500	-24 00 48.11	15.8	2.5	-8.6	8.5	34	16	92.85
1317	5088	7.56	K2	12 18 20.109	-51 14 42.71	-24.6	4.4	-35.6	7.4	18	20	92.37
1318	5089	8.52	F8	12 18 48.259	-29 57 39.30	-5.9	2.6			31	17	93.01
1319	5090	7.45	A2	12 19 32.145	-32 35 19.40	-9.1	2.8			12	15	92.48
1320	5092	8.55	F5	12 21 51.848	-18 24 00.15	12.8	3.2	0.5	7.3	40	9	92.87
1321	5093	6.97	K0	12 23 09.544	-07 17 57.03	-1.8	4.2	10.9	4.1	19	17	92.84
1322	5106	7.61	A2	12 33 19.955	-54 58 52.49	-9.6	4.0	34.3	4.0	31	27	93.29
1323	5115	7.64	K0	12 38 19.957	-11 31 01.28	-77.0	4.4	-61.8	6.3	10	17	92.42
1324	5116	7.65	F0	12 39 35.214	-23 48 36.73	-5.4	3.3	-4.9	10.9	16	18	92.77
1325	5118	7.83	K2	12 41 55.842	-47 36 22.14	-3.6	3.2	2.7	8.8	14	28	92.77
1326	5121	7.52	K0	12 43 32.091	-26 18 05.56	-26.9	2.1			41	34	93.30
1327	5126	8.80	K5	12 44 25.423	-38 39 19.27	-15.9	3.2			17	22	94.19
1328	5128	7.28	K2	12 44 42.837	-17 46 41.76	17.7	2.1	-24.2	4.7	34	41	93.13
1329	5130	8.86	K0	12 45 23.786	-41 21 56.74	-13.9	3.4			6	17	92.36
1330	5132	8.25	G5	12 48 06.360	-35 42 11.34	-14.5	2.0			72	35	93.09
1331	5143	8.05	G5	12 57 36.680	-32 18 01.16	-.0	2.9			11	43	92.76
1332	5144	6.95	F2	12 58 09.814	-23 03 18.48	4.9	2.2	-2.6	7.0	17	15	92.73
1333	5148	8.87	F5	13 01 23.834	-11 09 25.21	-1.6	3.6	-14.2	5.1	17	35	93.30
1334	5153	7.80	F2	13 03 02.527	-19 04 39.25	6.6	2.1	-6.0	5.0	14	20	92.38
1335	5154	8.38	K0	13 03 23.426	-46 01 45.53	-.9	3.3			20	18	92.36
1336	5158	8.43	G0	13 06 13.399	-04 18 38.77	3.3	5.4	12.0	3.5	31	18	93.82
1337	5161	7.69	A0	13 07 39.034	-30 26 05.69	-11.2	2.9			9	20	92.30
1338	5163	7.15	K0	13 09 00.800	-33 30 05.73	2.2	1.5			33	37	93.05
1339	5169	7.98	G5	13 15 37.321	-41 08 28.77	7.5	4.2			11	15	92.27
1340	5171	7.77	K2	13 16 58.459	-13 09 31.92	-7.5	3.8	-5.7	6.1	13	23	92.26
1341	5172	7.26	F8	13 17 44.108	-08 44 00.34	-2.3	3.3	44.0	3.8	25	14	93.33
1342	5176	7.48	A0	13 19 04.728	-20 00 12.43	-1.2	2.7	-32.7	6.9	19	19	93.35
1343	5187	7.34	F5	13 28 26.652	-25 12 46.15	-9.6	2.9	-2.9	11.0	20	23	94.36
1344	5188	8.20	K0	13 28 28.469	-09 44 36.74	8.3	3.6	-6.1	4.5	18	21	94.08
1345	5189	7.34	K0	13 29 38.417	-52 45 26.76	4.2	2.9	29.0	4.0	33	58	92.75
1346	5194	7.56	F0	13 32 24.729	-12 39 46.84	29.0	4.1	8.9	6.4	19	21	93.14
1347	5201	6.82	K0	13 37 46.972	-03 14 09.97	-.5	6.0	19.2	3.0	20	43	93.31
1348	5204	8.57	A2	13 38 09.610	-19 11 19.50	15.2	2.9	-15.6	6.9	15	19	92.40
1349	5205	9.16	K2	13 38 19.794	-09 05 29.58	20.0	3.9	-16.6	4.6	12	20	93.10
1350	5209	6.72	K2	13 39 58.525	-16 26 47.77	13.0	3.0	52.9	6.0	18	23	93.63

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1351	5210	8.55	K0	13 41 12.026	-42 30 08.87	-5.4	3.3			19	16	93.10
1352	5211	8.72	K2	13 42 27.965	-13 33 36.43	8.2	3.6	-30.8	6.0	15	12	92.38
1353	5213	8.07	K0	13 42 49.966	-32 40 13.15	-2.3	2.4			32	23	93.84
1354	5214	7.69	K2	13 43 52.971	-52 05 59.05	-4.8	3.6	30.9	5.4	18	17	92.31
1355	5215	6.50	A0	13 43 54.233	-05 29 56.34	14.9	2.7	10.0	2.2	47	18	93.93
1356	5219	8.70	K0	13 48 34.813	-40 04 48.16	-6.1	3.0			19	23	94.39
1357	5220	8.11	M8	13 49 02.007	-28 22 03.81	19.0	2.6			15	16	92.69
1358	5222	8.08	G5	13 50 19.954	-48 16 26.47	-17.3	2.4	-5.4	6.0	32	44	92.98
1359	5225	8.87	F0	13 52 54.169	-06 29 19.16	-6.3	4.0	24.9	3.6	19	18	94.08
1360	5230	7.66	B9	13 56 59.300	-23 06 12.98	18.5	2.2	1.3	7.0	14	21	92.45
1361	5234	8.84	K2	13 57 44.616	-10 55 28.45	4.6	4.4	-30.9	6.1	20	15	92.89
1362	5236	8.73	K5	13 58 41.814	-34 57 15.86	10.0	3.9			10	13	92.56
1363	5237	7.13	K0	13 59 03.687	-18 37 22.30	-4.3	3.1	-36.7	7.3	15	18	92.90
1364	5238	7.90	K0	13 59 28.331	-43 42 10.95	-.0	2.9			14	44	93.22
1365	5241	8.14	K0	14 00 28.205	-14 57 08.00	4.3	2.6	8.3	4.9	36	29	93.20
1366	5252	7.19	G5	14 07 08.055	-35 29 30.96	-16.1	3.2			17	18	92.65
1367	5255	7.40	F2	14 11 29.323	-32 10 06.94	1.4	3.1			14	21	92.58
1368	5256	7.76	K0	14 14 10.078	-48 34 39.23	-6.6	3.9	17.6	9.3	19	18	92.94
1369	5260	7.98	K0	14 15 50.237	-16 04 52.74	1.7	2.5	-23.6	4.9	18	36	93.69
1370	5262	7.01	A3	14 17 27.671	-19 57 49.63	-.1	2.9	-1.1	7.4	17	21	92.32
1371	5266	7.58	K0	14 19 34.879	-05 09 04.88	47.3	6.1	29.3	4.6	12	13	93.61
1372	5268	7.74	G5	14 22 03.480	-44 39 31.50	3.4	3.7			16	46	94.01
1373	5274	7.94	K2	14 25 51.232	-56 55 22.56	53.5	6.1	13.2	4.5	21	15	92.41
1374	5276	8.16	K2	14 26 38.595	-26 51 26.11	-13.1	2.0			37	37	93.12
1375	5278	6.88	F8	14 27 31.454	-35 26 50.17	1.8	2.7			36	21	93.06
1376	5280	9.27	K5	14 28 10.107	-08 45 25.10	-8.3	3.3	-4.3	3.8	21	9	92.35
1377	5282	7.37	K2	14 29 23.379	-50 06 30.81	-8.4	4.3	-31.5	8.5	22	23	93.94
1378	5283	8.36	G5	14 31 46.956	-13 11 30.59	-10.2	2.6	14.8	4.2	14	37	92.66
1379	5284	8.55	G5	14 32 11.965	-10 56 07.30	-51.0	4.2	65.1	5.8	15	17	92.33
1380	5285	8.53	A0	14 32 21.797	-17 52 52.45	-5.3	2.8	-3.8	6.1	38	19	93.83
1381	5288	9.62	F0	14 33 40.648	-40 43 41.90	-3.2	3.6			16	20	92.41
1382	5289	9.18	K2	14 33 42.562	-36 16 09.67	-3.7	3.1			14	13	92.37
1383	5290	7.62	K0	14 34 05.153	-31 57 27.26	-5.4	3.5			18	15	92.42
1384	5293	6.48	A0	14 34 50.738	-20 26 21.92	-2.6	2.9	23.2	7.6	28	18	93.06
1385	5297	7.60	G5	14 38 48.565	-43 00 03.17	0.0	2.1			29	43	93.21
1386	5300	7.30	K0	14 39 22.023	-25 01 43.02	-6.0	3.1	13.3	11.3	15	18	92.42
1387	5306	6.64	F5	14 44 13.698	-08 15 07.07	-27.4	3.4	12.9	3.7	34	16	92.99
1388	5314	7.71	A2	14 49 01.740	-35 33 01.56	4.1	3.3			11	38	92.93
1389	5317	7.16	K2	14 50 43.968	-55 00 33.33	3.6	5.0	4.5	5.0	16	32	93.90
1390	5319	8.53	A5	14 53 18.176	-21 36 16.45	-10.4	2.8	-1.8	7.9	17	15	94.18
1391	5327	9.01	K2	14 58 45.495	-23 51 02.40	-11.0	2.9	-9.0	9.8	16	14	92.30
1392	5329	8.48	A2	14 58 56.698	-46 02 37.43	-13.2	3.8			21	16	93.39
1393	5330	8.41	K0	14 59 09.440	-41 05 03.10	-16.1	3.1			16	16	92.30
1394	5332	8.30	F8	14 59 30.064	-03 08 27.92	-19.1	5.3	36.1	2.6	16	17	92.38
1395	5333	9.07	A3	15 00 13.358	-14 43 43.07	-7.0	2.1	25.3	3.9	45	43	92.85
1396	5345	6.91	K0	15 08 53.851	-59 08 32.06	45.0	6.8	31.6	3.1	14	21	93.31
1397	5346	7.63	A3	15 09 04.685	-28 21 45.65	-13.8	2.9			17	24	92.45
1398	5349	9.10	F5	15 11 32.916	-21 18 37.54	-13.8	3.2	0.0	8.9	16	21	94.26
1399	5350	9.40	K0	15 11 33.039	-32 07 53.27	-31.8	3.4			49	17	93.40
1400	5351	9.25	K0	15 11 48.308	-15 13 53.63	-2.4	2.9	30.6	5.3	20	23	93.74

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1401	5359	7.65	K0	15 18 35.350	-08 23 50.22	-23.2	4.2	14.0	4.7	12	21	92.31
1402	5361	7.35	K2	15 21 09.417	-06 36 45.68	-22.1	3.6	7.1	3.3	17	23	93.85
1403	5366	7.84	A2	15 25 52.100	-18 30 57.39	-.8	2.6	-12.4	6.0	38	25	92.87
1404	5368	8.20	G5	15 26 43.701	-47 25 17.76	-19.9	2.4	-1.0	6.9	28	29	92.44
1405	5375	7.51	G5	15 33 15.230	-13 00 45.93	-22.2	3.0	7.5	4.9	14	17	93.29
1406	5376	8.08	A2	15 33 32.436	-34 21 35.21	-3.0	3.2			11	23	92.90
1407	5377	7.17	K0	15 34 22.708	-57 04 23.44	-2.5	4.5	16.0	3.3	22	40	93.99
1408	5380	7.13	K0	15 37 10.928	-41 01 07.84	-27.2	2.9			14	30	92.43
1409	5384	7.90	K5	15 39 01.458	-22 28 25.08	-7.9	1.6	-12.1	4.8	67	101	93.11
1410	5385	7.40	K2	15 40 09.264	-45 01 17.20	-28.7	2.6			20	23	93.86
1411	5390	7.35	K0	15 41 45.387	-06 26 39.85	6.6	3.6	-4.7	3.2	68	24	93.36
1412	5392	8.11	K5	15 42 38.099	-18 36 25.66	4.2	3.4	13.9	8.0	17	19	93.47
1413	5393	6.30	K0	15 43 24.861	-15 02 35.86	-17.8	3.0	36.2	5.6	29	7	92.99
1414	5396	7.87	K5	15 45 46.479	-25 29 44.07	-25.1	2.3	-6.0	8.9	22	14	92.38
1415	5399	7.35	M0	15 49 13.679	-52 12 57.47	2.2	4.6	37.7	6.8	12	20	92.38
1416	5410	8.82	K0	15 59 13.116	-10 56 38.91	-34.3	4.4	-1.5	6.0	14	16	92.37
1417	5415	7.10	K0	16 01 05.868	-21 09 20.03	-24.5	3.3	-47.2	9.1	11	22	92.38
1418	5416	8.94	A2	16 02 38.461	-18 10 18.22	26.6	3.0	-18.1	6.9	15	28	92.48
1419	5419	8.31	A2	16 04 08.036	-41 42 39.79	-12.5	3.3			12	21	92.38
1420	5420	7.28	M0	16 05 15.429	-56 20 23.84	93.1	5.1	5.3	4.1	14	22	92.92
1421	5426	8.93	F5	16 11 15.035	-37 27 40.46	-23.1	2.5			31	27	92.96
1422	5427	7.42	M0	16 13 12.304	-34 18 24.77	-5.8	2.4			29	23	93.51
1423	5428	7.52	F0	16 13 14.790	-44 04 25.27	12.9	3.5			15	22	92.45
1424	5429	7.61	F8	16 13 51.013	-30 12 44.00	-25.8	2.9			29	18	93.06
1425	5436	7.33	K0	16 17 49.978	-13 22 21.00	-4.8	3.2	-15.7	5.3	16	22	92.39
1426	5438	7.05	G5	16 19 09.388	-06 52 34.15	17.1	3.7	-51.2	3.5	43	41	92.65
1427	5440	8.50	A0	16 19 25.084	-15 32 45.66	-8.5	3.3	-1.8	6.3	25	16	92.39
1428	5442	7.41	A2	16 22 17.401	-08 44 29.71	-9.1	2.6	-22.9	3.0	14	37	93.87
1429	5445	9.07	G5	16 23 21.288	-51 30 08.84	-13.0	4.2	-15.2	6.8	26	37	92.75
1430	5446	7.54	F5	16 24 31.970	-35 10 31.11	8.9	2.6			25	24	92.37
1431	5450	8.96	F8	16 25 37.292	-40 46 59.56	-2.1	2.8			16	36	93.75
1432	5451	7.46	K5	16 26 19.729	-45 47 28.78	11.5	4.4			18	17	92.45
1433	5455	8.26	K0	16 27 07.586	-26 15 27.82	-1.9	2.6	2.7	10.7	45	21	92.80
1434	5459	8.06	K2	16 29 45.865	-52 24 17.40	11.9	5.1	34.5	7.4	15	22	92.29
1435	5466	8.66	G5	16 35 29.684	-18 40 20.38	-7.5	2.3	-5.5	5.5	33	44	92.98
1436	5467	8.89	G5	16 35 55.673	-37 21 47.16	-24.1	3.2			18	26	92.44
1437	5469	7.83	G5	16 36 48.559	-06 17 39.76	-8.0	3.3	11.0	2.9	19	31	92.98
1438	5470	8.50	K5	16 37 15.386	-11 20 28.39	-16.2	3.3	-19.7	4.7	22	43	93.05
1439	5472	7.53	F2	16 38 19.249	-22 53 34.67	-21.8	2.4	2.4	7.7	22	21	94.38
1440	5474	8.42	F5	16 41 03.053	-15 21 25.44	2.2	1.6	3.1	3.0	60	98	93.16
1441	5478	8.70	F8	16 43 01.319	-08 57 04.35	-7.1	4.6	-8.3	5.4	25	16	92.77
1442	5479	8.22	K5	16 45 05.475	-31 22 47.81	24.8	1.7			55	51	93.25
1443	5482	6.71	K0	16 46 51.343	-25 31 42.76	10.5	3.4	-9.5	13.0	16	19	92.42
1444	5483	7.10	G5	16 48 51.441	-04 30 56.47	-12.7	4.7	5.2	3.2	17	21	92.41
1445	5484	8.64	K5	16 49 01.469	-20 27 21.61	-6.8	3.1	7.8	8.1	15	20	93.50
1446	5487	8.60	K0	16 49 59.515	-23 26 53.25	-18.1	3.1	-11.5	10.0	14	11	92.47
1447	5489	7.88	K0	16 51 05.579	-27 58 47.77	-26.0	2.0			35	47	93.37
1448	5496	8.72	A0	16 58 23.596	-43 00 17.39	0.7	2.9			29	22	92.99
1449	5497	7.50	K0	16 58 55.158	-39 10 06.72	9.3	3.0			16	38	92.67
1450	5510	7.20	G5	17 07 56.215	-24 59 53.59	-10.5	2.9	12.3	10.7	17	24	92.51

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1451	5514	8.89	G0	17 10 00.050	-08 31 27.86	-10.1	3.0	-27.7	3.4	53	32	93.03
1452	5518	7.37	M0	17 12 14.629	-53 22 34.34	6.0	3.7	25.0	4.7	23	21	93.66
1453	5525	7.37	G5	17 16 44.264	-17 54 52.87	-26.1	3.2	12.7	7.2	44	21	93.32
1454	5526	7.90	B2	17 17 27.610	-27 46 00.84	-14.4	1.9			26	46	93.36
1455	5527	9.18	F0	17 18 54.814	-22 42 28.23	-10.0	2.9	21.9	8.9	14	22	93.18
1456	5528	7.82	F8	17 18 57.918	-15 13 13.32	10.4	1.6	34.6	2.9	99	49	93.40
1457	5529	9.15	K5	17 20 24.805	-41 11 03.15	6.1	3.0			30	70	93.09
1458	5535	7.58	K5	17 26 29.497	-37 06 44.30	-14.6	3.3			20	19	92.45
1459	5536	8.97	B9	17 27 58.016	-14 16 09.81	21.0	3.1	-36.5	5.5	16	19	94.41
1460	5537	7.29	K5	17 28 27.599	-29 03 31.14	-27.6	2.7			27	22	92.91
1461	5538	9.54	K2	17 28 41.578	-22 34 53.31	-23.8	3.2	29.6	9.7	14	21	93.07
1462	5539	8.58	A2	17 28 42.728	-05 38 21.32	-20.4	4.8	38.7	3.9	22	32	92.47
1463	5548	8.63	G5	17 39 05.303	-17 26 47.09	-22.7	2.1	10.1	4.6	33	36	93.15
1464	5552	9.03	F2	17 40 34.994	-25 37 27.62	-7.1	3.7	-29.1	14.4	11	17	92.95
1465	5555	9.42	F0	17 42 14.330	-08 04 17.34	-8.4	3.9	16.8	4.1	18	28	92.93
1466	5556	6.56	M0	17 42 35.195	-04 50 59.08	-7.3	6.7	6.4	4.8	23	16	92.56
1467	5558	8.13	F0	17 44 34.691	-10 20 10.73	-13.6	3.7	-22.4	4.9	21	24	92.44
1468	5562	8.06	K2	17 47 37.676	-57 24 14.75	12.0	5.8	1.2	3.9	18	17	92.41
1469	5566	7.39	A0	17 49 29.112	-35 22 41.45	-4.2	2.6			21	22	94.44
1470	5570	8.67	G5	17 51 49.663	-21 03 31.34	-10.1	2.6	6.6	7.0	42	16	92.70
1471	5573	8.75	K2	17 54 18.279	-47 25 37.11	-26.8	3.5	-16.6	9.7	22	23	93.67
1472	5578	7.40	G0	17 56 24.451	-26 46 23.88	-10.6	2.3			35	21	93.48
1473	5579	9.00	G0	17 56 26.988	-10 11 20.61	-9.1	3.2	7.2	4.2	17	22	92.60
1474	5580	7.61	K0	17 56 48.055	-15 41 02.15	-6.0	3.0	-15.1	5.8	21	36	93.52
1475	5584	8.01	K5	18 00 15.243	-29 53 32.41	-14.6	2.7			15	23	92.49
1476	5588	6.80	B3	18 02 37.333	-20 44 15.63	-7.0	2.9	16.6	7.9	20	18	93.49
1477	5589	7.78	A2	18 02 44.575	-53 42 08.31	-.2	4.5	28.3	5.5	22	21	93.48
1478	5600	8.68	K5	18 09 41.383	-24 42 55.94	-21.4	3.1	5.7	11.3	18	26	92.67
1479	5602	9.47	G5	18 09 52.362	-07 54 49.35	6.2	4.7	9.0	5.0	16	13	93.73
1480	5604	8.02	G5	18 11 55.358	-58 11 26.18	26.9	6.4	21.3	3.7	79	15	92.79
1481	5606	7.05	K0	18 13 40.856	-41 07 36.65	11.7	3.6			23	21	92.53
1482	5613	7.53	K0	18 18 39.196	-37 13 28.45	9.4	2.6			14	24	92.53
1483	5617	7.31	B8	18 22 03.057	-22 55 18.03	-18.3	2.5	-.5	7.8	25	39	94.04
1484	5620	8.75	K0	18 25 44.986	-27 26 27.62	-19.4	3.3			15	16	92.56
1485	5622	7.60	K0	18 29 27.585	-47 05 08.12	-6.8	2.0	-57.2	5.8	85	61	93.21
1486	5627	8.18	K2	18 32 01.900	-44 35 38.56	-.6	2.6			24	19	94.01
1487	5628	6.90	K0	18 32 33.279	-35 20 58.66	15.7	2.7			21	30	93.49
1488	5629	8.96	G5	18 33 03.947	-10 42 11.67	12.7	3.4	3.9	4.6	16	21	92.48
1489	5636	7.43	G0	18 37 12.847	-25 40 16.63	0.7	2.8	-13.9	11.0	23	21	94.54
1490	5637	6.91	K0	18 37 15.666	-40 48 12.99	-1.8	2.7			22	25	92.45
1491	5639	8.17	K0	18 37 51.138	-06 47 48.72	-31.6	3.2	17.0	3.0	24	21	93.23
1492	5641	7.71	K2	18 41 00.461	-30 31 44.62	-22.8	3.2			21	19	92.43
1493	5642	8.77	G0	18 41 36.314	-17 59 16.09	-5.8	2.7	4.6	6.1	22	16	92.60
1494	5650	9.17	A2	18 47 55.445	-23 15 25.66	2.7	2.9	-65.8	9.3	21	22	93.02
1495	5653	7.79	B3	18 48 59.053	-08 27 31.52	-2.9	3.9	6.8	4.3	41	23	93.04
1496	5660	7.42	G5	18 51 23.931	-51 31 12.58	2.7	4.3	-33.7	6.9	21	22	92.45
1497	5664	9.26	A0	18 52 49.566	-04 45 48.40	-21.0	4.9	8.3	3.5	24	18	94.19
1498	5668	7.34	A2	18 56 08.636	-29 28 35.89	10.2	2.0			16	54	92.75
1499	5669	8.88	K5	18 56 45.740	-35 18 01.09	14.2	3.1			24	19	92.92
1500	5670	7.54	G5	18 57 17.922	-44 18 05.19	-10.2	3.0			19	38	92.98

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1501	5673	6.93	O0	18 58 10.783	-20 25 25.63	5.1	3.2	44.1	8.5	25	22	93.04
1502	5674	8.65	F5	18 58 37.029	-14 46 07.21	-7.0	2.7	7.2	4.9	45	25	92.97
1503	5681	6.03	B8	19 06 52.128	-16 13 45.51	-6.9	1.8	62.4	3.6	19	17	92.44
1504	5685	8.27	F2	19 09 24.383	-44 12 55.80	-15.4	3.8			27	18	93.53
1505	5686	8.70	K0	19 09 30.869	-22 22 38.96	-22.1	3.3	1.0	10.1	14	16	92.49
1506	5689	7.40	K5	19 11 21.920	-56 18 24.04	24.5	3.6	-21.4	2.9	37	55	93.52
1507	5694	7.67	A3	19 15 26.289	-19 47 12.96	-7.8	3.4	-7.9	8.7	14	16	92.51
1508	5696	8.04	K0	19 17 25.838	-51 29 48.53	8.1	3.7	-29.8	6.0	18	21	94.50
1509	5697	8.71	B9	19 17 28.161	-14 30 05.17	-15.1	3.9	22.7	6.9	16	16	93.54
1510	5702	7.28	K2	19 20 47.313	-38 44 47.22	-3.2	3.2			27	19	93.53
1511	5703	8.53	K2	19 21 02.972	-31 12 21.16	9.8	3.4			14	20	94.08
1512	5707	6.88	K0	19 24 55.981	-44 11 41.41	11.1	3.2			24	23	92.57
1513	5710	8.49	F8	19 26 44.537	-25 35 02.08	-16.7	2.6	10.0	10.2	24	22	93.00
1514	5711	8.29	A2	19 27 39.276	-59 54 27.86	-23.5	14.5	-28.3	5.2	22	7	94.17
1515	5712	7.37	K2	19 27 52.144	-04 49 04.01	-6.5	5.4	4.3	3.9	19	26	92.55
1516	5713	8.67	G0	19 28 20.365	-35 08 01.54	-27.3	3.1			16	18	93.00
1517	5729	7.45	A0	19 39 55.719	-22 03 45.65	-22.5	2.7	-30.9	7.9	17	31	94.44
1518	5731	7.55	G0	19 40 05.393	-07 58 47.43	-13.6	3.1	12.3	3.3	36	42	93.16
1519	5734	7.41	K2	19 41 38.175	-55 15 58.07	-14.2	4.6	-18.2	4.5	22	21	93.09
1520	5737	8.60	K2	19 42 23.541	-26 26 37.88	-1.0	2.7			26	19	93.08
1521	5739	8.84	G0	19 42 50.513	-18 11 56.34	7.7	3.4	-13.5	7.8	12	20	92.50
1522	5740	7.28	K0	19 43 42.854	-44 08 01.21	7.6	3.8			20	19	92.56
1523	5746	8.61	A3	19 47 07.440	-23 44 05.41	-15.4	3.4	13.7	11.3	18	16	94.57
1524	5751	8.30	F0	19 49 42.175	-30 16 27.88	-30.1	3.2			14	19	92.56
1525	5752	8.72	K5	19 50 31.542	-52 14 06.05	-13.5	4.2	20.6	6.1	30	25	92.60
1526	5753	8.23	B9	19 51 17.736	-35 18 37.17	9.9	2.3			42	68	93.36
1527	5755	7.76	K0	19 52 26.590	-16 53 10.95	2.7	3.9	47.1	8.1	18	18	92.51
1528	5760	7.89	K0	19 58 26.273	-42 40 58.80	11.7	3.0			41	18	94.05
1529	5762	9.06	A2	20 00 22.785	-20 51 25.43	-12.4	3.4	-12.9	9.2	12	28	93.25
1530	5768	7.33	A0	20 05 12.040	-26 48 47.70	-11.5	3.1			10	21	93.55
1531	5771	7.17	A0	20 06 36.249	-04 25 02.77	-3.1	5.6	-9.1	3.7	22	16	93.55
1532	5772	7.75	A3	20 06 50.299	-12 26 23.43	-2.5	3.2	-9.1	4.9	24	21	94.56
1533	5773	8.83	G5	20 07 17.098	-39 21 09.73	57.4	3.1			21	24	94.56
1534	5774	7.51	G5	20 08 35.711	-14 15 14.34	15.3	2.8	1.3	4.9	22	22	92.56
1535	5777	8.39	A3	20 11 28.712	-24 13 37.12	-12.0	2.7	56.3	9.2	37	18	92.86
1536	5782	8.18	G5	20 14 27.876	-18 05 38.10	-8.0	2.1	-9.8	4.8	29	44	93.09
1537	5784	6.86	A2	20 15 28.402	-07 31 52.68	-11.8	3.0	-22.4	3.0	32	36	93.52
1538	5786	7.88	A0	20 15 43.080	-02 33 51.87	-5.2	12.1	-9.0	4.6	14	25	93.53
1539	5787	6.53	F2	20 16 26.454	-35 11 54.61	-.4	3.1			21	23	92.51
1540	5789	7.81	K0	20 16 59.928	-31 12 29.06	-11.3	2.9			19	23	93.07
1541	5791	7.55	A0	20 18 19.313	-51 05 12.81	12.9	4.1	-2.2	7.1	18	15	93.62
1542	5802	7.53	M1	20 25 20.954	-29 59 04.42	-28.2	2.5			20	23	92.55
1543	5803	8.73	M1	20 26 26.162	-37 06 33.20	-60.1	2.6			12	27	92.55
1544	5804	7.82	A2	20 26 40.011	-42 03 19.81	12.9	3.5			18	24	92.52
1545	5807	7.42	K0	20 29 30.032	-12 35 28.92	-13.0	3.0	-19.7	4.7	24	14	93.57
1546	5809	7.82	K2	20 30 48.601	-52 48 28.74	7.5	3.9	-30.7	5.3	20	28	93.97
1547	5811	9.17	A5	20 33 26.040	-20 53 48.92	11.1	2.7	37.6	7.3	29	21	94.51
1548	5814	7.82	F5	20 37 56.067	-57 52 26.53	25.2	6.6	12.2	4.1	24	19	92.69
1549	5817	8.84	F0	20 39 54.685	-40 58 19.94	-10.7	2.9			20	28	93.02
1550	5821	7.01	A0	20 42 15.713	-44 53 06.89	-.1	2.9			20	28	92.50

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1551	5822	7.39	K2	20 44 04.150	-31 55 42.31	-43.3	2.9			17	26	92.60
1552	5824	6.92	M2	20 44 33.297	-14 11 08.97	-17.5	3.3	7.5	5.8	18	23	92.65
1553	5826	8.22	G0	20 44 37.054	-10 29 41.59	15.4	3.5	35.5	4.7	18	23	92.52
1554	5830	7.56	A0	20 46 16.694	-23 43 26.57	-5.0	3.2	13.8	10.6	21	23	92.59
1555	5831	7.67	G0	20 46 34.291	-17 09 46.42	-22.2	2.7	-5.0	5.7	22	22	93.19
1556	5834	9.11	G0	20 48 05.377	-34 44 58.90	-27.6	3.2			29	17	92.57
1557	5841	9.01	K0	20 55 04.309	-22 51 08.85	7.7	2.6	7.4	8.0	28	15	92.58
1558	5850	7.70	F5	21 01 22.220	-49 21 04.82	24.9	3.6	-10.2	7.8	34	22	93.72
1559	5856	7.16	K5	21 05 32.001	-04 21 43.54	-11.3	5.2	6.4	3.4	24	27	92.57
1560	5862	7.12	G5	21 08 58.425	-28 28 39.38	-3.6	2.3			18	45	92.81
1561	5866	8.28	K0	21 10 32.448	-18 19 50.75	-16.0	2.8	13.0	6.4	18	20	92.56
1562	5867	8.29	G5	21 10 44.297	-10 12 34.23	5.5	2.3	19.0	3.0	42	50	93.16
1563	5868	6.47	A5	21 11 41.337	-14 28 20.58	1.2	3.2	-.8	5.8	17	20	92.62
1564	5871	8.04	A0	21 12 02.684	-24 07 17.47	-6.5	1.4	17.7	4.7	87	116	93.27
1565	5872	6.92	M0	21 13 29.464	-47 33 02.59	-7.8	3.8	10.6	10.4	20	24	92.57
1566	5873	7.21	K0	21 13 32.592	-54 59 19.21	10.3	4.9	-.1	5.0	26	22	92.97
1567	5874	7.99	K0	21 13 57.367	-20 05 16.43	-6.8	2.5	-13.4	6.5	24	21	94.27
1568	5883	6.52	K0	21 21 49.108	-29 09 57.78	-7.6	2.9			19	25	92.56
1569	5885	8.78	G5	21 22 30.873	-44 08 43.62	-7.9	3.4			19	22	93.05
1570	5891	7.53	F8	21 27 23.274	-07 00 56.96	-13.6	4.7	1.8	4.5	21	23	92.66
1571	5894	6.85	G5	21 29 51.506	-43 30 26.79	-22.0	3.0			22	18	94.06
1572	5896	6.57	F2	21 29 59.605	-19 08 52.42	-22.3	2.9	13.6	6.9	26	22	92.61
1573	5902	7.41	G0	21 31 34.384	-09 44 41.13	-16.9	3.2	10.5	3.9	37	23	93.09
1574	5907	7.96	F8	21 35 17.593	-25 19 04.96	-16.5	2.6	-9.1	10.0	19	32	94.00
1575	5911	8.36	F2	21 39 56.126	-35 50 33.04	4.1	2.3			24	34	93.08
1576	5915	7.56	G5	21 42 21.898	-50 05 37.29	-11.0	4.3	33.3	8.4	16	30	92.58
1577	5916	8.29	K0	21 43 24.920	-07 24 29.68	-15.7	2.9	-6.8	2.9	19	27	94.08
1578	5918	7.15	M0	21 43 54.664	-54 29 59.94	41.4	5.6	9.2	6.1	20	17	94.10
1579	5919	7.64	F2	21 45 33.538	-28 43 29.17	-25.3	2.6			22	20	94.57
1580	5922	7.65	K2	21 46 14.592	-47 24 11.72	-4.3	3.6	41.7	10.1	27	25	92.64
1581	5925	8.56	G0	21 49 07.011	-22 49 06.84	15.8	2.3	-10.9	7.2	24	25	92.68
1582	5927	8.10	K0	21 50 11.474	-11 20 35.36	-8.1	3.1	11.8	4.4	23	35	93.51
1583	5932	7.87	K0	21 52 48.143	-57 20 04.96	8.2	6.3	7.6	4.3	23	22	94.26
1584	5937	7.40	A0	21 56 55.533	-35 21 35.33	7.4	2.8			23	18	92.67
1585	5938	7.50	G5	21 57 04.514	-19 11 23.55	-9.0	3.1	-12.3	7.5	18	22	92.66
1586	5949	7.58	A0	22 04 05.998	-13 01 10.84	-9.9	3.6	13.8	5.8	21	23	92.63
1587	5951	8.02	A3	22 05 26.393	-48 43 07.39	14.4	3.2	35.5	7.4	69	29	93.28
1588	5952	8.19	G0	22 05 35.497	-30 42 28.05	-23.6	2.9			19	16	92.61
1589	5953	6.83	G5	22 07 15.121	-22 14 26.71	-5.7	2.5	20.9	7.4	22	24	92.65
1590	5955	7.34	G5	22 08 26.185	-16 32 35.02	-18.7	2.9	31.5	6.0	26	26	92.66
1591	5959	6.60	G5	22 11 27.206	-43 50 33.13	-22.0	3.6			20	17	92.63
1592	5968	7.92	A2	22 19 21.427	-46 41 08.58	-.4	4.0	-37.5	12.6	21	19	92.62
1593	5970	7.78	A3	22 19 49.030	-04 03 58.67	-14.1	6.4	10.6	3.9	23	17	93.72
1594	5973	7.78	F8	22 21 22.758	-55 45 52.93	9.1	4.3	20.3	3.9	26	10	93.21
1595	5975	9.07	K0	22 23 32.623	-29 41 39.63	-11.3	2.1			37	41	93.17
1596	5979	8.11	A2	22 26 47.039	-08 30 39.33	-19.2	4.9	-13.4	5.5	16	19	92.64
1597	5983	7.37	F2	22 28 49.142	-22 04 13.78	-10.0	2.5	39.1	7.5	20	29	93.63
1598	5985	6.36	A0	22 30 17.365	-14 35 08.74	-5.9	2.9	6.6	5.1	26	24	92.56
1599	5986	6.43	K0	22 30 53.802	-26 04 25.83	-25.0	2.9	15.7	11.8	24	18	94.31
1600	5987	8.38	K2	22 33 00.340	-28 58 55.66	0.8	2.9			22	17	93.24

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	FK5	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1601	5989	8.86	K0	22 33 25.785	-50 59 14.03	-16.2	5.0	-10.1	8.7	19	17	92.68
1602	5993	6.83	B2	22 36 06.431	-16 23 16.53	8.2	2.8	-29.6	5.7	38	18	93.62
1603	6002	7.15	K0	22 43 01.695	-21 39 26.81	-9.0	3.5	-15.4	10.1	7	20	94.30
1604	6004	8.80	K2	22 45 33.497	-32 06 23.10	-15.7	3.7			22	17	92.64
1605	6008	6.62	G0	22 46 08.051	-48 58 43.73	-5.4	2.1	-1.9	4.7	81	81	93.46
1606	6009	7.87	F0	22 47 22.344	-06 43 49.19	0.2	4.4	-5.4	4.1	24	29	92.69
1607	6012	8.17	F0	22 49 01.062	-24 55 22.93	-12.5	2.7	13.9	9.9	24	20	92.65
1608	6013	7.93	B9	22 49 28.416	-34 59 03.28	-16.4	1.6			77	56	93.25
1609	6016	8.55	K2	22 51 12.295	-09 19 30.72	-14.2	4.9	15.2	6.0	21	14	92.66
1610	6023	7.10	K0	22 54 07.139	-12 11 25.32	-.8	3.5	-14.8	5.2	23	19	93.69
1611	6025	7.53	K0	22 55 11.195	-46 40 44.42	-7.2	3.1	10.1	9.8	21	19	92.68
1612	6026	8.89	K0	22 55 22.646	-38 02 21.11	-3.6	3.2			24	21	92.70
1613	6027	8.46	F8	22 55 25.172	-42 53 04.16	-32.2	3.8			16	19	92.74
1614	6028	6.71	K0	22 55 54.390	-41 05 48.42	-5.3	2.6			19	25	92.65
1615	6030	8.14	K0	22 56 30.142	-14 59 22.92	-10.6	2.8	35.4	5.2	16	17	93.13
1616	6038	7.37	A3	23 00 47.492	-49 27 05.99	-16.0	3.8	12.8	8.1	22	21	93.34
1617	6042	6.98	A3	23 04 50.203	-27 08 09.74	-7.7	2.3			19	30	93.20
1618	6044	8.52	K0	23 07 50.718	-05 41 51.45	-11.0	4.1	-14.2	3.3	21	14	92.68
1619	6048	9.24	F0	23 11 28.786	-10 30 34.24	1.8	3.6	-12.6	4.8	20	16	92.71
1620	6051	7.74	A2	23 13 06.548	-55 06 23.13	27.6	4.8	10.5	4.7	27	19	93.10
1621	6055	8.90	A3	23 15 59.965	-33 08 52.44	-1.6	3.2			18	17	92.68
1622	6057	7.17	K0	23 16 49.725	-21 12 10.93	-6.6	2.8	-28.7	7.7	24	16	92.63
1623	6058	8.08	G0	23 16 58.401	-51 19 09.77	5.0	3.9	-18.8	6.4	16	40	93.00
1624	6062	7.28	G5	23 19 40.653	-15 46 56.64	-2.6	3.2	12.2	6.2	23	20	92.73
1625	6064	7.92	K0	23 21 51.625	-12 26 55.91	6.4	3.0	-11.3	4.6	27	29	92.69
1626	6068	7.14	F0	23 23 18.519	-41 36 04.48	-18.7	3.2			24	18	92.72
1627	6070	8.20	F8	23 26 39.778	-05 13 55.66	-18.7	4.6	-.9	3.5	16	18	93.73
1628	6073	6.38	G0	23 28 05.201	-11 26 58.78	-4.9	2.8	-52.0	4.0	22	20	92.74
1629	6077	7.88	F5	23 29 50.175	-45 53 38.52	-5.0	3.3			20	29	92.64
1630	6078	8.87	G5	23 30 13.015	-30 06 15.03	-17.3	2.7			25	19	92.72
1631	6079	7.53	G0	23 30 40.168	-24 11 45.62	-9.2	3.1	0.0	10.6	19	20	94.61
1632	6080	8.09	G5	23 31 35.452	-36 17 29.03	-26.8	3.4			19	14	93.78
1633	6083	7.15	K0	23 33 25.772	-31 17 22.01	-10.2	1.8			39	83	93.29
1634	6085	7.06	K0	23 34 54.383	-35 05 06.37	-26.4	1.6			75	32	93.28
1635	6087	7.61	K0	23 35 28.040	-16 35 00.91	1.3	2.5	19.4	5.2	23	39	93.23
1636	6088	6.61	A2	23 36 09.636	-26 52 34.88	4.0	2.6			28	20	92.72
1637	6092	8.00	K0	23 37 23.731	-51 43 58.11	32.0	4.1	15.9	6.5	22	20	92.74
1638	6094	6.39	K0	23 38 03.048	-15 05 42.69	-12.1	2.4	28.9	4.5	18	50	93.43
1639	6103	7.77	A0	23 44 15.686	-43 01 27.83	-15.2	3.3			20	11	93.84
1640	6108	8.05	G5	23 47 31.534	-38 09 23.51	3.4	2.6			23	18	93.70
1641	6109	6.97	F8	23 49 19.539	-27 51 15.33	-11.3	2.0			45	26	93.60
1642	6112	7.22	A2	23 50 34.241	-20 13 59.77	-5.6	2.4	3.2	6.3	18	43	93.84
1643	6114	7.03	K0	23 51 55.128	-33 07 19.64	-17.2	2.7			17	30	93.64
1644	6117	8.44	K0	23 53 07.047	-06 38 59.46	-18.9	5.5	-34.3	5.1	17	18	94.73
1645	6118	8.07	F0	23 53 40.103	-49 25 56.95	3.9	4.2	-22.8	9.0	16	30	92.67
1646	6120	9.34	G0	23 55 06.994	-08 26 29.33	-9.4	4.6	6.7	5.1	20	21	93.77
1647	6124	7.98	A2	23 58 31.284	-24 10 09.38	3.7	2.6	15.3	8.8	20	12	93.36
	SRS											
1648	28	8.40	G0	00 04 30.146	-06 57 55.22	12.1	3.2	-24.5	3.1	21	17	94.72
1649	134	8.60	G0	00 10 45.894	-38 46 07.94	17.3	2.5			21	20	94.64
1650	155	8.20	K5	00 12 53.348	-22 15 51.31	49.7	3.5	-33.9	10.4	17	19	94.71

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1651	189	8.00	K5	00 14 59.994	-36 09 37.58	5.7	3.0			18	19	94.68
1652	207	8.10	K0	00 16 03.720	-58 46 25.88	-12.8	9.2	-18.2	4.6	19	17	94.70
1653	296	8.50	K0	00 22 48.692	-09 16 41.03	-17.8	3.6	10.5	4.3	18	19	94.71
1654	301	9.00	K0	00 22 50.285	-49 11 04.99	18.8	4.5	-51.2	9.9	16	17	94.70
1655	306	8.60	K0	00 23 08.114	-34 33 54.82	37.0	3.1			14	21	94.73
1656	384	9.10	F5	00 29 05.711	-31 37 20.06	3.9	3.3			17	16	94.76
1657	396	8.90	K0	00 29 37.395	-50 52 47.93	-70.8	4.4	-1.2	7.8	24	15	94.72
1658	413	7.70	A3	00 30 59.936	-10 05 04.94	-36.3	2.7	-8.7	3.5	22	20	94.70
1659	430	8.20	F8	00 32 07.065	-12 17 42.92	12.4	3.4	44.8	5.2	18	18	94.76
1660	435	9.00	K7	00 32 38.255	-14 54 02.51	-1.9	3.0	14.8	5.5	20	13	94.72
1661	450	9.00	K2	00 33 23.725	-58 48 32.85	-16.3	8.5	-11.5	4.2	15	14	94.60
1662	468	8.00	K0	00 35 19.491	-18 33 51.41	-40.8	1.8	-12.5	4.1	24	14	94.73
1663	522	8.70	F5	00 38 45.369	-21 02 24.65	-34.3	3.2	-8.8	8.9	16	19	94.58
1664	552	7.50	G0	00 40 47.497	-07 13 57.47	-16.8	5.2	22.3	5.2	22	16	94.65
1665	708	6.90	F2	00 51 19.892	-09 24 20.17	-21.6	4.3	7.8	5.2	21	20	94.61
1666	726	8.70	F8	00 52 14.522	-11 52 11.43	1.7	3.3	-2.7	4.9	18	15	94.76
1667	798	8.70	F5	00 58 08.718	-21 10 46.61	-38.7	2.8	-1.7	7.7	22	18	94.75
1668	816	8.70	G0	00 59 05.193	-41 44 31.05	7.5	3.0			16	18	94.66
1669	860	8.10	K2	01 01 48.786	-23 23 15.48	-4.8	2.7	-30.8	8.7	16	18	94.78
1670	882	9.20	K5	01 03 24.395	-54 09 44.12	95.6	5.7	-14.0	6.4	17	19	94.60
1671	963	8.90	K0	01 09 02.529	-10 06 01.51	19.4	3.6	0.9	4.7	20	22	94.68
1672	1061	8.30	A0	01 15 46.985	-09 47 14.08	22.9	3.6	10.8	4.5	15	21	94.70
1673	1081	7.60	F8	01 17 22.807	-05 37 57.42	-10.9	5.6	18.7	4.5	19	22	94.60
1674	1118	7.20	K0	01 19 20.444	-53 38 11.05	-24.4	3.5	11.9	4.3	21	21	94.63
1675	1197	8.70	K2	01 25 16.655	-06 28 31.65	4.0	4.7	-20.1	4.2	20	17	94.68
1676	1216	7.40	K0	01 26 28.926	-30 16 32.22	6.8	2.8			22	17	94.78
1677	1222	7.30	K0	01 27 03.305	-20 29 29.79	-6.4	2.9	39.6	7.8	18	19	94.79
1678	1291	8.40	M0	01 32 51.884	-21 05 16.81	16.3	3.0	-58.1	8.2	16	17	94.71
1679	1332	9.20	K0	01 34 47.252	-53 58 32.15	-21.9	4.4	76.8	5.1	20	13	94.71
1680	1356	7.10	G5	01 36 48.836	-32 17 50.24	0.2	2.6			23	18	94.78
1681	1408	7.30	M0	01 40 06.386	-48 45 40.16	0.7	3.5	-10.0	8.1	18	22	94.83
1682	1439	8.00	K0	01 43 00.909	-14 29 28.89	-37.1	2.7	-49.3	4.8	21	22	94.74
1683	1462	8.60	K2	01 44 37.225	-16 49 56.16	-13.2	2.7	27.3	5.6	12	20	94.86
1684	1507	8.60	G5	01 47 47.444	-39 34 27.66	31.7	3.2			11	15	94.88
1685	1519	8.20	K0	01 48 07.487	-56 23 27.36	-27.1	6.5	1.3	5.3	17	18	94.71
1686	1666	7.80	M1	01 59 31.062	-13 52 20.63	-25.7	3.3	-18.2	5.7	21	21	94.68
1687	1706	8.50	F8	02 02 11.270	-24 02 23.52	38.9	2.3	-2.4	7.7	29	19	94.78
1688	1767	8.20	G0	02 06 34.522	-14 27 50.78	-11.6	3.6	41.8	6.4	14	16	94.77
1689	1819	8.90	K0	02 10 16.939	-45 37 33.53	-21.1	4.1			16	18	94.72
1690	1846	8.40	K0	02 12 31.157	-16 23 29.69	-7.1	4.0	-6.1	8.1	19	14	94.84
1691	2035	6.50	A2	02 26 00.371	-15 20 28.44	-34.5	2.6	-18.0	5.0	23	21	94.78
1692	2047	8.20	K2	02 26 43.313	-39 35 13.27	28.2	3.4			18	18	94.77
1693	2088	8.60	F0	02 28 41.226	-56 26 10.35	16.8	4.6	-25.9	3.7	21	21	94.76
1694	2115	8.60	K0	02 30 59.957	-47 26 28.90	-4.8	3.9	2.8	10.9	14	17	94.82
1695	2132	8.70	G5	02 33 07.880	-18 21 18.38	40.6	3.2	62.6	7.3	18	11	94.76
1696	2284	8.50	A3	02 43 22.958	-26 30 43.95	67.0	2.4			20	19	94.81
1697	2337	7.80	K5	02 46 57.016	-37 20 44.26	6.7	2.9			20	21	94.67
1698	2427	7.50	K0	02 53 43.420	-04 14 51.43	-11.5	5.1	18.1	3.2	22	20	94.71
1699	2485	8.60	G5	02 56 51.590	-22 59 07.88	-11.5	2.6	4.6	8.1	21	21	94.81
1700	2538	8.60	G0	03 00 00.822	-58 14 23.73	91.3	6.5	36.1	3.7	15	19	94.80

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1701	2546	9.70	K0	03 00 52.912	-49 45 30.77	10.7	4.9	53.6	10.1	22	18	94.88
1702	2559	8.30	G5	03 02 32.672	-15 16 21.81	13.2	3.1	41.2	5.8	18	16	94.90
1703	2619	8.60	K0	03 06 27.319	-16 12 07.75	14.4	3.8	-12.0	7.6	19	16	94.82
1704	2698	8.90	K0	03 12 05.895	-14 14 23.24	-18.4	3.4	9.8	5.9	19	16	94.83
1705	2734	8.00	K2	03 14 47.944	-21 44 56.29	13.2	2.1	44.4	6.2	20	19	94.78
1706	2742	7.50	K0	03 15 13.350	-28 20 42.56	-15.0	2.4			23	21	94.79
1707	2770	8.80	A5	03 16 35.752	-20 14 05.22	3.6	2.5	14.7	6.6	12	16	94.84
1708	2964	8.30	F0	03 30 35.530	-30 20 05.89	-25.3	2.3			24	16	94.79
1709	2984	9.40	K0	03 31 24.844	-51 32 28.82	-14.9	4.3	3.6	7.0	15	16	94.86
1710	3006	7.50	F5	03 33 45.218	-15 07 40.23	5.8	2.2	-1.2	4.0	17	19	94.82
1711	3139	7.50	K0	03 42 13.498	-49 09 05.43	14.3	4.6	-19.9	10.1	23	16	94.76
1712	3172	7.90	A5	03 45 20.159	-20 31 26.60	8.5	2.6	15.6	7.0	18	24	94.86
1713	3193	8.10	K0	03 46 56.133	-14 28 42.12	0.7	3.3	15.3	5.9	23	19	94.73
1714	3214	8.50	K2	03 48 20.875	-22 11 36.20	-2.3	3.6	14.7	10.8	16	10	94.76
1715	3384	7.40	F8	04 00 00.257	-19 14 47.98	9.7	2.8	-27.5	6.8	17	23	94.89
1716	3403	8.50	K0	04 00 39.694	-52 10 11.02	2.4	3.8	-.7	5.7	17	21	94.89
1717	3481	7.20	A3	04 06 58.151	-21 59 38.62	-16.0	2.9	-30.0	8.4	17	16	94.78
1718	3575	8.60	K0	04 13 12.007	-25 17 36.32	-28.0	3.2	83.7	12.0	10	19	94.91
1719	3602	8.50	G5	04 14 58.925	-14 24 19.53	19.8	3.6	32.2	6.3	9	20	94.94
1720	3775	9.00	G5	04 25 48.439	-50 13 31.04	36.1	4.4	-4.7	8.4	18	15	94.73
1721	3791	8.60	K0	04 27 56.635	-12 00 47.20	-35.9	3.5	-48.3	5.2	19	16	94.90
1722	4142	8.60	A2	04 52 34.910	-21 34 25.17	15.1	3.1	-44.2	8.8	17	15	94.82
1723	4225	8.40	K5	04 58 11.535	-26 22 33.10	12.1	3.5			16	14	94.42
1724	4230	7.50	K5	04 58 33.228	-28 53 15.98	-8.7	2.9			20	20	94.79
1725	4371	9.00	F5	05 08 34.360	-17 19 41.44	12.4	3.1	-10.7	6.7	17	15	94.54
1726	4429	8.40	K0	05 13 10.836	-17 57 46.08	38.9	3.3	27.3	7.3	14	17	94.81
1727	4524	8.70	K5	05 17 58.460	-57 26 42.96	33.6	6.2	14.3	4.1	19	18	94.84
1728	4529	8.50	K2	05 18 28.879	-50 43 41.50	30.3	4.4	7.5	7.8	17	20	94.84
1729	4550	8.70	K5	05 20 51.575	-25 32 19.19	-17.2	3.3	67.1	12.7	15	14	94.54
1730	4567	8.80	A2	05 22 14.646	-16 00 50.23	6.5	3.1	-11.5	6.1	15	20	94.83
1731	4601	8.70	F2	05 24 16.469	-24 41 20.72	63.9	2.7	-11.9	9.8	18	15	94.88
1732	4688	8.50	K0	05 29 17.342	-42 03 58.53	29.2	3.8			18	13	94.92
1733	4700	7.70	G0	05 30 59.927	-10 04 52.28	19.5	2.5	36.1	3.2	20	14	94.49
1734	4758	7.50	K0	05 34 57.672	-21 04 03.99	30.3	2.6	34.5	7.1	17	19	94.89
1735	4829	8.80	K0	05 39 41.958	-34 38 10.08	20.1	3.2			16	14	94.88
1736	4880	7.70	G5	05 43 48.042	-19 39 06.69	22.8	2.2	-3.5	5.5	6	22	94.82
1737	4965	8.80	K0	05 49 07.934	-20 05 59.68	-4.6	1.9	-33.8	5.0	17	17	94.94
1738	5030	8.00	G0	05 53 30.903	-16 15 54.53	-5.4	4.4	62.5	8.8	12	17	94.94
1739	5142	9.00	G5	06 00 41.313	-44 53 50.27	-14.3	2.3			30	32	94.59
1740	5183	8.60	G5	06 04 35.585	-16 36 55.82	40.5	2.9	-20.3	5.8	14	9	94.90
1741	5257	8.20	K5	06 09 20.474	-18 29 47.17	7.3	3.0	-33.7	7.0	21	17	95.01
1742	5360	9.10	K0	06 15 52.974	-40 10 18.57	-33.6	2.7			16	18	94.63
1743	5494	8.80	B9	06 25 20.046	-26 53 43.77	57.6	2.7			20	16	94.58
1744	5597	8.60	K0	06 32 49.635	-24 22 07.25	23.8	2.7	45.0	9.6	17	17	94.63
1745	5635	8.80	K0	06 35 07.109	-21 24 34.81	4.7	2.7	-46.0	7.5	17	13	94.56
1746	5678	9.10	M0	06 37 53.540	-34 17 45.20	21.4	3.3			14	21	94.97
1747	5744	8.10	F2	06 41 50.027	-49 23 10.16	17.7	3.1	-12.6	6.6	36	15	94.58
1748	5747	8.60	K0	06 41 37.821	-55 59 56.84	11.7	5.0	34.5	4.3	21	19	94.92
1749	5896	8.80	K0	06 53 36.527	-32 27 14.02	52.5	3.9			10	23	94.54
1750	5991	9.50	K0	06 59 28.658	-50 14 02.21	-22.4	3.9	-16.5	7.6	16	22	94.56

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1751	6009	8.60	G5	07 01 10.337	-38 25 24.50	6.0	2.7			18	21	94.91
1752	6115	8.80	K0	07 08 06.159	-39 17 12.26	-5.4	2.8			12	18	94.78
1753	6211	8.60	K0	07 15 19.854	-31 56 21.18	-32.9	3.0			18	18	94.68
1754	6360	7.60	G5	07 26 03.605	-15 39 57.33	4.1	2.9	-4.8	5.6	21	21	94.99
1755	6587	7.90	K2	07 40 30.204	-28 13 09.42	-3.5	2.8			14	17	94.64
1756	6833	8.60	A2	07 58 15.670	-23 00 33.24	-10.2	2.7	-4.9	8.4	14	20	94.63
1757	6864	7.90	G0	07 59 41.793	-48 16 46.37	-18.1	4.7	64.0	11.8	18	13	94.61
1758	6892	9.40	K0	08 01 49.323	-49 58 58.37	-21.6	3.2	-16.2	6.4	18	36	94.79
1759	6989	8.00	G5	08 09 15.497	-21 34 35.26	14.4	3.1	-34.7	8.8	17	19	94.62
1760	7008	9.10	G0	08 09 59.470	-34 30 21.02	-34.3	3.6			14	17	94.63
1761	7048	8.30	A2	08 13 19.539	-18 08 22.50	13.5	2.1	31.6	4.8	21	27	95.01
1762	7213	8.80	K0	08 24 21.586	-45 53 41.84	-35.3	3.3			14	21	94.91
1763	7290	8.40	K0	08 29 59.255	-16 42 57.48	18.1	3.1	-1.1	6.5	17	21	94.96
1764	7306	8.80	K0	08 30 49.719	-17 27 51.32	8.7	2.9	-44.1	6.3	18	23	94.60
1765	7394	8.70	A0	08 37 19.723	-24 18 07.39	44.1	3.1	-6.6	10.9	16	23	94.61
1766	7426	8.00	A2	08 39 28.883	-18 16 03.01	2.9	2.4	-2.5	5.4	16	21	94.60
1767	7507	7.40	K2	08 45 13.206	-41 52 44.77	-12.0	2.6			18	23	94.78
1768	7607	9.10	K2	08 51 37.462	-53 13 40.44	66.6	4.4	8.9	5.7	15	24	94.60
1769	7631	8.30	G5	08 53 57.874	-26 30 57.12	22.6	2.4			18	18	94.68
1770	7660	8.60	K0	08 55 42.482	-32 10 46.90	15.9	3.3			17	18	94.51
1771	7661	8.30	K5	08 56 32.178	-11 05 52.43	2.2	1.6	-31.5	2.2	16	24	94.20
1772	7705	7.80	K2	08 59 01.805	-53 20 36.52	-32.5	3.8	-3.9	4.9	25	24	94.67
1773	7782	8.40	F0	09 05 04.688	-24 11 24.28	33.8	2.3	82.4	7.8	16	37	94.70
1774	7813	7.60	G5	09 07 28.553	-30 04 58.15	-12.4	3.0			15	18	94.43
1775	7818	8.20	K2	09 08 07.658	-17 52 03.05	7.4	2.4	19.3	5.2	17	21	94.63
1776	7854	8.00	F0	09 10 10.364	-16 51 45.63	-18.3	2.4	16.5	4.9	24	23	94.61
1777	7883	7.80	K0	09 12 28.564	-10 43 39.15	17.3	3.6	-33.4	4.9	18	23	94.95
1778	7884	7.00	A0	09 12 25.518	-25 36 02.82	-1.1	2.6	-20.0	10.3	15	15	94.33
1779	7964	9.10	K2	09 18 06.453	-44 45 37.14	4.8	3.5			14	19	94.49
1780	7971	8.70	G5	09 18 55.911	-20 47 17.27	3.0	2.3	-8.1	6.1	24	18	94.61
1781	8011	8.70	K5	09 21 27.617	-18 56 40.35	-5.4	2.6	-8.7	6.3	29	19	94.66
1782	8037	8.30	K2	09 23 22.604	-26 09 56.41	-13.8	3.1	62.3	12.8	16	23	94.60
1783	8043	8.50	K0	09 23 55.563	-24 37 40.88	33.5	2.8	-38.2	10.1	20	24	94.82
1784	8151	8.60	K5	09 31 05.316	-32 01 03.44	14.3	2.2			20	24	94.82
1785	8162	9.00	G5	09 31 56.984	-16 48 24.87	42.0	3.3	-7.6	6.8	20	20	94.66
1786	8292	8.50	K5	09 40 32.590	-23 21 08.25	-2.0	2.9	-3.6	9.4	15	22	94.64
1787	8324	9.20	K0	09 42 47.484	-48 55 02.43	-24.5	4.4	-62.6	10.1	19	16	94.65
1788	8366	7.70	A0	09 46 06.891	-19 43 40.57	8.5	2.9	-12.4	7.4	13	21	94.63
1789	8404	8.90	F5	09 48 33.944	-35 49 23.43	-14.3	3.8			19	18	94.61
1790	8549	8.30	K0	09 58 40.265	-22 19 17.57	-28.8	2.4	3.1	7.3	19	19	94.62
1791	8608	7.80	K0	10 03 12.518	-20 55 51.15	60.1	2.6	81.2	7.1	10	21	94.68
1792	8621	9.20	G5	10 03 46.645	-43 13 30.74	2.7	2.5			15	20	94.23
1793	8625	7.60	K5	10 04 18.931	-22 33 33.33	22.6	2.3	29.7	7.1	13	19	94.67
1794	8687	8.00	A0	10 08 35.434	-15 36 43.16	1.3	2.5	18.6	4.8	21	21	94.41
1795	8705	8.40	K2	10 09 58.389	-18 51 50.12	0.2	3.5	-55.0	8.3	18	18	94.40
1796	8849	8.20	K5	10 18 58.946	-36 24 19.39	53.1	2.8			19	21	94.69
1797	8864	8.80	K0	10 20 02.372	-53 37 13.84	13.9	4.3	-8.5	5.3	16	18	94.22
1798	8891	8.10	K0	10 22 50.599	-26 40 24.98	4.7	2.4			18	20	94.66
1799	8966	8.00	K0	10 27 38.114	-53 54 13.73	-27.0	5.2	-60.9	6.1	17	20	94.73
1800	8986	8.40	K0	10 29 12.996	-26 52 01.32	-37.2	2.7			14	20	94.30

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1801	9037	8.90	K0	10 32 55.564	-47 26 09.04	18.6	3.5	29.8	9.7	19	19	94.81
1802	9137	7.30	K0	10 39 52.677	-33 36 45.95	-19.0	2.5			18	14	94.62
1803	9175	6.50	K2	10 42 31.342	-13 58 28.45	29.8	3.0	15.9	5.1	17	19	94.28
1804	9193	8.60	K5	10 44 12.005	-12 47 26.03	3.7	3.9	46.2	6.2	18	19	94.22
1805	9355	8.50	K0	10 54 28.119	-48 32 14.47	5.9	4.9	-4.5	11.7	15	19	94.28
1806	9368	8.70	K2	10 55 26.439	-34 26 49.91	-7.7	3.6			13	15	94.28
1807	9435	9.10	K0	10 59 53.952	-46 15 30.15	-33.2	3.0			18	19	94.67
1808	9516	9.00	G5	11 05 24.765	-49 11 21.57	-4.8	4.8	5.2	10.6	14	18	94.28
1809	9550	8.50	F5	11 08 17.424	-15 57 42.12	-3.2	3.1	22.2	6.1	20	13	94.60
1810	9587	7.60	K0	11 10 49.626	-13 06 51.43	-3.7	3.0	-35.2	4.9	39	22	94.54
1811	9601	8.00	K2	11 11 38.488	-59 43 04.43	11.9	8.1	50.0	3.1	18	23	94.39
1812	9617	8.10	A2	11 13 12.493	-26 27 54.09	8.1	2.4			20	20	94.72
1813	9673	7.50	G5	11 16 52.040	-27 14 22.50	-8.7	2.4			14	20	94.25
1814	9737	8.50	K0	11 21 25.270	-49 18 14.16	-25.0	3.2	27.3	7.0	22	19	94.62
1815	9848	8.90	K2	11 29 15.909	-15 06 44.55	26.5	3.9	-1.2	7.2	17	15	94.36
1816	9866	8.80	A5	11 30 45.210	-21 33 17.88	-14.0	2.6	-10.7	7.3	20	16	94.66
1817	9911	9.00	K0	11 33 52.473	-41 34 55.19	11.5	4.0			13	14	94.50
1818	9915	8.20	K2	11 34 03.763	-16 02 45.64	9.7	2.8	18.1	5.5	20	17	94.19
1819	9924	7.50	K0	11 34 20.411	-57 37 38.17	18.6	4.3	-13.4	2.8	26	15	94.63
1820	9951	8.00	K0	11 36 06.050	-48 13 46.01	-36.8	3.3	54.3	8.2	22	20	94.27
1821	9992	7.70	K0	11 39 22.314	-24 53 46.81	-7.7	2.8	-28.7	10.4	38	19	94.54
1822	10007	8.40	G5	11 40 27.881	-19 27 18.15	11.7	3.0	-7.0	7.4	22	16	94.28
1823	10061	8.60	K0	11 44 04.105	-15 27 21.16	-6.1	2.6	20.6	4.9	22	18	94.34
1824	10138	8.50	K0	11 49 48.860	-46 00 54.20	-39.2	2.9			17	19	94.41
1825	10159	8.90	F5	11 50 51.742	-55 53 15.50	66.9	4.4	-7.1	3.9	40	18	94.58
1826	10264	8.80	F8	11 58 45.377	-17 45 32.21	-5.2	2.7	1.3	6.1	22	17	94.20
1827	10302	7.00	K0	12 01 24.865	-34 03 01.26	-10.4	2.4			45	21	94.58
1828	10397	8.80	K2	12 07 59.491	-17 29 48.02	2.2	2.0	4.2	4.3	27	19	94.73
1829	10415	9.30	K2	12 09 17.729	-35 54 32.19	-1.2	3.4			21	12	94.23
1830	10436	8.40	F2	12 11 14.392	-12 05 50.16	5.9	3.0	2.7	4.5	21	17	94.27
1831	10480	8.20	K5	12 13 37.115	-21 38 04.80	-11.1	3.1	-26.9	8.8	23	18	94.28
1832	10483	8.80	K0	12 13 51.191	-15 58 34.56	-4.6	2.8	16.1	5.5	27	20	94.80
1833	10586	9.00	K0	12 21 10.170	-45 00 11.76	20.2	4.0			28	15	94.71
1834	10662	8.50	M0	12 26 26.491	-43 15 38.55	-.1	2.7			38	16	94.51
1835	10717	6.80	G0	12 30 04.812	-13 23 34.64	-27.1	2.5	-73.6	4.2	46	16	94.48
1836	10723	8.50	K5	12 30 37.742	-36 14 22.73	-21.8	2.7			21	11	94.31
1837	10737	8.60	F5	12 31 52.022	-14 43 14.11	-37.0	3.6	7.4	6.4	6	17	94.63
1838	10833	7.60	K0	12 38 41.573	-36 43 50.29	-28.5	3.4			28	9	94.81
1839	10869	9.00	K5	12 41 55.060	-32 27 13.11	8.3	3.1			16	24	94.38
1840	10909	8.00	K0	12 44 37.850	-50 01 59.40	-8.0	3.3	-18.2	6.5	23	20	94.31
1841	10946	8.50	K2	12 46 51.455	-28 59 07.15	-16.0	2.9			16	35	94.38
1842	10987	7.40	M3	12 49 47.030	-15 04 43.99	3.6	2.8	-14.7	5.1	23	16	94.28
1843	11016	9.00	F2	12 52 11.668	-54 51 48.09	-84.9	5.2	1.9	5.3	13	14	94.26
1844	11052	8.10	K2	12 54 52.283	-25 25 38.04	-4.3	2.6	19.5	9.9	23	17	94.78
1845	11104	9.10	K5	12 58 13.882	-45 47 52.91	5.6	3.4			22	19	94.24
1846	11165	8.20	K2	13 02 45.766	-55 40 31.41	87.1	4.8	13.8	4.3	22	20	94.33
1847	11169	8.60	K5	13 02 42.719	-39 31 03.08	-11.7	3.0			17	25	94.63
1848	11256	7.80	K0	13 08 36.886	-38 05 37.30	-11.6	2.8			24	21	94.32
1849	11285	9.00	K0	13 10 33.323	-56 50 39.43	50.1	5.8	40.3	4.3	20	14	94.27
1850	11352	8.60	K0	13 14 48.678	-15 01 04.92	-3.7	2.6	9.4	4.7	17	16	94.26

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1851	11400	6.90	G5	13 18 23.428	-28 19 54.85	-14.6	2.6			17	16	92.36
1852	11469	8.80	K2	13 23 49.845	-38 22 35.34	-30.7	3.5			17	20	94.53
1853	11490	8.70	K5	13 25 19.876	-51 10 59.26	-27.9	3.1	-20.9	5.2	25	17	94.46
1854	11527	8.90	K0	13 27 35.821	-18 01 56.21	5.7	3.0	50.3	6.8	16	17	94.26
1855	11705	8.00	K2	13 40 00.686	-51 10 27.98	41.2	4.6	27.6	7.7	21	21	94.32
1856	11777	9.00	K0	13 45 29.567	-49 03 26.94	-25.3	3.2	-16.3	7.1	29	18	94.39
1857	11824	9.00	K0	13 49 02.413	-43 00 27.89	-12.8	3.3			15	18	94.26
1858	11869	8.70	F2	13 52 15.955	-55 40 20.77	58.3	4.7	42.8	4.3	18	21	94.31
1859	11887	8.60	F0	13 53 42.854	-28 09 07.68	-32.1	2.9			13	18	94.26
1860	12056	8.30	K0	14 05 03.653	-56 08 20.33	62.3	5.5	-3.7	4.6	18	24	94.33
1861	12123	9.00	K0	14 10 13.002	-51 56 42.97	38.9	3.8	-38.5	5.7	15	24	94.30
1862	12255	7.70	K2	14 18 49.179	-12 03 47.47	-7.7	2.6	-21.5	3.9	45	24	94.46
1863	12295	7.50	A3	14 21 16.135	-11 23 54.38	19.4	2.6	-24.3	3.7	23	19	94.29
1864	12342	8.80	K0	14 25 07.568	-14 42 30.57	13.6	2.6	-22.5	4.7	19	33	94.39
1865	12343	8.60	K2	14 25 28.544	-37 35 41.61	-28.3	2.5			41	22	94.49
1866	12450	9.50	F5	14 32 38.738	-41 32 33.17	10.6	3.4			19	9	94.62
1867	12452	9.20	F0	14 33 08.163	-57 15 55.22	58.1	5.5	68.9	3.8	15	22	94.30
1868	12477	8.50	F5	14 34 21.981	-44 18 08.48	13.8	2.9			21	27	94.43
1869	12524	7.60	K5	14 37 59.685	-23 09 51.36	-15.2	2.5	-1.9	8.0	19	18	94.34
1870	12526	8.50	K5	14 38 33.085	-48 23 46.76	-16.8	3.3	-36.1	8.2	20	22	94.42
1871	12545	8.50	K2	14 39 16.034	-11 35 41.04	-.2	2.9	2.4	4.2	18	27	94.37
1872	12590	8.60	F0	14 42 34.941	-21 11 37.62	-14.2	2.1	10.5	6.0	44	25	94.48
1873	12637	8.50	F8	14 46 31.871	-56 11 05.83	41.9	4.9	-5.9	4.1	20	21	94.25
1874	12659	8.00	G5	14 47 44.072	-52 35 52.61	2.9	4.8	-.6	6.8	19	18	94.35
1875	12696	7.40	A3	14 49 27.651	-19 54 13.13	-3.2	3.0	25.1	7.7	24	21	94.37
1876	12801	8.00	F0	14 56 41.826	-35 14 23.94	4.2	2.5			22	17	94.40
1877	12837	7.60	M0	15 00 16.178	-58 18 22.87	71.4	8.7	6.4	4.9	20	11	94.55
1878	12856	8.00	M0	15 00 30.428	-22 50 57.63	-2.2	2.5	9.1	7.8	20	23	94.44
1879	12878	7.90	K0	15 02 30.094	-22 00 50.89	-25.9	3.1	29.0	9.2	18	15	94.32
1880	12914	8.20	F0	15 04 44.437	-14 59 50.20	0.1	3.3	-28.0	6.1	19	19	94.33
1881	12927	8.60	K5	15 06 01.400	-36 05 38.67	-18.4	3.6			15	22	94.37
1882	12934	7.80	K0	15 06 14.808	-19 22 39.47	1.4	2.0	40.4	4.8	11	20	94.27
1883	12991	7.10	K0	15 11 09.143	-52 32 10.40	18.0	3.7	-4.4	5.3	20	16	94.31
1884	13059	8.30	K2	15 15 48.739	-57 00 50.35	-3.3	6.5	-59.3	4.7	19	24	94.43
1885	13074	8.10	M0	15 16 08.559	-37 30 05.20	-18.2	3.0			21	19	94.62
1886	13107	8.40	K2	15 18 19.779	-20 51 39.14	-9.2	3.0	5.7	8.1	16	15	94.32
1887	13143	8.10	A0	15 20 31.187	-11 01 57.32	5.9	3.3	26.1	4.6	18	21	94.41
1888	13158	9.00	K5	15 21 52.769	-34 44 29.73	80.2	3.2			36	14	94.49
1889	13196	8.20	K0	15 24 04.985	-14 18 37.02	-7.7	2.6	18.8	4.6	19	14	94.30
1890	13238	8.30	K0	15 27 59.772	-38 38 48.46	17.3	2.5			20	24	94.43
1891	13268	9.00	B9	15 29 24.381	-19 24 16.66	23.2	2.4	-17.7	5.8	19	21	94.38
1892	13319	8.60	K0	15 33 50.907	-33 22 34.93	31.4	3.0			18	20	94.28
1893	13362	7.80	G5	15 37 25.969	-54 21 52.86	54.5	5.6	17.2	6.2	15	21	94.33
1894	13378	8.60	K2	15 37 44.815	-24 31 53.21	-5.5	3.5	4.7	12.4	15	17	94.36
1895	13400	6.70	A0	15 39 21.392	-23 09 00.95	-12.2	2.2	7.2	7.1	23	24	94.43
1896	13456	7.40	F5	15 43 03.082	-10 56 00.59	17.8	3.6	1.6	4.9	17	20	94.29
1897	13473	8.50	K0	15 45 07.282	-49 36 36.70	9.6	3.9	-.4	8.1	20	37	94.40
1898	13488	7.70	A3	15 45 23.853	-19 06 26.18	-6.5	2.4	-6.9	5.9	18	21	94.27
1899	13504	8.30	K2	15 47 41.814	-55 52 54.86	32.8	6.1	-9.8	5.3	17	12	94.33
1900	13549	7.40	F2	15 49 52.300	-17 54 06.88	8.6	2.9	-15.2	6.6	20	20	94.43

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1901	13567	8.00	G5	15 51 34.072	-48 36 23.50	3.2	3.6	-29.3	8.6	17	18	94.33
1902	13691	9.00	K2	16 00 31.345	-52 15 52.89	25.1	4.5	-2.0	6.5	18	22	94.52
1903	13909	8.30	G5	16 15 47.669	-29 00 38.70	-.1	3.1			14	21	94.45
1904	13923	8.30	A0	16 16 50.647	-25 51 46.82	-15.3	3.1	17.7	12.4	14	18	94.35
1905	13942	8.60	K0	16 17 47.045	-21 54 01.19	-2.0	3.2	-13.4	9.4	19	18	94.45
1906	14083	8.60	A3	16 26 50.573	-13 50 53.57	53.2	2.4	-96.6	4.0	12	34	94.37
1907	14096	8.50	G5	16 29 31.055	-56 47 56.02	81.6	5.1	52.7	3.8	41	20	94.40
1908	14128	8.00	G5	16 32 08.307	-57 14 08.11	97.8	5.5	84.5	3.8	24	23	94.44
1909	14130	8.60	F5	16 31 11.074	-29 59 52.22	-9.7	2.5			18	20	94.27
1910	14197	8.60	F5	16 35 29.031	-21 52 40.72	10.9	2.7	-6.8	8.0	17	21	94.35
1911	14273	8.80	K0	16 42 14.011	-55 33 28.29	-15.1	4.7	4.7	4.3	17	21	94.36
1912	14313	8.20	K2	16 44 18.487	-49 46 20.50	-24.5	4.0	24.1	8.1	14	28	94.43
1913	14326	9.30	G5	16 44 49.608	-38 27 28.78	36.8	4.0			16	15	94.47
1914	14363	8.20	A2	16 46 47.119	-13 20 19.14	18.5	3.0	-56.5	4.9	17	21	94.49
1915	14385	8.80	G5	16 50 20.989	-56 40 12.67	42.1	6.4	-4.6	4.9	26	22	94.46
1916	14411	8.00	K5	16 51 45.927	-42 37 02.16	0.4	3.0			18	19	94.48
1917	14460	8.60	K0	16 54 33.570	-13 07 49.69	8.9	3.0	51.8	4.9	23	20	94.38
1918	14506	8.30	M3	16 57 53.454	-19 47 30.03	4.2	3.2	33.0	8.0	16	17	94.51
1919	14630	8.00	K2	17 07 28.814	-37 18 27.66	11.0	2.7			17	21	94.36
1920	14643	9.00	A0	17 08 40.356	-49 54 41.29	-15.0	5.0	59.3	9.9	12	19	94.45
1921	14721	9.20	F5	17 13 49.588	-35 18 20.96	-5.4	3.3			20	13	94.47
1922	14738	7.20	A0	17 14 23.228	-04 09 43.30	17.6	4.8	6.7	3.0	30	22	94.46
1923	14780	8.80	G5	17 17 35.743	-15 31 44.73	-6.7	4.1	-20.5	7.9	10	25	94.59
1924	14794	9.00	K5	17 19 59.945	-51 57 55.66	30.7	3.8	45.5	5.8	17	23	94.52
1925	14821	8.50	K2	17 21 38.868	-49 53 49.27	7.9	4.1	7.4	8.3	19	23	94.37
1926	14862	8.50	K0	17 24 02.939	-26 13 21.27	-10.7	2.9	-26.1	12.0	17	20	94.42
1927	15040	8.50	K5	17 37 31.488	-52 40 12.83	44.7	4.6	38.5	6.4	21	17	94.40
1928	15048	8.80	G5	17 37 47.446	-48 02 45.28	-1.8	3.6	11.0	9.4	23	19	94.43
1929	15170	9.00	K0	17 46 14.048	-47 09 26.26	11.7	3.3	36.0	9.7	21	28	94.51
1930	15222	8.50	K0	17 49 04.493	-11 20 29.37	5.5	3.8	8.4	5.4	22	14	94.45
1931	15223	7.80	G5	17 50 30.141	-54 43 50.94	31.7	6.1	17.8	6.4	9	21	94.50
1932	15444	7.20	B9	18 05 33.303	-19 45 15.48	13.1	2.8	41.3	7.0	19	22	94.52
1933	15450	8.00	M0	18 06 36.449	-43 37 39.10	-6.4	3.4			20	19	94.44
1934	15504	8.70	K5	18 09 09.308	-15 03 32.53	-10.5	3.2	-16.4	5.9	18	14	94.59
1935	15542	8.70	F0	18 12 09.016	-14 00 28.32	-11.8	3.6	-17.5	6.3	22	18	94.52
1936	15564	8.00	K0	18 14 41.186	-53 04 42.41	0.5	4.7	9.5	6.2	18	20	94.37
1937	15583	8.30	K0	18 15 02.168	-20 52 16.43	21.1	2.7	18.7	7.3	24	24	94.50
1938	15603	8.50	K2	18 17 42.082	-47 06 55.21	41.3	3.2	31.8	9.3	22	37	94.50
1939	15804	9.10	K0	18 31 41.794	-54 10 43.37	-3.2	5.0	39.8	5.7	15	19	94.51
1940	15832	8.00	K0	18 33 33.384	-50 12 42.26	14.3	4.4	39.4	8.6	20	21	94.55
1941	15862	8.60	K5	18 34 15.794	-13 03 53.48	-49.5	3.4	-14.5	5.5	6	20	94.43
1942	16000	8.90	K0	18 45 20.397	-52 41 34.29	77.6	4.4	-14.2	6.1	18	14	94.47
1943	16060	8.00	G5	18 48 51.344	-41 20 13.22	-1.2	2.3			30	19	94.47
1944	16079	7.40	K0	18 49 32.046	-10 22 48.41	4.7	3.1	30.1	4.0	22	22	94.55
1945	16134	8.90	K5	18 53 49.438	-37 58 36.23	15.3	3.0			18	22	94.48
1946	16195	8.50	K0	18 57 48.382	-19 42 31.14	-7.6	3.9	-35.9	9.9	23	6	94.50
1947	16204	8.60	K0	18 58 39.494	-30 47 30.48	23.1	2.9			18	22	94.53
1948	16216	6.80	G5	18 59 26.815	-18 33 59.56	-26.7	2.7	20.3	6.3	19	36	94.49
1949	16237	8.30	G5	19 01 23.951	-23 13 41.62	-3.8	3.2	7.1	10.1	19	21	94.44
1950	16277	8.40	K5	19 04 26.139	-36 07 00.32	21.8	3.8			18	14	94.41

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
1951	16307	8.80	K2	19 07 03.157	-51 55 53.33	7.8	5.0	-3.4	7.6	14	17	94.41
1952	16323	8.80	B8	19 06 44.290	-12 24 12.88	-5.9	3.6	-8.4	5.6	20	16	94.54
1953	16344	7.90	K0	19 08 42.825	-45 04 33.87	-17.0	3.5			18	19	94.51
1954	16468	7.90	K2	19 16 27.449	-11 34 06.26	-9.6	3.6	-31.9	5.2	17	18	94.60
1955	16491	8.50	K2	19 19 39.368	-50 20 34.03	-25.8	4.0	-21.2	7.6	14	19	94.45
1956	16673	8.20	G5	19 30 57.134	-13 22 54.04	9.1	3.2	16.8	5.3	18	21	94.53
1957	16689	8.10	G5	19 33 49.785	-56 11 15.99	23.5	4.8	-5.4	4.0	22	38	94.57
1958	16824	8.00	K2	19 43 26.569	-50 10 39.74	-33.5	3.9	2.6	7.5	23	19	94.59
1959	16859	8.50	K5	19 45 11.221	-25 22 33.69	-13.5	2.9	-52.9	11.2	17	15	94.49
1960	16907	8.90	K0	19 48 39.143	-37 59 37.65	-11.2	3.9			17	23	94.55
1961	17002	8.30	A2	19 55 05.262	-13 46 60.00	-.8	3.1	-17.5	5.3	23	20	94.59
1962	17087	8.50	F2	20 01 04.730	-42 10 11.94	11.8	2.9			22	25	94.55
1963	17091	8.50	M1	20 00 42.250	-18 17 22.54	-5.2	3.1	-15.2	7.1	19	20	94.51
1964	17267	8.60	K2	20 13 44.936	-14 11 47.06	-9.8	4.0	-3.4	7.0	25	13	94.59
1965	17320	7.80	K0	20 17 15.705	-19 57 38.78	0.2	2.9	-32.1	7.4	21	20	94.61
1966	17349	8.10	K2	20 19 27.330	-32 17 11.81	-23.9	2.9			18	16	94.53
1967	17356	8.40	K0	20 19 43.049	-17 29 16.75	-3.5	2.9	-31.0	6.3	25	17	94.53
1968	17396	8.60	K0	20 22 35.720	-12 22 54.85	-56.2	3.5	-43.8	5.3	23	20	94.54
1969	17439	9.00	G0	20 26 25.869	-46 03 12.99	9.3	3.8			18	36	94.67
1970	17457	8.50	M1	20 27 41.178	-49 46 01.12	20.4	3.3	-25.5	6.8	41	19	94.60
1971	17485	7.10	K0	20 28 44.202	-23 59 01.70	-1.4	2.8	-1.3	9.6	19	21	94.55
1972	17596	8.90	F5	20 36 44.997	-32 12 25.76	11.9	3.1			17	15	94.50
1973	17637	8.90	F5	20 40 48.967	-55 58 57.64	-7.7	5.8	30.5	5.0	21	20	94.54
1974	17674	8.70	K0	20 42 16.871	-38 35 01.61	-17.5	3.5			23	14	94.53
1975	17749	8.60	G0	20 47 22.916	-18 37 16.06	4.9	2.5	-46.8	5.9	26	15	94.55
1976	17844	8.20	F8	20 53 57.485	-12 17 30.36	-15.4	3.0	7.7	4.5	19	21	94.59
1977	17883	7.90	K0	20 56 52.765	-22 00 20.62	-16.3	2.8	-12.2	8.1	17	19	94.53
1978	17926	8.20	K2	21 00 14.562	-13 29 54.82	15.5	3.0	-27.5	5.0	20	16	94.55
1979	17972	7.70	F5	21 03 48.281	-24 19 20.28	-20.5	2.9	-29.0	10.1	21	24	94.64
1980	18007	8.40	K0	21 06 30.471	-11 57 19.91	-27.0	3.2	-.3	4.7	21	21	94.53
1981	18028	8.70	K2	21 08 28.754	-53 16 00.34	21.2	6.2	-15.1	8.0	21	11	94.64
1982	18219	8.70	A0	21 21 23.299	-19 31 40.20	-10.0	2.9	18.8	7.3	22	21	94.64
1983	18335	7.30	K2	21 29 40.160	-14 01 36.88	-5.5	3.1	-13.1	5.3	22	17	94.56
1984	18383	8.70	K0	21 33 12.203	-20 40 31.72	-1.5	2.4	-18.3	6.5	15	16	94.74
1985	18419	9.00	M1	21 36 09.826	-47 57 18.82	21.9	3.9	8.6	10.2	24	16	94.68
1986	18432	8.60	K2	21 36 59.770	-44 53 30.68	-21.1	3.9			15	17	94.59
1987	18465	7.60	F0	21 39 40.848	-51 34 21.45	-2.0	4.7	-14.5	7.6	19	23	94.58
1988	18500	9.10	K0	21 42 02.238	-29 40 19.81	11.4	3.0			17	16	94.59
1989	18565	9.20	K5	21 47 20.454	-54 19 45.48	-23.7	5.3	-32.5	5.9	22	14	94.55
1990	18573	9.40	A0	21 47 24.007	-34 08 08.59	29.3	3.6			16	17	94.59
1991	18615	7.50	K0	21 50 53.626	-59 38 41.58	35.3	10.7	16.9	4.2	19	18	94.62
1992	18645	6.80	K0	21 52 21.485	-41 24 45.54	-12.5	3.6			19	14	92.57
1993	18684	8.40	K0	21 55 20.310	-34 38 44.01	-34.2	3.3			21	19	94.68
1994	18733	9.00	K0	21 58 05.631	-17 37 13.91	-12.1	3.4	55.0	7.4	16	26	94.62
1995	18734	8.10	K2	21 58 24.969	-38 08 21.61	9.7	2.8			22	20	94.56
1996	18793	9.00	K2	22 02 42.181	-30 42 44.90	-19.6	4.9			13	12	94.63
1997	18815	8.50	K0	22 04 12.201	-16 09 46.30	18.5	3.1	58.1	6.1	22	22	94.66
1998	18836	8.20	A0	22 05 03.359	-06 18 08.99	-.4	4.7	-29.2	4.2	24	20	94.60
1999	18855	7.80	G5	22 07 01.001	-41 07 59.59	-8.3	2.9			23	22	94.65
2000	18909	8.30	G5	22 10 21.960	-09 23 15.87	-5.6	3.9	-9.3	4.7	19	13	94.71

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	SRS	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2001	18977	8.70	K0	22 15 05.019	-19 53 44.13	1.6	2.5	14.6	6.3	23	16	94.59
2002	19000	8.80	G5	22 16 54.638	-53 49 11.90	9.4	4.9	-41.8	5.8	20	17	94.65
2003	19039	8.40	G0	22 19 27.259	-23 48 08.49	-6.1	2.2	-24.3	7.4	25	21	94.59
2004	19084	8.70	G5	22 22 39.114	-19 20 59.32	-17.4	2.6	32.2	6.5	15	19	94.63
2005	19100	8.50	K2	22 24 01.996	-31 28 42.95	-3.5	2.5			18	18	94.59
2006	19173	8.20	G0	22 29 04.966	-09 44 28.31	-31.9	4.4	24.8	5.5	16	19	94.51
2007	19213	8.40	F8	22 32 09.449	-13 35 51.74	-57.1	3.7	-30.0	6.2	18	20	94.67
2008	19254	7.80	K2	22 35 14.072	-49 59 28.98	51.3	3.8	-11.0	7.5	22	20	94.66
2009	19279	8.70	K0	22 36 38.365	-53 07 37.08	36.6	4.9	9.0	6.3	19	19	94.68
2010	19291	8.90	K0	22 37 31.769	-16 22 14.66	-.4	3.4	-9.6	6.8	17	19	94.63
2011	19400	8.00	F8	22 45 10.043	-45 35 05.74	-21.8	3.6			19	19	94.62
2012	19487	9.00	G5	22 51 16.396	-32 58 10.64	28.5	3.2			13	23	94.55
2013	19511	9.30	G5	22 53 07.391	-49 33 39.23	-4.0	5.5	30.2	11.6	12	12	94.70
2014	19516	9.10	G5	22 53 14.345	-11 02 25.29	4.5	4.8	-46.8	6.7	20	14	94.57
2015	19603	8.90	G5	23 00 16.267	-52 49 18.93	25.0	6.0	-71.0	8.2	6	18	94.67
2016	19689	8.90	G5	23 05 46.963	-33 02 52.29	-9.3	3.8			9	18	94.71
2017	19695	8.70	G0	23 06 16.509	-44 33 34.46	4.0	2.8			21	15	94.68
2018	19696	8.70	K0	23 06 14.929	-21 56 13.43	-3.7	2.8	22.1	8.2	23	18	94.75
2019	19863	8.70	K5	23 18 10.746	-32 04 03.61	-18.6	3.0			20	16	94.68
2020	19864	8.20	K2	23 18 27.252	-54 38 58.06	3.9	4.1	-11.3	4.3	23	23	94.66
2021	19871	7.80	K2	23 18 51.713	-25 56 34.20	16.9	2.8	-11.1	11.2	19	22	94.57
2022	19909	8.40	F5	23 21 28.615	-16 41 19.07	-5.8	2.5	6.9	5.1	23	18	94.74
2023	19917	8.60	F5	23 22 24.713	-36 48 22.13	51.1	3.0			22	17	94.68
2024	19965	9.10	F0	23 25 30.848	-55 27 08.02	25.6	4.7	9.8	4.4	19	16	94.67
2025	20096	8.60	A3	23 33 52.312	-16 18 47.06	-13.0	3.2	-8.3	6.4	21	18	94.59
2026	20159	8.50	K0	23 38 27.989	-21 40 21.32	16.9	3.7	-48.2	10.5	23	14	94.67
2027	20180	7.50	G0	23 40 37.885	-18 59 20.09	-31.6	2.8	14.2	6.6	21	18	94.69
2028	20220	8.40	K0	23 43 18.421	-21 05 24.72	-.8	2.8	-13.8	7.6	34	16	94.69
2029	20230	9.20	K0	23 44 13.125	-37 06 56.44	-10.0	3.2			11	14	94.74
2030	20302	7.30	K0	23 49 31.622	-15 51 40.34	-5.1	2.4	-7.7	4.6	18	23	94.62
2031	20352	8.70	K2	23 52 45.695	-09 33 41.56	29.0	3.3	4.9	4.0	20	20	94.68
2032	20365	7.50	K5	23 53 44.218	-29 23 47.34	0.8	2.7			20	20	94.66
2033	20366	8.50	K0	23 53 49.891	-49 59 57.96	8.4	4.6	1.4	9.1	23	20	94.69
2034	20454	7.60	K0	23 59 34.178	-42 16 59.70	4.4	3.3			22	37	94.66
	CAMC4											
2035	100247	10.34	G5	00 52 37.685	-19 00 33.34	-18.3	4.1	4.8	9.7	18	17	92.74
2036	100496	9.43	G0	01 44 05.890	-23 36 02.77	3.6	3.8	26.6	12.7	20	13	93.27
2037	100521	9.43	K0	01 48 45.649	-43 14 07.91	13.1	3.7			29	14	94.01
2038	100656	9.54	G5	02 14 35.451	-12 54 46.51	23.9	4.7	38.4	7.4	11	12	94.84
2039	100765	9.32	K0	02 35 16.620	-13 48 49.27	13.1	3.7	6.4	6.3	27	13	93.97
2040	100793	9.94	K0	02 40 42.607	-22 49 27.76	-1.7	2.8	15.8	8.7	21	15	94.03
2041	100809	9.47	F8	02 44 59.496	-38 17 51.64	9.0	2.7			38	25	93.78
2042	100812	9.10	K5	02 45 34.549	-29 52 49.34	20.0	2.0			31	14	93.66
2043	100826	9.39	F8	02 47 10.784	-34 14 12.06	18.5	2.8			17	25	93.78
2044	100870	9.24	K2	02 55 51.586	-43 15 11.15	6.2	3.2			18	15	94.35
2045	100921	9.29	G0	03 09 07.048	-18 52 47.33	10.4	3.7	34.1	8.9	29	12	93.76
2046	100961	10.20	F2	03 16 42.316	-25 13 56.80	7.6	3.7	-34.9	13.8	19	11	92.87
2047	100978	9.20	F0	03 20 06.813	-03 01 06.57	2.8	7.5	-12.4	3.5	17	25	93.87
2048	101005	9.09	K0	03 26 32.338	-26 59 09.67	0.7	2.1			25	28	94.14
2049	101156	9.40	F0	04 05 25.214	-15 42 33.96	6.3	2.3	11.4	4.5	29	24	94.21
2050	101184	9.95	G5	04 13 23.858	-35 53 07.80	-16.6	2.5			38	33	93.52

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2051	101194	10.03	K0	04 16 15.602	-29 44 25.41	3.6	3.3			17	15	93.68
2052	101226	9.73	G5	04 24 25.574	-21 44 17.38	-20.6	2.7	17.6	7.7	29	19	93.70
2053	101339	9.12	K0	04 53 23.559	-21 39 43.31	0.0	2.6	-34.0	7.4	26	17	93.90
2054	101405	9.42	K0	05 11 47.426	-42 09 28.68	37.3	2.6			24	23	93.59
2055	101434	9.09	G5	05 20 40.603	-27 48 16.82	-17.3	1.8			20	31	94.14
2056	101468	9.07	K0	05 28 23.715	-32 02 38.56	13.5	2.6			19	22	93.85
2057	101551	9.04	G5	05 56 47.951	-11 45 44.14	15.3	3.9	-19.7	5.8	18	15	94.95
2058	101574	9.31	F8	06 03 12.786	-37 57 45.53	24.6	2.5			58	28	93.92
2059	101615	9.08	K5	06 14 11.883	-34 15 17.95	45.5	3.3			20	17	93.74
2060	101651	9.44	A3	06 26 02.594	-44 37 33.17	-8.9	2.9			28	22	93.62
2061	101733	9.06	K5	06 58 18.287	-39 58 31.03	10.7	2.7			25	25	93.49
2062	102013	9.34	A2	09 48 22.907	-22 49 40.88	21.6	2.2	12.0	6.8	25	35	93.33
2063	102068	10.23	F5	12 04 25.826	-39 49 01.43	75.7	2.6			13	24	93.84
2064	102120	10.24	K5	12 50 19.713	-15 59 59.84	48.8	4.4	-15.5	8.6	16	18	93.01
2065	102134	9.14	F0	13 03 28.454	-19 40 35.37	-8.2	2.5	27.0	6.3	17	20	93.27
2066	102189	10.02	F8	13 42 49.220	-27 48 32.04	15.9	3.0			16	12	92.38
2067	102192	10.32	K0	13 45 02.410	-26 35 11.38	16.6	4.0			15	16	94.31
2068	102268	10.21	F8	14 25 30.796	-41 52 33.38	29.6	3.6			17	22	93.75
2069	102324	9.06	G5	14 52 23.540	-32 52 35.40	7.6	2.6			66	13	93.83
2070	102351	10.29	G5	15 03 38.073	-24 35 46.11	15.2	2.6	3.5	9.3	27	35	93.20
2071	102387	11.00	K2	15 23 18.501	-02 46 44.91	-21.5	8.5	9.1	3.6	27	8	94.01
2072	102534	9.13	K2	16 09 54.036	-31 14 26.14	5.5	2.9			18	21	92.45
2073	102879	9.28	A0	17 41 30.722	-21 56 40.65	13.6	2.6	-33.4	7.5	17	32	93.48
2074	103234	9.15	K0	18 50 38.508	-34 22 03.34	23.3	3.1			21	23	93.63
2075	103295	9.17	F2	19 00 11.364	-17 56 00.89	20.0	3.1	-6.5	7.0	23	19	94.13
2076	103334	9.11	K0	19 04 46.011	-38 50 14.75	9.4	3.3			24	15	93.50
2077	103481	9.80	K0	19 26 35.231	-29 15 54.51	14.0	3.0			20	20	93.14
2078	103716	9.45	A0	19 56 01.200	-20 29 30.85	8.5	3.7	-7.5	9.8	26	13	93.51
2079	104316	9.03	G8	21 13 52.295	-40 42 28.13	7.7	2.3			38	50	93.59
2080	104590	9.59	K2	21 53 51.762	-15 25 35.58	0.8	3.1	15.2	5.8	27	20	92.98
2081	104658	9.62	F7	22 04 17.418	-43 25 16.79	19.8	3.3			35	19	93.13
2082	104664	9.02	G0	22 04 49.736	-23 43 46.40	-.4	2.9	3.9	9.8	17	23	94.66
2083	104711	9.03	F6	22 13 37.233	-41 08 12.00	24.1	2.7			18	34	93.56
2084	104757	11.18	G0	22 21 07.737	-31 26 26.60	6.5	4.4			13	15	93.12
2085	104804	9.16	A0	22 27 54.025	-08 46 13.44	18.7	3.4	26.9	3.9	33	22	94.38
2086	104829	9.08	K0	22 34 09.299	-23 17 35.25	9.2	2.8	-29.1	9.1	14	20	93.78
2087	104833	9.31	F5	22 35 11.490	-08 23 56.88	6.1	4.7	-7.4	5.2	20	20	94.25
2088	104885	9.66	K0	22 44 35.005	-20 56 52.69	-2.8	3.4	38.3	9.4	18	16	93.14
2089	104898	9.77	G5	22 47 48.332	-12 34 43.26	-3.9	3.7	25.8	5.7	24	21	93.81
2090	104904	9.56	K2	22 48 32.236	-34 10 14.09	13.5	3.5			15	23	93.59
2091	105004	10.06	G5	23 06 25.552	-23 10 02.27	5.1	3.7	2.8	11.9	25	8	94.44
2092	105049	9.02	K0	23 14 42.530	-14 26 47.01	5.4	2.5	7.2	4.5	39	34	93.63
2093	105085	9.55	G5	23 20 14.689	-34 36 31.13	4.6	2.7			22	19	94.03
2094	105165	10.66	G5	23 33 16.840	-24 12 34.76	-.3	3.0	-11.2	10.2	24	18	94.39
2095	105222	10.30	G0	23 45 43.404	-29 49 16.46	14.2	3.3			14	19	93.60
2096	200089	9.22	K0	00 08 55.309	-26 13 25.14	0.6	2.1	-1.3	8.4	20	43	93.82
2097	200090	9.60	G0	00 08 56.804	-25 47 54.53	-1.1	3.0	-37.8	11.7	18	15	94.29
2098	200219	10.53		00 22 01.361	-42 06 47.86	-27.0	4.1			15	11	94.73
2099	200238	9.41	G0	00 24 31.407	-28 24 55.94	5.7	2.6			21	18	92.72
2100	200320	9.13	K5	00 31 58.634	-13 18 34.27	12.8	3.4	24.5	5.6	22	21	93.81

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2101	200323	9.79	K2	00 32 10.963	-24 07 58.34	-9.2	3.4	7.4	11.6	21	17	92.73
2102	200446	10.03	G5	00 41 12.692	-34 32 03.00	-19.9	3.2			17	17	94.38
2103	200464	10.19	G0	00 42 24.788	-19 43 01.57	-3.9	3.0	7.9	7.7	18	19	92.73
2104	200496	9.65	K2	00 44 56.948	-17 14 02.94	1.7	3.7	13.2	7.9	22	19	93.87
2105	200498	10.69	G0	00 45 01.015	-24 30 58.98	3.1	3.1	34.3	11.0	23	17	93.32
2106	200551	9.44	K0	00 49 14.762	-06 10 12.07	-1.2	5.3	-26.2	4.6	17	20	93.87
2107	200692	10.60	K0	00 58 33.441	-23 55 09.31	12.9	3.4	13.7	11.5	16	18	94.39
2108	200725	10.38	F5	01 01 29.257	-22 48 21.85	-15.3	2.9	-2.0	9.1	30	21	93.58
2109	200760	9.61	A2	01 04 18.269	-27 09 16.95	-12.9	2.6			18	45	94.16
2110	200886	9.41	F8	01 17 08.571	-11 27 02.91	-9.5	3.5	18.9	5.0	20	19	94.03
2111	201103	11.17	G0	01 43 16.830	-24 17 32.25	40.9	3.2	-22.2	11.1	11	21	94.43
2112	201272	9.58	K0	01 59 43.496	-20 12 28.89	12.7	2.4	-14.1	6.2	52	19	93.28
2113	201307	10.37	F8	02 02 32.370	-24 30 17.76	2.7	2.7	-13.6	9.5	21	14	92.78
2114	201399	9.09	K2	02 10 50.864	-39 08 12.33	-15.1	2.5			33	18	93.74
2115	201474	10.90	G5	02 16 23.154	-23 49 35.68	2.3	4.6	-26.1	15.5	12	11	92.78
2116	201561	9.83	G0	02 23 15.122	-16 25 43.47	11.1	3.2	17.3	6.6	18	13	92.76
2117	201836	9.70	F2	02 50 25.143	-33 00 01.12	-.2	1.9			57	30	93.61
2118	201857	9.23	K	02 52 31.895	-06 03 18.76	5.5	4.3	8.0	3.7	13	22	93.80
2119	201866	9.82	F8	02 53 12.861	-02 45 19.61	-16.6	9.3	-17.5	3.9	16	12	93.80
2120	201922	9.13	K0	02 59 05.998	-15 02 30.51	3.5	2.6	5.3	4.8	27	24	94.09
2121	201979	10.57	F5	03 04 40.285	-29 33 32.56	25.3	3.1			18	13	92.81
2122	202273	9.73	K0	03 44 02.748	-34 03 28.36	-16.7	3.1			21	11	92.75
2123	202330	9.23	G5	03 49 39.794	-37 44 07.09	15.0	3.3			21	15	92.70
2124	202671	9.33	F8	04 37 32.977	-20 11 46.82	0.5	2.0	14.7	5.2	18	39	94.01
2125	202706	10.23	F5	04 41 16.790	-29 40 01.34	1.7	2.9			18	8	92.97
2126	202824	10.15	A5	04 56 05.959	-21 53 42.35	-2.7	2.7	-55.2	8.0	21	17	93.25
2127	203572	9.19	G5	06 35 01.482	-33 12 58.52	15.2	3.7			15	17	94.60
2128	203693	10.75	A0	06 51 06.271	-24 42 22.58	25.6	3.1	5.1	11.3	20	15	93.72
2129	204137	9.02	B9	08 06 26.412	-22 02 16.32	15.2	2.6	-32.8	7.7	6	49	93.91
2130	204445	10.24	K0	09 16 41.578	-24 12 22.41	47.2	3.3	44.9	11.4	13	15	94.28
2131	204718	9.18	K2	10 53 21.897	-38 52 13.06	27.6	3.5			17	19	94.18
2132	204729	9.39	F0	10 56 39.988	-04 48 09.85	-4.9	4.5	9.5	3.2	17	16	94.11
2133	204821	10.19	K0	11 31 35.586	-22 48 03.27	1.6	4.1	-9.4	12.8	7	20	93.19
2134	204874	9.22	A5	11 46 35.495	-38 09 00.17	-9.9	3.4			16	24	93.24
2135	204901	9.44	G5	11 58 56.740	-08 03 49.01	-13.4	4.9	0.3	5.3	19	16	93.29
2136	204966	10.30	F8	12 15 19.367	-23 07 24.51	-11.1	2.7	19.1	8.6	25	13	93.02
2137	205031	9.41	F2	12 36 05.481	-25 59 28.49	27.7	2.2	25.6	8.7	34	20	93.88
2138	205128	9.45	K2	13 01 16.488	-36 17 03.16	9.2	3.0			18	15	93.33
2139	205135	9.74	F5	13 02 22.072	-31 01 49.95	-12.7	2.9			14	19	94.19
2140	205185	9.99	G0	13 14 24.651	-05 01 38.15	1.8	4.9	-9.3	3.6	16	28	93.96
2141	205196	10.34	F0	13 16 32.036	-25 09 56.55	21.4	2.7	-41.8	10.0	15	13	92.30
2142	205211	9.92	K5	13 19 47.800	-23 20 46.47	3.0	2.6	35.6	8.5	28	20	93.73
2143	205371	9.58	G5	13 58 04.112	-18 42 30.59	28.1	3.7	-8.4	8.7	19	13	93.34
2144	205576	9.29	K5	14 36 24.665	-37 18 09.40	7.9	3.2			16	14	93.39
2145	205868	10.73		15 25 15.874	-28 13 38.10	-1.0	3.6			14	16	93.89
2146	205935	10.48	G8	15 34 19.873	-37 12 31.07	-21.3	2.9			15	31	92.96
2147	206375	10.05	G5	16 47 03.269	-26 42 17.45	7.5	3.6			10	13	94.55
2148	206445	9.94	G5	17 00 00.701	-22 08 56.23	-8.1	4.2	52.9	12.5	9	19	94.16
2149	206500	9.34	A0	17 06 54.385	-33 07 28.52	0.8	2.8			18	18	93.97
2150	206550	9.86	G0	17 12 20.419	-11 36 41.46	5.0	3.8	9.8	5.5	15	19	94.39

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2151	206570	9.36	F8	17 14 45.331	-28 55 16.63	-2.5	2.3			31	35	93.57
2152	206790	10.72	G5	17 47 30.956	-24 16 10.90	25.4	3.7	-15.3	12.9	22	13	93.81
2153	207009	10.19	A7	18 22 17.153	-24 37 57.21	-25.0	3.4	14.9	12.2	18	11	93.07
2154	207076	9.96	B9	18 32 51.159	-23 52 45.84	5.0	2.4	45.2	8.2	32	23	93.67
2155	208014	10.16	G2	20 02 20.820	-32 35 03.34	15.0	2.9			16	19	92.55
2156	208078	9.91	F5	20 06 49.161	-20 33 35.92	-9.3	3.6	-11.5	9.5	16	23	93.15
2157	208135	9.82	K2	20 11 58.050	-19 52 03.65	47.6	4.4	48.6	11.1	18	12	94.47
2158	208141	9.52	K0	20 12 36.669	-20 26 36.39	-10.1	2.8	-3.5	7.5	17	23	93.67
2159	208285	9.85	F8	20 23 53.606	-17 16 35.04	-7.5	3.3	51.3	7.1	17	20	93.63
2160	208300	9.04	A0	20 24 42.983	-24 15 19.87	-5.0	2.7	-19.9	9.3	20	30	94.37
2161	208301	10.16	G5	20 24 46.634	-17 34 33.59	10.6	3.7	16.0	8.0	21	19	92.55
2162	208375	9.56	A3	20 29 35.012	-17 24 19.21	10.5	3.1	-3.7	6.6	13	23	94.15
2163	208427	9.88	G0	20 34 21.685	-15 23 12.60	20.2	3.2	12.2	6.1	17	21	94.10
2164	208454	10.32	F5	20 36 01.171	-22 05 18.79	32.6	3.0	-.7	8.9	23	18	94.55
2165	208489	9.92	F8	20 38 44.781	-14 33 14.60	11.5	3.4	7.0	6.1	20	21	93.14
2166	208501	9.86	F0	20 39 37.428	-13 43 00.30	-.5	3.0	-68.7	5.0	19	30	93.82
2167	208519	10.02	G5	20 40 54.908	-14 16 46.40	6.3	3.2	18.8	5.5	16	19	92.58
2168	208580	9.50	K2	20 45 13.729	-16 02 11.13	10.9	4.1	22.3	8.0	20	16	94.62
2169	208648	10.12	K2	20 49 35.532	-11 28 11.67	15.6	3.8	3.4	5.5	14	18	93.13
2170	208765	9.07	G0	20 57 02.419	-23 39 54.68	6.9	3.1	-17.9	10.2	22	20	94.15
2171	208792	9.50	F5	20 59 01.477	-27 14 59.82	-5.0	2.4			20	17	94.61
2172	208832	9.80	K0	21 02 27.693	-10 14 25.92	25.4	3.9	14.0	5.1	19	43	92.94
2173	208917	10.02	F8	21 08 21.663	-38 28 44.54	-17.5	3.5			16	12	94.05
2174	208936	10.25	K0	21 10 03.942	-32 17 28.32	11.0	2.8			18	11	94.09
2175	208938	9.66	G0	21 10 20.672	-09 57 11.35	-6.5	4.3	55.3	5.5	15	18	94.55
2176	208980	9.60	A3	21 13 39.119	-12 49 25.77	-7.3	3.0	20.2	4.8	36	22	93.53
2177	209023	9.91	K0	21 17 31.142	-07 33 58.51	-7.8	4.4	7.5	4.5	17	19	94.06
2178	209041	9.35	G0	21 18 33.668	-25 01 30.01	18.3	3.4	-53.9	12.4	15	32	93.57
2179	209065	9.53	F5	21 20 03.050	-08 07 18.92	-2.3	4.4	47.8	4.8	15	24	93.60
2180	209091	9.65	G0	21 21 22.851	-19 51 15.07	18.0	3.2	7.5	8.1	22	18	93.33
2181	209278	9.77	F8	21 37 08.910	-07 31 54.48	19.9	4.5	0.5	4.6	30	17	93.70
2182	209291	10.79	G0	21 37 57.043	-24 05 40.97	24.1	3.8	-10.8	13.1	21	9	93.55
2183	209327	10.22	F8	21 41 25.402	-04 54 44.06	35.8	5.4	-5.7	3.9	20	19	92.63
2184	209380	9.62	A3	21 47 09.324	-05 10 42.05	2.2	4.3	4.4	3.2	23	13	94.63
2185	209386	10.19	K0	21 47 55.432	-05 48 04.42	6.8	4.6	22.8	3.8	25	19	94.63
2186	209454	9.84	K0	21 55 03.848	-30 42 35.06	18.1	2.0			50	57	93.67
2187	209489	9.59	G0	21 57 24.803	-05 17 04.40	16.3	6.1	5.8	4.7	18	18	93.52
2188	209526	9.65	G5	22 00 58.694	-04 30 12.32	-.1	5.4	2.4	3.6	20	16	93.72
2189	209557	9.90	G0	22 05 13.121	-18 50 01.88	-7.1	3.5	17.8	8.3	20	20	92.68
2190	209636	10.22	F2	22 12 14.331	-25 13 13.47	20.7	3.9	0.6	14.6	12	17	93.63
2191	209693	9.42	K5	22 18 02.979	-03 10 22.76	-21.3	9.4	9.3	4.6	21	9	94.54
2192	210056	10.16	G5	22 56 46.326	-28 27 44.16	-12.8	3.6			9	18	93.74
2193	210105	9.24	K0	23 01 59.253	-29 15 04.29	16.7	2.9			19	20	94.06
2194	210351	9.18	K0	23 20 18.804	-32 36 28.35	19.8	2.8			28	21	93.62
2195	210357	9.28	K2	23 20 25.299	-30 04 47.27	22.0	2.9			21	30	93.67
2196	210459	9.20	K0	23 29 45.639	-18 30 58.62	30.2	2.7	1.0	6.2	21	27	93.80
2197	210464	10.13	F0	23 31 09.265	-15 31 40.48	-4.0	3.5	39.9	6.6	23	15	94.67
2198	210468	10.34	G0	23 32 51.601	-15 35 07.07	15.4	3.5	8.6	6.7	19	19	93.25
2199	210479	10.27	G5	23 34 08.712	-23 59 38.77	4.6	1.9	-30.5	6.4	40	10	93.35
2200	210573	9.60		23 43 49.452	-15 17 04.28	24.5	3.9	22.8	7.4	13	12	94.02

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2201	210711	10.60	G0	23 59 34.109	-24 30 09.89	13.4	3.8	34.8	13.6	14	12	94.70
2202	300005	10.32	B5	00 00 20.124	-39 23 55.30	13.2	3.5			20	16	93.91
2203	300027	9.25	K0	00 01 40.405	-30 41 33.30	-12.4	3.8			7	20	94.26
2204	300052	9.14	A2	00 03 24.704	-35 57 54.43	-20.3	2.8			25	26	93.65
2205	300205	10.64	G0	00 15 50.267	-24 07 22.93	-15.1	3.7	38.5	12.6	13	10	92.73
2206	300211	9.38	K5	00 16 08.123	-37 33 42.15	9.3	3.0			23	30	93.68
2207	300249	9.76	F5	00 18 45.200	-19 21 35.91	17.7	3.5	18.4	8.5	13	21	94.42
2208	300276	9.54	F5	00 21 06.965	-26 15 40.52	-.3	3.7	-29.4	15.1	15	13	94.77
2209	300352	9.10	F5	00 26 50.383	-39 33 33.20	23.4	4.2			22	16	94.25
2210	300363	9.60	G5	00 27 37.717	-31 57 25.26	-33.5	3.1			24	31	93.77
2211	300451	10.49	F5	00 34 07.299	-24 54 07.01	10.5	4.1	-31.9	15.0	19	13	94.73
2212	300452	10.69	F8	00 34 21.198	-23 20 35.19	20.2	2.8	-30.7	9.1	20	24	94.09
2213	300580	9.17	K0	00 43 23.068	-09 18 56.61	-11.0	3.4	1.0	4.1	17	21	94.35
2214	300746	9.55	G5	00 55 14.891	-25 36 20.78	3.6	3.5	-1.5	13.4	22	14	93.10
2215	300794	9.03	F2	00 58 49.000	-13 39 38.91	-13.6	3.2	-4.0	5.4	17	21	94.20
2216	300916	11.12	G0	01 07 20.681	-25 13 00.31	-4.3	3.1	14.9	11.8	21	16	93.34
2217	300947	9.40	G0	01 09 50.324	-28 46 14.49	-7.2	2.6			19	35	94.37
2218	300965	10.68	F8	01 11 15.160	-22 43 23.40	-12.9	3.7	24.8	11.5	11	19	94.80
2219	301054	10.55	G0	01 20 14.157	-27 19 39.41	-5.0	3.7			14	29	93.43
2220	301111	9.46	G3	01 24 45.512	-39 54 27.13	2.5	4.0			19	15	92.74
2221	301128	10.88	G0	01 27 08.012	-22 30 41.33	4.5	3.9	-68.0	12.0	14	7	93.45
2222	301214	9.29	A2	01 33 24.907	-20 06 17.18	3.3	3.3	-3.1	8.5	30	16	93.69
2223	301277	10.88	K0	01 37 12.475	-29 27 42.89	1.5	4.1			21	13	94.62
2224	301336	10.55	G5	01 44 06.893	-21 25 28.08	-21.3	2.9	-2.1	8.3	12	23	94.27
2225	301377	9.44	K0	01 47 10.384	-25 41 39.40	0.7	3.9	22.8	15.2	12	13	94.84
2226	301398	9.05	G5	01 48 44.733	-33 36 55.51	31.4	3.1			18	11	93.78
2227	301423	10.60	F8	01 50 22.563	-22 10 37.06	6.4	3.2	-32.3	9.6	17	18	93.16
2228	301492	9.92	G0	01 56 07.876	-29 49 27.09	0.4	3.4			19	14	92.77
2229	301567	10.42	F0	02 01 14.962	-29 00 00.62	1.2	3.4			23	15	94.82
2230	301614	9.87	G5	02 05 20.287	-23 15 55.25	-1.3	2.5	15.5	7.9	19	29	94.38
2231	301678	9.50	K7	02 10 05.332	-13 27 27.52	6.0	4.1	17.4	6.8	16	16	94.81
2232	301679	9.85	G0	02 10 07.033	-20 45 51.64	-4.2	2.9	-38.1	7.9	17	26	93.84
2233	301749	9.30	G2	02 15 50.851	-44 44 15.51	2.6	4.3			16	13	94.44
2234	301806	9.08	K0	02 19 52.861	-10 23 08.98	6.5	3.8	-5.7	5.1	15	26	93.75
2235	302006	10.68	F5	02 33 21.173	-24 40 47.93	-19.9	3.5	-27.9	12.7	16	10	93.39
2236	302097	10.49	F7	02 40 02.262	-02 55 47.83	-71.0	8.2	-37.2	3.7	10	15	92.80
2237	302352	9.37	K0	03 00 12.837	-31 38 25.61	-.1	2.7			30	13	94.08
2238	302582	9.21	F3	03 20 09.464	-40 17 40.43	4.0	2.4			13	21	93.72
2239	302616	9.36	G0	03 23 46.623	-32 03 54.60	31.8	2.9			28	16	94.34
2240	302773	9.46	K0	03 38 15.619	-34 19 45.49	-2.4	2.7			24	20	93.66
2241	302895	9.55	G0	03 51 58.383	-22 41 36.02	3.4	3.2	48.6	9.9	17	13	92.74
2242	303142	9.05	K0	04 12 52.142	-21 22 09.34	8.0	2.7	-16.7	7.5	27	23	93.72
2243	303171	9.63	K0	04 15 36.183	-28 23 45.19	0.0	3.7			17	13	94.76
2244	303205	10.00	F5	04 17 55.642	-13 36 21.92	-3.9	4.4	49.6	7.3	18	12	93.78
2245	303288	9.22	K5	04 25 50.912	-32 17 07.49	15.8	2.8			18	23	93.71
2246	303381	9.84	K2	04 34 07.035	-15 55 06.07	14.9	3.2	8.2	6.4	22	25	93.22
2247	303442	10.39	A	04 39 49.071	-20 04 00.45	-4.4	2.9	5.7	7.5	17	16	92.70
2248	303448	9.17	K0	04 40 34.587	-26 04 41.49	-5.0	3.2	-69.8	13.0	12	17	94.39
2249	303472	9.38	G5	04 43 47.746	-12 17 40.33	3.6	3.5	17.1	5.3	12	23	93.23
2250	303483	10.20	A7	04 45 08.929	-26 35 36.85	7.4	2.8			25	17	93.88

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2251	303511	10.05	F5	04 47 00.394	-38 36 05.35	-10.8	3.8			15	11	93.05
2252	303707	9.80	G5	05 03 52.797	-28 29 45.38	23.7	2.6			20	36	93.93
2253	303809	10.07	F5	05 12 59.084	-28 03 51.73	23.0	2.2			19	27	93.49
2254	303879	10.02	A	05 20 23.093	-06 17 59.13	17.5	4.8	45.1	4.2	11	17	92.70
2255	303925	9.29	K0	05 24 16.292	-21 07 18.87	11.9	2.2	31.6	6.1	41	24	93.78
2256	303929	9.33	K2	05 24 30.149	-38 58 10.66	20.8	3.0			22	18	93.90
2257	304009	9.32	K0	05 31 49.010	-20 57 19.53	-17.6	2.8	-24.2	7.8	23	15	93.84
2258	304145	9.08	K2	05 45 50.770	-27 23 52.74	10.5	3.1			34	13	93.72
2259	304196	9.73	K0	05 49 39.466	-28 34 00.63	0.0	3.5			13	13	93.90
2260	304238	10.12	F8	05 53 22.898	-27 55 05.15	1.3	3.0			14	15	92.76
2261	304290	9.27	A2	05 58 22.782	-06 51 13.78	10.6	3.2	13.9	3.0	17	9	94.00
2262	304438	9.05	A0	06 12 32.274	-21 29 53.87	23.7	2.1	-10.8	5.9	28	28	94.18
2263	304461	10.62	A0	06 14 07.874	-22 19 56.72	-7.6	4.6	-22.9	14.0	8	13	92.75
2264	304591	9.24	K0	06 24 24.266	-37 32 02.19	7.5	3.1			17	19	94.82
2265	304619	9.86	G0	06 26 24.503	-11 17 29.42	9.9	3.0	33.7	4.2	12	17	92.83
2266	304704	9.28	F8	06 33 39.630	-28 53 20.89	21.2	2.8			30	16	94.18
2267	304809	9.01	K0	06 40 54.625	-38 19 36.58	17.8	2.7			29	25	93.42
2268	304833	9.67	A2	06 41 58.449	-17 46 20.55	10.9	3.4	32.5	7.4	16	16	93.60
2269	304927	10.82	B9	06 49 47.359	-28 43 40.25	4.5	3.2			13	19	93.55
2270	304971	10.64	B8	06 53 59.231	-23 42 24.59	38.4	3.6	-9.2	12.1	23	15	94.39
2271	304991	10.08	B9	06 55 43.466	-25 11 32.36	2.8	3.1	-11.5	11.8	28	11	93.53
2272	305080	10.03	B9	07 02 21.652	-26 31 54.32	14.6	2.9			16	20	93.78
2273	305100	10.61	A0	07 04 15.765	-10 34 31.69	-13.0	3.2	41.3	4.3	17	18	93.87
2274	305176	10.60	B8	07 10 22.606	-28 56 00.19	30.7	3.6			12	15	94.35
2275	305203	9.69	F2	07 12 58.334	-14 37 15.88	18.1	3.1	-27.6	5.5	15	28	93.72
2276	305231	9.51	B9	07 16 21.019	-29 21 02.28	0.9	2.9			11	22	93.54
2277	305254	9.54	F2	07 18 28.490	-16 49 46.74	-1.2	2.4	12.6	4.9	17	15	92.98
2278	305337	10.12	B9	07 25 55.532	-26 22 10.44	16.0	3.1			26	16	94.46
2279	305445	10.18	A2	07 34 31.955	-23 10 27.33	25.4	2.6	-10.5	8.5	11	39	94.20
2280	305504	10.02	F5	07 40 15.118	-15 52 30.88	39.7	3.0	-47.5	6.0	20	13	93.91
2281	305548	10.40	B8	07 44 34.241	-24 12 45.13	31.9	3.2	-16.7	11.0	16	29	93.27
2282	305630	9.89	B9	07 52 20.172	-29 37 55.34	28.2	3.2			21	20	94.53
2283	305658	9.62	B7	07 54 56.742	-44 58 01.12	-8.1	3.7			15	25	94.83
2284	305702	10.12	G0	07 58 41.239	-24 30 05.70	-5.4	3.4	-35.5	11.9	16	16	93.00
2285	305848	10.52	B7	08 08 44.034	-42 37 07.86	4.8	4.4			15	16	93.00
2286	305933	9.94	A5	08 17 19.347	-12 59 14.23	17.7	3.8	-21.2	6.1	15	19	92.86
2287	306056	10.05	F5	08 26 29.201	-30 05 57.26	6.2	3.3			13	35	94.16
2288	306148	10.47	A5	08 34 35.666	-23 19 35.36	11.1	4.0	-16.2	12.9	9	16	94.32
2289	306253	9.66	A0	08 44 07.581	-09 22 53.03	23.4	3.4	-13.1	4.1	22	21	93.35
2290	306286	9.87		08 46 25.879	-44 54 09.29	4.9	3.2			16	18	94.26
2291	306417	9.55	K5	08 56 03.123	-16 46 41.64	34.6	2.8	-5.9	5.9	19	16	93.84
2292	306630	9.23	A2	09 15 26.703	-44 54 32.49	95.9	3.5			13	20	93.61
2293	306677	10.21	B9	09 19 26.455	-41 57 06.71	16.8	3.8			15	15	92.40
2294	306789	9.02	A0	09 28 46.766	-36 56 03.04	20.8	2.6			16	21	94.18
2295	306826	9.94	F8	09 31 49.174	-13 04 11.23	-19.8	3.7	58.9	6.0	22	14	94.47
2296	306948	11.05	G0	09 40 49.657	-24 12 53.07	14.8	3.9	-23.8	13.6	24	11	93.27
2297	306992	10.55	A0	09 44 19.926	-27 39 34.64	6.0	3.3			28	14	93.32
2298	307246	9.65	A2	10 03 55.658	-18 53 04.81	-23.1	2.5	13.5	5.9	10	79	93.99
2299	307260	9.66	F8	10 05 16.551	-33 53 09.06	17.4	3.4			14	19	92.56
2300	307563	9.15	K0	10 28 42.510	-08 55 50.32	18.9	2.9	25.1	3.3	14	47	93.82

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2301	307645	9.65	G0	10 36 03.128	-29 33 25.72	6.1	2.0			23	30	93.97
2302	307649	10.12	G5	10 36 42.053	-29 42 52.61	15.3	3.3			15	14	92.50
2303	307661	10.48	F0	10 38 15.459	-29 46 26.20	11.6	4.0			15	19	93.04
2304	307715	9.12	F2	10 44 12.387	-34 15 28.22	17.9	2.4			18	37	93.51
2305	307749	9.05	A5	10 47 10.088	-17 25 26.18	28.8	2.7	18.9	5.8	24	25	93.64
2306	307771	9.15	K2	10 48 38.790	-08 17 42.39	18.6	3.7	11.1	4.1	15	18	93.68
2307	307776	10.10	G5	10 48 58.997	-25 18 30.94	7.9	3.7	-34.0	13.9	14	10	94.76
2308	307963	9.42	G0	11 02 13.939	-24 43 25.44	-.8	2.6	-7.8	9.5	15	19	93.99
2309	307994	9.04	K0	11 04 09.756	-22 18 01.58	7.7	2.8	14.8	8.5	17	14	93.48
2310	308164	9.56	K2	11 17 17.535	-40 06 05.57	2.0	2.7			15	17	94.12
2311	308185	9.64	F8	11 18 53.507	-18 21 40.51	-4.7	2.2	18.2	5.1	20	23	94.14
2312	308487	9.37	G5	11 42 19.534	-13 13 16.56	5.7	3.4	18.4	5.5	22	18	93.26
2313	308507	9.10	F0	11 43 43.933	-25 39 50.04	9.6	2.6	-14.5	10.0	41	13	93.59
2314	308597	9.33	A3	11 53 18.981	-14 35 44.38	2.7	2.3	25.5	4.1	43	31	93.71
2315	308687	9.21	K0	12 01 55.237	-06 16 57.48	-7.5	3.9	-8.0	3.4	40	20	93.83
2316	308708	9.43	MB	12 03 38.746	-32 24 38.86	15.9	2.8			18	15	93.33
2317	308716	10.51	K0	12 04 25.516	-19 09 54.98	-8.5	4.7	92.6	11.5	9	13	94.14
2318	308726	10.31	G5	12 05 45.630	-28 46 55.64	-6.5	2.7			13	20	93.33
2319	308956	9.51	G5	12 24 31.792	-12 16 56.28	10.5	3.4	-.9	5.2	23	14	94.64
2320	309040	10.56	F2	12 33 18.121	-04 19 35.16	-1.5	7.3	13.5	4.8	11	15	92.35
2321	309112	9.26	A3	12 38 47.632	-03 18 32.65	7.9	4.8	-12.1	2.4	19	25	93.56
2322	309143	9.95	G5	12 41 36.313	-09 47 28.01	-7.2	3.5	-19.2	4.4	12	14	92.32
2323	309200	9.13	F8	12 46 27.488	-20 50 52.64	7.4	2.7	-11.2	7.2	19	17	93.56
2324	309208	9.45	K5	12 47 12.757	-25 59 34.79	-6.5	2.2	-1.4	8.9	67	34	93.46
2325	309216	9.78	K0	12 48 21.056	-25 53 48.65	-10.4	2.4	25.4	9.5	17	12	92.71
2326	309266	9.10	K0	12 52 16.280	-35 56 09.08	6.7	3.1			15	19	93.84
2327	309306	9.60	F5	12 56 10.007	-31 25 56.45	8.6	3.1			19	18	92.76
2328	309353	10.24	F8	12 59 57.985	-31 48 20.27	3.4	2.8			16	12	92.80
2329	309650	10.64	B9	13 22 37.028	-44 15 34.51	34.3	4.1			15	29	93.91
2330	309699	10.43	G5	13 26 57.567	-24 28 58.73	25.8	2.9	14.3	10.2	15	24	93.56
2331	309738	9.23	A3	13 29 52.978	-28 56 40.95	4.7	2.2			33	18	93.74
2332	309975	9.04	K0	13 46 30.810	-32 44 09.89	13.8	2.4			36	21	93.94
2333	310001	9.66	K5	13 48 40.934	-25 32 28.36	5.8	3.2	7.9	12.3	18	22	93.92
2334	310016	10.10	G5	13 49 48.188	-24 55 36.89	-3.0	2.4	31.9	8.7	34	34	93.13
2335	310089	9.95	G5	13 54 16.779	-23 53 43.66	-9.3	3.4	18.2	11.5	18	17	93.87
2336	310142	9.22	K2	13 59 16.242	-24 15 45.87	-18.8	2.5	4.9	8.5	19	23	93.85
2337	310154	10.09	A2	14 00 32.378	-24 00 07.94	4.2	3.7	11.9	12.5	17	14	92.38
2338	310398	10.61	G0	14 17 39.096	-30 10 00.88	11.2	2.8			16	25	94.08
2339	310460	9.28	K0	14 21 31.584	-22 49 56.76	10.2	1.7	-17.9	5.3	57	25	93.98
2340	310628	9.56	A0	14 31 22.743	-23 04 59.15	5.8	2.8	-2.5	8.9	17	23	94.42
2341	310636	9.27	F8	14 32 19.941	-11 00 39.43	1.3	3.8	-20.7	5.3	19	18	94.56
2342	310727	10.39	F8	14 38 00.681	-27 40 05.30	8.7	3.0			15	21	93.04
2343	310736	10.58	G5	14 38 39.433	-26 14 44.57	5.2	3.4	-12.2	14.0	13	30	93.59
2344	310947	9.03	G0	14 52 19.278	-09 57 11.27	-39.0	3.7	60.0	4.7	18	20	93.91
2345	311076	9.00	MA	15 00 19.134	-37 52 14.03	-2.9	3.3			18	18	93.66
2346	311077	10.33	A7	15 00 22.679	-23 57 45.19	-2.3	2.4	-4.7	8.0	15	21	93.82
2347	311300	9.44	F0	15 14 04.274	-08 46 00.70	-4.2	3.9	32.4	4.5	17	20	92.50
2348	311316	9.62	K5	15 15 34.512	-33 17 27.29	21.0	2.7			15	21	94.04
2349	311351	10.30	F0	15 17 34.941	-24 28 37.81	16.4	3.7	67.1	13.1	13	19	93.05
2350	311404	10.17	F8	15 21 28.558	-27 49 30.63	7.7	2.0			37	43	93.31

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2351	311419	11.09	F0	15 22 48.562	-22 49 12.16	3.8	3.4	-62.1	10.7	9	12	94.42
2352	311460	9.59	K0	15 25 45.638	-04 30 15.50	6.2	6.0	17.7	4.0	19	23	94.14
2353	311700	10.26	F5	15 40 18.674	-24 09 12.31	3.2	3.3	-4.2	11.2	12	21	94.05
2354	311742	10.86	G0	15 42 41.551	-25 59 25.63	1.1	2.8	-35.3	11.4	11	14	94.42
2355	311974	9.13	B9	15 58 15.825	-34 04 17.49	4.8	2.0			43	19	93.59
2356	312009	9.48	F5	16 00 57.341	-23 37 42.35	19.1	3.0	14.4	9.8	19	22	93.79
2357	312032	10.15	K0	16 02 28.638	-24 55 51.67	17.6	2.5	-6.9	9.0	18	22	93.21
2358	312051	10.43	F0	16 03 20.759	-30 00 34.11	-12.9	2.4			20	33	93.28
2359	312107	9.75	F8	16 07 13.306	-10 19 28.67	22.7	3.7	-29.3	4.8	28	20	94.32
2360	312257	9.02		16 15 47.661	-29 00 38.45	4.6	2.1			20	20	93.80
2361	312283	10.10	G5	16 17 21.264	-26 20 34.22	-3.7	2.5			25	19	93.81
2362	312310	10.40	F8	16 20 07.846	-22 31 08.47	-3.9	3.9	31.4	12.0	14	23	93.76
2363	312390	9.32	A0	16 25 24.112	-21 41 18.59	-2.4	3.3	-11.1	9.5	26	14	93.43
2364	312399	9.29	K2	16 25 50.710	-06 05 42.04	12.2	4.8	-11.9	4.2	25	22	94.45
2365	312516	10.08	B7	16 34 03.356	-26 30 18.55	16.6	3.5			16	20	92.46
2366	312560	10.31	G5	16 36 52.913	-27 08 19.26	-15.9	4.1			14	17	94.46
2367	312563	10.23	G5	16 37 00.296	-29 37 14.99	19.4	2.8			17	18	94.10
2368	312580	9.51	K0	16 38 07.549	-39 29 52.63	18.1	2.8			18	22	94.19
2369	312584	9.86	A2	16 38 32.801	-36 04 19.27	71.7	2.2			10	16	94.42
2370	312587	10.62	F5	16 38 37.801	-28 33 36.56	-9.7	3.3			12	17	92.46
2371	312612	10.77	A0	16 40 06.868	-38 27 19.44	59.2	4.6			10	19	93.53
2372	312649	9.66	K2	16 42 07.799	-36 33 22.52	19.9	3.8			25	16	93.62
2373	312714	10.10	A0	16 46 30.733	-26 19 17.39	12.5	3.9			15	18	92.53
2374	312721	10.68	A0	16 47 07.518	-38 26 18.86	3.3	3.0			25	21	92.98
2375	312726	10.20	F8	16 47 29.008	-27 12 30.99	3.2	3.7			15	10	94.02
2376	312760	9.78	G0	16 49 22.021	-27 34 24.79	9.7	2.5			31	20	92.96
2377	312810	10.35	G0	16 52 50.827	-23 18 25.21	24.6	3.0	-36.2	9.6	35	16	94.35
2378	312827	9.85	B9	16 54 06.470	-38 25 02.94	-.7	3.0			21	20	93.95
2379	312866	10.17	G5	16 56 15.415	-26 08 53.97	-15.2	2.0	-10.2	8.2	37	50	93.29
2380	312892	10.51	G5	16 57 56.148	-22 16 20.50	11.1	4.3	8.4	12.8	9	30	94.37
2381	312905	10.53	G0	16 59 06.875	-23 21 59.88	4.1	3.7	19.9	12.0	14	17	94.24
2382	312911	10.52	G0	16 59 41.023	-24 04 42.04	10.3	3.7	31.7	12.5	16	15	94.24
2383	312914	10.04	A0	16 59 51.775	-25 10 18.15	10.3	3.0	-44.9	11.1	18	27	93.82
2384	312948	10.38	F8	17 02 26.125	-11 54 03.73	-57.9	3.7	103.2	5.4	15	14	92.47
2385	313051	10.58	G5	17 08 42.643	-23 54 50.31	8.7	3.2	15.2	10.8	15	15	92.84
2386	313084	10.03	A5	17 10 43.150	-23 32 29.96	18.7	3.2	-2.9	10.6	12	16	94.57
2387	313116	10.40	K0	17 12 37.746	-23 40 11.59	-14.8	3.7	39.1	12.4	22	15	92.98
2388	313203	9.83	A0	17 16 54.246	-39 14 54.30	36.5	3.0			36	22	93.32
2389	313290	10.48	K2	17 21 35.613	-21 56 09.51	25.2	3.8	-3.1	11.2	36	14	93.20
2390	313326	10.27	F5	17 23 15.914	-22 29 02.54	19.0	3.1	-34.0	9.6	18	12	93.80
2391	313427	10.54	A2	17 29 01.936	-22 20 46.42	1.2	3.1	33.6	9.4	30	14	93.39
2392	313452	9.43	M0	17 30 31.503	-32 55 44.76	41.4	3.6			16	21	93.45
2393	313480	10.77	F5	17 32 15.322	-23 09 59.73	21.0	2.9	42.8	9.3	10	26	93.91
2394	313554	10.43	B9	17 37 21.333	-23 34 11.25	9.1	3.8	1.3	12.5	25	16	93.97
2395	313561	10.12	A0	17 37 56.777	-29 28 33.32	21.2	3.1			12	21	94.11
2396	313565	10.27	B9	17 38 11.495	-23 18 26.17	-.8	3.2	7.7	10.3	28	18	93.01
2397	313650	10.71	G0	17 42 58.654	-24 33 23.81	-3.0	3.3	16.5	11.9	11	9	94.12
2398	313662	10.38	B3	17 44 00.158	-23 02 50.49	13.4	3.6	-33.6	11.3	26	13	94.06
2399	313701	9.78	F8	17 46 07.109	-38 05 39.77	-4.4	2.8			25	31	93.22
2400	313751	9.68	F0	17 49 41.788	-29 16 57.11	1.3	3.4			15	16	94.39

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2401	313819	9.80	F2	17 55 10.860	-40 17 34.86	-65.6	2.7			27	17	93.65
2402	313855	10.15	B1	17 57 25.362	-29 34 27.85	12.7	3.6			8	35	94.01
2403	314129	9.91	K7	18 14 09.606	-28 18 50.77	-11.4	3.2			27	16	92.83
2404	314151	9.06	G0	18 15 43.621	-26 24 41.03	0.5	2.4			29	27	93.48
2405	314286	10.29	G5	18 24 37.334	-22 18 58.61	-23.6	3.7	58.5	11.0	13	10	93.99
2406	314307	10.61	F8	18 26 10.728	-23 57 58.18	21.8	3.2	-60.6	10.9	18	23	94.19
2407	314310	10.66	A3	18 26 33.135	-23 41 04.95	-7.4	3.1	-59.9	10.3	11	12	93.22
2408	314373	10.64	A2	18 30 23.389	-26 43 47.95	24.6	3.5			12	16	92.57
2409	314437	10.33	B9	18 34 04.656	-22 48 31.07	26.9	2.2	8.6	7.0	24	21	93.87
2410	314510	9.94	A0	18 38 14.927	-22 32 51.31	10.1	3.8	57.2	11.6	15	22	92.57
2411	314541	10.07	F8	18 40 45.075	-27 44 13.27	-24.7	3.9			14	18	93.81
2412	314559	11.13	F8	18 41 21.785	-38 38 42.18	68.3	5.0			8	15	94.55
2413	314632	10.55	A0	18 44 58.365	-23 02 00.77	13.6	3.5	37.7	11.2	17	19	92.60
2414	314651	10.00	G5	18 46 28.046	-27 17 04.15	-9.4	3.4			13	31	94.14
2415	314675	10.61	A	18 47 43.820	-23 06 09.28	57.4	2.7	-59.0	8.6	23	15	92.98
2416	314723	10.29	F2	18 50 35.519	-28 47 48.13	22.2	3.4			17	39	94.14
2417	314762	10.38	G5	18 53 35.486	-25 35 55.86	-6.3	3.5	-78.5	13.4	18	16	94.07
2418	314838	10.65	G	18 57 39.609	-23 15 18.95	45.3	3.8	-56.6	12.2	13	16	92.56
2419	314870	9.63	A2	18 59 40.939	-26 00 32.39	6.2	2.8	8.5	11.2	22	26	93.78
2420	314871	10.45	G0	18 59 49.445	-38 12 56.64	17.2	4.4			14	24	94.09
2421	315025	9.48	G5	19 09 45.431	-18 41 15.46	8.5	3.7	2.2	8.6	16	19	93.61
2422	315026	9.05	MA	19 09 45.685	-34 54 20.54	5.9	2.5			23	24	93.70
2423	315050	10.03	A0	19 11 16.681	-18 16 28.57	6.0	3.2	44.6	7.4	16	17	94.62
2424	315221	10.40	G5	19 22 15.732	-21 55 19.58	64.6	3.7	-16.2	11.0	14	15	92.51
2425	315222	10.32	A0	19 22 18.942	-22 25 32.21	-4.4	3.2	-70.4	9.7	20	19	92.52
2426	315261	9.81	G5	19 24 29.048	-16 28 06.48	14.8	3.0	12.4	6.1	20	17	93.65
2427	315311	9.27	K0	19 27 57.133	-38 18 46.59	34.1	2.8			19	22	94.20
2428	315320	9.74	K0	19 28 34.926	-20 59 24.88	17.4	4.7	-51.2	13.0	10	15	94.16
2429	315350	9.32	K5	19 30 43.638	-33 45 17.64	-4.6	3.9			6	11	94.49
2430	315367	9.56	K0	19 31 25.941	-12 27 02.40	-2.4	2.8	5.8	4.4	18	18	93.65
2431	315391	10.13	G5	19 33 58.339	-29 58 09.56	34.0	3.3			18	11	94.59
2432	315407	10.85	F5	19 34 57.653	-22 21 28.81	2.9	3.2	37.8	9.7	12	8	92.49
2433	315408	10.48	G0	19 35 07.137	-22 51 40.93	-3.1	4.1	-4.9	12.7	11	14	94.47
2434	315446	10.52	F2	19 37 52.328	-23 51 37.16	-45.6	3.8	-44.2	12.8	17	13	93.64
2435	315460	10.34	F8	19 38 50.985	-30 56 21.66	22.6	3.4			10	22	93.55
2436	315472	9.22	K0	19 39 54.904	-29 55 13.97	-9.0	2.5			24	13	93.71
2437	315505	10.19	F5	19 43 11.395	-23 33 22.17	22.7	3.0	-13.5	10.0	18	16	93.22
2438	315581	9.07	A5	19 49 44.808	-20 44 44.84	12.9	2.4	-19.5	6.5	18	40	93.78
2439	315676	9.39	K2	19 56 36.533	-33 31 17.33	19.3	3.1			21	21	93.62
2440	315846	9.58	G5	20 08 57.985	-33 00 46.63	6.1	3.0			19	16	94.08
2441	316018	10.27	K0	20 20 44.068	-17 00 26.27	9.9	3.6	-18.2	7.5	7	27	94.63
2442	316140	10.64	G0	20 29 17.990	-27 50 01.53	4.7	3.0			18	20	92.58
2443	316163	10.76		20 30 53.692	-29 34 42.41	32.5	3.7			14	13	94.19
2444	316296	9.01	F8	20 38 52.681	-36 27 00.30	-14.0	4.2			19	10	93.58
2445	316306	9.49	K5	20 39 47.744	-32 07 42.38	-1.2	3.1			16	27	93.61
2446	316428	10.00	K5	20 48 23.452	-25 15 44.71	-2.9	2.4	-.9	9.1	20	25	93.02
2447	316437	10.57	F0	20 48 54.623	-21 50 55.24	37.5	3.1	83.6	8.9	15	17	94.16
2448	316453	9.01	K0	20 49 37.123	-03 53 19.49	44.8	6.3	10.6	3.7	33	21	94.06
2449	316518	9.58	G5	20 54 29.593	-11 12 29.41	20.3	3.6	22.3	5.1	37	15	93.53
2450	316532	10.23	F8	20 55 57.100	-10 47 14.11	17.6	3.5	-7.1	4.7	21	9	93.83

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2451	316534	11.13	G0	20 56 02.085	-38 13 04.35	-25.8	3.1			14	15	94.13
2452	316626	10.30	K0	21 02 02.883	-12 28 21.50	6.3	4.3	-4.5	6.6	18	17	93.84
2453	316679	9.01	K5	21 05 38.378	-36 21 15.53	18.0	2.6			30	27	93.50
2454	316728	11.26	G0	21 08 40.947	-36 11 45.10	-15.9	4.2			7	12	93.66
2455	316837	11.01	B9	21 16 02.724	-38 29 56.00	19.3	3.8			15	17	92.61
2456	317084	10.01	F8	21 33 03.220	-15 19 02.70	-5.4	3.9	-17.0	7.4	19	16	92.67
2457	317277	9.45	K0	21 47 41.043	-18 49 30.05	-13.2	3.7	9.8	8.8	20	16	93.79
2458	317295	9.21	K5	21 48 42.774	-35 12 03.52	21.1	2.2			44	38	93.89
2459	317429	9.41	K0	21 58 20.769	-07 34 02.26	19.6	4.9	-47.1	5.0	27	21	93.79
2460	317570	11.17	F8	22 07 59.468	-38 21 05.59	-.4	4.3			13	21	93.86
2461	317583	10.46	G0	22 08 59.901	-36 04 11.89	14.2	2.6			36	16	93.06
2462	317593	9.17	K1	22 09 48.288	-39 37 19.86	23.6	4.0			15	19	94.04
2463	317627	10.76	F2	22 12 09.971	-36 39 42.71	-13.3	4.0			15	15	93.12
2464	317661	10.07	G3	22 14 21.062	-39 44 52.50	-44.1	3.2			21	21	94.20
2465	317735	9.77	F8	22 19 47.520	-14 10 11.13	-1.6	3.4	-25.4	5.9	20	13	93.29
2466	317771	9.62	K2	22 22 33.793	-15 23 01.63	-8.6	3.2	-30.1	6.1	31	19	94.05
2467	317812	9.18	K0	22 24 45.264	-34 48 07.07	8.4	2.6			36	35	94.22
2468	317931	10.88	G5	22 33 38.115	-30 41 41.27	-12.4	4.0			13	17	93.13
2469	318058	11.33	G0	22 44 03.076	-36 28 13.25	-5.0	4.0			20	15	93.21
2470	318291	10.17	G5	23 02 18.782	-34 41 27.75	7.1	4.3			17	13	93.64
2471	318308	10.25	F8	23 03 28.857	-21 36 45.59	8.7	3.9	12.9	11.1	20	15	93.03
2472	318309	9.14	K2	23 03 33.974	-36 44 30.00	6.6	2.9			28	16	93.88
2473	318473	9.56	K5	23 16 10.824	-31 30 49.74	8.6	2.5			14	20	93.99
2474	318502	9.72	G0	23 17 51.495	-28 13 39.32	4.5	2.6			20	12	93.70
2475	318597	9.52	F8	23 23 53.889	-42 33 40.05	35.1	3.7			20	15	93.65
2476	318619	10.13	G0	23 25 06.882	-28 44 55.04	-7.9	2.8			30	20	93.02
2477	318629	9.17	K0	23 25 50.579	-36 32 55.40	-5.1	3.4			14	22	94.12
2478	318778	9.97	G5	23 35 43.188	-28 34 04.12	15.5	3.5			18	17	92.70
2479	318874	9.19	G5	23 42 09.334	-32 38 31.31	26.4	3.2			25	15	94.20
2480	318921	10.20	G0	23 45 09.855	-16 30 34.90	14.8	3.3	-3.8	6.8	8	15	93.68
2481	318985	9.77	G5	23 49 50.034	-26 50 31.78	21.5	3.5			20	13	94.34
2482	318998	9.74	F0	23 50 38.492	-35 34 54.30	2.8	3.4			20	21	92.70
2483	400010	9.96	A2	00 00 55.349	-20 25 26.37	-10.4	3.0	20.1	8.0	20	20	93.97
2484	400051	9.69	K0	00 05 39.580	-07 54 12.76	1.4	4.0	-17.7	4.3	21	19	93.81
2485	400237	9.90	K2	00 34 45.453	-31 44 44.84	-9.5	3.5			17	18	93.93
2486	400261	10.27	G5	00 37 33.763	-23 57 16.21	-3.7	3.1	15.1	10.6	18	17	92.73
2487	400509	9.49	K0	01 10 08.105	-44 04 36.87	-.9	3.6			18	27	93.64
2488	400613	9.02	K0	01 28 20.410	-36 04 35.91	-14.1	3.7			13	33	93.85
2489	400649	9.97	G0	01 32 31.602	-28 22 06.78	13.0	2.4			21	41	93.80
2490	400717	10.55	G5	01 41 47.214	-24 30 43.62	3.2	3.7	2.4	13.0	16	12	92.74
2491	400752	9.77	G5	01 47 03.570	-31 22 17.33	2.8	4.1			11	13	92.77
2492	400814	10.09	G0	01 56 22.461	-22 42 52.51	-11.1	3.0	-49.6	9.3	21	22	93.65
2493	400832	9.88	F0	01 58 10.126	-10 26 41.59	-.7	2.9	-1.3	3.9	26	25	93.64
2494	400869	9.05	G0	02 01 27.479	-06 32 25.84	-2.7	4.7	15.5	4.3	17	42	93.89
2495	400968	10.12	A0	02 13 41.671	-29 53 09.23	-13.7	3.5			16	12	94.04
2496	401103	9.60	G5	02 26 16.703	-34 42 03.73	-23.3	2.7			23	23	93.63
2497	401269	9.36	G5	02 45 58.291	-25 12 37.81	4.9	2.9	23.8	11.1	14	21	93.69
2498	401324	9.27	F6	02 52 21.374	-44 16 50.03	-.1	2.8			29	17	94.24
2499	401371	10.36	G0	02 57 00.300	-30 24 37.68	-13.1	4.1			18	10	94.32
2500	401398	9.82	F5	03 00 16.017	-37 44 16.85	18.3	3.5			11	27	93.58

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2501	401426	9.17	G0	03 03 01.209	-26 58 53.02	-.3	2.7			16	16	93.83
2502	401441	9.42	F5	03 03 56.496	-35 54 47.21	-1.8	3.1			20	18	94.04
2503	401631	9.77	G5	03 22 42.997	-22 57 42.53	-4.3	2.8	13.1	8.7	24	19	94.64
2504	401667	9.64	F5	03 26 28.521	-35 30 56.64	1.1	2.2			29	13	93.34
2505	401793	9.36	G0	03 38 05.354	-31 00 37.74	13.5	3.4			13	11	94.30
2506	401844	10.05	G0	03 43 55.948	-37 36 05.33	9.2	3.5			17	15	94.86
2507	402017	10.22	K0	03 58 09.470	-30 59 00.38	-7.1	3.5			18	15	92.74
2508	402018	9.12	G5	03 58 33.261	-36 47 46.19	-14.0	3.1			14	40	93.91
2509	402116	9.42	K0	04 08 01.746	-36 37 43.01	0.7	3.7			18	15	94.32
2510	402143	10.57	G5	04 10 12.930	-25 09 05.06	-3.9	2.4	41.6	8.8	13	25	93.33
2511	402260	9.66	F6	04 23 51.621	-40 16 39.62	15.2	3.3			18	22	93.89
2512	402286	9.47	K2	04 26 39.436	-15 33 05.34	7.8	3.7	10.8	7.1	19	16	94.35
2513	402307	9.46	F8	04 28 54.351	-07 05 31.93	21.6	3.6	-13.5	3.5	27	14	93.30
2514	402337	10.05	F5	04 32 01.929	-29 40 06.58	-.0	3.8			16	12	94.62
2515	402375	10.56	F8	04 37 02.352	-15 00 56.15	2.3	3.9	30.5	7.2	19	14	92.71
2516	402399	9.20	G5	04 38 59.815	-05 46 25.29	15.3	5.4	21.0	4.4	24	13	93.87
2517	402408	10.95		04 39 40.229	-43 34 01.40	-19.6	4.7			13	6	94.74
2518	402423	9.71	G5	04 41 47.913	-34 42 35.49	-8.3	3.3			16	33	94.52
2519	402485	10.02		04 47 06.601	-38 05 08.71	-25.4	3.9			13	15	94.43
2520	402564	10.89	F8	04 54 24.864	-25 57 34.22	12.9	3.3	-23.6	13.1	13	10	92.95
2521	402621	9.87	G0	04 58 50.509	-18 50 33.91	5.7	3.1	-33.3	7.5	14	12	94.44
2522	402742	9.51	G0	05 10 49.638	-37 49 03.42	73.3	3.4			15	27	94.51
2523	402795	9.67	G0	05 15 44.739	-22 02 15.67	-5.2	2.8	14.3	8.1	39	25	93.75
2524	402890	9.57	A0	05 23 53.298	-03 04 58.56	-92.0	10.1	15.4	4.8	17	20	94.27
2525	403532	9.36	A5	06 16 16.325	-28 09 42.32	17.1	3.1			14	12	93.57
2526	403615	9.60	A3	06 23 02.369	-14 54 04.40	-7.3	4.1	-23.0	7.5	13	15	92.81
2527	403835	9.10	B9	06 36 51.930	-12 51 04.96	71.5	3.6	84.0	5.7	20	45	93.86
2528	404077	9.42	A0	06 57 09.832	-41 55 00.83	30.2	3.0			26	15	93.90
2529	404225	9.83	B3	07 09 38.159	-44 06 06.32	-40.9	3.3			15	21	93.67
2530	404229	10.64	B9	07 09 46.599	-43 06 47.48	28.1	2.8			32	17	93.72
2531	404265	10.37	B9	07 13 30.431	-40 28 29.09	5.2	3.8			18	16	94.53
2532	404359	10.19	A0	07 20 59.601	-22 52 44.24	21.0	4.0	-35.1	12.5	11	16	94.34
2533	404395	10.33		07 24 04.618	-40 02 45.97	-7.1	4.2			10	15	94.38
2534	404428	10.64		07 27 49.604	-30 06 57.10	-28.0	4.3			9	31	94.60
2535	404513	9.58	B3	07 33 25.259	-28 11 00.89	74.0	2.2			22	66	93.84
2536	404609	9.86	A2	07 42 08.361	-17 19 09.79	10.7	3.1	16.8	6.6	10	39	94.06
2537	404652	9.49	A0	07 45 46.565	-41 39 13.30	38.8	2.1			28	18	93.95
2538	404693	9.02	G5	07 50 31.256	-29 18 57.39	3.6	3.4			12	45	94.08
2539	404861	9.82	B9	08 03 47.572	-41 09 45.61	-21.2	3.5			19	16	94.04
2540	404965	10.10	B5	08 11 20.640	-42 21 06.44	6.0	2.9			16	20	94.92
2541	404992	9.82	A0	08 13 50.932	-22 24 04.36	-9.0	2.6	77.5	7.9	16	48	94.42
2542	404996	10.69	A0	08 14 17.960	-22 22 31.90	18.5	4.2	-24.9	12.6	7	14	93.82
2543	405073	9.57	K0	08 20 43.063	-31 39 22.03	23.0	4.9			13	6	93.54
2544	405180	10.18	F5	08 30 10.887	-25 31 31.21	16.8	3.5	43.3	13.6	15	11	92.87
2545	405322	9.86	A0	08 43 29.548	-41 47 07.78	-10.3	2.5			15	17	92.46
2546	405385	9.75	G0	08 47 44.976	-21 54 03.76	23.0	2.8	43.7	8.1	12	31	94.39
2547	405422	9.26	G8	08 50 20.986	-05 32 10.02	33.4	6.0	37.3	4.8	13	22	94.52
2548	405447	9.13	G5	08 52 16.717	-13 20 44.25	-1.6	3.1	-16.5	5.0	38	19	94.52
2549	405533	9.62	K0	08 58 30.352	-38 42 52.09	-20.0	2.2			11	75	93.98
2550	405558	9.07	G5	09 00 23.391	-39 28 11.30	-13.5	2.6			26	16	93.40

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2551	405634	9.73	A2	09 07 01.389	-17 51 36.30	18.8	2.7	2.3	6.0	17	21	93.41
2552	405676	10.30	F0	09 10 35.348	-22 32 55.23	31.4	3.5	-7.8	10.6	19	15	94.67
2553	405821	9.61	G0	09 21 24.236	-04 14 49.30	34.8	6.1	24.8	3.9	15	13	93.93
2554	405850	9.73	A1	09 23 50.212	-41 04 05.55	4.7	3.3			18	16	94.52
2555	405854	9.93	A0	09 24 12.066	-43 22 58.41	3.2	2.8			17	20	93.91
2556	405867	9.20	G5	09 25 24.075	-21 06 11.52	15.9	2.6	26.3	7.2	23	21	94.56
2557	406006	9.02	K0	09 35 55.693	-29 24 37.86	2.0	2.0			45	13	93.86
2558	406076	10.45	A0	09 41 10.955	-32 30 34.63	46.6	3.9			11	13	92.64
2559	406115	9.95	F2	09 44 26.878	-34 01 07.70	12.7	2.7			27	24	93.58
2560	406146	10.18	G	09 46 45.642	-23 56 03.90	-12.9	3.1	53.3	10.6	14	14	93.88
2561	406188	9.09	K0	09 49 43.808	-17 01 55.33	13.6	2.5	12.4	5.4	29	18	94.14
2562	406249	9.90	F5	09 54 49.878	-24 55 57.21	0.4	3.4	30.2	12.5	14	16	93.44
2563	406315	10.19	K0	10 00 53.601	-30 38 53.19	-5.4	3.1			24	20	93.59
2564	406418	9.42	K2	10 09 49.752	-38 50 05.63	49.3	3.9			14	17	94.21
2565	406464	9.74	K0	10 12 48.884	-33 23 55.18	9.3	3.3			14	17	92.55
2566	406495	10.19	K0	10 15 20.758	-22 54 53.00	-22.3	3.7	-5.8	11.7	13	18	94.46
2567	406518	9.72	G0	10 17 15.338	-31 51 37.08	25.1	2.5			17	22	93.68
2568	406566	9.48	G8	10 21 16.793	-17 02 55.41	4.0	3.8	29.5	8.1	16	18	94.13
2569	406585	10.66	G0	10 23 45.817	-23 08 10.60	-4.8	4.0	33.9	12.6	13	11	93.89
2570	406664	10.18	G5	10 28 19.553	-26 08 42.25	-13.7	3.0	-5.2	12.4	16	45	94.61
2571	406689	9.27	K7	10 31 02.818	-21 13 45.18	-.4	2.6	23.1	7.4	11	33	93.72
2572	406872	10.29	A5	10 47 58.681	-28 11 07.42	22.2	3.0			30	12	93.51
2573	406882	9.64	G5	10 49 01.467	-12 00 48.49	-14.5	3.4	6.9	5.1	16	13	94.12
2574	407009	9.05	G5	10 58 16.890	-32 35 58.57	-23.2	2.9			17	15	93.52
2575	407029	10.29	G	11 00 32.719	-25 08 36.30	10.1	3.3	3.7	12.3	12	16	94.49
2576	407078	10.21	G0	11 04 27.554	-19 39 56.51	-8.5	3.6	-85.1	9.0	12	29	93.56
2577	407084	9.00	G5	11 04 47.169	-16 52 29.43	9.3	3.1	16.8	6.5	17	16	94.16
2578	407120	10.15	F8	11 08 01.963	-27 33 27.88	5.7	2.7			15	25	93.17
2579	407254	9.45	K0	11 18 57.640	-33 40 09.31	15.9	2.8			16	19	93.68
2580	407387	9.61	G5	11 28 55.420	-31 39 57.77	-7.4	3.2			17	23	93.63
2581	407417	10.34	M5	11 31 41.215	-12 22 52.92	-12.0	3.2	-14.0	4.9	17	22	93.29
2582	407499	10.19	F8	11 37 32.531	-03 38 02.47	32.8	4.9	-25.2	2.7	14	13	92.68
2583	407531	9.19	K0	11 39 38.098	-32 35 56.40	-3.8	2.3			16	26	93.77
2584	407562	9.33	K5	11 41 51.933	-06 02 28.67	30.2	4.7	-23.0	4.0	15	17	94.29
2585	407635	10.45	A5	11 48 02.897	-21 21 33.28	-6.6	3.1	7.2	8.8	17	27	93.83
2586	407659	9.57	K5	11 50 11.513	-11 31 25.26	5.7	3.7	-8.1	5.3	18	18	93.52
2587	407774	10.43	G	11 59 01.032	-22 49 59.21	-5.8	3.8	-20.6	11.9	9	13	92.73
2588	407830	9.46	F7	12 02 40.689	-41 47 17.39	10.1	4.1			14	14	94.11
2589	407894	10.37	G0	12 07 40.912	-29 39 06.47	5.0	2.9			15	33	93.19
2590	407935	9.69	G5	12 10 56.559	-10 23 04.36	5.0	3.5	4.2	4.6	18	8	93.74
2591	408024	9.43	G5	12 17 02.351	-07 18 54.62	7.5	2.5	-26.2	2.5	15	13	92.34
2592	408066	9.22	A0	12 20 24.135	-06 33 25.23	18.4	3.6	4.7	3.3	16	16	94.07
2593	408154	9.08	K2	12 27 03.610	-34 58 22.39	7.1	3.0			14	20	93.93
2594	408157	9.15	K2	12 27 22.463	-39 21 43.15	4.8	3.4			18	12	94.23
2595	408209	9.45	G5	12 31 08.438	-05 19 18.24	-5.8	4.6	-11.4	3.5	24	19	93.82
2596	408302	9.57	G0	12 38 12.292	-11 21 05.26	15.5	3.6	6.3	5.1	18	26	93.31
2597	408478	9.46	K0	12 53 41.740	-09 37 05.38	1.7	4.0	0.3	4.9	35	15	93.97
2598	408499	9.30	G5	12 55 44.415	-05 02 06.75	-.3	5.1	-2.8	3.8	16	14	93.81
2599	408526	10.04	A0	12 57 51.285	-05 18 36.67	5.5	5.6	30.0	4.3	16	13	92.35
2600	408562	9.21	K0	13 00 16.160	-24 07 01.46	1.5	2.8	-26.9	9.8	16	24	93.64

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2601	408597	10.16	A3	13 02 22.969	-34 05 51.47	3.4	2.9			15	15	92.76
2602	408627	9.49	G0	13 04 28.477	-34 08 59.14	6.5	3.1			23	21	94.69
2603	408648	9.53	F8	13 06 54.012	-26 46 10.61	3.8	3.4			20	24	94.74
2604	408678	9.23	K2	13 09 09.933	-29 02 33.43	10.6	2.1			21	37	93.56
2605	408716	9.81	A6	13 12 33.194	-44 39 11.33	7.4	4.1			11	26	93.06
2606	408814	9.50	K5	13 19 24.062	-07 03 27.20	17.1	5.1	0.4	4.9	17	14	92.35
2607	408817	9.23	F0	13 19 36.763	-09 47 29.72	1.6	3.2	-4.1	4.0	20	10	94.05
2608	408852	10.82	K0	13 21 59.025	-25 21 45.23	8.0	3.6	-56.7	13.8	7	14	94.36
2609	408862	9.90	B9	13 23 06.907	-43 03 07.31	15.0	3.5			19	19	93.79
2610	408908	10.35	K0	13 26 35.567	-28 03 44.18	-16.2	3.3			10	19	94.34
2611	408922	10.05	K1	13 27 34.744	-36 54 15.16	-.9	2.9			20	24	93.14
2612	408924	9.09	F2	13 27 41.263	-35 20 01.61	0.1	3.2			14	20	93.32
2613	408946	9.09	G5	13 29 35.582	-37 33 35.70	11.7	2.9			25	30	93.33
2614	408996	10.10	G5	13 32 58.469	-27 21 09.13	3.8	2.4			31	23	93.21
2615	409008	9.88	F0	13 33 41.305	-42 29 00.62	2.8	2.9			36	17	93.54
2616	409090	9.86	M0	13 40 09.943	-24 29 22.40	12.0	2.5	-10.8	8.9	36	16	93.78
2617	409133	10.46	F8	13 43 26.622	-24 34 19.39	14.5	3.1	-11.2	11.0	12	17	93.87
2618	409136	10.33	G0	13 43 36.423	-33 57 11.76	-14.3	2.5			28	36	93.55
2619	409149	9.34	G0	13 44 37.312	-09 20 07.14	10.4	4.1	-4.7	4.9	18	17	92.32
2620	409181	9.57	F8	13 46 57.520	-29 40 18.79	15.8	2.7			17	36	92.72
2621	409203	10.61	F2	13 48 24.758	-44 22 49.70	-7.6	5.2			23	11	94.14
2622	409348	10.13	F0	13 59 28.958	-42 45 13.53	3.9	3.0			14	40	92.95
2623	409392	10.40	B9	14 02 37.244	-42 41 34.36	8.5	3.8			20	24	93.61
2624	409418	9.86	F5	14 05 02.639	-24 49 58.09	1.4	3.0	-8.1	10.9	20	34	93.48
2625	409470	9.52	F2	14 08 47.561	-39 35 26.13	-30.8	3.0			17	20	92.39
2626	409509	9.77	K5	14 11 41.053	-22 26 15.26	7.2	2.4	35.6	7.4	16	41	93.84
2627	409536	9.57	G5	14 13 21.324	-12 09 24.51	2.9	3.7	17.2	5.6	20	18	93.86
2628	409622	9.49	K5	14 19 58.140	-24 08 51.72	5.5	3.4	12.3	11.9	17	15	94.26
2629	409624	9.44	F2	14 20 02.844	-33 56 40.51	-.5	2.7			19	20	94.36
2630	409700	9.57	G0	14 25 01.036	-22 34 54.39	17.4	2.7	-32.5	8.2	19	29	93.26
2631	409705	10.22	G0	14 25 08.648	-32 01 33.16	-15.4	3.4			17	16	93.89
2632	409745	10.13	F2	14 27 51.535	-24 03 08.75	-5.2	2.2	-26.2	7.5	19	39	94.18
2633	409776	9.78	K0	14 30 10.511	-33 01 37.15	-10.8	3.9			17	13	93.89
2634	409821	9.19	K2	14 33 28.723	-15 00 16.85	27.3	3.7	-4.2	6.8	38	15	93.77
2635	409847	10.38	F5	14 35 31.710	-43 53 55.36	-12.9	3.5			17	21	92.40
2636	409945	9.51	A2	14 41 49.958	-42 24 10.34	-15.5	3.2			19	21	93.86
2637	410056	10.66	F5	14 49 54.948	-29 20 37.10	5.8	3.6			13	15	92.35
2638	410123	10.17	G0	14 54 47.638	-29 41 33.82	9.7	2.6			16	21	93.53
2639	410152	9.87	F0	14 56 58.069	-34 52 49.45	-.3	2.5			10	18	92.35
2640	410161	10.01	F5	14 58 02.206	-30 10 14.30	10.0	2.3			33	38	93.09
2641	410221	10.10	G0	15 01 37.187	-28 47 41.00	-7.9	3.5			13	20	92.81
2642	410303	10.19	G5	15 06 54.735	-13 32 58.29	9.5	3.8	4.8	6.4	14	15	93.25
2643	410323	9.32	A5	15 08 20.053	-28 35 56.36	0.8	1.8			40	47	93.50
2644	410346	10.00	G0	15 09 51.882	-43 39 27.25	6.4	3.6			16	22	92.35
2645	410433	9.62	K0	15 16 08.178	-20 25 36.81	10.5	3.7	-9.9	9.8	22	15	93.32
2646	410551	10.26	F8	15 26 20.775	-23 23 19.69	-6.1	2.9	-8.3	9.5	16	19	93.78
2647	410580	9.94	G0	15 28 47.109	-24 35 37.24	58.9	3.5	-24.9	12.4	12	13	94.44
2648	410630	10.04	F5	15 32 33.893	-23 25 40.53	14.5	3.3	62.6	10.9	14	13	93.47
2649	410741	9.45	F0	15 40 38.783	-32 14 19.20	4.5	3.7			13	15	93.88
2650	410820	9.75	G2	15 46 24.861	-35 04 50.90	15.8	2.4			30	21	92.91

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2651	410871	9.25	K0	15 50 26.602	-22 52 20.03	-3.6	2.4	-23.4	7.4	27	26	93.36
2652	410976	10.19	F8	15 59 14.756	-44 49 32.31	6.1	3.6			19	17	93.71
2653	411056	9.80	K5	16 04 43.655	-16 53 04.11	23.5	3.4	-.5	7.2	15	22	93.69
2654	411125	9.09	G0	16 10 36.173	-36 50 41.09	3.2	3.1			24	19	93.41
2655	411160	9.65	A2	16 13 11.577	-22 29 06.20	16.2	2.4	-85.5	7.5	16	19	93.83
2656	411186	10.49	G5	16 14 53.620	-38 01 36.48	-.1	3.1			14	34	94.06
2657	411269	9.55	K0	16 22 21.892	-32 19 53.32	21.7	3.5			23	19	94.10
2658	411380	9.71	K0	16 32 09.598	-30 47 04.79	25.1	3.2			24	18	93.49
2659	411525	9.90	F8	16 43 15.833	-34 02 19.36	25.3	4.9			9	13	94.33
2660	411540	10.19	F5	16 44 33.684	-42 09 02.40	1.7	3.5			19	15	94.22
2661	411617	9.41	A0	16 51 16.156	-13 35 50.91	-.5	3.6	16.5	6.1	15	22	94.40
2662	411619	9.06	K2	16 51 25.159	-12 41 58.66	18.3	3.6	-19.1	5.7	19	21	93.61
2663	411640	9.27		16 53 25.910	-36 39 35.52	-12.3	4.0			16	14	93.45
2664	411680	10.06	F8	16 56 16.526	-08 32 37.42	-7.0	3.6	14.1	4.0	18	31	93.89
2665	411945	9.76	K5	17 19 14.024	-23 35 57.93	-9.2	3.3	-76.4	11.1	13	13	93.90
2666	412008	9.99	G5	17 24 18.464	-08 05 26.27	3.4	4.8	1.9	5.2	19	18	93.45
2667	412016	9.97	G0	17 25 15.316	-40 32 00.78	20.4	3.6			25	12	94.03
2668	412055	9.15	G5	17 29 01.808	-12 02 30.31	-4.3	4.4	26.9	6.6	32	14	93.44
2669	412062	9.23	K0	17 29 18.386	-14 15 28.46	2.1	3.0	-7.8	5.2	21	19	93.47
2670	412138	9.91	B+	17 37 58.510	-35 23 04.13	-.5	2.8			21	21	93.68
2671	412223	9.03	G8	17 46 08.746	-44 36 33.75	4.1	2.9			17	18	94.52
2672	412473	10.68	B3	18 07 40.487	-23 21 54.92	-22.7	3.5	43.2	11.3	13	8	93.06
2673	412543	10.27	G0	18 12 33.029	-44 45 33.26	27.8	4.5			9	16	93.39
2674	412650	9.12	K2	18 22 48.658	-39 32 44.27	-6.7	3.6			24	13	94.53
2675	412905	10.26	G0	18 48 12.743	-42 15 36.03	22.2	3.6			19	22	92.85
2676	412977	10.32	B9	18 55 57.504	-07 01 44.78	-1.1	4.4	-5.4	4.3	22	24	92.55
2677	413082	9.58	G0	19 03 56.699	-20 27 36.74	13.1	3.7	12.5	9.9	17	16	93.49
2678	413122	9.84	B9	19 07 18.071	-04 45 04.58	-7.3	5.2	-7.6	3.7	24	18	94.02
2679	413140	9.43	A0	19 08 38.641	-21 14 34.88	37.2	2.5	-48.3	6.9	24	37	94.27
2680	413227	10.25	G5	19 16 16.043	-31 33 39.86	-9.4	3.1			26	17	93.46
2681	413356	10.15	G5	19 29 47.219	-29 12 18.31	8.6	3.3			18	21	92.83
2682	413371	10.56	A0	19 31 20.594	-07 50 51.86	60.8	5.2	34.1	5.5	18	21	94.56
2683	413553	10.02	F5	19 47 52.434	-24 47 30.10	29.1	2.7	-21.9	9.7	33	19	93.92
2684	413562	9.06	F5	19 48 22.866	-44 58 39.25	26.1	2.3			46	26	93.55
2685	413649	9.59	K0	19 56 05.491	-08 04 56.01	16.4	4.7	-5.2	5.1	18	21	93.67
2686	413672	9.68	G0	19 58 06.209	-36 46 50.67	43.4	3.5			33	6	94.51
2687	413720	10.07	G5	20 02 51.938	-24 24 59.38	4.0	3.0	59.3	10.6	21	18	94.26
2688	413728	10.08	F5	20 03 43.031	-32 05 17.15	2.6	3.1			13	20	94.17
2689	413904	9.18	K5	20 19 45.322	-13 27 08.64	-.5	2.9	31.6	4.8	28	24	94.59
2690	414000	10.09	A0	20 26 50.283	-03 15 47.36	34.9	7.5	-14.7	3.7	21	24	93.15
2691	414181	9.93	F8	20 44 06.280	-30 00 07.68	6.0	3.7			20	18	94.11
2692	414208	9.43	F8	20 46 21.643	-09 48 47.81	7.7	2.2	-7.2	2.8	80	62	93.37
2693	414229	10.77	F5	20 48 38.226	-30 05 35.54	11.8	3.0			17	9	92.58
2694	414418	10.03	G0	21 06 01.648	-21 01 11.47	21.8	3.1	4.0	8.6	16	14	94.18
2695	414461	10.27	K	21 09 53.872	-27 38 13.07	16.3	3.3			16	19	93.79
2696	414479	9.83	G0	21 11 11.215	-15 29 39.27	-.3	3.5	-28.9	6.7	14	16	94.19
2697	414520	9.62	G0	21 15 35.175	-39 28 07.94	-4.9	3.0			16	21	93.74
2698	414554	10.05	K0	21 18 34.105	-29 54 19.00	4.0	3.0			18	18	92.62
2699	414653	9.75	K0	21 25 55.989	-31 10 57.59	17.2	3.4			15	18	94.27
2700	414810	9.84	F5	21 40 53.466	-22 46 53.64	-5.8	2.9	-38.4	9.2	18	30	93.80

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	CAMC4	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2701	415036	9.39	A0	22 03 20.203	-25 39 05.58	-5.1	3.7	-42.3	14.4	19	17	94.20
2702	415149	10.49	G5	22 15 47.544	-35 22 43.12	26.4	2.3			23	17	93.44
2703	415342	9.31	G5	22 37 08.079	-40 30 38.74	-3.4	3.9			17	15	93.72
2704	415368	9.51	F0	22 39 39.023	-03 31 12.31	5.5	8.0	-1.3	4.3	16	20	94.20
2705	415378	10.32	K0	22 40 42.489	-09 41 34.43	-1.7	5.1	11.2	6.4	18	17	92.64
2706	415567	9.37	G3	23 03 52.036	-44 35 42.02	-13.3	2.3			40	65	93.83
2707	415596	10.34	G0	23 06 27.475	-27 27 27.29	6.1	3.0			17	15	93.38
2708	415627	9.62	K0	23 10 08.917	-37 46 35.91	5.0	3.7			23	12	93.96
2709	415644	9.52	R0	23 11 36.131	-21 00 10.98	1.6	3.0	-21.4	8.3	20	27	93.95
2710	415657	9.61	G0	23 13 09.802	-30 26 59.19	15.3	3.4			18	26	93.19
2711	415678	9.33	K3	23 16 18.020	-44 32 55.71	33.0	4.5			15	16	94.73
2712	415841	9.25	G0	23 36 22.479	-03 26 25.96	-5.6	7.3	-2.3	3.9	16	32	94.47
2713	415932	10.29	G0	23 45 42.616	-28 24 20.08	-4.6	3.8			12	12	93.22
2714	416044	10.99	G0	23 58 11.755	-27 56 06.29	35.5	2.8			14	17	92.70
2715	416051	10.12	A	23 59 03.288	-22 23 05.50	0.6	3.8	11.0	11.6	16	20	92.70
	GC											
2716	265	5.12	M3	00 14 27.646	-07 46 50.04	-14.3	3.1	9.8	3.2	30	32	93.61
2717	272	4.44	M3	00 14 38.428	-18 55 58.21	-10.5	2.5	8.7	6.0	28	14	93.88
2718	696	5.20	F8	00 35 14.867	-03 35 34.20	11.0	6.1	-5.3	3.4	25	18	93.70
2719	1111	5.31	K4	00 56 01.504	-11 15 59.41	-11.8	2.7	-8.9	3.9	30	52	93.90
2720	1262	5.43	K0	01 03 02.553	-04 50 11.69	-7.3	5.4	-21.8	3.8	19	13	94.78
2721	1725	4.90	K2	01 25 37.230	-14 35 55.97	9.0	3.4	35.1	6.0	23	19	94.78
2722	1888	5.76	G2	01 33 42.841	-07 01 31.39	-2.9	4.8	11.8	4.6	21	17	93.86
2723	1947	5.69	F2	01 36 08.501	-29 54 26.90	7.3	2.2			11	20	94.81
2724	2796	3.04	M7	02 19 20.717	-02 58 39.44	70.7	4.9	-16.9	2.2	29	28	92.71
2725	3083	4.90	B9	02 33 50.701	-28 13 56.75	2.3	3.6			20	15	94.67
2726	3199	4.84	F5	02 39 33.819	-11 52 19.81	1.3	2.7	4.4	4.0	32	15	93.85
2727	3216	5.78	F6	02 40 12.424	-09 27 10.41	-.6	2.8	6.7	3.4	24	26	94.23
2728	3603	5.71	F2	02 59 36.205	-25 16 26.96	-14.6	1.8	24.7	6.9	20	42	93.88
2729	3955	4.88	G6	03 18 22.098	-22 30 40.15	7.6	2.2	10.3	6.7	25	20	94.78
2730	3959	5.71	F0	03 18 41.138	-18 33 34.68	41.0	2.8	-57.6	6.5	19	16	94.83
2731	3979	3.69	M3	03 19 31.009	-21 45 28.48	-11.2	2.6	12.9	7.6	21	19	94.25
2732	4340	5.85	G5	03 38 29.260	-07 23 30.58	-.4	3.3	-16.0	3.3	31	23	93.77
2733	4460	5.60	A5	03 43 33.845	-10 29 08.44	-10.8	2.7	4.0	3.6	17	24	94.30
2734	4566	5.24	A2	03 47 39.646	-23 52 28.84	9.1	2.8	18.6	9.6	14	19	93.97
2735	4593	5.81	K5	03 48 35.694	-20 54 10.88	1.0	3.6	3.8	9.9	16	16	93.95
2736	4675	5.48	B8	03 52 41.645	-05 21 40.63	14.2	4.4	8.3	3.4	17	18	94.51
2737	4698	4.65	B6	03 53 42.702	-24 36 43.88	-1.1	2.7	-3.8	9.8	35	13	94.22
2738	4785	5.83	G9	03 58 52.413	-05 28 11.92	-16.2	4.1	2.7	3.2	18	26	93.95
2739	4907	5.61	K0	04 04 22.715	-12 47 32.33	10.6	3.1	7.3	4.9	14	16	94.54
2740	5009	5.37	B4	04 09 17.848	-16 23 09.22	-5.2	2.4	10.9	4.9	20	19	94.49
2741	5035	5.70	G9	04 10 47.762	-08 49 11.24	6.5	3.0	-9.9	3.5	35	22	94.07
2742	5114	4.87	K3	04 14 23.691	-10 15 22.35	-3.7	2.9	-37.3	3.8	19	15	94.02
2743	5138	4.43	K1	04 15 16.305	-07 39 10.40	24.3	3.2	1.6	3.3	20	21	94.23
2744	5290	6.01	F0	04 21 31.318	-25 43 42.77	2.5	2.6	24.7	10.0	30	17	93.89
2745	5543	5.81	B9	04 32 37.548	-03 12 33.96	25.0	4.9	-36.4	2.4	13	18	94.47
2746	5572	4.51	K0	04 33 30.572	-29 45 59.64	-14.0	2.0			33	28	93.71
2747	5577	5.26	K4	04 34 11.780	-08 58 12.68	-4.8	3.9	-23.2	4.5	40	12	94.56
2748	5669	5.01	A2	04 38 53.563	-12 07 23.00	-.1	3.5	-23.0	5.2	19	17	94.43
2749	5894	5.03	K0	04 50 11.617	-16 13 01.82	3.9	2.5	7.2	5.1	18	21	94.08
2750	6104	4.79	F0	04 59 55.718	-12 32 14.43	17.0	3.3	-29.3	5.1	21	19	94.67

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	GC	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2751	6142	4.91	B9	05 01 25.565	-20 03 06.97	15.7	2.4	0.7	6.1	27	16	93.75
2752	6292	5.12	F2	05 08 43.685	-04 27 22.69	7.7	4.8	29.2	3.2	13	14	93.99
2753	6374	4.45	B8	05 12 17.896	-11 52 09.14	9.8	2.1	1.9	3.1	30	60	93.79
2754	6387	4.36	B9	05 13 13.867	-12 56 28.54	5.5	2.4	6.9	3.8	23	17	93.95
2755	6392	6.37	B5	05 13 33.272	-08 08 52.01	15.0	2.9	-6.0	3.1	19	23	93.95
2756	6511	5.96	G0	05 18 50.460	-18 07 48.48	22.8	3.0	37.8	6.7	16	14	93.85
2757	6538	5.30	B7	05 19 59.033	-12 18 56.31	-8.1	4.0	21.8	6.0	28	8	94.26
2758	6629	5.90	B8	05 23 18.505	-08 24 56.27	33.9	3.8	-36.8	4.2	19	15	94.65
2759	6635	5.25	B2	05 23 30.156	-13 55 38.51	5.1	2.3	-7.4	3.9	29	17	93.68
2760	6646	4.14	G8	05 23 56.829	-07 48 29.24	-.1	3.8	15.9	4.0	26	19	94.01
2761	6672	5.61	K5	05 25 01.735	-10 19 44.19	15.8	3.3	8.7	4.4	19	15	94.79
2762	6747	6.07	G7	05 27 36.483	-21 22 32.55	27.6	2.1	-.6	5.9	24	20	93.76
2763	6850	4.62	B0	05 31 55.869	-07 18 05.63	0.3	4.4	3.4	4.3	15	17	94.48
2764	6934	4.59	B1	05 35 23.150	-04 50 18.28	18.1	3.7	3.4	2.6	25	19	93.91
2765	6935	6.39	O9	05 35 22.897	-05 24 57.82	21.2	5.2	-18.3	4.1	18	18	94.93
2766	7056	6.00	A8	05 39 31.138	-03 33 52.89	21.7	5.4	-13.6	3.0	25	16	93.91
2767	7058	6.38	B7	05 39 16.224	-17 50 57.99	20.4	3.2	-24.0	7.1	21	14	93.89
2768	7315	5.49	G6	05 49 36.556	-14 29 00.71	-3.1	3.0	-71.3	5.3	10	19	93.79
2769	7376	5.97	A2	05 52 07.734	-09 02 31.14	9.2	3.4	18.7	4.0	17	18	94.28
2770	7449	5.66	K5	05 54 43.637	-11 46 27.05	-1.4	3.3	-1.8	4.9	25	16	94.76
2771	7631	4.95	B5	06 01 50.417	-10 35 52.69	7.4	2.4	19.4	3.2	26	21	93.52
2772	7841	5.56	K2	06 09 34.516	-14 35 04.87	5.2	3.2	18.6	5.8	14	24	93.81
2773	8080	5.14	K3	06 17 41.737	-16 48 57.64	-7.5	3.4	14.2	7.1	15	13	93.98
2774	8107	5.36	K1	06 18 50.570	-09 23 24.38	13.3	3.2	26.1	3.9	20	18	93.84
2775	8137	4.90	M1	06 19 59.596	-02 56 40.25	5.1	6.2	-8.9	2.8	20	20	93.76
2776	8186	5.64	B1	06 21 24.714	-11 46 23.61	23.8	2.5	10.8	3.7	17	18	94.51
2777	8470	5.15	K3	06 31 23.030	-12 23 31.11	23.0	3.0	2.1	4.6	17	12	94.49
2778	8614	5.70	G8	06 36 22.855	-18 39 35.63	-14.4	2.1	12.2	5.0	20	18	93.74
2779	8756	5.19	M0	06 41 56.379	-09 10 03.33	15.4	4.1	1.9	4.9	20	28	94.80
2780	8884	6.08	B7	06 47 01.479	-21 00 55.74	12.1	1.8	29.6	5.1	16	20	94.66
2781	8891	5.07	M1	06 47 37.217	-08 59 54.89	13.1	2.2	20.0	2.5	22	20	94.14
2782	9099	5.30	B3	06 55 46.922	-22 56 29.25	11.1	2.9	-20.1	9.1	23	30	93.39
2783	9103	5.00	G5	06 56 06.644	-14 02 36.09	7.3	2.8	15.6	4.8	22	23	94.22
2784	9253	5.63	B2	07 01 05.964	-25 12 56.45	-7.3	1.9	5.3	7.2	36	19	94.11
2785	9605	6.03	B0	07 14 28.247	-10 18 58.58	15.4	3.7	6.6	4.8	19	19	94.27
2786	9795	5.45	G5	07 20 58.282	-14 21 37.81	15.8	2.4	-10.3	4.3	27	54	93.51
2787	9805	6.01	B2	07 20 54.916	-26 57 50.00	19.3	2.6			16	19	94.33
2788	9893	5.33	B2	07 24 40.197	-16 12 05.40	-2.2	1.9	-24.2	3.7	27	27	93.48
2789	9960	5.61	B0	07 26 59.479	-23 05 09.85	10.6	2.8	10.6	8.9	16	29	93.53
2790	10027	6.05	F7	07 29 21.874	-14 59 54.54	-3.8	2.3	-30.7	4.2	15	17	93.96
2791	10054	5.82	F8	07 30 47.484	-09 46 36.92	-8.5	2.6	5.4	3.2	30	21	93.66
2792	10189	5.70	B2	07 36 03.897	-14 29 33.75	4.6	2.5	-31.7	4.5	17	24	93.60
2793	10409	4.59	K3	07 43 32.375	-28 24 39.59	9.2	2.0			16	45	94.36
2794	10501	5.90	B2	07 47 12.557	-22 31 10.48	5.2	2.2	14.8	6.8	20	29	93.57
2795	10522	5.48	F5	07 47 56.725	-12 11 33.78	3.9	2.5	16.3	3.8	52	28	93.54
2796	10578	5.61	K3	07 50 10.563	-09 11 00.46	11.4	4.3	5.6	5.2	19	13	94.40
2797	10640	5.69	F1	07 52 18.877	-14 50 46.49	11.4	1.8	17.2	3.3	30	28	93.45
2798	11027	5.38	A5	08 07 18.038	-20 33 15.77	7.2	3.0	7.9	8.0	13	18	94.00
2799	11134	4.72	G9	08 11 16.290	-12 55 37.45	16.9	2.4	23.5	3.9	38	16	93.92
2800	11523	5.59	A5	08 26 27.184	-03 59 14.85	29.5	5.0	1.2	3.0	13	20	93.99

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	GC	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2801	11539	5.54	K2	08 26 41.965	-12 32 04.48	-7.6	2.8	-16.3	4.4	18	17	94.31
2802	11600	6.00	F2	08 28 51.007	-09 44 55.14	-7.6	2.1	16.2	2.6	21	17	93.80
2803	12097	4.32	G8	08 46 22.539	-13 32 51.64	-3.0	3.3	-44.1	5.4	18	18	94.14
2804	12802	5.47	B9	09 16 41.361	-08 44 41.12	8.5	3.5	-4.2	4.0	15	32	93.62
2805	12811	5.84	K0	09 17 07.726	-14 34 26.73	4.9	3.0	-10.6	5.4	16	19	93.61
2806	12862	5.78	K4	09 19 33.130	-15 50 04.83	18.6	1.8	9.2	3.5	14	16	94.55
2807	13043	4.69	K3	09 27 18.419	-22 20 38.09	2.9	3.3	50.7	9.9	18	16	94.06
2808	13254	6.31	A2	09 35 33.820	-19 35 00.40	-8.4	2.5	45.3	6.3	14	58	93.91
2809	13343	6.31	A0	09 39 47.415	-10 34 13.57	11.4	4.3	69.7	5.8	16	16	94.19
2810	13373	4.77	B6	09 41 17.019	-23 35 29.57	-8.4	2.1	20.6	6.9	15	20	94.11
2811	13593	5.05	A1	09 52 30.457	-08 06 18.19	-.5	3.0	2.9	3.2	17	20	93.81
2812	13970	5.31	F5	10 10 05.902	-12 48 57.32	1.9	2.9	-15.2	4.6	16	17	93.51
2813	13990	5.65	K2	10 10 55.867	-08 25 06.67	1.3	3.5	15.2	3.8	19	34	93.56
2814	14416	5.58	K5	10 29 28.977	-29 39 50.25	7.8	2.1			14	37	93.87
2815	14465	6.05	F7	10 31 48.686	-28 14 13.67	0.1	2.5			17	18	93.78
2816	14835	5.42	A3	10 46 52.052	-17 17 49.08	5.4	3.5	40.1	7.4	18	20	93.54
2817	15188	5.50	G7	11 03 14.876	-11 18 12.45	13.6	3.4	-6.0	4.8	16	20	93.78
2818	15325	5.44	A2	11 08 44.010	-28 04 50.62	-6.0	2.5			16	18	93.71
2819	15644	5.09	F5	11 23 21.889	-18 46 47.87	-5.6	1.8	-9.4	4.3	19	40	93.66
2820	15665	4.83	K5	11 24 36.591	-10 51 33.55	10.4	2.6	-10.0	3.5	25	17	94.15
2821	15977	5.48	F7	11 38 40.003	-13 12 07.23	18.0	3.2	19.8	5.1	16	20	94.17
2822	16421	5.55	G8	12 00 44.402	-10 26 45.74	33.9	2.9	13.2	3.8	22	17	93.29
2823	16762	6.05	A2	12 17 03.341	-16 41 37.52	1.3	2.6	-6.6	5.3	45	16	93.55
2824	17087	4.31	F2	12 32 04.219	-16 11 45.66	12.4	2.9	-7.3	5.9	20	16	94.07
2825	17095	5.74	F2	12 32 36.004	-13 51 32.93	-4.6	2.8	3.5	4.7	21	15	93.30
2826	17122	5.48	A0	12 33 46.755	-09 27 07.48	6.7	4.4	1.8	5.4	14	14	93.74
2827	17198	5.45	F1	12 37 42.281	-27 08 20.13	2.4	2.7			19	20	94.03
2828	17391	5.66	G5	12 48 26.279	-27 35 50.57	-10.7	2.1			19	36	93.63
2829	17515	6.00	A2	12 54 18.663	-11 38 54.90	5.0	2.3	-9.4	3.3	17	40	93.43
2830	17711	5.58	F7	13 03 46.084	-20 35 00.41	13.3	2.2	9.8	5.9	26	22	93.87
2831	18181	4.76	K1	13 27 27.166	-15 58 25.04	1.2	2.4	3.5	4.7	25	20	93.81
2832	18239	4.97	M7	13 29 42.795	-23 16 52.51	-8.7	2.6	-32.5	8.3	16	30	93.02
2833	18348	5.91	A2	13 34 40.465	-13 12 51.67	1.3	2.8	14.2	4.6	24	20	94.45
2834	18389	5.78	A7	13 36 48.465	-26 29 42.54	-36.6	2.2			15	15	93.29
2835	18592	5.81	A1	13 45 36.900	-26 06 57.27	-3.1	2.5	-57.9	10.2	19	19	93.84
2836	19041	5.46	F2	14 06 42.829	-09 18 48.77	3.4	2.8	5.7	3.4	28	34	93.33
2837	19234	6.39	M5	14 16 34.228	-59 54 53.28	81.5	11.1	13.1	3.9	12	17	92.34
2838	19389	4.77	K4	14 23 05.806	-27 45 14.56	-26.1	2.6			20	21	94.07
2839	19864	4.94	F2	14 46 00.108	-25 26 35.32	20.2	2.3	-7.0	8.9	20	23	93.59
2840	19954	4.41	K4	14 50 17.310	-27 57 37.26	3.6	2.3			19	16	93.62
2841	20052	5.80	G7	14 54 22.886	-11 53 54.13	5.1	2.5	-11.2	3.8	19	55	93.81
2842	20305	6.17	K1	15 06 27.140	-22 01 54.60	4.9	3.6	-8.0	10.5	19	18	93.83
2843	20389	5.76	K0	15 10 18.638	-26 19 57.56	-6.0	1.6			54	59	93.38
2844	20628	6.30	F0	15 21 01.390	-15 32 53.94	-15.8	2.8	-3.8	5.4	36	29	93.39
2845	20800	7.51	F8	15 28 58.661	-28 52 00.19	7.0	2.4			16	46	93.15
2846	20834	6.22	A5	15 30 36.254	-20 43 42.90	5.4	2.5	-10.9	6.8	17	22	93.57
2847	20923	5.17	B6	15 34 26.532	-09 11 00.36	-6.0	3.0	-5.3	3.5	42	22	93.37
2848	21019	3.66	B2	15 38 39.383	-29 46 39.91	-4.7	1.8			39	34	93.39
2849	21031	5.38	G8	15 38 54.572	-19 18 06.83	-3.0	2.3	-8.1	5.7	27	22	93.84
2850	21251	5.53	A5	15 48 56.811	-03 49 06.55	-14.3	6.7	-11.3	3.9	14	26	93.45

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	GC	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} ° ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2851	21285	4.64	B3	15 50 58.749	-25 45 04.50	10.1	3.1	-74.4	12.3	16	20	94.40
2852	21355	5.87	B8	15 54 39.548	-25 14 37.43	-11.0	2.1	6.0	8.0	37	22	93.90
2853	21540	6.03	K3	16 02 39.443	-29 08 08.79	-10.0	2.3			17	26	93.94
2854	21556	5.00	K5	16 03 20.619	-25 51 54.82	20.7	2.7	-28.9	10.8	20	22	94.44
2855	21593	4.16	F5	16 04 22.167	-11 22 22.99	-11.6	2.6	11.0	3.6	46	20	93.66
2856	21639	3.96	B1	16 06 48.434	-20 40 09.33	-14.7	2.3	26.8	6.3	20	17	93.91
2857	21667	5.78	B9	16 07 36.423	-12 44 43.23	-14.9	3.5	-20.8	5.6	19	20	93.73
2858	21828	5.22	K3	16 13 50.911	-11 50 16.10	5.3	3.1	8.9	4.5	38	17	93.93
2859	21864	5.50	G2	16 15 37.272	-08 22 10.22	-6.3	4.9	12.6	5.5	17	20	93.43
2860	22179	4.79	B2	16 30 12.484	-25 06 55.01	-3.8	3.2	40.1	11.8	15	22	93.49
2861	22200	4.28	G8	16 31 08.363	-16 36 46.02	6.7	3.1	13.0	6.4	19	23	93.50
2862	22898	5.86	M3	16 59 57.723	-25 05 31.93	0.6	2.1	58.9	8.0	27	45	93.43
2863	23158	2.43	A2	17 10 22.674	-15 43 30.03	4.2	2.9	11.3	5.5	17	19	94.49
2864	23533	5.85	G8	17 24 42.043	-21 26 29.10	-6.2	2.6	-34.3	7.4	20	25	93.46
2865	23717	4.81	B9	17 31 24.956	-23 57 45.84	0.0	2.4	8.0	8.3	20	23	93.91
2866	23882	5.94	F0	17 37 36.218	-15 34 15.67	-10.5	2.8	10.0	5.4	29	22	93.43
2867	23897	5.75	K0	17 38 09.498	-10 55 34.52	4.6	2.0	-10.9	2.8	52	55	93.39
2868	24503	4.62	F2	18 00 29.003	-03 41 25.27	11.7	6.9	27.0	3.9	26	23	93.53
2869	24565	4.88	F0	18 03 04.956	-08 10 48.94	-59.0	3.5	-9.3	3.8	26	37	93.92
2870	25232	5.96	B9	18 29 46.758	-14 34 55.26	-1.9	2.8	14.0	5.0	27	23	94.05
2871	25636	5.83	B5	18 44 49.606	-25 00 39.52	9.4	2.8	-22.1	10.4	23	23	93.38
2872	25687	5.37	K4	18 46 20.612	-22 23 31.83	-12.0	2.9	-39.2	8.7	23	19	94.05
2873	25931	5.10	B5	18 54 43.113	-15 36 10.90	-3.1	2.7	-2.5	5.1	36	19	94.00
2874	26013	4.83	K2	18 57 03.678	-05 50 46.71	13.6	4.5	12.3	3.7	22	19	94.51
2875	26068	5.53	B5	18 59 23.809	-12 50 25.49	8.2	2.9	-27.4	4.6	24	21	93.50
2876	26161	2.60	A2	19 02 36.692	-29 52 48.51	-.4	2.3			25	27	93.57
2877	26516	4.85	F2	19 15 32.424	-25 15 23.74	7.2	2.9	-23.6	10.9	20	21	94.46
2878	26694	3.93	F0	19 21 40.374	-17 50 50.23	-1.0	3.0	2.2	6.6	23	17	93.69
2879	27546	5.79	K5	19 54 08.294	-08 34 27.21	-13.0	3.4	3.5	3.8	26	22	94.04
2880	27583	4.70	G5	19 55 50.366	-26 17 58.29	-7.6	2.3			47	23	94.26
2881	27605	4.52	K3	19 56 56.849	-27 10 11.62	-10.1	2.4			36	29	93.43
2882	27758	5.71	A3	20 01 58.600	-13 38 13.92	-3.6	1.8	-2.1	3.1	48	23	93.70
2883	28282	4.76	B9	20 20 39.815	-12 45 32.43	1.7	3.4	-33.0	5.4	53	16	94.08
2884	29018	5.86	B7	20 49 17.623	-25 46 52.21	-2.7	2.6	-37.0	10.1	22	22	94.16
2885	29220	5.51	K5	20 56 54.025	-09 41 51.07	11.9	2.9	-7.7	3.6	19	39	94.66
2886	29781	5.43	B8	21 17 57.291	-17 59 06.79	-4.1	2.3	13.3	5.1	22	37	93.52
2887	29877	5.87	G7	21 21 04.318	-04 33 36.62	8.6	3.6	24.8	2.4	19	31	93.51
2888	30059	4.51	G5	21 28 43.397	-21 48 25.83	9.9	2.3	-16.4	6.6	19	34	93.50
2889	30218	5.77	G9	21 35 17.625	-03 58 59.71	11.2	6.1	-29.9	3.7	21	15	94.55
2890	30354	5.18	G1	21 41 32.867	-14 02 51.25	1.2	2.4	-25.1	4.1	14	25	92.59
2891	30419	5.99	F0	21 44 00.974	-14 44 57.79	-4.8	2.7	14.6	4.8	18	20	93.96
2892	30655	5.71	K2	21 54 10.387	-04 16 34.34	3.9	8.2	-1.1	5.3	6	17	94.23
2893	30842	5.54	K0	22 03 16.448	-06 31 20.81	18.4	3.6	9.0	3.3	22	24	94.26
2894	31150	5.34	K0	22 16 48.046	-12 49 53.33	-1.7	2.7	6.6	4.4	30	37	93.55
2895	31155	5.79	K3	22 16 52.569	-09 02 24.07	13.0	3.3	-8.4	3.9	21	22	94.34
2896	31307	5.78	A0	22 24 06.878	-04 50 12.89	22.3	5.5	-40.9	3.9	21	58	93.76
2897	31708	4.69	K4	22 43 35.252	-18 49 49.32	-22.8	2.2	8.0	5.1	29	21	94.15
2898	31918	5.80	B9	22 53 28.704	-11 36 59.81	8.3	2.9	35.2	4.2	28	23	94.14
2899	31960	5.72	K0	22 55 10.969	-04 59 16.33	-9.1	6.3	-7.1	4.6	20	16	94.05
2900	32262	4.69	G2	23 09 54.879	-22 27 27.86	18.5	3.3	46.4	10.0	14	24	94.03

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	GC	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ $0''.01$	$M_{\Delta\delta}$ $0''.01$	N_e	N_w	Epoch 1900+
2901	32462	5.08	G5	23 19 06.678	-13 27 30.95	20.4	3.4	30.1	5.7	20	17	94.18
2902	32594	4.39	K5	23 26 02.789	-20 38 31.12	0.7	1.8	-30.4	4.8	39	18	94.73
2903	32750	4.71	A1	23 33 16.634	-20 54 52.18	-13.1	2.2	-14.4	5.9	24	19	94.70
2904	32830	5.65	K0	23 37 39.568	-13 03 37.14	-2.8	2.8	20.8	4.5	28	28	93.65
2905	32911	4.82	G0	23 41 45.794	-17 48 59.75	20.1	2.5	26.3	5.5	24	21	94.37
2906	33014	5.73	K1	23 47 15.919	-11 54 39.98	15.9	3.0	-26.3	4.4	17	16	94.69
2907	33081	5.72	K5	23 50 33.298	-14 24 05.33	-9.4	2.7	-3.2	4.7	26	31	93.78
2908	33128	5.75	K0	23 52 50.530	-08 59 48.50	9.3	3.1	8.2	3.6	69	21	94.15
	HIPP.											
2909	203	9.18		00 02 34.170	-15 49 52.32	-14.4	3.8	-20.4	7.5	21	11	94.12
2910	3491	9.07		00 44 36.229	-36 40 28.36	17.5	3.6			15	14	94.86
2911	7469	9.92		01 36 10.983	-16 32 49.32	-9.6	4.8	39.2	9.8	8	10	94.90
2912	10932	10.67		02 20 47.698	-23 42 41.41	26.6	3.2	5.0	10.6	17	12	94.15
2913	13350	9.30		02 51 46.555	-51 29 13.58	-32.2	3.6	-25.2	5.9	10	20	94.90
2914	14812	9.27		03 11 14.630	-08 52 18.43	-7.2	3.0	-5.5	3.4	30	51	94.24
2915	16082	9.10		03 27 06.817	-56 25 39.04	-20.5	6.2	17.0	5.0	14	19	94.82
2916	18775	9.56		04 01 20.719	-41 15 01.54	23.5	3.0			15	22	93.79
2917	18978	10.00		04 03 59.017	-36 06 40.55	61.2	4.1			10	19	94.93
2918	21320	9.40		04 34 36.328	-40 49 59.22	-10.8	3.5			13	17	94.93
2919	22288	9.53		04 48 01.141	-10 56 00.38	14.0	4.1	-82.2	5.6	12	19	94.95
2920	22681	8.98		04 52 40.660	-35 59 27.36	23.2	3.8			19	16	94.79
2921	23646	9.29		05 04 56.990	-16 00 21.53	-14.0	3.4	4.5	6.8	8	13	94.93
2922	26825	9.51		05 41 43.762	-28 04 06.41	-1.6	2.4			19	39	94.33
2923	30076	9.31		06 19 46.081	-04 30 35.50	50.6	4.2	-17.8	2.8	20	15	94.10
2924	32271	11.11		06 44 14.495	-41 40 31.12	-57.3	4.6			8	13	94.51
2925	36118	10.35		07 26 24.451	-27 58 12.46	23.0	2.9			22	17	93.49
2926	37716	10.05		07 44 11.744	-24 40 43.91	-9.2	3.7	-37.4	13.2	18	16	94.95
2927	38250	9.45		07 50 08.193	-39 04 51.15	-34.5	3.1			12	19	93.90
2928	39082	9.61		07 59 45.033	-35 25 29.31	16.7	2.8			18	19	94.01
2929	43293	8.98		08 49 09.792	-35 23 34.14	-45.0	3.5			17	19	94.68
2930	46582	9.37		09 29 55.953	-27 14 56.16	2.3	3.5			11	16	92.68
2931	47246	9.48		09 37 49.456	-31 48 50.10	10.0	3.8			10	23	93.32
2932	48187	9.31		09 49 23.755	-36 20 13.09	-20.9	2.7			18	23	94.13
2933	49752	9.15		10 09 22.799	-08 43 15.27	1.7	4.8	-19.4	5.5	13	37	93.87
2934	49848	9.39		10 10 40.394	-11 28 13.01	28.5	3.2	19.0	4.5	20	15	93.35
2935	51076	9.59		10 26 09.550	-14 58 05.72	4.3	2.9	12.7	5.4	26	13	94.11
2936	51088	10.06		10 26 16.542	-28 14 10.59	12.0	2.9			15	13	92.53
2937	52298	9.22		10 41 09.480	-03 45 44.75	41.5	5.7	10.1	3.3	15	16	93.69
2938	52527	9.72		10 44 23.240	-28 31 47.54	9.0	3.9			18	11	92.63
2939	53427	9.11		10 55 45.414	-36 40 43.11	-7.6	2.7			19	25	93.44
2940	54827	9.39		11 13 26.312	-39 55 31.67	-16.2	2.9			19	39	93.38
2941	55619	10.54		11 23 42.926	-25 06 29.61	22.1	3.2	15.9	12.0	19	17	94.13
2942	55804	9.25		11 26 04.119	-07 31 01.35	1.2	3.4	-.2	3.5	20	22	93.27
2943	56367	11.30		11 33 16.792	-03 24 08.50	79.2	9.1	11.5	4.7	7	9	94.15
2944	58749	9.64		12 02 58.076	-13 04 29.64	-8.3	4.7	-20.3	7.6	13	14	93.25
2945	62143	9.21		12 44 14.184	-07 51 31.11	11.4	4.5	-34.6	4.7	23	15	93.76
2946	62282	9.50		12 45 50.200	-30 48 38.65	-3.4	2.9			19	12	93.25
2947	62508	9.11		12 48 36.965	-14 25 01.79	29.0	3.3	-.6	5.9	19	15	93.75
2948	63456	10.01		13 00 09.123	-37 43 57.74	28.3	2.8			18	20	94.00
2949	66489	9.01		13 37 49.406	-20 09 50.92	-4.6	2.7	20.9	7.0	18	18	94.26
2950	66743	9.17		13 40 47.498	-15 54 51.08	-1.5	2.7	-28.3	5.2	21	22	93.59

First Catalogue of Stars with Photoelectric Astrolabe in Sau Juan

No	HIPP.	Mag	Sp	α_{2000} h m s	δ_{2000} o ′ ″	$\Delta\alpha$ ms	$M_{\Delta\alpha}$ ms	$\Delta\delta$ 0″.01	$M_{\Delta\delta}$ 0″.01	N_e	N_w	Epoch 1900+
2951	71702	9.01		14 40 02.371	-24 06 11.94	-2.6	2.7	14.4	9.3	20	22	93.61
2952	72743	9.27		14 52 18.327	-43 47 32.42	-20.7	3.5			19	20	94.36
2953	72844	11.07		14 53 22.685	-07 52 29.45	-17.7	5.5	37.3	5.8	14	13	94.04
2954	74669	9.57		15 15 33.911	-16 56 04.95	24.0	3.0	2.5	6.3	21	24	94.37
2955	75934	10.22		15 30 34.459	-24 17 58.53	21.3	3.3	51.7	11.5	19	14	92.94
2956	78371	9.11		15 59 59.762	-31 25 41.16	19.5	2.4			20	19	94.35
2957	78456	9.22		16 01 01.139	-39 42 08.85	6.1	3.3			18	19	94.42
2958	82160	9.30		16 47 04.594	-03 05 51.23	-5.4	5.9	3.8	2.8	44	21	93.65
2959	83125	10.33		16 59 16.408	-19 25 45.61	6.7	3.6	44.5	8.9	32	10	93.61
2960	83393	9.68		17 02 38.065	-05 41 03.43	27.3	5.5	15.4	4.5	14	24	94.50
2961	83734	9.30		17 06 48.064	-24 07 17.73	8.7	3.9	22.6	13.4	13	23	92.89
2962	85933	10.54		17 33 41.828	-02 45 39.11	17.5	14.4	35.5	6.0	13	8	93.62
2963	86542	11.00		17 41 07.994	-41 42 59.92	-45.6	2.5			22	7	94.37
2964	87372	11.20		17 51 07.843	-38 09 15.62	-39.1	2.4			22	23	94.18
2965	86593	10.14		17 41 47.317	-19 15 32.48	-4.4	3.7	-7.3	9.1	10	22	94.60
2966	87372	11.20		17 51 07.843	-38 09 15.62	-39.1	2.4			22	23	94.18
2967	87894	8.98		17 57 13.518	-16 39 29.73	-8.0	3.1	-5.7	6.3	19	14	94.03
2968	88410	9.31		18 03 06.250	-04 23 16.27	-24.0	5.1	-26.8	3.3	20	19	93.54
2969	88634	9.17		18 05 48.312	-30 38 21.99	14.1	3.4			20	18	94.15
2970	89079	9.78		18 10 47.611	-12 59 28.40	-22.0	3.4	-29.3	5.4	17	10	94.20
2971	93103	9.67		18 58 01.364	-11 30 16.00	-57.4	3.8	-78.7	5.5	18	14	94.54
2972	97457	11.11		19 48 32.615	-37 38 20.25	7.1	4.0			13	11	92.54
2973	98176	9.18		19 57 06.463	-12 33 54.65	-12.0	3.9	14.5	6.1	19	16	94.08
2974	102522	9.77		20 46 35.439	-28 49 04.26	-20.2	3.1			20	20	93.72
2975	102602	11.01		20 47 34.430	-14 25 33.30	-13.1	4.2	-51.0	7.4	20	9	93.91
2976	107818	9.79		21 50 34.752	-24 11 11.41	-20.6	3.2	46.3	11.2	15	24	94.60
2977	108068	9.04		21 53 42.729	-15 05 58.23	12.9	2.5	36.3	4.6	26	20	93.81
2978	115525	9.76		23 24 04.696	-03 38 51.50	9.0	6.0	-13.3	3.4	25	16	93.03
2979	117433	11.07		23 48 41.025	-34 38 24.98	-6.6	3.1			19	22	93.30
2980	117970	9.93		23 55 40.633	-36 04 03.67	-6.8	2.8			33	21	93.47