VPC	$(\alpha-12h,\delta)_{1950.0}$	VCC	type	$B_{J_{25}}$	$\sigma_{B_{J_{25}}}$	B_{J_t}	B_t	n	μ_0	r_0	U-B_J	B_J-R_C	v/kms^{-1}
961 -	32 00.6 +10 49 26	1573M	E[1]	17.13	-	16.78	16.95	1.38	22.98	0.866E+01	0.22	1.06	-
962 -	32 00.6 +11 13 45	-	-	18.40	-	18.09	18.52	1.51	22.92	0.480E+01	0.50	1.40	-
963 -	32 00.8 +15 10 16	-	-	18.73	0.05	18.42	18.37	2.32	23.54	0.612E+01	0.15	0.77	-
964 -	32 00.8 +15 27 19	1574P	?[1]	17.88	0.05	17.32	17.49	1.09	22.83	0.542E+01	0.40	1.06	-
965 -	32 06.5 +11 42 40	-	-	17.92	-	17.01	17.37	0.57	21.79	0.149E+01	0.41	1.31	-
966 -	32 07.0 +14 45 54	-	-	18.00	0.11	17.85	18.04	1.58	22.78	0.511E+01	0.04	1.08	-
967 -	32 07.0 +15 22 22	-	-	18.08	0.13	17.97	18.30	1.53	22.68	0.455E+01	0.20	1.26	-
968 -	32 08.0 +14 17 32	-	-	17.30	0.03	17.06	17.35	2.01	23.12	0.921E+01	0.25	1.21	-
969 -	32 08.8 +12 49 12	-	-	17.84	-	17.40	17.94	0.90	22.24	0.333E+01	0.58	1.54	-
970 -	32 10.3 +12 34 44	-	-	18.60	-	18.12	18.62	0.93	22.31	0.256E+01	0.55	1.49	-
971 -	32 12.1 +10 59 41	-	-	18.40	-	18.11	18.23	1.49	22.70	0.426E+01	−0.49	0.99	-
972 -	32 14.0 +14 49 56	-	-	17.28	0.01	16.77	17.10	0.89	22.29	0.448E+01	0.35	1.26	13720[7]
973 *	32 14.8 +15 29 46	1585M	I[1]	15.2 [8]	0.2 R	-	-	-	-	-	–	–	668[5]
974 -	32 16.7 +13 55 55	-	-	18.10	0.07	17.92	18.45	1.46	22.70	0.461E+01	0.59	1.53	-
975 -	32 18.1 +13 31 50	-	pec[2]	16.81	0.10	16.78	17.05	1.46	22.00	0.565E+01	0.00	1.19	16798[7]
976 -	32 21.0 +15 15 12	-	S[2]	16.26	0.17	16.29	16.50	2.11	22.71	0.110E+02	0.35	1.10	13612[7]
977 -	32 22.0 +11 19 34	-	-	17.87	-	17.74	18.12	1.81	22.31	0.453E+01	−0.22	1.33	20710[7]
978 -	32 24.5 +12 54 56	-	-	18.41	-	18.23	18.68	2.06	23.02	0.514E+01	0.26	1.42	-
979 -	32 25.5 +13 05 34	-	-	18.63	-	18.41	18.80	1.73	23.03	0.458E+01	−0.19	1.34	-
980 -	32 26.0 +11 48 17	-	-	17.67	-	17.40	17.96	1.37	22.62	0.550E+01	0.70	1.57	20122[7]
981 -	32 33.2 +14 20 50	-	-	18.80	0.07	18.71	19.15	2.54	23.37	0.501E+01	0.47	1.41	-
982 -	32 33.5 +12 13 39	-	-	17.76	-	17.50	17.77	1.88	23.29	0.798E+01	0.17	1.19	-
983 -	32 33.7 +11 53 53	-	-	17.15	-	16.87	17.46	1.16	22.23	0.530E+01	0.43	1.61	24386[7]
984 -	32 34.7 +13 03 45	-	-	17.70	-	17.45	17.84	1.24	22.37	0.452E+01	0.08	1.34	-
985 -	32 36.2 +13 50 23	1603M	E[1]	18.46	0.16	17.89	18.13	1.74	23.39	0.687E+01	0.43	1.14	-
986 -	32 38.5 +15 04 42	-	-	18.61	0.03	18.38	18.77	1.52	22.81	0.399E+01	0.36	1.34	-
987 -	32 39.0 +14 15 42	1604M	E[1]	18.14	0.27	17.14	17.38	1.43	23.80	0.109E+02	0.20	1.15	-
988 -	32 42.0 +13 07 04	-	-	18.36	0.04	18.11	18.66	1.46	22.81	0.445E+01	0.35	1.55	-
989 -	32 43.9 +12 45 41	-	-	18.35	-	18.15	18.67	1.61	22.74	0.439E+01	–	1.52	-
990 -	32 44.5 +12 45 47	-	-	18.21	-	18.00	-	1.95	23.03	0.570E+01	–	–	-
991 -	32 44.5 +11 17 43	-	-	18.53	-	18.38	18.64	2.17	22.97	0.474E+01	0.07	1.17	-
992 -	32 48.2 +10 58 09	-	-	18.25	-	17.88	18.04	1.32	22.87	0.485E+01	0.16	1.04	-
993 -	32 51.7 +14 50 07	-	-	18.02	0.03	17.62	17.68	1.12	22.54	0.423E+01	0.14	0.91	-
994 -	32 53.5 +15 11 32	-	-	17.67	0.11	17.17	17.60	0.57	20.69	0.834E+00	0.50	1.39	19143[7]
995 *	32 55.0 +14 46 20	1615M	S[1]	10.9 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.57	–	486[5]
996 *	32 55.7 +13 01 31	1614M	S0[1]	14.0 [2]	0.3 R	-	-	-	-	-	–	–	733[5]
997 -	32 56.0 +15 25 47	-	-	18.18	0.01	17.90	18.21	1.58	23.01	0.555E+01	0.31	1.24	-
998 -	32 56.7 +14 32 12	1616M	E[1]	17.69	0.18	16.74	17.02	0.95	23.09	0.706E+01	0.38	1.20	-
999 -	32 57.5 +12 50 09	-	-	17.41	-	16.57	16.85	1.00	22.85	0.720E+01	0.26	1.20	-
1000 -	32 57.5 +14 43 16	-	-	17.86	0.01	17.52	17.69	1.44	22.98	0.627E+01	0.02	1.06	-
1001 -	32 59.0 +11 46 24	-	-	18.33	-	18.12	18.40	1.66	22.92	0.488E+01	0.08	1.20	-
1002 *	32 59.2 +12 29 48	1619M	E?[1]	12.4 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.72	–	381[5]
1003 -	32 59.5 +13 28 33	-	-	18.45	0.03	18.13	18.15	1.21	22.25	0.308E+01	−0.54	0.85	-
1004 -	32 59.7 +11 49 27	-	-	18.22	-	17.79	18.31	1.19	22.88	0.477E+01	0.73	1.52	-
1005 -	33 00.1 +12 41 55	-	-	18.07	-	17.83	18.03	2.08	23.39	0.736E+01	0.33	1.09	-
1006 -	33 04.6 +15 16 05	-	-	18.75	0.06	18.49	18.91	1.44	22.94	0.394E+01	0.85	1.38	-
1007 -	33 05.5 +14 06 30	-	-	18.60	0.11	17.99	18.59	1.30	23.17	0.526E+01	0.50	1.62	-
1008 *	33 05.6 +12 39 26	1627M	E[1]	15.4 [4]	0.4 R	-	-	-	-	-	–	–	249[3]
1009 -	33 06.0 +11 22 43	-	-	17.46	-	17.15	17.64	1.00	22.01	0.374E+01	0.33	1.48	28279[7]
1010 *	33 06.5 +12 32 27	1630M	E[1]	12.8 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.85	–	1470[5]
1011 -	33 06.8 +12 45 29	-	-	17.13	-	16.42	16.56	0.56	21.26	0.146E+01	0.14	1.01	12505[7]
1012 *	33 08.3 +12 49 56	1632M	S0[1]	10.7 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.90	–	311[5]
1013 -	33 09.5 +11 56 33	1633B	S[1]	16.33	-	16.11	16.52	1.31	22.16	0.784E+01	0.13	1.37	16252[7]
1014 -	33 11.6 +11 05 50	-	-	18.40	-	18.21	18.38	1.79	22.81	0.456E+01	−0.27	1.06	-
1015 *	33 12.6 +14 41 15	1636B	S[1]	15.0 [2]	0.3 R	-	-	-	-	-	–	–	-
1016 -	33 13.3 +12 52 35	-	-	17.87	-	14.83	15.08	0.20	18.73	0.178E−02	0.18	1.16	-
1017 -	33 14.5 +11 57 00	-	-	17.32	-	17.20	17.47	1.79	22.30	0.575E+01	−0.29	1.18	18725[7]
1018 -	33 17.8 +11 14 48	-	-	18.12	-	17.88	18.41	1.29	22.43	0.391E+01	0.37	1.53	-
1019 -	33 18.0 +13 51 40	-	-	18.75	0.05	18.48	18.83	1.96	23.23	0.500E+01	−0.22	1.29	-
1020 -	33 18.5 +14 38 01	-	-	18.58	0.09	18.02	18.42	1.45	23.41	0.611E+01	0.15	1.36	-
1021 -	33 20.6 +14 08 02	1644M	S[1]	18.11	0.18	17.36	17.33	1.29	23.34	0.755E+01	−0.16	0.79	756[5]
1022 -	33 21.2 +11 09 36	-	-	18.13	-	18.01	18.18	1.96	22.78	0.506E+01	0.15	1.06	-
1023 -	33 21.2 +11 53 09	-	-	18.15	-	17.73	18.21	1.09	22.54	0.394E+01	0.61	1.46	-
1024 -	33 23.6 +12 38 44	-	-	17.37	-	16.97	17.37	0.70	21.07	0.166E+01	0.33	1.36	13594[7]
1025 -	33 24.2 +11 35 55	-	-	17.48	-	17.10	17.65	0.92	22.06	0.360E+01	0.51	1.55	-
1026 -	33 24.7 +11 12 43	1647M	E[1]	16.59	-	16.16	16.34	1.31	23.11	0.119E+02	0.39	1.07	-
1027 -	33 25.7 +11 51 10	-	-	17.99	-	17.83	18.00	1.87	22.61	0.503E+01	−0.15	1.06	20126[7]
1028 -	33 26.6 +13 45 27	-	-	18.66	0.06	18.05	18.32	1.61	23.21	0.572E+01	0.28	1.18	-
1029 -	33 28.6 +12 40 29	-	-	17.82	-	17.65	18.09	1.52	22.41	0.467E+01	0.33	1.41	12904[7]
1030 -	33 29.3 +13 12 40	-	-	17.91	0.03	17.65	18.14	1.37	22.43	0.449E+01	0.33	1.48	28077[7]
1031 -	33 30.7 +11 50 03	-	-	17.90	-	17.57	18.18	1.06	22.26	0.364E+01	0.30	1.63	19831[7]
1032 -	33 31.1 +12 07 29	-	-	17.68	-	17.48	18.03	2.01	23.05	0.734E+01	–	1.56	28279[7]
1033 -	33 32.0 +12 49 55	-	-	17.34	-	17.09	17.55	1.18	22.32	0.504E+01	0.57	1.44	13530[7]
1034 -	33 33.5 +13 12 01	-	-	18.66	0.21	17.73	18.28	0.79	22.49	0.273E+01	0.23	1.56	-
1035 -	33 35.0 +13 52 46	-	-	18.26	0.02	18.10	18.52	1.74	22.57	0.427E+01	0.14	1.38	-
1036 -	33 36.2 +13 35 04	-	-	18.78	0.05	18.47	18.81	1.81	23.11	0.467E+01	0.04	1.28	-
1037 -	33 36.4 +11 18 42	-	-	18.10	-	17.83	18.12	1.65	23.00	0.579E+01	0.40	1.21	-
1038 -	33 36.5 +11 31 37	-	-	18.28	-	18.18	18.53	2.29	22.91	0.511E+01	−0.07	1.29	-
1039 -	33 43.5 +14 17 19	-	-	17.90	0.10	17.59	17.70	2.10	23.12	0.724E+01	−0.06	0.97	-
1040 -	33 43.7 +11 47 58	-	-	18.18	-	17.94	18.50	1.49	22.76	0.474E+01	0.27	1.57	-

VPC	$(\alpha-12\mathrm{h},\delta)_{1950.0}$	VCC	type	$B_{J_{25}}$	$\sigma_{B_{J_{25}}}$	B_{J_t}	B_t	n	μ_0	r_0	U-B_J	B_J-R_C	v/kms^{-1}
1041 -	33 46.2 +14 27 01	-	-	18.14	0.05	17.90	18.20	1.37	22.57	0.427E+01	−0.05	1.23	-
1042 -	33 46.5 +13 51 01	1658M	E[1]	18.20	0.49	16.81	17.02	1.55	24.08	0.149E+02	–	1.11	-
1043 -	33 48.5 +12 43 58	-	-	18.33	-	17.93	18.34	1.11	22.37	0.336E+01	0.70	1.37	-
1044 -	33 50.2 +12 51 20	-	-	18.31	-	17.98	18.53	1.29	22.71	0.425E+01	0.61	1.55	-
1045 -	33 50.7 +13 11 13	-	-	18.73	0.05	18.43	18.98	1.75	23.08	0.464E+01	0.50	1.56	-
1046 -	33 51.0 +12 43 49	-	-	18.05	-	17.76	18.16	1.41	22.74	0.498E+01	0.67	1.35	-
1047 -	33 51.4 +13 52 41	1660B	S[1]	15.98	0.02	15.80	15.98	1.19	21.92	0.768E+01	0.12	1.07	9092[7]
1048 -	33 54.0 +13 15 15	-	-	17.85	0.05	17.57	18.09	1.60	22.83	0.596E+01	0.33	1.52	-
1049 -	33 54.7 +12 41 59	-	-	18.40	-	18.12	18.55	1.41	22.65	0.405E+01	0.44	1.39	-
1050 *	33 55.2 +11 42 51	1664M	E[1]	11.9 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.79	–	1119[5]
1051 -	33 55.5 +12 02 05	-	S[2]	16.88	-	16.67	17.05	1.24	21.97	0.538E+01	0.19	1.33	19815[7]
1052 *	33 56.2 +12 40 50	-	E[2]	14.9 [9]	0.6	-	-	-	-	-	–	–	-
1053 -	33 57.5 +12 52 54	-	-	17.71	-	17.44	17.91	1.28	22.33	0.455E+01	0.41	1.45	13100[7]
1054 -	33 59.2 +13 54 46	1669M	E[1]	17.16	0.22	16.62	16.95	1.84	23.41	0.126E+02	0.26	1.27	600[6]
1055 -	33 59.7 +14 54 13	-	-	18.80	0.04	18.44	18.90	1.72	23.23	0.491E+01	0.30	1.44	-
1056 -	33 59.9 +13 16 14	-	-	18.09	0.10	17.64	18.27	0.97	22.12	0.306E+01	0.64	1.66	-
1057 -	34 00.6 +14 15 02	-	-	18.02	0.10	17.71	18.01	1.98	23.13	0.683E+01	0.28	1.22	-
1058 *	34 01.1 +11 32 01	1673M	S[1]	12.0 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.45	–	2268[5]
1059 -	34 01.1 +14 01 24	1674M	E[1]	17.03	0.33	16.00	16.36	1.08	23.25	0.120E+02	0.31	1.31	-
1060 -	34 01.2 +10 44 36	-	-	17.50	-	17.33	17.51	1.90	22.85	0.707E+01	0.26	1.07	-
1061 -	34 02.0 +12 39 23	-	-	18.17	-	17.96	18.48	1.89	22.58	0.466E+01	0.23	1.52	-
1062 -	34 02.2 +14 55 52	-	-	18.16	0.01	17.74	18.33	1.02	22.49	0.361E+01	0.68	1.60	-
1063 -	34 02.7 +11 52 04	-	-	18.18	-	18.02	18.42	1.92	22.80	0.505E+01	0.04	1.35	-
1064 *	34 03.0 +11 30 45	1676M	S[1]	11.6 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	–	–	2255[5]
1065 -	34 04.0 +14 58 09	-	-	17.90	0.05	17.74	18.04	1.67	22.77	0.544E+01	0.11	1.23	-
1066 -	34 04.8 +11 46 31	-	-	18.56	-	18.41	18.74	2.02	22.89	0.445E+01	−0.14	1.27	-
1067 -	34 05.5 +14 30 02	1682M	E[1]	18.04	0.22	17.34	17.64	1.38	23.35	0.792E+01	0.37	1.23	-
1068 -	34 05.8 +10 49 23	-	-	17.53	-	17.42	17.34	2.04	22.65	0.629E+01	−0.22	0.72	21513[7]
1069 -	34 05.9 +13 12 19	-	-	18.61	0.19	17.97	18.52	0.99	22.40	0.304E+01	0.49	1.56	-
1070 -	34 06.9 +14 56 51	-	-	18.17	0.09	18.09	18.64	1.71	22.78	0.472E+01	0.44	1.56	-
1071 -	34 09.6 +13 25 16	-	-	17.89	0.22	17.21	17.53	1.44	22.87	0.687E+01	0.02	1.25	-
1072 -	34 11.8 +14 32 40	-	S[2]	16.83	0.01	16.48	16.64	1.07	22.41	0.650E+01	0.14	1.04	13788[7]
1073 *	34 12.5 +13 32 01	1686M	S[1]	13.8 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	–	–	1122[5]
1074 -	34 12.8 +14 55 12	-	-	17.26	0.08	-	-	-	-	-	–	–	13767[7]
1075 -	34 13.1 +11 05 29	-	-	18.26	-	18.03	18.36	1.42	22.56	0.406E+01	−0.23	1.27	-
1076 -	34 15.1 +13 12 39	-	-	18.35	0.19	17.72	18.37	1.15	22.90	0.485E+01	0.57	1.68	-
1077 -	34 16.0 +15 00 52	-	-	17.49	0.06	16.96	17.17	1.13	22.82	0.656E+01	0.31	1.10	-
1078 -	34 16.0 +15 28 36	-	-	17.92	0.07	17.84	18.20	1.79	22.60	0.492E+01	0.13	1.30	-
1079 -	34 16.1 +15 12 03	-	-	18.58	0.14	18.49	18.98	1.72	22.88	0.410E+01	0.43	1.48	-
1080 -	34 18.3 +14 48 05	-	-	18.81	0.02	18.51	18.71	1.60	22.96	0.413E+01	0.13	1.09	-
1081 -	34 18.6 +15 31 27	-	-	18.03	0.09	17.91	17.89	1.83	22.87	0.542E+01	0.07	0.81	-
1082 *	34 18.7 +13 26 18	1690M	S[1]	10.1 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.55	–	−235[5]
1083 -	34 20.2 +13 12 14	-	-	18.27	0.09	17.99	18.45	1.72	22.79	0.495E+01	0.18	1.44	-
1084 -	34 21.3 +11 40 48	-	-	17.44	-	17.26	17.36	1.49	22.37	0.544E+01	−0.14	0.96	16425[7]
1085 *	34 23.5 +12 47 42	1695M	S0?[1]	14.5 [7]	0.3 R	-	-	-	-	-	–	–	1547[3]
1086 -	34 24.2 +12 21 18	-	-	18.32	-	18.09	18.19	1.81	23.11	0.556E+01	0.25	0.96	-
1087 -	34 25.3 +11 32 25	-	-	18.31	-	18.10	18.23	2.06	23.29	0.619E+01	−0.03	1.00	-
1088 *	34 25.6 +14 29 33	1696M	S[1]	11.7 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	–	–	342[5]
1089 -	34 26.3 +13 31 01	-	-	18.39	0.13	17.78	18.25	2.26	23.52	0.812E+01	0.23	1.45	-
1090 -	34 28.1 +15 24 48	-	-	17.29	0.01	16.87	17.30	0.73	21.43	0.221E+01	0.62	1.40	-
1091 -	34 28.2 +14 36 18	-	-	18.27	0.02	17.76	18.22	0.90	22.32	0.292E+01	0.41	1.44	-
1092 -	34 29.2 +14 52 46	-	-	18.86	0.09	18.47	19.00	1.71	23.15	0.467E+01	0.28	1.53	-
1093 -	34 31.2 +11 00 55	-	-	18.11	-	17.79	18.04	1.28	22.66	0.451E+01	0.27	1.16	-
1094 -	34 31.8 +13 58 56	-	-	17.98	0.04	17.76	18.12	1.99	22.96	0.617E+01	0.16	1.31	-
1095 -	34 33.4 +13 12 55	-	-	17.67	0.15	17.32	17.65	1.93	23.02	0.775E+01	0.00	1.26	-
1096 -	34 33.9 +15 31 59	-	-	17.19	0.02	16.82	17.29	0.81	21.75	0.305E+01	0.69	1.45	22855[7]
1097 -	34 37.0 +14 40 56	-	-	17.28	0.16	17.24	17.57	1.26	21.84	0.395E+01	0.29	1.27	9202[7]
1098 -	34 37.2 +15 24 48	-	-	17.71	0.06	17.55	17.94	1.40	22.45	0.479E+01	0.42	1.34	22124[7]
1099 -	34 44.5 +15 16 45	-	-	18.43	0.02	18.29	18.31	1.95	23.04	0.500E+01	−0.07	0.86	-
1100 -	34 45.2 +11 48 43	-	-	18.18	-	18.04	18.33	1.72	22.50	0.423E+01	−0.28	1.21	-
1101 -	34 45.5 +11 09 46	-	-	18.01	-	17.61	17.71	1.36	23.06	0.609E+01	0.20	0.96	-
1102 -	34 46.0 +14 33 19	-	-	17.32	0.14	17.35	17.30	1.76	22.14	0.496E+01	−0.35	0.77	13883[7]
1103 -	34 46.0 +15 27 47	-	-	18.48	0.01	18.24	18.60	1.70	22.97	0.478E+01	0.20	1.30	-
1104 -	34 46.2 +15 09 59	-	-	18.90	0.05	18.46	19.06	1.45	23.10	0.433E+01	0.92	1.62	-
1105 -	34 48.5 +11 14 50	-	S?[2]	16.88	-	16.78	17.00	1.88	22.34	0.719E+01	0.00	1.12	17937[7]
1106 -	34 50.7 +12 33 43	1711M	E[1]	16.81	-	16.44	16.62	1.48	23.13	0.112E+02	0.37	1.07	-
1107 -	34 55.0 +15 21 36	-	-	17.70	0.11	17.55	18.05	1.32	22.48	0.471E+01	0.76	1.49	21589[7]
1108 -	34 56.2 +13 52 59	-	-	17.36	0.04	17.14	17.53	1.82	22.81	0.752E+01	0.23	1.34	21296[7]
1109 -	34 57.5 +10 50 42	-	-	17.25	-	16.92	17.05	0.92	21.78	0.343E+01	−0.31	1.00	16158[7]
1110 -	34 58.5 +14 04 59	-	-	18.84	0.04	18.70	19.23	2.21	23.20	0.457E+01	0.17	1.53	-
1111 -	35 00.3 +15 15 51	-	-	18.90	0.07	18.71	18.95	1.94	23.16	0.435E+01	0.15	1.14	-
1112 -	35 02.7 +13 04 09	-	-	18.55	-	18.37	18.59	1.87	22.84	0.435E+01	−0.20	1.12	-
1113 -	35 04.5 +12 56 12	-	-	17.29	-	16.75	17.08	1.26	22.99	0.837E+01	0.43	1.27	-
1114 -	35 05.5 +12 59 15	-	-	18.14	-	17.88	18.37	1.87	23.20	0.645E+01	0.54	1.48	-
1115 -	35 06.6 +11 46 50	-	-	18.18	-	18.03	18.44	1.66	22.29	0.381E+01	−0.99	1.37	-
1116 -	35 07.0 +14 05 47	-	-	17.70	0.01	17.45	17.88	1.01	21.87	0.308E+01	0.22	1.39	13701[7]
1117 -	35 08.1 +12 46 51	-	-	18.21	-	18.01	18.32	1.56	22.55	0.425E+01	0.04	1.24	-
1118 -	35 10.3 +11 41 31	-	-	17.77	-	17.57	17.55	1.85	23.03	0.686E+01	−0.13	0.80	-
1119 *	35 12.6 +12 05 40	1727M	S[1]	10.5 [1]	0.2 R	-	-	-	-	-	0.61	–	1519[5]
1120 -	35 15.6 +11 01 45	-	-	18.05	-	17.82	17.63	1.70	22.84	0.546E+01	−0.16	0.58	-

Appendix E to the VPC: The Summary of the Catalogue, Page 15

VPC	$(\alpha-12\mathrm{h},\delta)_{1950.0}$	VCC	type	$B_{J_{25}}$	$\sigma B_{J_{25}}$	B_{J_t}	B_t	n	μ_0	r_0	U-B_J	B_J-R_C	v/kms^{-1}
1121 -	35 15.8 +12 17 17	-	-	17.86	-	17.70	18.08	1.55	22.29	0.434E+01	−0.20	1.33	24142[7]
1122 *	35 22.1 +14 33 22	1737B	E[1]	14.7 [7]	0.3 R	-	-	-	-	-	–	–	9174[3]
1123 -	35 22.3 +12 22 40	-	-	18.16	-	17.91	18.42	1.41	22.58	0.433E+01	0.57	1.50	-
1124 -	35 22.7 +15 29 57	-	S?[2]	16.18	0.02	15.66	16.15	0.62	21.28	0.265E+01	0.75	1.48	21449[7]
1125 -	35 23.5 +15 29 27	-	-	18.19	0.07	17.65	18.17	1.13	22.70	0.452E+01	0.53	1.52	-
1126 -	35 23.6 +15 30 08	-	-	17.62	0.09	17.06	-	1.17	22.61	0.584E+01	–	–	-
1127 -	35 24.1 +15 21 58	-	-	18.31	0.04	18.09	18.50	2.29	23.17	0.601E+01	0.37	1.37	-
1128 -	35 25.0 +13 47 53	-	-	18.85	0.12	18.40	18.98	1.31	22.87	0.379E+01	0.39	1.59	-
1129 -	35 29.7 +14 39 18	-	-	18.64	0.09	18.35	18.51	2.17	23.31	0.560E+01	−0.05	1.04	-