TABLE 3. Optical and X-ray Properties

No.	Optical				PSPC		HRI		Magnitudes			
(1)	R.A. (2)	Dec. (3)	δR.A. (4)	δDec. (5)	PSPC (6)	LUMPSPC (7)	HRI (8)	LUMHRI (9)	**B** (10)	**V** (11)	**I** (12)	
1	06 29 59.3	+04 36 40.8	14.2	9.5	14.29±2.02	31.98± 0.21	0.30±0.00[a]	30.68±0.00	···	18.25	17.05	1
2	06 30 16.0	+04 54 29.4	2.1	-18.1	2.58±0.56	31.24± 0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	16.85	15.63	14.47	1
3	06 30 40.6	+04 58 4.4	-2.7	-7.4	5.67±0.89	31.58± 0.21	0.30±0.00	30.68±0.00	17.36	16.43	15.63	1
4	06 30 47.6	+05 03 0.9	-10.1	11.1	1.22±0.38	30.91± 0.31	0.30±0.00	30.68±0.00	17.98	16.99	16.23	1
5	06 30 54.5	+04 58 27.8	24.4	1.5	2.79±0.52	31.27± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	13.78	13.21	12.61	1
6	06 30 53.7	+04 39 27.8	···	···	2.60±0.65	31.24±0.27	0.30±0.00	30.68±0.00	···	···	···	.
7	06 30 56.3	+04 52 30.2	-21.8	0.3	1.99±0.40	31.13± 0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	13.59	12.97	12.36	1
8	06 30 57.5	+04 58 52.5	-6.0	8.1	1.46±0.36	30.99± 0.27	0.30±0.00	30.68±0.00	17.15	15.68	14.39	1
9	06 31 2.5	+04 38 50.6	-20.2	12.7	3.97±0.81	31.43± 0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	15.26	14.40	13.70	1
10	06 31 6.6	+04 34 26.4	-9.8	12.0	4.69±0.71	31.50± 0.21	0.30±0.00	30.68±0.00	14.46	13.50	12.72	1
11	06 31 8.0	+04 59 30.4	-8.4	9.5	1.51±0.33	31.01± 0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	17.09	16.00	14.98	1
12	06 31 14.8	+05 03 52.4	-1.1	-22.5	0.43±0.00	30.46± 0.00	0.90±0.34	31.16±0.36	17.82	17.07	16.28	1
13	06 31 15.7	+05 17 24.7	-20.1	7.7	9.44±1.06	31.80± 0.19	0.30±0.00	30.68±0.00	14.27	13.46	12.62	1
14	06 31 18.8	+04 52 9.3	-1.3	-11.6	0.97±0.26	30.82±0.28	0.30±0.00	30.68±0.00	13.47	12.93	12.38	1
15	06 31 20.8	+04 50 4.1	-0.3	-0.3	6.22±0.65	31.62± 0.19	3.30±0.54	31.73±0.22	8.67	8.35	7.97	7
16	06 31 22.4	+04 53 42.1	9.4	-0.9	0.52±0.19	30.55± 0.35	0.30±0.00	30.68±0.00	18.32	17.18	16.05	1
17	06 31 25.8	+04 52 6.1	6.8	-4.3	2.06±0.36	31.14± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	···	···	18.82	1
18	06 31 29.5	+04 29 34.6	4.3	-4.4	7.22±0.99	31.69± 0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	10.58	9.89	9.27	8
19	06 31 29.8	+04 54 49.4	5.2	4.9	1.64±0.32	31.04± 0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	12.90	12.43	11.94	1
20	06 31 33.1	+04 50 35.7	-0.2	-2.8	4.32±0.52	31.46± 0.19	0.92±0.28	31.17±0.31	12.71	12.23	11.65	1
21	06 31 33.9	+04 46 27.3	1.8	-10.2	0.79±0.23	30.72± 0.30	0.30±0.00	30.68±0.00	18.79	17.12	15.74	1
22	06 31 34.2	+04 49 37.1	-6.2	-2.9	0.84±0.23	30.75± 0.29	0.30±0.00	30.68±0.00	18.57	16.93	15.71	1
23	06 31 36.3	+04 55 59.7	3.7	-14.8	1.06±0.26	30.85± 0.26	0.30±0.00	30.68±0.00	9.18	8.82	8.56	8
24	06 31 36.4	+04 53 14.0	-3.7	-7.0	0.59±0.19	30.60± 0.32	0.30±0.00	30.68±0.00	18.85	17.60	16.30	1
25	06 31 36.1	+04 47 45.8	-9.3	-10.2	0.57±0.19	30.58± 0.32	0.66±0.27	31.02±0.38	10.87	10.30	9.74	9
26	06 31 38.4	+05 01 36.7	2.5	-6.8	1.73±0.34	31.06± 0.24	1.84±0.39	31.47±0.25	8.41	8.17	7.84	7
27	06 31 40.0	+05 05 56.5	-2.8	9.0	2.25±0.40	31.18± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	12.84	11.95	11.16	1
28	06 31 41.5	+04 46 40.3	11.1	-2.2	1.80±0.34	31.08± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	···	17.76	16.44	1
29	06 31 41.1	+04 56 7.8	1.4	-1.2	3.91±0.49	31.42± 0.20	0.91±0.26	31.17±0.29	15.18	14.06	13.06	1
30	06 31 41.9	+04 55 31.2	8.4	2.7	0.77±0.22	30.71± 0.29	0.40±0.18	30.81±0.41	13.10	11.86	10.88	1
31	06 31 40.7	+05 10 26.8	-11.0	-5.2	3.29±0.55	31.34± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	···	18.72	17.72	1
32	06 31 41.0	+04 54 48.1	-17.4	6.1	2.05±0.35	31.14± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	19.09	17.76	16.55	1
33	06 31 43.9	+05 02 57.6	-4.2	-1.9	0.79±0.23	30.73± 0.30	0.30±0.00	30.68±0.00	18.69	17.34	15.91	1
34	06 31 43.9	+05 03 56.7	-8.7	0.2	1.04±0.27	30.85± 0.27	0.30±0.00	30.68±0.00	18.53	17.48	16.41	1
35	06 31 45.1	+04 51 26.4	-2.8	-11.1	0.65±0.20	30.64± 0.31	0.30±0.00	30.68±0.00	···	19.06	17.61	1
36	06 31 47.7	+04 56 49.9	3.1	-1.1	0.35±0.00	30.37±0.00	3.11±0.47	31.70±0.21	···	18.08	16.77	1
37	06 31 47.6	+04 49 7.8	-2.3	-1.7	0.35±0.00	30.37±0.00	0.67±0.26	31.03±0.36	···	18.01	16.75	1
38	06 31 47.8	+04 53 16.3	-2.1	-5.7	1.98±0.34	31.12± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	17.17	15.96	15.23	1
39	06 31 48.3	+04 58 20.5	3.1	-4.5	2.09±0.36	31.15± 0.22	0.67±0.23	31.03±0.33	17.23	15.95	14.66	1
40	06 31 49.3	+04 57 1.0	5.1	10.5	2.09±0.36	31.15± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	18.08	17.21	15.89	1
41	06 31 50.0	+04 43 8.9	-0.2	1.3	0.77±0.23	30.71± 0.30	0.30±0.00	30.68±0.00	17.40	16.24	15.25	1

TABLE 3. (continued)

No.	Optical				PSPC		HRI		Magnitudes		
(1)	R.A. (2)	Dec. (3)	δR.A. (4)	δDec. (5)	PSPC (6)	LUMPSPC (7)	HRI (8)	LUMHRI (9)	**B** (10)	**V** (11)	**I** (12)
42	06 31 50.8	+04 54 34.8	7.3	-6.2	1.94±0.34	31.11± 0.22	0.39±0.18	30.80±0.44	18.76	17.20	16.09
43	06 31 51.6	+04 51 24.2	10.2	3.7	3.60±0.46	31.38± 0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	18.36	16.88	15.58
44	06 31 51.4	+04 57 28.6	-0.4	-0.4	4.07±0.49	31.44± 0.20	1.08±0.30	31.24±0.29	17.21	16.15	14.98
45	06 31 51.3	+04 44 56.3	-2.8	-4.7	0.71±0.21	30.68± 0.30	0.30±0.00	30.68±0.00	17.86	16.77	15.82
46	06 31 52.0	+04 54 8.5	0.1	-0.5	0.35±0.00	30.37±0.00	0.32±0.15	30.71±0.44	···	18.48	17.23
47	06 31 52.5	+05 01 59.4	0.7	-4.1	4.32±0.52	31.46± 0.20	2.30±0.41	31.57±0.23	8.10	7.85	7.54
48	06 31 52.5	+04 56 15.1	-0.3	0.6	10.64±0.79	31.85±0.17	0.30±0.00	30.68±0.00	12.38	11.99	11.56
49	06 31 55.1	+04 57 19.4	-0.1	-1.6	0.35±0.00	30.37±0.00	0.81±0.26	31.11±0.32	12.31	12.32	11.71
50	06 31 55.3	+04 53 30.0	1.7	8.0	2.29±0.37	31.19± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	19.12	17.64	16.39
51	06 31 55.5	+04 56 34.4	0.9	-0.1	53.20±1.76	32.55±0.15	11.80±0.89	32.28±0.17	7.45	6.87	6.56
52	06 31 55.7	+04 57 34.0	-0.3	-1.0	7.77±0.69	31.72± 0.18	0.30±0.00	30.68±0.00	14.84	13.85	12.94
53	06 31 56.8	+04 59 51.2	-2.7	-1.3	0.59±0.19	30.60± 0.32	0.30±0.00	30.68±0.00	15.79	15.03	14.35
54	06 31 57.8	+04 54 16.5	5.1	2.5	13.85±0.90	31.97± 0.17	0.44±0.19	30.85±0.40	···	18.97	17.66
55	06 31 58.0	+04 56 37.4	8.0	-4.1	36.36±1.47	32.39± 0.15	0.78±0.23	31.10±0.30	17.95	···	···
56	06 31 57.8	+04 57 49.8	1.1	-0.2	0.35±0.00	30.37±0.00	0.31±0.16	30.70±0.50	12.28	11.61	11.01
57	06 31 57.3	+04 54 51.5	-7.1	1.0	9.01±0.73	31.78± 0.17	0.30±0.00	30.68±0.00	18.25	16.76	15.39
58	06 32 0.3	+05 00 42.0	5.7	1.5	3.84±0.48	31.41± 0.20	0.45±0.19	30.86±0.40	17.73	16.34	15.22
59	06 32 0.6	+04 52 40.9	1.2	-0.1	10.58±0.78	31.85± 0.17	0.58±0.23	30.97±0.37	8.84	8.46	8.09
60	06 32 1.2	+05 12 8.6	7.6	12.6	1.69±0.41	31.05± 0.26	0.30±0.00	30.68±0.00	10.92	10.41	9.86
61	06 32 1.2	+04 50 48.9	3.4	2.4	0.35±0.00	30.37±0.00	0.48±0.21	30.88±0.42	···	18.63	17.25
62	06 32 1.5	+04 41 54.5	5.6	-1.5	1.16±0.28	30.89± 0.26	0.30±0.00	30.68±0.00	···	18.25	17.09
63	06 32 1.8	+04 53 38.8	2.1	-12.2	4.85±0.53	31.51± 0.19	0.30±0.00	30.68±0.00	···	17.81	16.64
64	06 32 2.1	+04 48 55.4	0.7	-2.6	1.54±0.31	31.01± 0.24	0.66±0.25	31.03±0.36	17.20	15.97	14.88
65	06 32 2.1	+04 56 47.2	0.4	-1.3	0.34±0.00	30.37±0.00	0.38±0.17	30.79±0.43	18.31	16.63	15.44
66	06 32 2.2	+05 03 19.3	1.7	-4.7	1.02±0.25	30.83± 0.27	0.30±0.00	30.68±0.00	17.50	16.51	15.45
67	06 32 2.5	+04 50 11.0	2.1	-3.5	0.35±0.00	30.37±0.00	0.53±0.21	30.94±0.37	16.88	15.63	14.58
68	06 32 3.3	+05 14 36.9	-9.6	-6.1	1.68±0.46	31.05± 0.28	0.30±0.00	30.68±0.00	17.97	16.97	16.05
69	06 32 3.2	+05 00 2.4	-11.9	2.9	0.52±0.18	30.55± 0.33	0.30±0.00	30.68±0.00	18.71	17.60	16.65
70	06 32 4.7	+04 49 14.8	8.4	-9.2	2.65±0.40	31.25± 0.21	0.30±0.00	30.68±0.00	17.73	16.55	15.41
71	06 32 4.0	+05 01 33.9	-4.2	12.4	1.28±0.28	30.93± 0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	···	17.51	16.13
72	06 32 5.6	+04 50 18.4	18.9	-6.1	2.07±0.35	31.14± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	17.67	16.67	15.61
73	06 32 4.9	+04 57 48.9	-0.2	0.9	0.34±0.00	30.36±0.00	0.32±0.16	30.72±0.47	18.23	17.31	16.52
74	06 32 5.5	+04 55 13.3	9.5	0.8	11.18±0.81	31.88± 0.17	0.30±0.00	30.68±0.00	12.51	12.17	11.71
75	06 32 6.1	+04 52 15.3	15.9	-15.7	0.82±0.22	30.74± 0.28	0.30±0.00	30.68±0.00	9.93	9.69	9.24
76	06 32 5.2	+04 48 27.9	0.9	-0.6	0.35±0.00	30.37±0.00	0.59±0.26	30.98±0.40	17.87	17.00	16.19
77	06 32 5.4	+04 56 59.3	1.0	-3.7	15.57±0.96	32.02± 0.16	0.48±0.19	30.89±0.38	17.01	15.69	14.55
78	06 32 6.7	+04 55 30.6	1.2	-2.9	12.46±0.85	31.92± 0.17	0.50±0.20	30.90±0.37	18.62	17.22	15.88
79	06 32 7.1	+04 56 29.8	-1.4	-2.7	7.36±0.66	31.69± 0.18	0.88±0.26	31.15±0.30	15.68	14.59	13.44
80	06 32 7.4	+04 58 16.3	1.6	-1.2	6.43±0.62	31.64± 0.18	0.92±0.27	31.17±0.30	8.95	8.72	8.36
81	06 32 7.9	+04 46 6.2	5.7	-1.8	0.49±0.18	30.52± 0.34	0.30±0.00	30.68±0.00	18.95	17.62	16.40
82	06 32 9.3	+04 49 24.8	1.3	-0.7	16.81±0.99	32.05±0.16	7.24±0.72	32.07±0.18	7.52	7.18	6.75

TABLE 3. (continued)

No.	Optical				PSPC		HRI		Magnitudes			
(1)	R.A. (2)	Dec. (3)	δR.A. (4)	δDec. (5)	PSPC (6)	LUMPSPC (7)	HRI (8)	LUMHRI (9)	**B** (10)	**V** (11)	**I** (12)	**R** (13)
83	06 32 9.6	+05 09 1.4	-7.8	1.4	1.05±0.29	30.85± 0.29	0.30±0.00	30.68±0.00	···	18.27	17.34	16
84	06 32 10.5	+04 57 59.7	1.9	-2.8	3.76±0.48	31.40± 0.20	1.08±0.29	31.24±0.28	8.63	8.34	7.93	7.7
85	06 32 10.0	+04 54 23.2	-9.2	5.7	4.01±0.49	31.43±0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	16.65	15.48	14.44	13
86	06 32 10.3	+04 52 1.3	-17.5	8.8	3.36±0.44	31.35±0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	16.65	15.86	15.09	14
87	06 32 13.4	+04 53 30.3	0.2	-4.7	0.35±0.00	30.37±0.00	0.44±0.18	30.85±0.39	18.23	17.37	16.62	15
88	06 32 14.2	+04 56 27.2	1.2	-3.3	7.02±0.64	31.67±0.18	0.71±0.22	31.06±0.31	11.39	11.18	10.73	10
89	06 32 15.0	+04 52 35.3	-3.2	-7.1	0.68±0.20	30.66±0.30	0.30±0.00	30.68±0.00	18.15	16.76	15.73	··
90	06 32 15.5	+04 55 20.3	-0.5	-3.2	5.73±0.59	31.59±0.19	0.79±0.26	31.10±0.32	12.37	12.00	11.50	11
91	06 32 15.8	+04 54 30.0	2.0	-1.5	4.62±0.53	31.49±0.19	0.57±0.22	30.96±0.37	15.53	14.31	13.25	12
92	06 32 16.4	+04 57 60.0	···	···	0.34±0.00	30.36±0.00	0.39±0.17	30.80±0.40	···	···	···	··
93	06 32 16.5	+04 51 33.1	-9.4	21.6	1.33±0.28	30.95±0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	16.42	···	···	··
94	06 32 17.9	+04 38 28.7	6.5	-1.8	6.20±0.71	31.62± 0.19	0.30±0.00	30.68±0.00	14.01	13.26	12.55	12
95	06 32 18.1	+05 01 29.9	0.1	10.5	0.57±0.19	30.58± 0.33	0.30±0.00	30.68±0.00	···	···	18.93	17
96	06 32 19.9	+04 48 19.1	1.4	-1.9	1.75±0.33	31.07± 0.23	0.76±0.31	31.09±0.38	15.52	14.40	13.35	12
97	06 32 20.8	+04 52 58.1	2.5	5.2	3.61±0.47	31.38± 0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	···	17.80	16.55	15
98	06 32 21.2	+04 50 47.5	-0.1	11.0	0.86±0.23	30.76± 0.28	0.30±0.00	30.68±0.00	16.71	15.80	···	··
99	06 32 21.8	+04 47 20.9	-1.7	0.9	0.36±0.00	30.38±0.00	0.88±0.33	31.15±0.35	17.92	17.04	16.19	15
100	06 32 22.7	+05 00 47.5	-6.3	3.0	1.70±0.33	31.06± 0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	17.63	16.45	15.30	14
101	06 32 23.1	+04 49 43.1	-2.2	-0.8	1.38±0.29	30.97± 0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	···	17.92	16.37	15
102	06 32 24.8	+04 57 46.2	-0.6	-4.8	2.43±0.39	31.21± 0.22	1.04±0.29	31.22±0.29	15.19	14.35	13.56	13
103	06 32 24.4	+04 52 22.5	-8.3	-16.5	4.24±0.51	31.45± 0.19	0.30±0.00	30.68±0.00	16.68	15.50	14.45	13
104	06 32 25.1	+04 47 39.5	1.2	-2.4	0.42±0.16	30.45± 0.36	0.30±0.00	30.68±0.00	17.45	16.20	15.10	14
105	06 32 24.9	+04 55 36.2	-5.5	-3.8	1.29±0.28	30.94± 0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	···	···	17.78	16
106	06 32 26.0	+05 09 43.4	1.3	-1.0	0.45±0.00	30.48±0.00	1.44±0.50	31.36±0.33	···	···	18.32	17
107	06 32 27.6	+05 00 14.0	···	···	0.36±0.00	30.38±0.00	0.58±0.23	30.97±0.37	···	···	···	··
108	06 32 28.1	+04 54 3.6	-3.6	-1.8	2.73±0.41	31.26±0.21	0.77±0.29	31.09±0.36	15.69	14.66	13.70	13
109	06 32 30.9	+04 47 53.7	19.3	2.2	3.28±0.46	31.34±0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	14.57	13.64	12.86	12
110	06 32 29.4	+04 56 55.9	-7.7	-9.6	2.02±0.36	31.13± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	11.13	10.81	10.33	10
111	06 32 31.0	+04 49 8.7	8.5	8.8	1.39±0.30	30.97± 0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	17.19	16.28	15.48	14
112	06 32 29.7	+05 01 34.3	-12.2	-11.1	1.09±0.28	30.86± 0.27	0.30±0.00	30.68±0.00	17.79	16.51	15.31	14
113	06 32 31.0	+04 50 5.9	4.7	2.0	0.95±0.25	30.81± 0.27	0.30±0.00	30.68±0.00	15.36	14.37	13.40	12
114	06 32 31.5	+04 42 33.8	4.4	-3.7	5.60±0.64	31.58± 0.19	0.30±0.00	30.68±0.00	15.77	14.56	13.49	12
115	06 32 31.6	+04 55 24.9	5.8	-1.5	0.73±0.21	30.69± 0.30	0.30±0.00	30.68±0.00	18.40	17.01	15.81	14
116	06 32 32.9	+04 57 12.2	-1.3	-17.2	5.39±0.59	31.56± 0.19	0.30±0.00	30.68±0.00	14.96	14.28	13.60	13
117	06 32 32.8	+05 13 49.7	-2.4	3.2	5.07±0.93	31.53± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	17.95	16.38	14.85	13
118	06 32 33.2	+04 44 53.1	-8.1	-8.4	1.46±0.32	30.99± 0.25	0.30±0.00	30.68±0.00	11.38	10.43	9.62	9.1
119	06 32 34.7	+04 52 54.2	6.9	5.8	0.36±0.00	30.38±0.00	1.68±0.49	31.43±0.30	16.82	16.04	15.29	14
120	06 32 34.4	+04 33 19.1	0.9	1.6	1.43±0.41	30.98± 0.29	0.30±0.00	30.68±0.00	14.84	13.64	12.56	11
121	06 32 38.3	+05 04 34.4	9.2	7.4	0.38±0.00	30.40±0.00	1.07±0.39	31.24±0.35	16.11	15.31	14.48	14
122	06 32 39.2	+05 02 49.3	-3.5	2.4	2.00±0.39	31.13± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	15.57	14.86	14.10	13
123	06 32 41.7	+04 51 51.6	-0.5	5.7	0.37±0.00	30.39±0.00	1.08±0.39	31.24±0.35	18.54	17.56	16.73	16

TABLE 3. (continued)

No.	Optical				PSPC		HRI		Mag		
(1)	R.A. (2)	Dec. (3)	δR.A. (4)	δDec. (5)	PSPC (6)	LUMPSPC (7)	HRI (8)	LUMHRI (9)	**B** (10)	**V** (11)	
124	06 32 44.4	+05 03 9.4	23.7	-4.0	2.63±0.45	31.25± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	16.74	15.64	1
125	06 32 44.1	+04 47 57.8	5.8	3.4	2.29±0.40	31.19± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	16.63	15.49	1
126	06 32 45.1	+04 55 55.0	-3.6	7.6	0.94±0.26	30.80± 0.28	0.30±0.00	30.68±0.00	18.49	17.07	1
127	06 32 49.0	+04 45 32.7	6.3	21.4	2.06±0.40	31.14± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	···	17.81	1
128	06 32 54.3	+04 42 52.8	5.9	5.0	2.36±0.46	31.20± 0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	17.84	16.44	1
129	06 32 57.6	+05 03 53.8	-3.2	-2.5	0.87±0.27	30.77± 0.31	0.30±0.00	30.68±0.00	15.80	15.08	1
130	06 32 57.8	+04 55 39.5	-5.8	-8.8	2.22±0.41	31.17±0.23	0.30±0.00	30.68±0.00	18.73	17.55	1
131	06 32 59.2	+04 47 55.9	-6.7	-3.9	1.94±0.39	31.12± 0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	15.56	14.78	1
132	06 33 5.1	+04 54 41.7	-1.7	4.4	5.02±0.63	31.53± 0.20	0.30±0.00	30.68±0.00	14.47	13.77	1
133	06 33 6.7	+04 51 23.4	8.4	-0.3	1.05±0.30	30.85± 0.29	0.30±0.00	30.68±0.00	16.69	15.49	1
134	06 33 9.6	+04 46 23.9	1.1	-1.4	11.94±1.10	31.90± 0.18	0.30±0.00	30.68±0.00	14.04	12.98	1
135	06 33 12.9	+04 34 58.4	15.3	-14.3	2.15±0.52	31.16± 0.26	0.30±0.00	30.68±0.00	···	18.00	1
136	06 33 27.5	+04 35 56.6	4.0	2.0	4.46±0.73	31.48± 0.22	0.30±0.00	30.68±0.00	14.69	13.90	1
137	06 33 30.1	+05 02 2.8	-1.9	4.7	18.89±1.52	32.10± 0.17	0.30±0.00	30.68±0.00	10.59	9.94	
138	06 33 51.0	+04 31 31.0	-2.2	7.2	3.94±0.79	31.42±0.24	0.30±0.00	30.68±0.00	8.87	8.48	

Column 1 Optical position number (see text).
Columns 2–3 J2000 Optical positions.
Column 4–5 Angular spearation of the PSPC and Optical position.
Column 6 and 8 PSPC and HRI count rates, respectively.
Column 10–14 Mosaic magnitudes.
Column 14 Remarks.
[a]Errors of 0.00 indicate a 3σ upper limit.