This article was processed by the author using Springer-Verlag
LaTeX A&A style file *L-AA* version 3.

Table 3. The source list at 1.4 GHz

Source name	R.A. (J2000) [h m s]	Dec (J2000) [° ′ ″]	S_i [mJy]	S_p [mJy]	uvr [kλ]	uvt [kλ]	field	Identifications
MDM 1	05 17 15.95	-70 23 58.9	80	70	>3	15	1D7	MC4(0517–704), LMC B0517–7026
MDM 2	05 18 02.58	-67 55 42.3	52	36	>3	15	1D2	MC4(0518–679), LMC B0518–6759, DEM129
MDM 3	05 18 32.74	-69 35 22.8	326	288	>5	15	1D6	MC4(0518–696A), LMC B0519–6941
MDM 4	05 18 50.08	-69 09 33.6	22	23	>3	15	1D5	MC4(0519–691), LMC B0519–6916, DEM132b
MDM 5	05 18 55.39	-69 09 00.9	6	7	>3	15	1D5	MC4(0519–691), DEM132b
MDM 7	05 19 16.42	-70 14 16.1	19	19	>3	15	1D7	
MDM 8	05 19 25.72	-67 47 02.1	15	17	>3	15	1D2	
MDM 9	05 20 07.00	-68 02 24.4	64	32	>5	15	1D3	MC4(0520–680), LMC B0520–6804
MDM 10	05 20 19.27	-68 12 43.1	14	13	>5	15	1D3	
MDM 11	05 20 26.09	-70 42 51.5	8	9	>3	15	1D8	
MDM 12	05 21 05.24	-69 59 41.2	111	104	>5	15	1D6	MC4(0521–700), LMC B0521–7002
MDM 13	05 21 08.56	-67 43 31.0	30	28	>3	15	1D2	DEM151
MDM 14	05 21 18.09	-71 02 20.1	28	24	>3	15	1D8	
MDM 15	05 21 27.58	-67 07 24.1	36	35	>3	15	1D1	LMC B0521–6710
MDM 16	05 21 45.09	-70 20 48.8	5	5	>3	15	1D7	
MDM 17	05 22 17.40	-67 27 40.4	36	27	>3	15	1D1	
MDM 18	05 22 29.52	-70 37 56.8	148	135	>3	15	1D8	MC4(0523–706), LMC B0523–7040
MDM 19	05 22 56.13	-69 04 08.5	16	19	>5	15	2D5	DEM177
MDM 20	05 22 58.87	-68 44 29.3	23	22	>3	15	2D4	
MDM 21	05 23 40.94	-70 50 20.7	225	210	>3	15	2D8	MC4(0524–708), MC37, LMC B0524–7053
MDM 22	05 23 40.97	-70 51 22.3	245	220	>3	15	2D8	MC4(0524–708), MC37, LMC B0524–7053
MDM 23	05 25 05.71	-68 28 18.5	13	9	>3	15	2D3	LMC B0525–6831, DEM180
MDM 24	05 25 05.74	-68 37 00.9	9	9	>3	15	2D4	
MDM 25	05 25 17.22	-67 22 47.4	62	58	>3	15	2D1	DEM192
MDM 26	05 25 29.95	-67 31 30.5	14	10	>3	15	2D1	LMC B0526–6731, DEM192
MDM 27	05 25 33.69	-68 41 21.2	8	10	>3	15	2D4	
MDM 28	05 26 11.85	-70 22 46.8	14	14	>3	15	2D7	
MDM 29	05 26 24.43	-68 15 11.2	43	26	>3	15	2D3	DEM203
MDM 30	05 26 35.48	-67 49 09.3	95	89	>3	15	2D2	LMC B0526–6751
MDM 31	05 27 45.92	-67 59 27.1	35	37	>3	15	2D2	
MDM 32	05 27 49.22	-70 36 44.0	54	50	>3	15	2D8	MC4(0528–706), LMC B0528–7038 , DEM208
MDM 33	05 27 54.56	-69 11 40.7	15	13	>5	15	2D5	LMC B0528–6914, DEM210
MDM 34	05 28 00.03	-70 25 41.5	22	20	>3	15	3D7	
MDM 35	05 28 47.68	-68 36 23.1	22	21	>3	15	3D4	
MDM 36	05 29 47.89	-69 02 11.7	15	14	>3	15	3D5	
MDM 37	05 29 50.59	-67 01 14.7	14	11	>3	15	3D1	LMC B0529–6702, DEM214
MDM 38	05 29 51.64	-67 49 34.5	188	150	>3	15	3D2	MC4(0529–678), LMC B0529–6752
MDM 39	05 29 51.83	-68 10 18.4	6	6	>3	15	3D3	LMC B0530–6814
MDM 40	05 31 22.47	-70 11 54.6	11	12	>3	15	3D7	LMC B0531–7010
MDM 41	05 31 42.57	-68 34 53.9	7	8	>3	15	3D4	LMC B0532–6833
MDM 42	05 31 43.94	-70 49 25.8	18	18	>3	15	3D8	DEM221
MDM 43	05 31 54.71	-68 26 39.0	6	7	>3	15	3D3	LMC B0532–6833
MDM 44	05 32 07.16	-67 54 14.2	34	34	>3	15	3D2	
MDM 45	05 32 09.65	-68 43 08.1	11	11	>3	15	3D4	MC55, LMC B0532–6841, DEM226
MDM 46	05 32 11.06	-68 30 24.4	9	9	>3	15	3D3	MC56, LMC B0532–6833
MDM 47	05 32 16.50	-70 23 57.3	10	10	>3	15	3D7	
MDM 48	05 32 44.99	-70 01 28.5	75	71	>3	15	3D7	LMC B0533–7001
MDM 49	05 32 48.24	-68 23 59.3	9	9	>3	15	3D3	
MDM 50	05 32 50.32	-68 20 12.6	11	12	>3	15	3D3	
MDM 51	05 32 52.80	-69 46 22.5	33	30	>3	15	3D6	DEM246
MDM 52	05 32 53.24	-67 09 44.6	28	22	>3	15	3D1	
MDM 53	05 32 54.21	-70 40 28.4	16	15	>3	15	3D8	
MDM 54	05 33 15.32	-69 12 46.8	9	8	>3	15	3D5	DEM232
MDM 55	05 33 18.70	-67 40 00.2	29	31	>3	15	3D2	LMC B0532–6743, DEM231

Table 3. (continue)

Source name	R.A. (J2000) [h m s]	Dec (J2000) [° ′ ″]	S_i [mJy]	S_p [mJy]	uvr [kλ]	uvt [kλ]	field	Identifications
MDM 56	05 33 42.44	-68 46 03.3	50	32	>3	15	3D4	LMC B0534–6847, DEM233
MDM 57	05 34 08.28	-70 37 17.4	9	11	>3	15	4D8	
MDM 58	05 34 48.37	-67 56 00.1	46	39	>3	15	4D2	MC4(0534–679)
MDM 59	05 35 24.70	-67 35 09.6	23	11	>3	15	4D2	MC4(0535–676A), MC64, LMC B0535–6736, DEM241
MDM 60	05 35 26.51	-67 17 04.5	67	56	>3	15	4D1	MC4(0535–673), LMC B0535–6718
MDM 61	05 35 37.48	-68 55 08.0	63	60	>6	0	4D4	LMC B0535–6857
MDM 62	05 36 05.06	-69 18 45.9	78	84	>6	0	4D5	DEM263
MDM 63	05 36 23.89	-70 25 43.0	9	11	>3	15	4D7	
MDM 64	05 36 36.42	-67 07 36.1	65	62	>3	15	4D1	MC4(0536–671), DEM257
MDM 65	05 36 57.17	-69 13 29.0	174	149	>6	0	4D5	MC4(0537–692A), LMC B0538–6911, DEM263
MDM 66	05 37 36.93	-68 00 34.3	35	33	>3	15	4D3	DEM268
MDM 67	05 37 56.50	-70 35 14.8	9	11	>3	15	4D8	
MDM 68	05 38 04.78	-69 53 37.5	69	62	>6	0	4D6	LMC B0538–6956
MDM 69	05 38 09.01	-70 49 32.1	10	11	>3	15	4D8	
MDM 70	05 38 16.15	-70 56 36.4	21	20	>3	15	4D8	
MDM 71	05 38 21.43	-70 41 09.3	37	22	>3	15	5D8	LMC B0538–7042, DEM265
MDM 72	05 38 44.46	-69 04 39.2	75	56	>6	0	5D5	MC4(0539–691), MC74, LMC B0539–6907, DEM263
MDM 73	05 39 29.92	-70 03 28.9	24	22	>3	15	4D7	
MDM 74	05 39 37.56	-69 45 27.1	50	41	>6	0	5D6	MC77, LMC B0540–6946, DEM271
MDM 75	05 39 45.82	-69 38 38.8	33	31	>6	0	5D6	MC4(0540–696B), MC76, DEM284
MDM 76	05 39 54.90	-70 07 45.8	12	12	>3	15	4D7	
MDM 77	05 40 02.05	-69 06 19.8	24	27	>6	0	5D5	DEM263
MDM 78	05 40 04.65	-69 44 39.6	23	21	>6	0	5D6	MC4(0540–697A), MC77, LMC B0540–6946, DEM271
MDM 79	05 40 10.39	-67 18 14.8	75	70	>3	15	5D1	LMC B0540–6719
MDM 80	05 40 11.43	-69 19 55.5	40	35	>6	0	5D5	MC4(0540–693), MC78, LMC B0540–6921, DEM269
MDM 81	05 41 16.68	-67 59 55.5	21	16	>3	15	5D2	MC4(0541–680), LMC B0541–6801
MDM 82	05 41 27.23	-67 39 52.1	44	34	>3	15	5D2	
MDM 83	05 41 31.58	-70 46 29.4	20	19	>3	15	5D8	
MDM 84	05 41 33.03	-67 06 16.6	69	62	>3	15	5D1	MC4(0541–671), LMC B0541–6707
MDM 85	05 41 59.09	-68 15 43.4	30	31	>3	15	5D3	
MDM 86	05 42 44.53	-67 25 54.4	16	14	>3	15	5D1	LMC B0543–6730
MDM 87	05 42 56.33	-70 17 36.4	12	11	>5	15	5D7	
MDM 88	05 43 06.72	-71 04 05.7	58	43	>3	15	5D8	MC4(0543–710), LMC B0543–7105
MDM 89	05 43 14.49	-68 44 36.1	74	70	>3	15	5D4	
MDM 90	05 43 15.29	-68 06 53.9	128	109	>3	15	5D3	MC4(0543–681), LMC B0543–6808
MDM 91	05 43 17.17	-67 15 09.8	7	7	>3	15	5D1	
MDM 92	05 43 56.08	-68 17 32.4	13	12	>3	15	5D3	
MDM 93	05 45 04.54	-69 39 29.7	18	14	>5	0	6D6	DEM310
MDM 94	05 45 27.65	-69 46 24.4	9	7	>5	0	6D6	LMC B0545–6947, DEM311
MDM 95	05 45 50.52	-68 45 57.8	62	53	>3	15	6D4	MC4(0546–687)
MDM 96	05 46 12.16	-68 00 15.9	21	21	>3	15	6D3	LMC B0546–6802
MDM 97	05 46 23.49	-66 55 48.2	16	13	>3	15	6D1	
MDM 98	05 46 29.15	-70 26 40.7	83	50	>5	15	6D7	MC4(0547–704)
MDM 99	05 46 52.85	-68 32 48.7	13	12	>3	15	6D3	
MDM 100	05 47 45.37	-67 45 07.1	90	83	>3	15	6D2	MC4(0547–677), LMC B0547–6746
MDM 101	05 47 50.31	-67 28 02.5	6	6	>3	15	6D1	LMC B0547–6729
MDM 102	05 47 51.41	-69 45 43.5	7	8	>5	0	6D6	LMC B0547–6942
MDM 103	05 47 57.70	-70 20 16.1	12	12	>5	15	6D7	LMC B0548–7025
MDM 104	05 48 45.46	-66 57 26.7	13	8	>3	15	6D1	

Table 3. (continue)

Source name	R.A. (J2000) [h m s]	Dec (J2000) [° ′ ″]	S_i [mJy]	S_p [mJy]	uvr [kλ]	uvt [kλ]	field	Identifications
MDM 105	05 48 55.14	-70 39 26.7	21	21	>3	15	6D8	LMC B0549–7037
MDM 106	05 49 39.70	-69 38 23.6	14	14	>5	0	6D6	
MDM 107	05 50 15.89	-67 36 03.5	24	21	>3	15	6D2	
MDM 108	05 50 32.90	-68 20 55.5	48	34	>3	15	6D3	MC4(0550–683), LMC B0550–6823
MDM 109	05 50 48.97	-70 34 34.7	47	28	>3	15	6D8	
MDM 110	05 51 30.31	-69 16 32.8	91	79	>3	15	6D5	MC4(0551–692), LMC B0551–6917
MDM 111	05 51 39.49	-68 43 17.3	30	30	>3	15	6D4	MC4(0552–687), LMC B0552–6843
MDM 112	05 52 05.81	-68 14 41.9	178	153	>3	15	6D3	MC4(0552–682), LMC B0552–6815
MDM 113	05 52 27.83	-69 48 02.9	75	45	>5	0	6D6	MC4(0552–698), LMC B0552–6948
MDM 114	05 52 28.46	-70 21 37.0	56	44	>5	15	6D7	MC4(0552–703), LMC B0552–7022

Table 4. The source list at 2.4 GHz

Source name	R.A. (J2000) [h m s]	Dec. (J2000) [° ′ ″]	S_i [mJy]	S_p [mJy]	uvr [kλ]	uvt [kλ]	field	α
MDM 1	05 17 16.07	-70 23 59.0	61	49	>2	30	1D7	−0.67
MDM 2	05 18 02.61	-67 55 43.3	19	16	>3	30	1D2	−1.48
MDM 3	05 18 32.72	-69 35 22.5	259	219	>3	30	1D6	−0.50
MDM 4	05 18 50.03	-69 09 32.0	6	6	>3	30	1D5	−2.55
MDM 5	05 18 55.25	-69 09 00.7	5	5	>3	30	1D5	−0.57
MDM 6	05 19 10.74	-68 15 44.4	6	6	>3	30	1D3	
MDM 7	05 19 16.38	-70 14 16.5	29	20	>2	30	1D7	+0.05
MDM 8	05 19 25.77	-67 47 01.6	11	11	>3	30	1D2	−0.79
MDM 9	05 20 07.74	-68 02 25.0	24	20	>3	30	1D3	−0.87
MDM 10	05 20 19.04	-68 12 42.7	6	5	>3	30	1D3	−1.69
MDM 11	05 20 25.85	-70 42 52.5	7	8	>3	30	1D8	−0.28
MDM 12	05 21 05.24	-69 59 41.2	91	92	>3	30	1D6	−0.22
MDM 13	05 21 08.61	-67 43 31.4	18	14	>3	30	1D2	−1.27
MDM 15	05 21 27.67	-67 07 24.3	33	30	>3	30	1D1	−0.30
MDM 18	05 22 29.55	-70 37 56.6	68	68	>3	30	1D8	−1.28
MDM 21	05 23 40.86	-70 50 20.3	144	120	>3	30	2D8	−1.03
MDM 22	05 23 41.01	-70 51 23.8	156	141	>3	30	2D8	−0.82
MDM 24	05 25 05.62	-68 37 00.7	8	8	>3	30	2D4	−0.23
MDM 25	05 25 17.22	-67 22 47.5	67	61	>3	30	2D1	+0.09
MDM 27	05 25 33.87	-68 41 20.9	6	6	>3	30	2D4	−0.92
MDM 28	05 26 11.92	-70 22 47.4	6	6	>3	30	2D7	−1.57
MDM 29	05 26 24.76	-68 15 14.6	14	14	>3	30	2D3	−1.16
MDM 30	05 26 35.34	-67 49 09.4	119	111	>0	30	2D2	+0.42
MDM 31	05 27 45.90	-67 59 27.1	39	46	>0	30	2D2	+0.41
MDM 32	05 27 49.20	-70 36 44.2	35	31	>3	30	2D8	−0.91
MDM 35	05 28 47.65	-68 36 22.9	22	24	>3	30	3D4	+0.24
MDM 38	05 29 51.64	-67 49 33.6	101	55	>3	30	3D2	−1.85
MDM 40	05 31 22.53	-70 11 54.5	5	6	>3	30	3D7	−1.24
MDM 42	05 31 43.93	-70 49 25.4	16	14	>3	30	3D8	−0.39
MDM 44	05 32 07.06	-67 54 14.3	22	18	>3	30	3D2	−1.15
MDM 45	05 32 09.69	-68 43 07.9	11	12	>3	30	3D4	+0.06
MDM 48	05 32 44.99	-70 01 28.7	48	47	>3	30	3D7	−0.78
MDM 50	05 32 50.28	-68 20 12.8	4	5	>3	30	3D3	−1.54
MDM 51	05 32 52.81	-69 46 22.8	22	18	>3	30	3D6	−0.95
MDM 52	05 32 53.18	-67 09 46.1	19	18	>3	30	3D1	−0.39

Table 4. (continue)

Source name	R.A. (J2000) [h m s]	Dec. (J2000) [° ′ ″]	S_i [mJy]	S_p [mJy]	uvr [kλ]	uvt [kλ]	field	α
MDM 53	05 32 54.25	-70 40 28.3	25	25	>3	30	3D8	+0.95
MDM 55	05 33 18.55	-67 39 59.7	23	24	>3	30	3D2	−0.51
MDM 56	05 33 42.36	-68 46 04.0	18	9	>3	30	3D4	−2.33
MDM 60	05 35 26.68	-67 17 04.7	44	37	>2	30	4D1	−0.76
MDM 61	05 35 37.56	-68 55 08.2	72	64	>3	30	4D4	+0.11
MDM 62	05 36 05.04	-69 18 46.3	49	46	>3	30	4D5	−1.11
MDM 63	05 36 23.80	-70 25 43.6	9	10	>3	30	4D7	−0.26
MDM 64	05 36 36.41	-67 07 36.0	48	40	>2	30	4D1	−0.83
MDM 65	05 36 57.23	-69 13 29.0	116	110	>3	30	4D5	−0.56
MDM 66	05 37 36.88	-68 00 33.8	14	12	>3	30	4D3	−1.85
MDM 68	05 38 04.66	-69 53 37.2	29	33	>3	30	4D6	−1.17
MDM 70	05 38 16.32	-70 56 37.3	23	23	>3	30	4D8	+0.27
MDM 74	05 39 37.59	-69 45 27.6	61	51	>3	30	5D6	+0.38
MDM 75	05 39 45.85	-69 38 39.0	61	53	>3	30	5D6	+0.99
MDM 78	05 40 04.48	-69 44 38.9	15	18	>3	30	5D6	−0.32
MDM 79	05 40 10.42	-67 18 15.2	74	63	>3	30	5D1	−0.18
MDM 80	05 40 11.55	-69 19 54.9	26	19	>3	30	5D5	−1.11
MDM 82	05 41 27.21	-67 39 51.2	18	17	>3	30	5D2	−1.29
MDM 83	05 41 31.65	-70 46 27.9	11	13	>3	30	5D8	−0.70
MDM 84	05 41 33.09	-67 06 16.7	39	36	>3	30	5D1	−1.03
MDM 85	05 41 59.05	-68 15 43.1	27	28	>2	30	5D3	−0.21
MDM 86	05 42 44.56	-67 25 54.6	12	10	>3	30	5D1	−0.57
MDM 87	05 42 56.58	-70 17 34.7	4	4	>3	30	5D7	−1.85
MDM 89	05 43 14.53	-68 44 35.9	52	45	>3	30	5D4	−0.81
MDM 90	05 43 15.21	-68 06 53.7	76	43	>2	30	5D3	−1.71
MDM 91	05 43 17.02	-67 15 09.3	3	4	>3	30	5D1	−0.97
MDM 94	05 45 27.76	-69 46 22.5	10	7	>3	30	6D6	+0.04
MDM 95	05 45 50.27	-68 45 57.0	30	28	>3	30	6D4	−1.20
MDM 98	05 46 29.34	-70 26 44.3	30	30	>3	30	6D7	−0.95
MDM 100	05 47 45.35	-67 45 07.0	69	52	>2	30	6D2	−0.85
MDM 101	05 47 50.32	-67 28 03.2	12	9	>3	30	6D1	+0.96
MDM 102	05 47 51.27	-69 45 43.3	4	5	>3	30	6D6	−1.07
MDM 103	05 47 57.45	-70 20 16.2	7	7	>3	30	6D7	−1.01
MDM 105	05 48 55.24	-70 39 28.3	12	11	>3	30	6D8	−1.15
MDM 106	05 49 39.71	-69 38 23.9	10	10	>3	30	6D6	−0.62