Table 1. The Catalogue of SBS stellar objects

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
0743+601	07 43 57.31	+60 06 35.2	07 48 14.78	+59 59 07.6	17.0	
0743+605	07 43 14.00	+60 32 57.3	07 47 33.50	+60 25 32.5	19.0	
0744+603	07 44 15.56	+60 19 18.3	07 48 33.86	+60 11 49.5	17.5	
0745+601B	07 45 50.52	+60 10 00.8	07 50 07.80	+60 02 25.9	18.0	
0746+587	07 46 50.45	+58 43 42.6	07 51 01.75	+58 36 04.0	18.0	
0746+600	07 46 33.83	+60 03 06.4	07 50 50.46	+59 55 28.7	19.0	
0747+553	07 47 22.93	+55 19 36.8	07 51 22.25	+55 11 56.5	17.94	
0748+610	07 48 01.90	+61 05 36.0	07 52 22.63	+60 57 52.5	17.36	
0749+583	07 49 35.34	+58 22 50.6	07 53 44.72	+58 15 01.4	17.5	Mkn 381
0749+590	07 49 10.34	+59 02 27.5	07 53 22.32	+58 54 39.8	16.0	
0750+581	07 50 24.97	+58 06 17.8	07 54 33.15	+57 58 25.4	17.5	
0751+591	07 51 08.65	+59 11 19.8	07 55 20.75	+59 03 24.5	18.0	
0751+600	07 51 15.48	+60 04 34.4	07 55 31.10	+59 56 38.6	18.0	
0753+590	07 53 53.40	+59 03 40.7	07 58 04.37	+58 55 34.9	17.0	
0753+610A	07 53 08.89	+61 02 17.6	07 57 28.09	+60 54 14.4	17.5	
0754+606	07 54 01.24	+60 37 04.6	07 58 18.43	+60 28 58.1	19.0	
0755+515	07 55 46.58	+51 34 48.7	07 59 33.51	+51 26 36.5	17.0	
0755+600	07 55 11.93	+60 02 02.6	07 59 26.41	+59 53 51.7	17.5	
0756+508	07 56 18.91	+50 50 40.7	08 00 03.85	+50 42 26.5	17.0	
0756+566	07 56 32.74	+56 41 51.2	08 00 34.64	+56 33 35.6	17.0	
0756+581	07 56 32.40	+58 10 50.2	08 00 39.46	+58 02 34.4	16.5	
0757+603	07 57 06.10	+60 23 23.7	08 01 21.56	+60 15 05.5	19.0	
0759+567	07 59 36.51	+56 44 20.2	08 03 37.86	+56 35 53.0	16.5	
0759+602	07 59 56.08	+60 17 40.1	08 04 10.42	+60 09 11.3	18.0	
0759+603	07 59 14.76	+60 19 55.1	08 03 29.43	+60 11 28.8	18.0	
0759+608	07 59 20.79	+60 53 54.1	08 03 37.78	+60 45 27.4	18.0	
0759+610	07 59 21.51	+61 02 12.0	08 03 39.09	+60 53 45.2	18.0	
0800+591	08 00 30.70	+59 11 07.0	08 04 40.53	+59 02 36.1	18.0	
0801+537	08 01 29.66	+53 43 33.9	08 05 21.34	+53 34 59.9	17.0	
0801+581	08 01 35.73	+58 11 35.2	08 05 41.63	+58 03 00.4	17.22	
0801+601	08 01 44.66	+60 11 59.6	08 05 58.14	+60 03 24.0	18.5	
0802+596	08 02 14.72	+59 39 44.4	08 06 25.94	+59 31 06.9	17.5	RXJ08063+5931
0803+510	08 03 16.13	+51 03 57.9	08 07 00.36	+50 55 17.5	16.0	
0803+591	08 03 51.17	+59 09 18.0	08 08 00.04	+59 00 34.6	18.0	
0804+563	08 04 56.53	+56 23 48.6	08 08 55.54	+56 15 01.5	16.5	
0804+590	08 04 11.37	+59 01 07.5	08 08 19.64	+58 52 22.9	18.5	
0806+505	08 06 20.26	+50 34 30.2	08 10 02.69	+50 25 38.4	17.05	
0806+516	08 06 22.59	+51 38 47.5	08 10 07.69	+51 29 55.5	15.02	PG
0806+573	08 06 58.82	+57 23 07.4	08 11 00.61	+57 14 12.6	18.0	RXJ08109+5714
0807+521	08 07 50.51	+52 06 30.3	08 11 36.51	+51 57 32.8	17.5	
0808+595	08 08 03.84	+59 32 47.3	08 12 13.09	+59 23 48.3	16.0	PG
0809+531	08 09 31.34	+53 06 11.3	08 13 19.63	+52 57 07.6	14.5	
0809+593	08 09 53.82	+59 22 08.3	08 14 01.91	+59 13 02.6	17.5	
0810+524	08 10 19.80	+52 26 22.1	08 14 06.15	+52 17 15.5	17.5	
0811+513	08 11 31.10	+51 22 25.6	08 15 14.49	+51 13 14.7	17.5	
0811+542	08 11 28.02	+54 17 42.2	08 15 19.19	+54 08 31.3	17.0	
0811+582A	08 11 10.23	+58 12 43.3	08 15 13.80	+58 03 33.1	18.0	
0811+582B	08 11 43.45	+58 12 47.9	08 15 46.88	+58 03 35.7	18.0	
0811+595	08 11 38.36	+59 31 02.7	08 15 46.53	+59 21 50.6	18.0	
0812+578	08 12 20.86	+57 48 23.7	08 16 22.73	+57 39 09.2	18.0	RXJ08163+5739
0813+607	08 13 03.10	+60 42 30.4	08 17 15.50	+60 33 13.1	17.0	
0814+569	08 14 28.23	+56 54 28.4	08 18 26.59	+56 45 06.3	16.13	PG
0814+582	08 14 01.46	+58 15 17.8	08 18 04.43	+58 05 57.2	18.0	
0816+505	08 16 56.77	+50 33 30.2	08 20 37.09	+50 23 59.7	17.5	
0816+598	08 16 07.35	+59 51 56.6	08 20 15.58	+59 42 28.3	16.56	
0817+573	08 17 47.26	+57 21 59.9	08 21 46.26	+57 12 25.9	17.56	
0817+602	08 17 50.30	+60 12 54.9	08 21 59.37	+60 03 20.4	17.80	
0818+498	08 18 42.08	+49 52 23.2	08 22 20.45	+49 42 46.5	17.5	
0818+506	08 18 13.40	+50 40 54.9	08 21 53.75	+50 31 19.9	17.50	
0818+512	08 18 54.46	+51 15 02.3	08 22 36.03	+51 05 24.8	15.73	PG
0818+579	08 18 56.72	+57 59 49.1	08 22 57.50	+57 50 10.9	17.5	
0818+608	08 18 17.17	+60 48 23.1	08 22 28.42	+60 38 46.9	17.0	
0820+560	08 20 53.19	+56 02 27.7	08 24 47.23	+55 52 42.7	18.0	RXJ08247+5552
0821+602	08 21 00.35	+60 13 44.1	08 25 08.54	+60 03 58.3	16.5	
0822+546	08 22 59.97	+54 37 54.0	08 26 49.40	+54 28 01.7	13.25	PG
0822+552	08 22 41.31	+55 15 45.6	08 26 32.60	+55 05 54.4	16.5	
0825+568	08 25 54.68	+56 51 17.2	08 29 49.90	+56 41 14.5	17.0	
0825+591	08 25 54.46	+59 06 51.7	08 29 57.12	+58 56 48.8	17.5	
0826+569	08 26 39.84	+56 55 08.0	08 30 35.05	+56 45 02.7	17.0	
0829+559	08 29 42.74	+55 57 46.9	08 33 34.26	+55 47 31.1	16.5	
0830+537	08 30 35.96	+53 46 34.3	08 34 21.22	+53 36 15.6	16.5	
0832+536	08 32 58.55	+53 39 02.3	08 36 42.90	+53 28 35.5	16.0	
0832+606	08 32 15.53	+60 38 17.0	08 36 21.77	+60 27 52.1	18.0	
0832+608	08 32 17.40	+60 52 45.4	08 36 24.55	+60 42 20.3	18.0	
0833+585	08 33 23.63	+58 35 30.3	08 37 22.29	+58 25 01.7	18.0	RXJ08373+5824
0834+500	08 34 01.71	+50 02 59.2	08 37 37.28	+49 52 29.1	15.46	PG
0834+576	08 34 34.81	+57 37 22.1	08 38 30.00	+57 26 49.6	16.5	
0836+533	08 36 40.48	+53 21 33.1	08 40 23.17	+53 10 53.8	15.5	
0838+563	08 38 46.24	+56 18 07.0	08 42 36.27	+56 07 20.5	16.0	
0839+541	08 39 29.41	+54 08 07.2	08 43 13.35	+53 57 18.5	17.06	
0841+565	08 41 55.42	+56 33 14.0	08 45 45.27	+56 22 17.0	17.0	
0841+603	08 41 49.10	+60 20 10.7	08 45 51.09	+60 09 13.7	15.91	PG
0842+572	08 42 10.83	+57 14 28.5	08 46 02.62	+57 03 30.6	17.0	
0842+584	08 42 28.75	+58 27 53.7	08 46 24.22	+58 16 54.7	18.0	
0843+516	08 43 25.44	+51 39 59.1	08 47 02.43	+51 28 57.5	15.90	PG
0846+513	08 46 22.63	+51 19 40.1	08 49 58.15	+51 08 28.9	19.5	
0846+557	08 46 04.57	+55 46 25.8	08 49 51.05	+55 35 15.3	16.25	PG
0846+604	08 46 52.25	+60 29 42.1	08 50 53.09	+60 18 28.6	18.0	

Stellar objects

SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
0849+580	08 49 52.35	+58 00 04.4	08 53 44.06	+57 48 41.5	16.32	PG
0851+586	08 51 13.56	+58 36 59.7	08 55 06.72	+58 25 32.5	17.5	
0851+600	08 51 31.42	+60 05 08.4	08 55 29.23	+59 53 40.1	18.0	
0852+601	08 52 35.32	+60 09 18.2	08 56 33.00	+59 57 46.5	17.12	
0852+602	08 52 57.86	+60 17 36.0	08 56 55.87	+60 06 03.1	16.35	PG
0853+506	08 53 02.09	+50 39 21.2	08 56 34.54	+50 27 48.8	17.0	
0856+508	08 56 12.01	+50 52 33.2	08 59 44.13	+50 40 50.8	17.0	
0859+593	08 59 10.30	+59 23 10.3	09 03 03.17	+59 11 18.2	15.87	PG
0901+597	09 01 05.86	+59 47 17.9	09 04 59.32	+59 35 19.9	16.39	PG
0902+561	09 02 25.56	+56 09 31.1	09 06 08.16	+55 57 29.3	15.5	
0904+511	09 04 17.18	+51 09 58.0	09 07 47.82	+50 57 50.9	16.13	PG,EUVEJ0907+509
0904+566	09 04 39.77	+56 37 32.5	09 08 22.88	+56 25 24.0	17.0	
0905+498	09 05 19.56	+49 52 17.0	09 08 47.39	+49 40 06.8	17.20	RXJ09087+4939
0905+549	09 05 51.52	+54 58 07.6	09 09 30.10	+54 45 55.6	16.5	
0905+605	09 05 47.77	+60 31 39.9	09 09 41.89	+60 19 27.7	17.0	Mkn 393
0906+532	09 06 06.09	+53 16 25.1	09 09 40.70	+53 04 12.5	15.0	
0906+552	09 06 57.66	+55 17 41.3	09 10 36.69	+55 05 26.0	15.5	
0906+597	09 06 30.07	+59 42 48.4	09 10 21.35	+59 30 34.2	15.17	PG
0909+531	09 09 27.52	+53 11 51.0	09 13 01.00	+52 59 28.5	16.59	
0910+507	09 10 49.10	+50 46 54.6	09 14 17.21	+50 34 28.3	17.15	
0910+563	09 10 56.61	+56 23 23.3	09 14 37.09	+56 10 56.2	16.0	
0910+584	09 10 47.66	+58 25 04.9	09 14 33.58	+58 12 38.1	17.0	
0910+586	09 10 39.17	+58 37 45.3	09 14 25.74	+58 25 18.9	17.99	
0911+527	09 11 36.43	+52 44 22.9	09 15 08.32	+52 31 54.1	17.0	
0913+545	09 13 31.49	+54 30 50.8	09 17 06.68	+54 18 16.4	11.0	
0913+604	09 13 27.42	+60 26 43.5	09 17 18.36	+60 14 08.9	18.0	
0914+546	09 14 59.12	+54 40 59.1	09 18 34.24	+54 28 20.5	13.0	
0915+526	09 15 24.47	+52 37 33.2	09 18 55.03	+52 24 53.5	15.64	PG
0916+513	09 16 29.83	+51 18 53.2	09 19 57.48	+51 06 10.5	16.33	NGC 2841 UB3
0916+555	09 16 18.46	+55 34 18.9	09 19 55.21	+55 21 36.5	16.11	Mkn 106
0916+595	09 16 17.26	+59 30 14.9	09 20 04.29	+59 17 32.3	17.97	
0917+543	09 17 34.00	+54 22 39.4	09 21 07.64	+54 09 53.5	17.0	
0917+578	09 17 03.82	+57 51 27.8	09 20 46.00	+57 38 43.1	18.66	
0919+529	09 19 22.29	+52 57 43.8	09 22 52.38	+52 44 52.9	16.0	
0919+579	09 19 50.75	+57 58 50.2	09 23 32.27	+57 45 57.7	17.03	
0919+582	09 19 41.27	+58 15 48.2	09 23 23.59	+58 02 56.2	18.0	
0920+544	09 20 27.88	+54 27 28.1	09 24 00.79	+54 14 34.1	16.5	
0920+590	09 20 14.47	+59 01 59.7	09 23 58.68	+58 49 06.1	16.91	
0920+595	09 20 44.50	+59 33 52.7	09 24 30.02	+59 20 57.6	18.0	
0920+597	09 20 18.66	+59 44 22.0	09 24 04.84	+59 31 28.1	17.5	
0921+547	09 21 21.31	+54 47 19.7	09 24 54.66	+54 34 23.2	16.5	
0921+549	09 21 40.72	+54 57 23.8	09 25 14.34	+54 44 26.4	16.54	
0921+582	09 21 42.76	+58 16 50.2	09 25 24.39	+58 03 52.6	18.0	
0921+587	09 21 20.74	+58 42 55.9	09 25 03.67	+58 29 59.2	18.40	
0924+565	09 24 54.41	+56 31 16.7	09 28 30.53	+56 18 10.4	16.05	PG
0924+606B	09 24 50.93	+60 38 27.1	09 28 37.97	+60 25 20.8	16.98	
0926+498	09 26 27.73	+49 49 24.2	09 29 49.95	+49 36 14.1	17.0	
0926+526	09 26 39.40	+52 41 14.8	09 30 06.77	+52 28 04.0	16.09	PG
0926+581	09 26 59.77	+58 09 46.1	09 30 39.16	+57 56 34.1	17.5	
0927+540A	09 27 04.69	+54 04 09.1	09 30 34.69	+53 50 57.1	17.5	
0927+540B	09 27 26.10	+54 03 47.5	09 30 55.97	+53 50 34.6	16.5	
0927+575	09 27 10.59	+57 34 38.5	09 30 48.45	+57 21 26.1	17.5	
0928+559	09 28 26.21	+55 55 52.9	09 31 59.76	+55 42 37.2	16.0	
0928+559	09 28 26.86	+55 47 03.3	09 32 00.08	+55 33 47.5	17.0	RXJ0932+5534
0929+521	09 29 23.84	+52 08 46.3	09 32 49.37	+51 55 28.3	17.81:	
0929+556	09 29 34.12	+55 39 41.6	09 33 06.69	+55 26 22.9	16.5	
0929+586	09 29 08.87	+58 38 47.8	09 32 48.70	+58 25 30.1	18.0	
0929+593	09 29 12.79	+59 19 16.1	09 32 54.37	+59 05 58.2	17.5	
0930+492	09 30 13.94	+49 12 56.9	09 33 34.12	+48 59 36.8	17.0	
0932+501	09 32 31.97	+50 06 39.3	09 35 53.00	+49 53 13.1	17.14	
0933+515	09 33 59.58	+51 31 27.7	09 37 22.62	+51 17 57.7	17.5	
0933+525	09 33 34.54	+52 31 42.3	09 36 59.51	+52 18 13.3	19.0	
0933+579	09 33 24.87	+57 58 55.1	09 37 01.42	+57 45 26.3	17.5	
0933+584	09 33 48.53	+58 29 31.5	09 37 26.19	+58 16 01.7	18.0	
0934+499	09 34 34.64	+49 55 22.5	09 37 54.79	+49 41 51.1	17.0	
0934+504	09 34 17.45	+50 27 18.7	09 37 38.56	+50 13 48.0	19.5	
0934+539	09 34 52.00	+53 57 51.5	09 38 19.30	+53 44 19.2	18.0	
0934+557	09 34 49.15	+55 47 46.1	09 38 20.21	+55 34 13.8	18.0	
0934+590	09 34 12.80	+59 04 43.5	09 37 51.79	+58 51 12.6	17.5	
0935+501	09 35 38.76	+50 09 31.0	09 38 59.00	+49 55 56.8	19.5	
0935+515A	09 35 15.08	+51 34 13.1	09 38 37.83	+51 20 39.9	18.0	
0935+515B	09 35 52.52	+51 34 58.5	09 39 15.10	+51 21 23.7	19.5	
0935+551	09 35 01.04	+55 10 29.9	09 38 30.73	+54 56 57.1	18.0	
0935+552	09 35 44.20	+55 16 48.9	09 39 13.86	+55 03 14.3	18.0	
0936+495	09 36 52.10	+49 34 39.3	09 40 11.05	+49 21 02.1	18.5	
0936+514	09 36 23.45	+51 27 02.9	09 39 45.65	+51 13 26.8	17.28	
0936+519	09 36 07.03	+51 54 38.7	09 39 30.12	+51 41 03.3	18.0	
0936+522	09 36 14.28	+52 15 21.3	09 39 37.94	+52 01 45.6	18.0	
0936+553	09 36 49.94	+55 23 52.3	09 40 19.47	+55 10 14.9	19.5	
0936+590	09 36 21.03	+59 00 26.5	09 39 59.00	+58 46 50.2	18.0	
0937+503	09 37 31.42	+50 22 57.0	09 40 51.49	+50 09 18.1	18.5	
0937+505	09 37 02.19	+50 34 44.2	09 40 22.72	+50 21 06.5	15.74	PG,EUVEJ0940+503
0937+510	09 37 06.87	+51 01 29.8	09 40 28.13	+50 47 51.9	18.0	
0937+513	09 37 40.21	+51 20 57.7	09 41 01.86	+51 07 18.4	18.0	
0937+521	09 37 58.51	+52 11 38.6	09 41 21.53	+51 57 58.5	18.0	
0937+526A	09 37 18.70	+52 38 42.6	09 40 42.74	+52 25 04.1	18.0	
0937+526B	09 37 49.10	+52 39 37.8	09 41 13.01	+52 25 58.1	18.0	
0937+529	09 37 37.70	+52 55 48.4	09 41 02.16	+52 42 09.1	18.0	
0937+552	09 37 48.98	+55 13 46.6	09 41 17.83	+55 00 06.8	18.5	
0937+553	09 37 01.56	+55 23 39.9	09 40 31.02	+55 10 02.0	19.5	
0937+583	09 37 05.67	+58 23 27.6	09 40 41.82	+58 09 49.4	17.5	
0937+600	09 37 53.68	+60 01 51.4	09 41 33.68	+59 48 11.1	17.08	

Stellar objects

SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
0938+496	09 38 55.06	+49 36 13.6	09 42 13.48	+49 22 31.2	19.5	
0938+506	09 38 13.24	+50 40 18.7	09 41 33.59	+50 26 38.0	19.5	
0938+507	09 38 17.38	+50 45 24.4	09 41 37.85	+50 31 43.5	19.5	
0938+533	09 38 06.37	+53 22 25.3	09 41 31.50	+53 08 44.8	18.0	
0938+537	09 38 16.45	+53 43 08.9	09 41 42.17	+53 29 28.0	19.5	
0938+548	09 38 10.40	+54 53 06.1	09 41 38.43	+54 39 25.4	19.0	
0938+550A	09 38 35.01	+55 00 13.0	09 42 03.14	+54 46 31.2	18.0	
0938+550B	09 38 41.69	+55 00 55.8	09 42 09.80	+54 47 13.8	15.20	PG
0938+559	09 38 44.71	+55 57 19.1	09 42 14.74	+55 43 36.9	19.5	
0938+573	09 38 56.66	+57 18 45.9	09 42 29.58	+57 05 03.1	17.0	
0938+577	09 38 38.83	+57 47 24.1	09 42 12.96	+57 33 42.1	17.5	
0938+605	09 38 35.22	+60 30 15.8	09 42 16.20	+60 16 33.8	17.5	
0939+520	09 39 22.83	+52 02 33.8	09 42 45.16	+51 48 50.2	19.5	
0939+535	09 39 46.27	+53 33 01.7	09 43 11.19	+53 19 17.0	19.5	
0939+548	09 39 14.24	+54 49 06.9	09 42 41.78	+54 35 23.5	18.0	
0940+512A	09 40 51.68	+51 12 32.7	09 44 12.14	+50 58 45.4	18.0	
0940+534	09 40 16.08	+53 29 21.0	09 43 40.73	+53 15 35.1	18.5	
0940+566	09 40 29.73	+56 39 30.7	09 44 00.64	+56 25 44.1	19.0	
0941+502	09 41 20.29	+50 14 57.2	09 44 39.05	+50 01 08.8	19.0	
0941+514	09 41 55.73	+51 27 23.9	09 45 16.28	+51 13 34.0	18.5	
0941+522	09 41 30.29	+52 16 22.5	09 44 52.36	+52 02 33.6	18.5	OK 568
0941+530	09 41 38.99	+53 03 55.5	09 45 02.42	+52 50 06.2	18.0	
0941+535	09 41 14.44	+53 35 18.5	09 44 38.95	+53 21 30.2	19.0	
0941+537	09 41 17.52	+53 42 40.5	09 44 42.25	+53 28 52.1	17.5	
0941+540	09 41 18.62	+54 00 31.5	09 44 43.90	+53 46 43.0	19.0	
0941+545B	09 41 40.65	+54 31 43.4	09 45 06.80	+54 17 54.0	19.0	
0941+551	09 41 31.36	+55 08 40.3	09 44 58.76	+54 54 51.3	17.5	
0941+558	09 41 41.31	+55 48 39.9	09 45 10.00	+55 34 50.4	12.0	
0941+565	09 41 40.95	+56 33 56.4	09 45 11.23	+56 20 06.9	18.5	
0941+583	09 41 08.48	+58 23 41.5	09 44 43.07	+58 09 53.3	17.61	
0942+501	09 42 49.14	+50 08 04.8	09 46 07.29	+49 54 12.8	17.50	
0942+507	09 42 18.55	+50 44 28.5	09 45 37.81	+50 30 37.7	19.0	
0942+527A	09 42 38.44	+52 43 36.0	09 46 00.95	+52 29 44.3	18.0	
0942+527B	09 42 51.17	+52 47 34.0	09 46 13.73	+52 33 41.8	18.5	
0942+563	09 42 28.59	+56 23 41.5	09 45 58.22	+56 09 50.1	18.5	
0943+498	09 43 36.78	+49 49 07.9	09 46 54.21	+49 35 14.0	19.5	
0943+507A	09 43 11.37	+50 42 07.1	09 46 30.31	+50 28 14.2	14.5	
0943+510	09 43 15.74	+51 05 11.0	09 46 35.28	+50 51 17.9	19.5	
0943+512	09 43 06.17	+51 12 50.7	09 46 25.97	+50 58 58.0	18.5	
0943+521B	09 43 50.63	+52 08 03.6	09 47 11.74	+51 54 09.0	15.32	PG
0943+522	09 43 15.72	+52 17 59.9	09 46 37.29	+52 04 06.7	18.0	
0943+527	09 43 01.16	+52 47 27.2	09 46 23.66	+52 33 34.6	19.5	
0943+532	09 43 23.97	+53 13 26.5	09 46 47.12	+52 59 33.0	18.0	
0943+560	09 43 18.62	+56 05 39.4	09 46 47.32	+55 51 46.0	19.0	
0943+568	09 43 32.65	+56 52 48.3	09 47 02.92	+56 38 54.3	19.5	
0943+592	09 43 48.45	+59 13 18.3	09 47 23.97	+58 59 23.5	17.0	
0943+603	09 43 17.24	+60 20 16.7	09 46 55.80	+60 06 23.1	17.5	
0944+506	09 44 14.28	+50 38 40.0	09 47 32.82	+50 24 44.5	18.0	
0944+540	09 44 31.63	+54 03 56.8	09 47 55.94	+53 50 00.5	17.21	
0944+560	09 44 59.91	+56 01 06.7	09 48 27.85	+55 47 09.2	18.0	
0945+501	09 45 53.44	+50 10 20.7	09 49 10.76	+49 56 21.3	18.0	
0945+502	09 45 45.85	+50 15 25.2	09 49 03.33	+50 01 26.1	19.0	
0945+516	09 45 31.85	+51 38 51.8	09 48 51.62	+51 24 53.2	18.5	
0945+549	09 45 41.44	+54 59 09.6	09 49 07.09	+54 45 10.5	18.0	
0945+578	09 45 21.99	+57 53 57.4	09 48 53.80	+57 39 59.0	17.5	
0946+496	09 46 59.25	+49 36 44.0	09 50 15.40	+49 22 42.0	18.5	
0946+499	09 46 53.99	+49 59 28.1	09 50 10.74	+49 45 26.3	19.0	
0946+501A	09 46 14.41	+50 09 20.1	09 49 31.60	+49 55 19.9	19.0	
0946+501B	09 46 48.11	+50 09 50.6	09 50 05.15	+49 55 49.0	17.0	
0946+505	09 46 56.04	+50 32 39.9	09 50 13.63	+50 18 38.0	19.0	
0946+514	09 46 17.24	+51 27 53.5	09 49 36.48	+51 13 53.1	18.0	
0946+522	09 46 31.94	+52 15 32.7	09 49 52.42	+52 01 31.7	16.0	
0946+534A	09 46 55.07	+53 24 17.4	09 50 17.40	+53 10 15.4	18.5	
0946+534B	09 46 55.96	+53 29 18.1	09 50 18.43	+53 15 16.1	15.56	EG251, PG
0947+507	09 47 56.65	+50 44 54.0	09 51 14.25	+50 30 49.7	18.5	
0947+508	09 47 50.31	+50 49 59.8	09 51 08.08	+50 35 55.8	18.0	
0947+523	09 47 25.19	+52 23 50.7	09 50 45.62	+52 09 47.6	18.5	
0947+549	09 47 15.97	+54 55 33.0	09 50 40.96	+54 41 30.2	18.0	
0948+505	09 48 24.95	+50 31 21.1	09 51 42.06	+50 17 15.7	18.0	
0948+507	09 48 13.53	+50 46 56.0	09 51 31.10	+50 32 51.0	19.0	
0948+513	09 48 10.41	+51 23 52.0	09 51 28.97	+51 09 47.1	18.5	
0948+515A	09 48 27.93	+51 33 57.3	09 51 46.67	+51 19 51.8	19.0	
0948+518	09 48 04.49	+51 50 27.6	09 51 23.80	+51 36 23.0	19.5	
0948+528	09 48 54.77	+52 51 13.6	09 52 15.49	+52 37 07.0	19.0	
0948+533	09 48 03.82	+53 23 35.6	09 51 25.75	+53 09 30.9	15.33	PG,EUVEJ0951+531
0948+535	09 48 26.72	+53 32 26.6	09 51 48.78	+53 18 21.0	19.0	
0948+550	09 48 17.30	+55 04 26.7	09 51 42.22	+54 50 21.5	17.0	
0949+495	09 49 31.75	+49 35 02.5	09 52 47.13	+49 20 54.5	18.0	
0949+507B	09 49 46.07	+50 44 34.1	09 53 03.12	+50 30 25.5	19.0	
0949+510	09 49 09.47	+51 02 58.1	09 52 27.18	+50 48 51.0	18.0	
0949+512	09 49 42.23	+51 13 03.7	09 53 00.04	+50 58 55.3	19.0	
0949+521	09 49 20.76	+52 06 57.8	09 52 40.12	+51 52 50.2	18.5	
0949+522	09 49 21.92	+52 12 56.7	09 52 41.43	+51 58 49.0	18.0	
0949+527	09 49 48.74	+52 44 38.5	09 53 08.99	+52 30 29.8	18.0	
0949+549	09 49 32.41	+54 55 59.5	09 52 56.62	+54 41 51.3	19.5	
0949+553	09 49 56.77	+55 19 22.0	09 53 21.57	+55 05 12.9	19.0	
0949+554	09 49 39.49	+55 25 54.1	09 53 04.60	+55 11 45.6	16.0	
0949+562	09 49 44.75	+56 12 48.5	09 53 11.36	+55 58 39.8	19.0	
0950+498	09 50 27.88	+49 49 29.5	09 53 43.34	+49 35 19.4	19.5	
0950+513	09 50 33.03	+51 19 35.0	09 53 50.75	+51 05 24.6	19.0	
0950+548	09 50 00.49	+54 52 47.1	09 53 24.44	+54 38 37.9	19.5	
0950+562	09 50 34.51	+56 12 02.7	09 54 00.79	+55 57 52.1	19.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
0950+565	09 50 45.32	+56 31 07.9	09 54 12.16	+56 16 56.9	19.5	
0950+568	09 50 39.47	+56 48 48.9	09 54 06.94	+56 34 38.1	17.5	
0950+575	09 50 47.40	+57 33 51.4	09 54 16.38	+57 19 40.2	17.0	
0950+579	09 50 07.23	+57 56 07.5	09 53 37.27	+57 41 57.9	16.5	
0951+497	09 51 45.83	+49 42 50.6	09 55 00.75	+49 28 37.5	18.0	
0951+502	09 51 59.66	+50 13 09.0	09 55 15.25	+49 58 55.3	19.0	
0951+503	09 51 34.91	+50 23 12.9	09 54 50.87	+50 09 00.2	18.5	
0951+521	09 51 04.37	+52 10 59.0	09 54 23.29	+51 56 47.4	18.0	
0951+529	09 51 55.32	+52 56 30.5	09 55 15.21	+52 42 16.9	18.0	
0951+540	09 51 31.58	+54 03 12.7	09 54 53.51	+53 49 00.0	19.0	
0951+544	09 51 20.58	+54 24 15.1	09 54 43.20	+54 10 02.8	18.5	
0951+553	09 51 48.15	+55 21 46.9	09 55 12.37	+55 07 33.5	18.0	
0951+591	09 51 26.40	+59 07 46.3	09 54 58.58	+58 53 33.6	16.5	
0952+505	09 52 19.63	+50 34 25.2	09 55 35.65	+50 20 10.8	17.5	
0952+506	09 52 59.75	+50 41 16.0	09 56 15.74	+50 27 00.0	19.5	
0952+515	09 52 09.25	+51 34 59.6	09 55 26.87	+51 20 45.5	19.0	
0952+520	09 52 02.43	+52 03 15.2	09 55 20.83	+51 49 01.4	19.5	
0952+526	09 52 26.98	+52 39 42.5	09 55 46.24	+52 25 27.7	18.5	
0952+528	09 52 28.03	+52 53 15.5	09 55 47.66	+52 39 00.7	18.0	
0952+552	09 52 49.79	+55 13 21.2	09 56 13.38	+54 59 05.5	19.0	
0952+558	09 52 13.28	+55 51 59.4	09 55 38.30	+55 37 45.0	18.0	
0952+585	09 52 37.25	+58 32 19.5	09 56 07.62	+58 18 04.1	18.0	
0953+495	09 53 01.58	+49 33 33.3	09 56 15.91	+49 19 17.3	19.0	
0953+509	09 53 16.87	+50 56 41.3	09 56 33.16	+50 42 24.7	18.0	
0953+521	09 53 31.98	+52 06 29.2	09 56 50.00	+51 52 12.0	17.72	
0953+540	09 53 35.08	+54 04 41.0	09 56 56.35	+53 50 23.6	18.0	
0953+544	09 53 31.74	+54 28 07.4	09 56 53.72	+54 13 50.1	19.0	
0953+549	09 53 51.92	+54 54 35.4	09 57 14.57	+54 40 17.3	17.74	
0953+555	09 53 21.66	+55 35 17.1	09 56 45.74	+55 21 00.2	18.0	
0953+566	09 53 07.89	+56 36 33.8	09 56 34.02	+56 22 17.3	19.0	
0953+574	09 53 14.84	+57 27 41.4	09 56 42.66	+57 13 24.6	17.5	
0954+495	09 54 30.79	+49 32 42.0	09 57 44.67	+49 18 22.6	18.5	
0954+502	09 54 53.19	+50 15 14.3	09 58 07.97	+50 00 54.1	19.0	
0954+503	09 54 59.23	+50 22 05.9	09 58 14.15	+50 07 45.5	19.5	
0954+504	09 54 51.96	+50 24 58.0	09 58 06.98	+50 10 37.8	19.0	
0954+509	09 54 45.75	+50 59 52.9	09 58 01.67	+50 45 32.9	18.0	
0954+527	09 54 23.01	+52 43 47.0	09 57 41.75	+52 29 27.8	17.0	
0954+540	09 54 37.11	+54 04 54.7	09 57 58.04	+53 50 35.0	18.5	
0955+514	09 55 35.55	+51 25 08.5	09 58 51.85	+51 10 46.7	17.22	
0955+524	09 55 27.99	+52 29 19.7	09 58 45.99	+52 14 58.1	18.0	
0955+560	09 55 13.16	+56 05 12.8	09 58 37.50	+55 50 51.7	18.0	
0955+606	09 55 13.14	+60 36 08.8	09 58 47.21	+60 21 47.5	16.5	
0956+497	09 56 32.17	+49 46 57.4	09 59 45.79	+49 32 33.5	18.5	
0956+505	09 56 23.70	+50 30 02.6	09 59 38.39	+50 15 39.0	19.5	
0956+513	09 56 37.19	+51 18 47.6	09 59 53.01	+51 04 23.5	17.5	
0956+540	09 56 07.53	+54 00 53.4	09 59 27.82	+53 46 30.3	17.0	
0957+513	09 57 03.20	+51 18 29.5	10 00 18.87	+51 04 04.5	17.5	
0957+523	09 57 01.64	+52 18 23.8	10 00 18.85	+52 03 58.8	19.0	
0957+537A	09 57 33.44	+53 46 16.8	10 00 52.83	+53 31 50.6	18.0	
0957+537B	09 57 35.31	+53 46 32.4	10 00 54.70	+53 32 06.1	17.89	
0957+551	09 57 57.62	+55 06 05.3	10 01 19.15	+54 51 38.1	17.5	
0957+553	09 57 21.35	+55 21 21.9	10 00 43.56	+55 06 56.1	17.0	
0957+554	09 57 29.41	+55 25 13.4	10 00 51.68	+55 10 47.3	18.0	
0957+555	09 57 31.60	+55 30 34.5	10 00 54.02	+55 16 08.3	19.5	
0957+557	09 57 47.57	+55 43 00.4	10 01 10.27	+55 28 33.6	17.55	
0957+561	09 57 57.55	+56 08 15.6	10 01 20.97	+55 53 48.4	17.00	RXJ10013+5553
0957+588	09 57 46.92	+58 48 41.0	10 01 15.77	+58 34 14.1	17.58	
0957+599	09 57 30.96	+59 58 40.7	10 01 02.53	+59 44 14.3	16.45	
0958+512	09 58 53.85	+51 12 55.1	10 02 08.81	+50 58 26.0	19.0	
0958+519	09 58 24.71	+51 59 15.5	10 01 40.98	+51 44 47.5	19.0	
0958+521	09 58 13.61	+52 11 12.5	10 01 30.24	+51 56 44.9	18.5	
0958+523	09 58 55.94	+52 22 30.1	10 02 12.63	+52 08 00.9	18.5	
0958+532	09 58 06.50	+53 15 41.7	10 01 24.87	+53 01 14.3	18.0	
0958+533	09 58 16.80	+53 21 41.7	10 01 35.27	+53 07 13.9	19.0	
0958+546	09 58 19.34	+54 36 44.2	10 01 39.89	+54 22 16.3	19.5	
0958+549	09 58 08.96	+54 57 06.9	10 01 30.16	+54 42 39.3	18.0	
0958+551	09 58 08.18	+55 09 05.2	10 01 29.74	+54 54 37.7	16.31	Mkn 132
0958+556	09 58 25.95	+55 36 08.6	10 01 48.21	+55 21 40.4	17.0	
0958+580	09 58 56.06	+58 04 40.4	10 02 22.90	+57 50 11.0	17.5	
0958+610	09 58 30.43	+61 03 36.8	10 02 04.15	+60 49 08.2	16.5	
0959+497	09 59 00.93	+49 44 03.4	10 02 13.74	+49 29 34.1	18.0	HS0959+49442
0959+512	09 59 07.22	+51 16 36.8	10 02 22.20	+51 02 07.2	18.46	
0959+580	09 59 06.07	+58 03 01.8	10 02 32.78	+57 48 32.1	17.75	
1000+545	10 00 33.26	+54 30 11.4	10 03 52.84	+54 15 38.7	18.0	
1001+537	10 01 24.52	+53 46 25.9	10 04 42.59	+53 31 51.3	17.5	
1001+559	10 01 27.00	+55 58 33.1	10 04 48.82	+55 43 58.4	17.0	
1001+585	10 01 25.87	+58 32 42.5	10 04 52.65	+58 18 07.7	18.0	
1002+505	10 02 16.31	+50 35 17.6	10 05 29.32	+50 20 41.3	15.36	PG
1002+540	10 02 03.50	+54 00 25.1	10 05 21.73	+53 45 49.2	18.0	
1002+562	10 02 47.56	+56 15 21.4	10 06 09.37	+56 00 43.8	17.0	
1003+606	10 03 51.36	+60 41 38.7	10 07 21.78	+60 26 58.8	16.5	
1004+503	10 04 32.56	+50 22 26.0	10 07 44.58	+50 07 44.9	17.54	RXJ10077+5007
1004+572	10 04 21.81	+57 17 03.5	10 07 44.91	+57 02 22.6	17.5	
1004+598	10 04 21.39	+59 52 30.3	10 07 49.75	+59 37 49.3	16.5	
1005+584	10 05 04.56	+58 24 35.7	10 08 29.56	+58 09 53.3	17.5	
1006+524	10 06 30.74	+52 29 38.0	10 09 45.11	+52 14 52.8	17.5	
1006+578B	10 06 58.66	+57 52 35.5	10 10 21.84	+57 37 49.2	16.5	
1006+599A	10 06 51.00	+59 54 40.0	10 10 18.34	+59 39 53.9	17.0	
1006+599B	10 06 53.81	+59 58 14.7	10 10 21.26	+59 43 28.5	18.0	
1007+568	10 07 43.60	+56 50 56.5	10 11 04.58	+56 36 08.7	18.0	
1007+573	10 07 29.28	+57 20 18.8	10 10 51.24	+57 05 31.5	17.64	
1009+490	10 09 33.43	+49 04 28.5	10 12 42.25	+48 49 37.3	16.38	PG

Stellar objects

SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1009+538	10 09 11.55	+53 48 51.4	10 12 26.97	+53 34 00.8	17.5	
1009+567	10 09 24.04	+56 47 58.1	10 12 44.27	+56 33 07.0	18.0	
1009+585	10 09 58.60	+58 34 34.8	10 13 21.87	+58 19 42.5	16.5	
1010+465	10 10 56.35	+46 34 47.7	10 14 01.86	+46 19 53.8	16.68	
1010+535	10 10 15.57	+53 30 52.4	10 13 30.17	+53 15 59.7	16.13	
1011+524A	10 11 06.23	+52 25 02.2	10 14 18.96	+52 10 07.8	17.5	
1011+524B	10 11 34.92	+52 28 15.4	10 14 47.56	+52 13 20.1	18.25	
1011+540	10 11 08.62	+54 00 44.5	10 14 23.65	+53 45 50.0	18.0	
1011+570	10 11 16.69	+57 03 32.7	10 14 36.63	+56 48 37.9	16.08	GD303, GR386
1012+529	10 12 12.75	+52 57 14.7	10 15 25.86	+52 42 18.1	16.0	
1012+586	10 12 20.20	+58 38 12.9	10 15 42.59	+58 23 15.9	18.0	
1013+565	10 13 18.74	+56 30 18.6	10 16 36.93	+56 15 19.8	18.0	
1013+596	10 13 39.63	+59 39 28.2	10 17 03.43	+59 24 28.6	17.38	
1014+566	10 14 06.43	+56 36 07.6	10 17 24.47	+56 21 07.3	18.45	
1015+532	10 15 20.14	+53 12 11.1	10 18 32.52	+52 57 08.5	16.0	
1015+589	10 15 41.72	+58 58 05.8	10 19 03.30	+58 43 02.4	18.0	
1016+510	10 16 07.16	+51 01 01.4	10 19 16.37	+50 45 57.4	18.03	
1016+527	10 16 11.90	+52 47 07.5	10 19 23.40	+52 32 03.3	16.5	
1016+563A	10 16 09.23	+56 18 34.9	10 19 25.98	+56 03 30.7	17.5	
1016+575	10 16 59.94	+57 32 40.6	10 20 18.41	+57 17 34.8	18.0	
1017+533	10 17 14.66	+53 19 39.7	10 20 26.54	+53 04 33.5	17.0	
1018+517	10 18 50.68	+51 44 15.8	10 21 59.91	+51 29 06.7	17.49	
1018+584	10 18 18.41	+58 26 32.0	10 21 37.90	+58 11 23.7	18.5	
1018+601	10 18 56.21	+60 07 12.9	10 22 18.55	+59 52 03.4	17.5	
1018+604	10 18 11.59	+60 24 47.8	10 21 34.85	+60 09 39.7	18.5	
1020+541	10 20 15.48	+54 08 10.6	10 23 27.41	+53 52 58.9	17.5	
1020+553A	10 20 22.81	+55 21 15.7	10 23 36.45	+55 06 03.7	16.5	
1020+553B	10 20 56.44	+55 20 09.2	10 24 09.84	+55 04 56.2	18.39	
1020+562	10 20 22.33	+56 12 06.6	10 23 37.25	+55 56 54.6	18.0	
1020+571	10 20 53.03	+57 11 19.9	10 24 09.31	+56 56 07.0	18.0	
1021+561	10 21 20.17	+56 11 39.4	10 24 34.70	+55 56 25.7	18.02	
1021+562	10 21 38.30	+56 13 47.6	10 24 52.77	+55 58 33.4	18.02	
1021+577	10 21 34.92	+57 44 21.0	10 24 51.82	+57 29 06.8	18.5	
1022+583	10 22 47.53	+58 20 56.8	10 26 04.94	+58 05 40.5	18.0	
1022+594	10 22 40.84	+59 29 40.9	10 26 00.31	+59 14 24.7	17.5	
1024+561	10 24 24.25	+56 11 49.2	10 27 37.57	+55 56 30.1	18.77	
1024+584	10 24 17.12	+58 29 01.0	10 27 34.11	+58 13 42.0	18.0	
1024+590	10 24 15.33	+59 03 39.9	10 27 33.32	+58 48 21.0	18.0	
1025+576	10 25 59.96	+57 39 15.5	10 29 14.87	+57 23 53.6	17.75	
1026+560	10 26 48.89	+56 02 29.7	10 30 01.03	+55 47 06.4	18.0	
1027+500	10 27 12.45	+50 00 44.3	10 30 16.92	+49 45 20.5	16.5	
1027+534	10 27 42.61	+53 25 53.5	10 30 50.90	+53 10 28.7	17.5	RXJ10307+5310
1027+555	10 27 13.71	+55 31 46.7	10 30 24.96	+55 16 22.7	17.5	RXJ10303+5516
1029+526	10 29 08.84	+52 36 49.0	10 32 15.62	+52 21 21.9	16.0	
1029+537	10 29 02.04	+53 45 03.3	10 32 10.26	+53 29 36.4	13.5	
1030+590	10 30 37.75	+59 02 25.0	10 33 52.87	+58 46 55.3	15.02	PG
1030+599	10 30 15.02	+59 56 38.1	10 33 31.83	+59 41 09.0	18.0	
1031+558	10 31 28.73	+55 53 23.2	10 34 38.81	+55 37 52.2	19.72	
1031+605	10 31 26.96	+60 35 15.2	10 34 44.33	+60 19 44.2	17.5	
1031+611	10 31 03.09	+61 08 48.4	10 34 21.66	+60 53 18.0	17.84	
1033+556	10 33 38.81	+55 38 13.3	10 36 47.69	+55 22 38.9	18.55	
1033+571	10 33 29.72	+57 07 00.6	10 36 40.68	+56 51 26.4	17.39	
1033+579	10 33 28.10	+57 57 00.9	10 36 40.28	+57 41 26.7	18.0	
1034+496	10 34 23.80	+49 41 17.2	10 37 25.65	+49 25 41.7	16.5	
1034+557	10 34 56.52	+55 46 58.0	10 38 05.08	+55 31 21.6	17.0	
1034+583	10 34 12.21	+58 20 48.6	10 37 24.67	+58 05 13.3	18.5	
1035+532	10 35 48.90	+53 14 25.6	10 38 54.04	+52 58 47.8	15.81	PG
1035+541	10 35 57.60	+54 10 28.5	10 39 03.77	+53 54 50.5	17.5	
1035+576	10 35 44.40	+57 41 41.7	10 38 55.24	+57 26 04.0	18.0	
1036+490	10 36 20.91	+49 03 37.8	10 39 21.53	+48 47 59.3	16.00	RXJ10393+4848
1036+550	10 36 22.15	+55 05 53.3	10 39 29.28	+54 50 14.7	17.5	
1037+512	10 37 14.86	+51 12 26.7	10 40 17.30	+50 56 46.8	16.18	PG
1037+603	10 37 27.50	+60 18 19.3	10 40 41.53	+60 02 38.9	17.15	
1039+581	10 39 45.83	+58 11 33.8	10 42 55.62	+57 55 50.0	18.11	
1040+493	10 40 11.87	+49 18 07.1	10 43 11.51	+49 02 22.8	16.5	EUVEJ1043+490
1040+520	10 40 48.77	+52 00 54.1	10 43 50.81	+51 45 08.9	17.5	
1040+567	10 40 47.95	+56 43 43.5	10 43 55.30	+56 27 58.4	17.56	
1041+493	10 41 15.69	+49 23 15.4	10 44 15.07	+49 07 29.6	16.0	
1041+580	10 41 37.55	+58 00 20.3	10 44 46.27	+57 44 33.8	14.55	PG,EUVEJ1044+577
1042+523	10 42 40.05	+52 18 23.5	10 45 41.73	+52 02 35.6	17.05	
1042+570	10 42 00.65	+57 00 47.9	10 45 07.90	+56 45 00.9	17.5	
1043+569	10 43 48.09	+56 59 47.2	10 46 54.57	+56 43 57.7	17.5	
1044+594	10 44 25.88	+59 28 48.5	10 47 35.38	+59 12 58.1	18.0	
1045+570	10 45 15.66	+57 03 29.4	10 48 21.60	+56 47 37.9	17.5	
1047+550	10 47 43.09	+55 03 14.0	10 50 45.73	+54 47 19.2	17.50	
1047+557A	10 47 26.47	+55 42 25.6	10 50 29.93	+55 26 31.1	17.0	
1047+557B	10 47 51.85	+55 43 18.3	10 50 55.15	+55 27 23.3	17.17	
1048+543	10 48 31.28	+54 22 51.2	10 51 32.90	+54 06 55.3	18.91	EUVEJ1051+540
1049+541	10 49 10.46	+54 07 31.0	10 52 11.57	+53 51 34.3	16.0	
1049+594	10 49 41.41	+59 27 47.6	10 52 48.43	+59 11 50.1	18.5	
1050+518	10 50 14.18	+51 52 38.9	10 53 12.78	+51 36 40.8	17.5	
1050+582	10 50 51.49	+58 16 26.1	10 53 56.47	+58 00 27.2	17.0	
1051+498	10 51 56.85	+49 50 30.7	10 54 53.15	+49 34 30.5	18.5	
1051+501	10 51 21.86	+50 06 00.1	10 54 18.56	+49 50 00.6	14.27	PG
1051+516	10 51 24.05	+51 38 54.1	10 54 22.04	+51 22 54.6	17.0	
1051+528	10 51 16.39	+52 53 52.6	10 54 15.54	+52 37 53.2	19.0	
1051+556	10 51 48.63	+55 39 08.8	10 54 50.26	+55 23 08.7	16.5	
1051+579	10 51 56.48	+57 59 40.1	10 55 00.65	+57 43 39.8	18.0	
1052+518	10 52 34.57	+51 53 52.4	10 55 32.36	+51 37 51.4	18.40	
1052+550	10 52 47.43	+55 04 40.0	10 55 48.08	+54 48 38.7	16.21	LB1910, PG
1053+561	10 53 26.66	+56 11 16.1	10 56 28.18	+55 55 14.0	17.5	
1053+597	10 53 55.24	+59 46 18.6	10 57 00.66	+59 30 15.9	18.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1054+499	10 54 01.36	+49 57 20.7	10 56 57.07	+49 41 17.9	16.5	
1054+552	10 54 47.35	+55 15 38.7	10 57 47.39	+54 59 35.0	18.03	
1054+586	10 54 29.38	+58 41 07.7	10 57 33.21	+58 25 04.3	18.0	
1054+606	10 54 45.14	+60 39 23.3	10 57 51.30	+60 23 19.5	18.5	
1055+584	10 55 59.21	+58 24 54.3	10 59 02.05	+58 08 49.1	18.14	
1055+607	10 55 19.23	+60 42 24.5	10 58 25.17	+60 26 20.1	18.5	
1056+516A	10 56 20.09	+51 40 48.9	10 59 16.37	+51 24 43.4	15.5	
1057+556	10 57 31.09	+55 38 47.0	11 00 30.39	+55 22 40.1	17.5	
1057+606	10 57 00.32	+60 39 43.2	11 00 05.37	+60 23 36.8	18.0	
1058+559	10 58 51.56	+55 54 04.6	11 01 50.56	+55 37 56.1	16.0	
1058+561	10 58 38.79	+56 08 18.2	11 01 38.10	+55 52 10.0	18.84	
1058+570	10 58 10.81	+57 05 31.5	11 01 11.26	+56 49 23.8	17.5	
1059+531	10 59 00.97	+53 11 26.7	11 01 57.51	+52 55 18.1	17.76	
1059+568	10 59 23.36	+56 51 26.0	11 02 23.05	+56 35 16.9	16.5	
1059+599	10 59 34.43	+59 57 49.4	11 02 37.37	+59 41 40.1	17.86	
1100+503	11 00 11.53	+50 19 17.2	11 03 05.45	+50 03 07.3	17.5	
1100+525	11 00 00.28	+52 35 08.2	11 02 55.96	+52 18 58.5	16.22	PG
1101+525	11 01 18.91	+52 30 46.3	11 04 14.06	+52 14 35.2	17.5	
1102+498	11 02 30.24	+49 51 11.6	11 05 23.06	+49 34 59.2	13.86	PG
1102+536	11 02 58.39	+53 36 51.2	11 05 53.78	+53 20 38.3	18.34	
1102+558	11 02 51.61	+55 52 19.8	11 05 48.92	+55 36 07.0	17.0	
1102+583	11 02 16.22	+58 19 59.1	11 05 16.12	+58 03 46.9	18.5	
1103+511	11 03 38.35	+51 09 17.6	11 06 31.67	+50 53 04.0	17.5	
1103+583A	11 03 26.90	+58 20 12.8	11 06 26.27	+58 03 59.4	18.0	
1103+583B	11 03 44.83	+58 21 38.1	11 06 44.09	+58 05 24.4	18.5	
1103+586	11 03 38.48	+58 41 08.2	11 06 38.11	+58 24 54.6	17.5	
1103+595	11 03 00.40	+59 33 49.2	11 06 01.24	+59 17 36.2	17.5	
1104+510	11 04 40.23	+51 04 12.3	11 07 33.13	+50 47 57.7	19.0	
1105+581	11 05 36.68	+58 10 19.6	11 08 34.91	+57 54 04.0	18.0	
1105+601	11 05 41.45	+60 06 23.7	11 08 41.58	+59 50 08.0	18.5	
1106+500A	11 06 21.20	+50 04 53.0	11 09 12.88	+49 48 36.7	19.0	
1106+555	11 06 42.14	+55 34 36.0	11 09 37.62	+55 18 19.3	17.5	
1106+574	11 06 55.72	+57 28 38.2	11 09 52.72	+57 12 21.3	18.5	
1106+608	11 06 31.51	+60 51 20.1	11 09 32.03	+60 35 03.5	15.32	LB254, PG
1107+557	11 07 38.54	+55 44 24.0	11 10 33.76	+55 28 06.4	17.5	
1107+603	11 07 11.20	+60 18 00.1	11 10 10.79	+60 01 42.9	18.0	
1108+506	11 08 06.81	+50 37 14.0	11 10 58.23	+50 20 56.0	17.0	
1108+511	11 08 32.03	+51 07 50.3	11 11 23.62	+50 51 31.9	18.16	
1108+526	11 08 19.22	+52 38 18.6	11 11 11.88	+52 22 00.4	18	
1108+540	11 08 46.12	+54 04 10.3	11 11 39.62	+53 47 51.6	17.0	
1108+560	11 08 36.91	+56 03 43.1	11 11 31.99	+55 47 24.6	16.48	
1108+574	11 08 30.50	+57 28 57.1	11 11 26.80	+57 12 38.7	18.5	
1110+511	11 10 40.11	+51 09 05.1	11 13 30.97	+50 52 44.7	18.0	
1110+595	11 10 55.89	+59 35 17.3	11 13 52.96	+59 18 56.6	18.5	
1110+603	11 10 50.75	+60 18 50.4	11 13 48.55	+60 02 29.8	18.5	
1111+501	11 11 51.47	+50 09 28.4	11 14 41.33	+49 53 06.9	17.5	
1112+515	11 12 07.71	+51 34 01.0	11 14 58.30	+51 17 39.3	16.96	
1112+524	11 12 38.01	+52 24 50.1	11 15 28.94	+52 08 28.0	18.5	
1112+529	11 12 27.50	+52 55 23.1	11 15 18.81	+52 39 01.1	18.5	
1112+536	11 12 19.49	+53 36 59.9	11 15 11.30	+53 20 38.0	17.70	
1112+572	11 12 34.25	+57 17 46.6	11 15 28.60	+57 01 24.5	17.0	
1113+500	11 13 14.51	+50 00 06.6	11 16 03.81	+49 43 43.9	17.0	
1113+554A	11 13 37.08	+55 24 02.2	11 16 29.58	+55 07 39.2	17.0	
1113+554B	11 13 54.05	+55 27 50.1	11 16 46.48	+55 11 26.9	17.0	
1114+499	11 14 01.39	+49 55 26.3	11 16 50.39	+49 39 03.0	17.5	
1114+523	11 14 31.83	+52 21 25.4	11 17 22.02	+52 05 01.6	17.5	
1115+609	11 15 16.51	+60 58 02.9	11 18 12.70	+60 41 38.5	18.5	
1116+518	11 16 49.04	+51 49 41.9	11 19 38.10	+51 33 16.3	17.08	
1116+523	11 16 58.66	+52 22 19.1	11 19 47.96	+52 05 53.4	17.37	
1116+603	11 16 19.22	+60 21 22.3	11 19 14.33	+60 04 57.0	17.64	
1116+610	11 16 26.63	+61 05 16.1	11 19 22.33	+60 48 50.7	18.5	
1117+503	11 17 21.81	+50 21 19.5	11 20 09.90	+50 04 53.5	18.0	
1117+532	11 17 45.24	+53 14 25.3	11 20 34.74	+52 57 58.9	17.5	
1117+534	11 17 21.21	+53 29 27.2	11 20 11.01	+53 13 01.2	17.24	
1117+605	11 17 34.09	+60 33 07.3	11 20 28.75	+60 16 41.1	17.5	
1118+496	11 18 26.72	+49 41 52.3	11 21 14.11	+49 25 25.4	17.5	
1118+609	11 18 26.71	+60 56 48.4	11 21 21.26	+60 40 21.5	17.44	
1119+587	11 19 44.52	+58 46 00.6	11 22 36.72	+58 29 32.7	17.5	
1119+601B	11 19 59.37	+60 08 01.5	11 22 52.48	+59 51 33.4	18.0	
1119+612	11 19 37.49	+61 12 37.6	11 22 31.65	+60 56 09.8	18.5	
1120+491	11 20 33.41	+49 09 56.6	11 23 19.85	+48 53 28.2	17.5	
1121+508	11 21 45.16	+50 49 59.6	11 24 31.96	+50 33 30.3	15.0	
1121+594	11 21 41.55	+59 27 16.1	11 24 33.32	+59 10 46.8	19.0	
1121+595	11 21 45.18	+59 32 58.0	11 24 36.99	+59 16 28.7	19.0	
1122+495	11 22 22.64	+49 34 25.0	11 25 08.66	+49 17 55.3	18.0	
1122+517	11 22 07.29	+51 45 03.4	11 24 54.39	+51 28 33.9	16.01	LB2009, PG
1122+518	11 22 36.77	+51 48 19.3	11 25 23.71	+51 31 49.4	18.0	
1122+546A	11 22 31.21	+54 36 11.4	11 25 19.60	+54 19 41.6	15.51	GD307,GR352,PG
1123+594A	11 23 02.67	+59 26 51.4	11 25 53.78	+59 10 21.2	16.78	
1125+526	11 25 10.55	+52 36 53.5	11 27 56.92	+52 20 21.9	18.0	
1125+558	11 25 05.05	+55 51 53.6	11 27 53.06	+55 35 22.1	16.5	
1125+584	11 25 28.59	+58 25 42.8	11 28 17.89	+58 09 11.0	17.50	
1125+596	11 25 15.52	+59 36 28.2	11 28 05.66	+59 19 56.6	16.5	
1126+581	11 26 37.37	+58 07 19.0	11 29 25.96	+57 50 46.5	19.0	
1127+512	11 27 09.68	+51 16 33.1	11 29 54.75	+51 00 00.3	17.0	
1128+499	11 28 16.17	+49 54 59.9	11 31 00.33	+49 38 26.5	16.0	
1128+520	11 28 46.36	+52 02 19.6	11 31 31.15	+51 45 45.9	18.5	
1128+521	11 28 29.33	+52 08 17.2	11 31 14.27	+51 51 43.6	18.0	
1128+564B	11 28 31.44	+56 28 03.8	11 31 18.29	+56 11 30.2	16.36	LB2033
1128+574	11 28 01.53	+57 25 39.5	11 30 49.10	+57 09 06.2	18.05	
1128+579	11 28 17.25	+57 56 47.6	11 31 04.97	+57 40 14.1	18.5	
1129+589	11 29 24.97	+58 54 17.9	11 32 12.69	+58 37 43.8	18.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1130+496	11 30 16.59	+49 39 17.0	11 32 59.98	+49 22 42.4	17.5	
1130+563	11 30 54.76	+56 23 00.7	11 33 40.54	+56 06 25.8	15.05	LB239, PG
1131+510	11 31 28.98	+51 05 21.7	11 34 12.44	+50 48 46.5	17.5	
1131+521	11 31 13.87	+52 08 40.3	11 33 57.80	+51 52 05.2	17.0	
1132+573	11 32 32.95	+57 18 42.6	11 35 18.43	+57 02 06.9	19.0	
1133+489	11 33 27.49	+48 59 55.7	11 36 09.61	+48 43 19.5	16.5	
1133+555	11 33 43.47	+55 35 09.3	11 36 27.72	+55 18 33.0	18.05	
1133+558	11 33 09.29	+55 48 33.2	11 35 53.87	+55 31 57.2	17.0	
1134+563	11 34 01.47	+56 20 26.2	11 36 45.89	+56 03 49.8	18.39	
1135+565	11 35 07.95	+56 33 52.8	11 37 51.89	+56 17 15.8	17.5	
1135+579	11 35 26.67	+57 55 55.9	11 38 11.11	+57 39 18.8	18.46	
1135+585	11 35 09.34	+58 32 01.6	11 37 54.17	+58 15 24.6	15.91	LB2063, PG
1136+542	11 36 13.10	+54 12 58.5	11 38 55.84	+53 56 21.1	17.5	
1136+575	11 36 04.75	+57 30 55.5	11 38 48.73	+57 14 18.1	18.5	
1137+515	11 37 56.80	+51 33 18.6	11 40 38.08	+51 16 40.5	18.5	
1138+584	11 38 38.55	+58 26 29.9	11 41 21.70	+58 09 51.5	18.25	
1138+596	11 38 34.61	+59 37 09.0	11 41 18.24	+59 20 30.6	17.0	
1139+534	11 39 14.07	+53 29 46.2	11 41 55.40	+53 13 07.6	18.05	
1139+583	11 39 53.94	+58 22 28.0	11 42 36.48	+58 05 49.1	18.5	
1139+593	11 39 13.77	+59 20 26.2	11 41 56.98	+59 03 47.6	17.85	
1141+504	11 41 10.01	+50 27 02.8	11 43 49.88	+50 10 23.5	16.14	LB 2094, PG
1142+507	11 42 10.55	+50 42 50.4	11 44 50.12	+50 26 10.8	18.06	
1142+531	11 42 08.45	+53 09 28.5	11 44 48.57	+52 52 48.9	17.5	
1142+570	11 42 53.63	+57 00 26.4	11 45 34.39	+56 43 46.6	14.5	
1144+589	11 44 30.08	+58 56 43.1	11 47 10.62	+58 40 02.8	18.0	
1144+599	11 44 51.61	+59 55 59.9	11 47 32.24	+59 39 19.5	17.0	
1144+603	11 44 12.11	+60 20 16.2	11 46 53.19	+60 03 36.0	18.0	
1145+502	11 45 04.24	+50 16 39.5	11 47 42.71	+49 59 59.1	18.0	
1146+593B	11 46 54.97	+59 22 56.3	11 49 34.45	+59 06 15.4	19.0	
1146+595	11 46 50.22	+59 31 28.3	11 49 29.77	+59 14 47.4	17.5	
1146+596	11 46 20.29	+59 39 05.5	11 49 00.12	+59 22 24.7	18.0	
1146+608	11 46 59.83	+60 52 57.5	11 49 39.63	+60 36 16.6	18.0	
1147+538	11 47 27.93	+53 49 19.1	11 50 06.10	+53 32 38.1	16.91	
1147+601	11 47 45.39	+60 10 09.6	11 50 24.63	+59 53 28.5	18.0	
1148+549	11 48 42.69	+54 54 13.9	11 51 20.53	+54 37 32.6	16.12	LB 2126, PG
1148+564	11 48 00.01	+56 25 27.1	11 50 38.40	+56 08 46.0	15.0	
1149+499	11 49 56.13	+49 56 20.3	11 52 32.88	+49 39 38.8	17.5	RXJ11525+4939
1149+509	11 49 57.05	+50 56 37.8	11 52 33.90	+50 39 56.3	15.0	
1149+560	11 49 33.46	+56 04 48.1	11 52 11.12	+55 48 06.7	16.0	
1149+578	11 49 24.08	+57 51 08.6	11 52 02.09	+57 34 27.2	19.0	
1149+585	11 49 28.12	+58 35 56.5	11 52 06.22	+58 19 15.1	18.0	
1149+598	11 49 03.63	+59 51 14.7	11 51 42.16	+59 34 33.4	18.5	
1149+611	11 49 34.88	+61 08 57.3	11 52 13.39	+60 52 15.9	18.5	
1150+594	11 50 53.62	+59 26 25.1	11 53 31.17	+59 09 43.5	19.0	
1150+599A	11 50 47.02	+59 56 38.5	11 53 24.70	+59 39 56.9	17.5	
1151+548	11 51 19.12	+54 52 09.5	11 53 55.89	+54 35 27.8	17.50	
1151+570	11 51 13.80	+57 00 55.7	11 53 50.86	+56 44 14.0	18.69	
1151+587	11 51 58.87	+58 46 37.9	11 54 35.81	+58 29 56.1	17.0	
1152+523	11 52 31.54	+52 18 11.5	11 55 07.58	+52 01 29.6	16.77	
1153+511	11 53 40.48	+51 07 23.2	11 56 16.02	+50 50 41.2	18.0	
1153+598	11 53 22.55	+59 48 11.8	11 55 58.93	+59 31 29.9	18.0	
1154+514	11 54 47.37	+51 26 54.5	11 57 22.52	+51 10 12.4	16.5	
1154+555	11 54 19.52	+55 34 20.7	11 56 55.10	+55 17 38.7	16.0	
1154+561	11 54 53.74	+56 11 50.6	11 57 29.12	+55 55 08.5	16.5	
1154+583A	11 54 30.32	+58 21 21.1	11 57 06.02	+58 04 39.1	18.0	
1154+595	11 54 53.36	+59 31 54.9	11 57 28.97	+59 15 12.8	18.5	
1155+492	11 55 09.77	+49 13 01.2	11 57 44.69	+48 56 19.1	15.03	PG
1155+578A	11 55 48.27	+57 53 02.5	11 58 23.34	+57 36 20.3	18.0	
1155+594	11 55 52.75	+59 26 08.4	11 58 27.86	+59 09 26.3	17.0	
1155+603	11 55 10.03	+60 19 34.5	11 57 45.56	+60 02 52.4	18.0	
1156+573	11 56 08.38	+57 22 19.0	11 58 43.27	+57 05 36.8	19.0	
1157+503	11 57 25.52	+50 22 37.0	11 59 59.70	+50 05 54.8	18.5	
1157+596	11 57 02.94	+59 39 05.4	11 59 37.49	+59 22 23.2	19.0	
1158+538	11 58 36.65	+53 53 46.4	12 01 10.42	+53 37 04.2	18.66	
1158+574	11 58 34.91	+57 28 47.7	12 01 08.70	+57 12 05.5	18.0	
1158+580	11 58 37.48	+58 04 34.5	12 01 11.25	+57 47 52.3	19.0	
1158+587	11 58 28.28	+58 43 55.9	12 01 02.12	+58 27 13.7	19.0	
1158+597	11 58 10.20	+59 42 40.3	12 00 44.20	+59 25 58.1	17.5	
1158+599	11 58 58.92	+59 57 17.7	12 01 32.51	+59 40 35.5	17.5	
1159+604	11 59 27.62	+60 29 16.8	12 02 00.97	+60 12 34.6	17.5	
1200+548	12 00 21.35	+54 53 52.1	12 02 54.40	+54 37 09.9	16.31	LB 2181, PG
1200+559	12 00 16.28	+55 58 30.1	12 02 49.34	+55 41 47.9	18.26	
1200+589A	12 00 40.49	+58 57 12.8	12 03 13.28	+58 40 30.6	17.0	
1201+517	12 01 00.31	+51 46 56.8	12 03 33.20	+51 30 14.6	17.24	
1201+524	12 01 14.91	+52 24 32.2	12 03 47.69	+52 07 50.0	16.30	
1201+540	12 01 03.29	+54 04 03.7	12 03 36.08	+53 47 21.5	17.5	
1201+590	12 01 33.04	+59 02 17.7	12 04 05.40	+58 45 35.6	18.5	
1202+492	12 02 03.55	+49 13 36.7	12 04 36.15	+48 56 54.6	18.30	
1202+518	12 02 53.59	+51 48 23.3	12 05 25.78	+51 31 41.2	17.5	
1202+596	12 02 29.26	+59 37 21.9	12 05 01.13	+59 20 39.8	18.5	
1203+525	12 03 39.06	+52 32 20.0	12 06 10.92	+52 15 38.0	19.0	
1203+587	12 03 19.86	+58 46 40.9	12 05 51.39	+58 29 58.9	18.5	
1204+543	12 04 57.23	+54 18 11.8	12 07 28.45	+54 01 30.0	15.75	LB 2216, PG
1204+560	12 04 23.47	+56 03 29.6	12 06 54.76	+55 46 47.7	17.0	
1204+597	12 04 31.52	+59 45 35.0	12 07 02.37	+59 28 53.1	17.56	
1205+528A	12 05 05.53	+52 53 53.5	12 07 36.82	+52 37 11.7	17.0	
1205+528B	12 05 51.46	+52 56 55.3	12 08 22.45	+52 40 13.5	17.0	RXJ12083+5240
1206+571	12 06 11.74	+57 10 18.3	12 08 42.12	+56 53 36.6	18.5	
1206+584	12 06 58.07	+58 24 37.9	12 09 27.92	+58 07 56.3	18.5	
1207+519	12 07 44.68	+51 54 31.4	12 10 15.08	+51 37 50.0	19.0	
1207+544	12 07 59.53	+54 27 46.0	12 10 29.50	+54 11 04.6	18.0	
1207+562	12 07 18.68	+56 12 06.6	12 09 48.70	+55 55 25.1	18.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1208+495	12 08 58.35	+49 33 40.1	12 11 28.60	+49 16 58.9	17.5	
1208+549	12 08 27.23	+54 55 36.9	12 10 56.95	+54 38 55.6	18.5	
1208+554	12 08 26.07	+55 26 33.5	12 10 55.72	+55 09 52.2	19.58	
1208+558	12 08 24.57	+55 51 08.6	12 10 54.17	+55 34 27.3	18.5	
1208+559	12 08 11.05	+55 55 39.7	12 10 40.73	+55 38 58.3	19.5	
1208+563	12 08 40.90	+56 20 28.5	12 11 10.30	+56 03 47.2	19.0	
1208+594	12 08 04.05	+59 28 38.7	12 10 33.20	+59 11 57.3	19.0	
1208+595	12 08 58.42	+59 30 10.9	12 11 27.12	+59 13 29.7	19.0	
1209+551	12 09 41.44	+55 09 09.9	12 12 10.61	+54 52 28.8	18.0	
1209+558	12 09 02.76	+55 49 11.4	12 11 32.09	+55 32 30.2	18.0	
1210+511	12 10 00.26	+51 10 43.2	12 12 29.93	+50 54 02.2	17.0	
1210+537B	12 10 28.56	+53 43 37.4	12 12 57.66	+53 26 56.5	18.0	
1210+570	12 10 33.97	+57 02 07.2	12 13 02.42	+56 45 26.3	18.5	
1210+576	12 10 25.82	+57 38 32.8	12 12 54.21	+57 21 51.9	18.0	
1211+553	12 11 56.63	+55 19 07.0	12 14 24.83	+55 02 26.4	16.5	
1211+610	12 11 47.51	+61 00 52.5	12 14 14.43	+60 44 11.9	18.5	
1212+554	12 12 49.36	+55 29 15.6	12 15 17.16	+55 12 35.3	18.0	
1212+586	12 12 30.16	+58 40 55.3	12 14 57.35	+58 24 14.9	18.5	
1213+498	12 13 51.61	+49 49 54.3	12 16 20.15	+49 33 14.3	17.5	
1213+567	12 13 32.61	+56 47 10.6	12 15 59.80	+56 30 30.5	19.0	
1214+523	12 14 36.35	+52 19 36.5	12 17 04.13	+52 02 56.7	18.5	
1214+590	12 14 37.24	+59 02 42.4	12 17 03.32	+58 46 02.6	19.0	
1215+497	12 15 12.61	+49 47 56.6	12 17 40.70	+49 31 17.0	17.74	
1215+500	12 15 29.23	+50 02 37.5	12 17 57.13	+49 45 58.1	17.5	
1215+521	12 15 09.01	+52 11 50.1	12 17 36.62	+51 55 10.4	17.36	
1215+552	12 15 49.03	+55 14 47.0	12 18 15.64	+54 58 07.6	19.5	
1215+557	12 15 29.68	+55 46 15.6	12 17 56.29	+55 29 36.0	17.5	
1215+584	12 15 31.45	+58 29 29.9	12 17 57.26	+58 12 50.4	18.0	
1216+503	12 16 16.38	50 18 36.6	12 18 43.99	+50 01 57.3	18.5	
1216+505	12 16 13.38	+50 32 16.1	12 18 40.96	+50 15 36.8	16.93	
1216+522	12 16 38.32	+52 12 10.9	12 19 05.37	+51 55 31.7	17.5	
1216+610	12 16 57.86	+61 01 19.8	12 19 22.09	+60 44 40.7	17.5	
1217+490	12 17 06.98	+49 02 13.1	12 19 34.58	+48 45 34.1	17.0	
1217+499	12 17 03.43	+49 57 30.2	12 19 30.85	+49 40 51.2	17.23	
1217+523	12 17 54.55	+52 23 34.3	12 20 21.08	+52 06 55.5	17.5	
1217+535	12 17 21.69	+53 30 52.1	12 19 48.14	+53 14 13.2	18.0	
1217+544	12 17 17.26	+54 25 12.9	12 19 43.49	+54 08 33.9	18.5	
1217+559B	12 17 55.22	+55 59 47.2	12 20 20.73	+55 43 08.5	18.0	
1217+566	12 17 43.08	+56 37 53.5	12 20 08.48	+56 21 14.7	19.5	
1217+597	12 17 37.56	+59 43 24.4	12 20 01.94	+59 26 45.6	18.5	
1218+497	12 18 38.74	+49 43 58.9	12 21 05.67	+49 27 20.4	15.64	LB 2318, PG
1218+516	12 18 50.16	+51 36 06.5	12 21 16.55	+51 19 28.1	18.5	
1218+538	12 18 56.34	+53 53 59.9	12 21 22.06	+53 37 21.6	19.5	
1219+513	12 19 31.73	+51 23 01.9	12 21 57.93	+51 06 23.8	18.5	
1219+542	12 19 41.80	+54 14 02.4	12 22 07.12	+53 57 24.4	19.0	
1219+551A	12 19 29.06	+55 07 26.0	12 21 54.19	+54 50 47.9	18.0	
1219+589	12 19 18.62	+58 59 32.4	12 21 42.46	+58 42 54.2	18.5	
1219+590	12 19 55.06	+59 04 00.8	12 22 18.58	+58 47 22.8	17.5	
1219+594	12 19 20.27	+59 24 26.1	12 21 43.94	+59 07 47.9	18.5	
1220+559	12 20 35.75	+55 56 37.5	12 23 00.14	+55 39 59.8	18.0	
1220+564	12 20 39.16	+56 29 36.6	12 23 03.33	+56 12 58.9	19.5	
1220+567	12 20 05.27	+56 43 04.8	12 22 29.60	+56 26 26.9	19.0	
1220+590	12 20 01.50	+59 04 33.7	12 22 24.97	+58 47 55.8	17.5	
1221+503	12 21 44.20	+50 18 31.7	12 24 09.92	+50 01 54.5	17.49	
1221+537	12 21 12.02	+53 45 07.1	12 23 36.89	+53 28 29.7	19.0	
1221+545A	12 21 18.76	+54 30 03.1	12 23 43.34	+54 13 25.7	18.5	
1221+590	12 21 32.04	+59 05 05.3	12 23 54.78	+58 48 28.0	19.0	
1222+546	12 22 18.14	+54 37 58.6	12 24 42.28	+54 21 21.6	18.5	
1222+557	12 22 58.19	+55 44 08.3	12 25 21.65	+55 27 31.7	19.5	
1223+533A	12 23 14.95	+53 18 52.6	12 25 39.17	+53 02 16.1	18.5	
1223+565	12 23 05.49	+56 32 57.6	12 25 28.57	+56 16 21.0	19.0	
1223+567	12 23 30.23	+56 43 32.8	12 25 53.06	+56 26 56.4	19.5	
1223+573	12 23 48.24	+57 22 52.8	12 26 10.66	+57 06 16.5	18.5	
1223+592	12 23 54.29	+59 12 05.2	12 26 15.84	+58 55 29.0	19.0	
1224+539	12 24 53.98	+53 58 30.3	12 27 17.32	+53 41 54.6	18.5	
1224+561B	12 24 54.35	+56 11 07.0	12 27 16.77	+55 54 31.5	19.5	
1224+569	12 24 55.39	+56 55 02.0	12 27 17.52	+56 38 26.3	19.0	
1224+582	12 24 15.33	+58 16 04.6	12 26 37.15	+57 59 28.5	16.39	LB 242, PG
1224+607	12 24 57.49	+60 42 38.5	12 27 17.74	+60 26 02.8	18.5	
1226+514	12 26 11.92	+51 26 10.7	12 28 35.70	+51 09 35.6	17.5	
1226+570	12 26 22.38	+57 01 36.1	12 28 43.82	+56 45 01.1	18.5	
1226+601	12 26 54.06	+60 06 37.3	12 29 13.66	+59 50 02.6	19.0	
1227+522	12 27 05.94	+52 16 03.5	12 29 29.09	+51 59 28.9	18.5	
1227+553	12 27 15.19	+55 22 49.7	12 29 37.00	+55 06 15.2	16.5	
1227+570	12 27 25.18	+57 04 02.3	12 29 46.14	+56 47 27.9	19.0	
1228+514	12 28 28.19	+51 28 41.9	12 30 51.14	+51 12 08.1	18.5	
1228+540	12 28 04.42	+54 05 47.4	12 30 26.45	+53 49 13.3	18.5	
1228+551	12 28 15.22	+55 07 33.1	12 30 36.73	+54 50 59.1	18.0	
1228+557	12 28 57.22	+55 44 58.1	12 31 18.15	+55 28 24.5	18.0	
1228+593	12 28 56.19	+59 23 40.7	12 31 15.17	+59 07 07.3	18.0	
1229+502A	12 29 30.56	+50 17 29.7	12 31 53.59	+50 00 56.5	18.0	
1229+502B	12 29 57.18	+50 13 54.8	12 32 20.08	+49 57 21.8	17.5	
1229+506	12 29 02.49	+50 38 45.8	12 31 25.55	+50 22 12.3	18.0	
1229+557	12 29 06.24	+55 43 38.5	12 31 27.12	+55 27 05.0	19.5	
1229+566	12 29 50.16	+56 40 30.6	12 32 10.25	+56 23 57.5	18.0	
1229+569	12 29 17.14	+56 58 40.2	12 31 37.32	+56 42 06.8	19.5	
1229+571	12 29 55.41	+57 11 51.0	12 32 15.19	+56 55 18.0	18.0	
1229+580	12 29 52.54	+58 03 41.7	12 32 11.87	+57 47 08.7	17.0	
1229+582B	12 29 21.58	+58 17 02.8	12 31 41.03	+58 00 29.5	19.0	
1229+597	12 29 27.65	+59 45 06.7	12 31 46.20	+59 28 33.4	18.0	
1230+499	12 30 15.50	+49 59 58.5	12 32 38.39	+49 43 25.7	18.5	
1230+507	12 30 00.15	+50 44 13.4	12 32 22.84	+50 27 40.5	18.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1230+559	12 30 34.95	+55 57 55.2	12 32 55.08	+55 41 22.6	18.0	
1230+565	12 30 15.05	+56 33 43.7	12 32 35.02	+56 17 10.9	19.0	
1231+494	12 31 13.05	+49 27 00.5	12 33 35.82	+49 10 28.3	16.5	
1231+511	12 31 25.79	+51 11 15.9	12 33 47.79	+50 54 43.8	18.0	
1231+607	12 31 01.20	+60 45 33.0	12 33 18.32	+60 29 00.6	18.0	
1232+519	12 32 22.50	+51 56 23.1	12 34 43.84	+51 39 51.6	18.0	
1232+555	12 32 38.15	+55 34 29.4	12 34 57.62	+55 17 58.1	18.5	
1232+563	12 32 13.83	+56 23 14.7	12 34 33.04	+56 06 43.1	18.5	
1233+523	12 33 20.92	+52 22 42.5	12 35 41.70	+52 06 11.6	17.0	
1233+582	12 33 01.32	+58 16 20.6	12 35 19.08	+57 59 49.5	18.5	
1233+594	12 33 32.64	+59 26 57.9	12 35 49.39	+59 10 27.1	17.35	
1234+500	12 34 11.88	+50 03 31.2	12 36 33.40	+49 47 00.9	18.0	
1234+519	12 34 43.85	+51 56 43.9	12 37 04.32	+51 40 14.0	18.5	
1234+523	12 34 57.14	+52 21 49.7	12 37 17.33	+52 05 19.9	18.5	
1234+530	12 34 19.72	+53 05 13.4	12 36 39.79	+52 48 43.2	17.04	
1234+563	12 34 29.20	+56 21 11.4	12 36 47.46	+56 04 41.3	17.5	
1234+607	12 34 06.59	+60 46 51.1	12 36 22.12	+60 30 20.7	18.06	
1234+610	12 34 00.48	+61 01 12.6	12 36 15.89	+60 44 42.1	17.0	
1235+591	12 35 44.57	+59 09 53.6	12 38 00.46	+58 53 24.3	18.5	
1236+495	12 36 59.10	+49 32 27.2	12 39 19.90	+49 15 58.8	18.0	
1236+507	12 36 56.61	+50 43 26.3	12 39 16.88	+50 26 57.9	18.0	
1236+513	12 36 01.98	+51 23 23.2	12 38 22.25	+51 06 54.2	17.5	
1236+593	12 36 41.99	+59 18 36.1	12 38 57.32	+59 02 07.5	18.5	
1237+562	12 37 06.18	+56 17 05.7	12 39 23.36	+56 00 37.4	18.30	
1238+505	12 38 21.56	+50 30 32.4	12 40 41.44	+50 14 05.1	18.0	
1238+519	12 38 57.57	+51 57 56.9	12 41 16.49	+51 41 30.0	18.0	RXJ12412+5141
1238+604	12 38 20.74	+60 27 50.5	12 40 34.37	+60 11 23.1	18.0	
1239+498	12 39 19.83	+49 50 31.8	12 41 39.70	+49 34 05.2	17.76	HS1239+4950,
1239+508	12 39 37.75	+50 52 27.8	12 41 57.00	+50 36 01.4	16.5	
1240+507	12 40 45.24	+50 43 52.6	12 43 04.18	+50 27 27.1	17.0	
1240+527	12 40 13.40	+52 42 50.7	12 42 31.45	+52 26 24.8	17.5	
1240+546	12 40 25.56	+54 36 00.4	12 42 42.41	+54 19 34.6	18.28	
1241+562	12 41 24.64	+56 12 30.5	12 43 40.03	+55 56 05.5	17.5	
1241+586	12 41 54.34	+58 40 17.0	12 44 07.69	+58 23 52.4	17.5	
1242+493	12 42 28.89	+49 20 55.0	12 44 47.96	+49 04 30.9	18.5	
1242+494	12 42 32.12	+49 25 24.7	12 44 51.13	+49 09 00.6	18.5	
1242+501	12 42 27.51	+50 09 53.6	12 44 46.16	+49 53 29.5	18.5	
1242+523	12 42 03.94	+52 18 49.0	12 44 21.53	+52 02 24.5	17.5	
1242+601	12 42 38.26	+60 08 20.1	12 44 50.03	+59 51 56.1	18.5	
1242+604	12 42 55.47	+60 26 43.3	12 45 06.83	+60 10 19.5	15.69	LB 651, PG
1244+498	12 44 45.10	+49 50 43.1	12 47 03.15	+49 34 20.9	16.0	
1244+566	12 44 31.49	+56 36 24.5	12 46 45.27	+56 20 02.1	17.0	
1245+553	12 45 23.14	+55 18 52.2	12 47 37.51	+55 02 30.5	17.0	
1245+567	12 45 14.78	+56 46 21.7	12 47 28.12	+56 29 59.9	16.5	
1246+586	12 46 07.28	+58 36 49.9	12 48 18.72	+58 20 28.9	15.48	LB2449,PG RXJ
1247+523	12 47 06.39	+52 18 16.3	12 49 22.14	+52 01 56.2	16.5	
1247+527	12 47 16.32	+52 46 58.9	12 49 31.69	+52 30 39.0	16.70	
1247+568	12 47 04.63	+56 48 35.9	12 49 17.15	+56 32 15.8	17.5	
1247+575	12 47 04.71	+57 34 23.4	12 49 16.60	+57 18 03.2	16.23	LB 244, PG
1247+581	12 47 55.52	+58 07 42.3	12 50 06.56	+57 51 22.9	18.0	
1249+503	12 49 43.90	+50 18 22.7	12 51 59.99	+50 02 05.1	17.88	
1249+514	12 49 43.25	+51 29 05.9	12 51 58.59	+51 12 48.3	18.5	
1250+525	12 50 34.47	+52 32 20.9	12 52 48.79	+52 16 04.1	17.5	
1250+568	12 50 15.08	+56 50 38.5	12 52 26.20	+56 34 21.3	17.76	3C277.1 RXJ
1251+513	12 51 24.76	+51 18 20.1	12 53 39.62	+51 02 04.1	17.59	
1251+572	12 51 14.65	+57 17 32.8	12 53 24.95	+57 01 16.6	17.83	
1251+586	12 51 51.32	+58 36 03.0	12 54 00.12	+58 19 47.4	18.0	
1256+495	12 56 50.39	+49 35 03.8	12 59 04.58	+49 18 53.5	18.5	
1257+494	12 57 55.84	+49 24 40.2	13 00 09.79	+49 08 31.1	18.0	
1257+576	12 57 36.99	+57 39 54.9	12 59 44.12	+57 23 45.4	16.5	
1257+609	12 57 34.73	+60 55 08.7	12 59 38.23	+60 38 59.1	16.5	
1258+518	12 58 30.82	+51 48 04.2	13 00 42.81	+51 31 55.7	18.5	
1258+585	12 58 11.30	+58 32 04.6	13 00 17.26	+58 15 55.7	18.41	
1258+593	12 58 30.01	+59 20 21.0	13 00 34.94	+59 04 12.4	15.44	EG234,LB2520,PG
1259+593	12 59 08.23	+59 18 14.6	13 01 12.90	+59 02 06.7	15.71	PG
1300+514	13 00 25.19	+51 26 01.5	13 02 36.80	+51 09 55.2	16.5	
1300+523	13 00 24.33	+52 23 19.4	13 02 35.17	+52 07 13.0	16.0	
1302+516	13 02 11.56	+51 40 21.2	13 04 22.35	+51 24 16.9	18.0	
1302+564	13 02 15.40	+56 24 22.8	13 04 21.83	+56 08 18.6	17.72	
1303+511	13 03 36.85	+51 11 19.1	13 05 47.54	+50 55 16.6	18.5	
1303+532	13 03 35.47	+53 17 39.1	13 05 44.36	+53 01 36.5	16.46	
1303+536	13 03 30.90	+53 38 11.2	13 05 39.51	+53 22 08.5	17.0	
1303+555	13 03 04.11	+55 30 03.7	13 05 11.12	+55 14 00.5	17.5	
1303+557	13 03 56.97	+55 45 46.2	13 06 03.36	+55 29 44.0	18.0	RXJ1306+5529
1303+565	13 03 57.21	+56 31 39.2	13 06 02.80	+56 15 37.0	17.0	
1303+583	13 03 58.30	+58 19 22.4	13 06 01.88	+58 03 20.2	16.90	
1304+492	13 04 33.80	+49 12 31.0	13 06 45.75	+48 56 29.6	18.0	
1304+541	13 04 27.57	+54 06 09.8	13 06 35.39	+53 50 08.3	17.0	
1304+595	13 04 32.07	+59 30 36.3	13 06 33.95	+59 14 34.8	18.0	
1304+599	13 04 58.50	+59 56 58.6	13 06 59.61	+59 40 57.6	18.5	
1305+510	13 05 10.34	+51 05 47.7	13 07 20.57	+50 49 47.1	17.5	
1305+517	13 05 32.17	+51 44 04.1	13 07 41.73	+51 28 03.9	18.0	
1305+538	13 05 21.41	+53 51 53.3	13 07 29.11	+53 35 52.9	17.46	
1305+541B	13 05 45.97	+54 07 51.1	13 07 53.26	+53 51 51.2	19.5	
1305+545	13 05 09.75	+54 32 40.9	13 07 16.87	+54 16 40.2	18.0	
1305+583	13 05 27.55	+58 22 40.6	13 07 30.40	+58 06 40.3	18.5	
1305+599	13 05 02.47	+59 57 10.3	13 07 03.54	+59 41 09.4	18.0	
1305+606	13 05 52.97	+60 41 48.3	13 07 52.63	+60 25 48.5	17.5	
1306+497	13 06 35.98	+49 45 59.9	13 08 46.83	+49 30 01.1	17.5	
1306+509	13 06 08.76	+50 59 37.8	13 08 18.74	+50 43 38.4	18.0	
1306+520	13 06 50.44	+52 02 39.2	13 08 59.27	+51 46 40.7	18.0	
1306+544	13 06 12.96	+54 29 38.3	13 08 19.72	+54 13 39.0	17.5	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1306+561	13 06 51.05	+56 11 28.4	13 08 55.79	+55 55 29.8	18.0	
1306+563	13 06 25.52	+56 21 36.5	13 08 30.26	+56 05 37.4	17.0	
1307+562	13 07 05.18	+56 13 35.5	13 09 09.79	+55 57 37.2	18.0	RXJ1309+5957
1307+563A	13 07 02.74	+56 19 23.5	13 09 07.26	+56 03 25.1	18.17	
1308+512	13 08 56.78	+51 16 34.8	13 11 05.56	+51 00 39.0	18.08	
1309+511	13 09 58.37	+51 09 23.5	13 12 06.90	+50 53 29.1	16.0	
1309+515	13 09 13.11	+51 31 19.1	13 11 21.58	+51 15 23.7	18.0	
1309+544	13 09 42.68	+54 27 00.6	13 11 48.13	+54 11 05.8	17.0	
1309+550	13 09 52.11	+55 00 48.7	13 11 56.91	+54 44 54.1	16.0	
1309+580	13 09 43.54	+58 00 24.2	13 11 44.94	+57 44 29.3	17.0	
1310+519	13 10 00.42	+51 57 53.6	13 12 08.20	+51 41 59.2	18.0	
1310+535	13 10 18.61	+53 31 39.6	13 12 24.78	+53 15 45.6	18.0	
1310+548	13 10 44.89	+54 48 38.1	13 12 49.56	+54 32 44.6	15.77	LB 249, PG
1310+566	13 10 53.77	+56 36 48.2	13 12 56.36	+56 20 54.9	18.5	
1311+504	13 11 31.65	+50 24 27.2	13 13 40.33	+50 08 34.9	16.0	
1311+537	13 11 41.32	+53 47 40.3	13 13 46.70	+53 31 48.1	18.5	
1311+540	13 11 15.33	+54 00 30.0	13 13 20.65	+53 44 37.2	17.85	
1311+546	13 11 03.90	+54 37 08.2	13 13 08.65	+54 21 15.2	17.5	
1311+573	13 11 42.47	+57 19 56.2	13 13 43.85	+57 04 04.0	17.5	
1311+579	13 11 37.45	+57 54 09.8	13 13 38.15	+57 38 17.5	16.0	
1312+495	13 12 40.29	+49 32 25.8	13 14 49.35	+49 16 35.0	20.51	
1312+526	13 12 00.31	+52 39 41.7	13 14 06.72	+52 23 50.0	17.5	
1312+537	13 12 11.15	+53 43 51.4	13 14 16.41	+53 27 59.9	16.97	
1313+516	13 13 37.66	+51 38 47.8	13 15 44.48	+51 22 58.3	17.5	
1313+517	13 13 03.53	+51 42 57.1	13 15 10.48	+51 27 06.8	18.0	
1313+594	13 13 53.49	+59 29 40.0	13 15 51.01	+59 13 50.8	17.5	
1314+537	13 14 36.41	+53 43 03.9	13 16 40.78	+53 27 15.8	16.5	
1314+587	13 14 41.69	+58 42 39.8	13 16 39.95	+58 26 51.7	18.5	
1314+589	13 14 50.51	+58 55 50.2	13 16 48.40	+58 40 02.3	15.5	
1315+543	13 15 15.14	+54 19 05.2	13 17 18.61	+54 03 18.0	18.5	
1315+577	13 15 42.79	+57 46 35.7	13 17 41.87	+57 30 49.1	18.06	
1315+603	13 15 54.65	+60 21 19.6	13 17 49.93	+60 05 33.2	17.5	
1315+605	13 15 20.15	+60 31 20.2	13 17 15.45	+60 15 33.0	18.00	
1316+503	13 16 19.02	+50 19 35.0	13 18 26.19	+50 03 49.4	17.0	
1316+577A	13 16 01.57	+57 43 49.9	13 18 00.58	+57 28 03.7	16.5	
1316+591	13 16 17.62	+59 10 33.1	13 18 14.50	+58 54 47.3	17.5	
1317+520	13 17 41.21	+52 03 49.3	13 19 46.20	+51 48 05.6	17.19	4C52.27,RXJ
1317+525	13 17 34.78	+52 34 32.8	13 19 39.28	+52 18 49.0	17.5	
1317+526	13 17 24.19	+52 39 19.3	13 19 28.66	+52 23 35.2	17.0	
1317+535	13 17 22.42	+53 32 59.6	13 19 25.94	+53 17 15.5	17.5	
1317+601	13 17 42.88	+60 08 40.7	13 19 37.63	+59 52 57.0	17.0	
1318+556	13 18 15.11	+55 39 36.4	13 20 15.84	+55 23 53.5	16.5	Mkn 252
1318+605B	13 18 54.50	+60 35 28.4	13 20 47.97	+60 19 46.4	17.5	
1319+518	13 19 21.11	+51 52 28.9	13 21 25.72	+51 36 47.7	18.0	
1319+555	13 19 17.59	+55 32 25.1	13 21 18.06	+55 16 43.8	17.0	
1319+562	13 19 53.33	+56 16 38.2	13 21 52.63	+56 00 57.8	17.5	
1320+501	13 20 13.13	+50 11 00.2	13 22 19.15	+49 55 20.3	18.0	
1320+534	13 20 45.02	+53 26 36.6	13 22 47.42	+53 10 57.5	17.5	
1321+496	13 21 54.85	+49 38 07.7	13 24 00.86	+49 22 30.4	12.0	
1321+588	13 21 47.76	+58 51 21.0	13 23 42.62	+58 35 43.4	17.5	
1321+603	13 21 11.48	+60 21 22.1	13 23 04.24	+60 05 43.6	18.08	
1322+543	13 22 39.70	+54 22 31.4	13 24 40.30	+54 06 55.2	18.0	
1322+569	13 22 29.46	+56 56 58.1	13 24 26.79	+56 41 21.6	17.5	
1323+566	13 23 09.88	+56 37 40.4	13 25 07.37	+56 22 05.0	18.05	
1324+526	13 24 26.26	+52 41 56.0	13 26 28.18	+52 26 22.6	17.5	
1324+596	13 24 49.41	+59 37 13.3	13 26 41.69	+59 21 40.4	17.5	
1325+512	13 25 22.43	+51 12 43.4	13 27 25.69	+50 57 11.5	17.0	
1325+569	13 25 51.78	+56 56 11.6	13 27 47.73	+56 40 40.5	17.5	
1326+506	13 26 29.10	+50 41 49.3	13 28 32.55	+50 26 19.3	18.5	
1326+529	13 26 14.66	+52 59 34.0	13 28 15.60	+52 44 03.5	16.59	
1326+551	13 26 11.35	+55 10 23.5	13 28 09.59	+54 54 52.9	17.5	
1327+516	13 27 59.60	+51 39 24.2	13 30 01.48	+51 23 56.6	18.0	
1327+543	13 27 58.49	+54 20 33.4	13 29 57.13	+54 05 05.8	16.81	
1327+594	13 27 07.10	+59 24 20.2	13 28 58.69	+59 08 51.0	18.0	
1328+563	13 28 52.72	+56 23 31.8	13 30 48.22	+56 08 05.6	18.0	
1328+574	13 28 39.13	+57 27 50.5	13 30 33.14	+57 12 23.9	17.5	
1328+584	13 28 13.38	+58 25 40.1	13 30 06.07	+58 10 12.8	17.5	
1330+519	13 30 20.35	+51 59 39.8	13 32 21.04	+51 44 16.1	17.5	
1330+528	13 30 02.87	+52 52 59.4	13 32 02.59	+52 37 35.2	18.0	
1330+546	13 30 49.10	+54 41 31.5	13 32 46.21	+54 26 08.6	18.0	
1330+580	13 30 06.44	+58 00 34.2	13 31 58.99	+57 45 10.0	16.5	
1330+588	13 30 40.65	+58 53 43.9	13 32 31.50	+58 38 20.7	16.5	
1331+590	13 31 47.93	+59 04 55.6	13 33 37.96	+58 49 34.3	15.01	LB 270, PG
1332+520	13 32 39.87	+52 04 54.0	13 34 39.67	+51 49 34.3	18.0	
1332+552	13 32 15.90	+55 16 45.0	13 34 11.66	+55 01 24.5	18.89	4C55.27,LB685
1332+564	13 32 10.31	+56 28 14.1	13 34 04.37	+56 12 53.5	18.5	
1332+580	13 32 43.96	+58 05 36.0	13 34 35.25	+57 50 16.3	18.0	
1333+497	13 33 18.90	+49 46 24.3	13 35 21.16	+49 31 05.8	15.30	PG
1333+510	13 33 13.78	+51 05 31.4	13 35 14.57	+50 50 12.7	16.39	PG
1333+519	13 33 28.27	+51 59 11.2	13 35 27.91	+51 43 52.9	17.5	
1333+524	13 33 47.97	+52 28 13.3	13 35 46.90	+52 12 55.6	16.22	LB 2694, PG
1333+543	13 33 58.30	+54 18 08.5	13 35 54.77	+54 02 51.1	18.5	
1333+561	13 33 52.24	+56 09 46.3	13 35 46.09	+55 54 28.6	18.5	
1334+542	13 34 23.28	+54 17 07.2	13 36 19.62	+54 01 50.5	18.0	
1334+606	13 34 22.06	+60 40 22.2	13 36 08.01	+60 25 05.3	18.0	
1335+593	13 35 45.45	+59 21 37.0	13 37 33.23	+59 06 22.6	17.46	
1335+600	13 35 32.72	+60 04 20.4	13 37 19.28	+59 49 05.6	18.0	
1335+605	13 35 48.67	+60 32 23.5	13 37 34.21	+60 17 09.2	18.5	
1336+572B	13 36 59.07	+57 14 15.5	13 38 49.98	+56 59 03.4	18.0	
1337+516	13 37 33.52	+51 37 31.5	13 39 32.23	+51 22 20.5	18.0	
1337+541	13 37 16.91	+54 10 38.7	13 39 12.34	+53 55 27.2	18.44	
1337+570	13 37 55.75	+57 00 15.0	13 39 46.66	+56 45 04.6	17.5	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1338+514	13 38 06.23	+51 25 11.5	13 40 05.02	+51 10 01.5	18.0	
1338+551	13 38 48.77	+55 11 32.6	13 40 42.16	+54 56 23.8	18.76	
1338+603	13 38 33.55	+60 19 38.5	13 40 18.23	+60 04 29.1	17.5	
1339+554	13 39 43.74	+55 29 45.3	13 41 36.32	+55 14 38.2	18.5	RXJ13415+5514
1339+605	13 39 33.16	+60 31 27.4	13 41 16.99	+60 16 19.9	18.0	
1339+606	13 39 16.28	+60 41 19.7	13 40 59.90	+60 26 11.6	17.0	
1339+608	13 39 08.49	+60 52 34.1	13 40 51.79	+60 37 25.8	18.0	
1340+509	13 40 22.07	+50 57 35.1	13 42 20.69	+50 42 29.3	18.0	
1340+575	13 40 39.15	+57 35 23.7	13 42 27.97	+57 20 18.3	17.5	
1340+605	13 40 28.47	+60 30 30.9	13 42 11.90	+60 15 25.1	17.82	
1340+606	13 40 29.99	+60 36 48.4	13 42 13.20	+60 21 42.6	18.51	3CR288.1
1341+576	13 41 40.40	+57 36 51.3	13 43 28.75	+57 21 47.8	18.13	
1342+550	13 42 33.41	+55 04 49.5	13 44 25.56	+54 49 47.7	17.5	
1342+560	13 42 57.19	+56 01 56.6	13 44 47.69	+55 46 55.6	17.40	
1343+544	13 43 23.65	+54 24 25.4	13 45 16.52	+54 09 25.3	17.78	
1343+547	13 43 23.11	+54 42 42.0	13 45 15.52	+54 27 41.8	16.0	
1344+509	13 44 27.02	+50 56 00.8	13 46 24.36	+50 41 02.8	15.93	PG
1345+566	13 45 23.85	+56 36 08.2	13 47 12.45	+56 21 11.9	17.5	
1345+592	13 45 35.77	+59 17 28.6	13 47 19.35	+59 02 32.6	16.43	
1346+503	13 46 23.43	+50 18 30.8	13 48 20.96	+50 03 36.6	17.80	RXJ13483+5003
1346+586	13 46 05.10	+58 36 04.5	13 47 49.81	+58 21 09.5	16.83	RXJ13477+5820
1346+607	13 46 29.81	+60 45 46.0	13 48 09.92	+60 30 51.7	16.0	
1347+539B	13 47 42.56	+53 56 08.9	13 49 34.59	+53 41 17.2	17.89	4C53.28 RXJ
1347+550	13 47 07.85	+55 05 07.1	13 48 58.30	+54 50 14.2	18.0	
1348+495	13 48 30.64	+49 31 12.4	13 50 28.53	+49 16 22.4	18.0	
1348+575	13 48 59.10	+57 31 32.4	13 50 44.63	+57 16 43.2	17.58	
1348+583	13 48 54.37	+58 19 06.7	13 50 38.44	+58 04 17.3	18.0	
1348+606	13 48 36.62	+60 39 28.5	13 50 15.99	+60 24 38.4	15.78	PG
1349+545	13 49 51.39	+54 34 33.7	13 51 41.66	+54 19 46.3	16.53	
1349+552	13 49 30.45	+55 12 31.4	13 51 19.82	+54 57 43.3	15.51	LP133-144, PG
1349+560	13 49 05.97	+56 04 17.0	13 50 54.04	+55 49 28.0	17.5	
1350+538	13 50 42.10	+53 52 06.4	13 52 33.18	+53 37 20.7	17.83	
1352+542	13 52 44.70	+54 15 58.9	13 54 34.43	+54 01 17.4	17.5	
1352+564	13 52 51.91	+56 26 52.2	13 54 37.88	+56 12 10.9	18.14	
1353+519	13 53 59.16	+51 59 22.4	13 55 51.97	+51 44 43.6	17.0	
1353+538	13 53 25.69	+53 49 22.1	13 55 15.89	+53 34 42.1	11.0	
1353+579	13 53 19.66	+57 55 39.7	13 55 02.67	+57 40 59.3	16.5	
1353+602	13 53 48.44	+60 14 03.4	13 55 26.41	+59 59 23.9	18.0	
1354+552	13 54 27.58	+55 16 30.9	13 56 15.01	+55 01 53.0	18.5	
1354+555	13 54 54.06	+55 30 46.1	13 56 40.92	+55 16 09.1	18.0	
1355+502	13 55 29.56	+50 13 33.7	13 57 24.37	+49 58 58.3	17.0	
1355+533	13 55 56.57	+53 22 33.4	13 57 46.61	+53 07 58.7	18.0	
1356+564	13 56 06.80	+56 25 36.5	13 57 51.57	+56 11 02.0	17.0	
1356+581	13 56 36.23	+58 06 38.3	13 58 17.55	+57 52 04.8	17.32	4C58.29, RXJ
1357+501	13 57 23.56	+50 08 32.6	13 59 17.94	+49 54 01.1	15.94	PG
1357+513	13 57 46.82	+51 19 42.2	13 59 39.39	+51 05 11.5	18.0	
1357+518	13 57 51.68	+51 52 57.7	13 59 43.40	+51 38 27.1	16.5	
1357+543	13 57 03.68	+54 22 38.2	13 58 51.70	+54 08 05.8	18.09	
1357+562A	13 57 14.49	+56 12 14.0	13 58 59.24	+55 57 42.0	18.93	
1357+577	13 57 37.17	+57 46 23.4	13 59 18.76	+57 31 52.1	18.0	
1358+539	13 58 06.38	+53 59 51.6	13 59 54.67	+53 45 21.5	19.0	
1358+558	13 58 52.04	+55 50 03.2	14 00 36.86	+55 35 34.7	17.17	
1359+506	13 59 07.36	+50 39 56.4	14 01 00.47	+50 25 28.6	17.0	
1359+521A	13 59 16.53	+52 09 13.0	14 01 07.38	+51 54 45.5	19.0	
1359+521B	13 59 22.28	+52 09 59.3	14 01 13.08	+51 55 32.0	16.5	
1359+526	13 59 24.67	+52 39 57.8	14 01 14.68	+52 25 30.6	18.0	
1359+529	13 59 34.62	+52 56 54.1	14 01 24.12	+52 42 27.2	18.0	
1359+536	13 59 01.63	+53 38 52.9	14 00 50.18	+53 24 24.8	18.5	
1400+497	14 00 53.86	+49 47 43.9	14 02 47.68	+49 33 20.0	18.59	CBS 254
1400+526	14 00 40.59	+52 36 41.5	14 02 30.27	+52 22 17.1	15.5	
1400+530	14 00 08.33	+53 02 36.0	14 01 57.49	+52 48 10.4	17.5	
1400+541	14 00 36.88	+54 09 42.3	14 02 24.03	+53 55 17.7	17.95	
1400+564	14 00 20.50	+56 25 13.2	14 02 03.68	+56 10 47.9	17.87	
1400+573	14 00 57.46	+57 22 11.8	14 02 38.54	+57 07 47.8	18.5	
1401+510	14 01 26.31	+51 05 44.8	14 03 18.08	+50 51 22.1	18.5	
1401+511	14 01 23.46	+51 06 19.2	14 03 15.23	+50 51 56.4	18.5	
1401+520	14 01 15.70	+52 02 44.2	14 03 06.08	+51 48 21.1	19.0	
1401+523	14 01 54.94	+52 21 14.8	14 03 44.62	+52 06 53.1	16.5	CBS256, GR392
1401+577	14 01 15.34	+57 46 21.9	14 02 55.48	+57 31 58.6	18.0	
1402+529	14 02 50.39	+52 57 47.7	14 04 38.79	+52 43 28.1	17.0	
1402+530	14 02 47.12	+53 00 51.0	14 04 35.45	+52 46 31.2	17.5	
1402+533	14 02 57.80	+53 22 33.1	14 04 45.48	+53 08 13.7	18.0	
1402+549	14 02 22.09	+54 56 11.7	14 04 07.27	+54 41 50.9	18.58	
1402+560	14 02 30.41	+56 02 36.3	14 04 13.50	+55 48 15.8	19.0	
1403+513	14 03 41.34	+51 20 01.2	14 05 32.05	+51 05 43.5	18.0	
1403+527	14 03 12.66	+52 47 37.4	14 05 01.22	+52 33 18.6	19.0	
1403+535	14 03 55.48	+53 30 09.1	14 05 42.62	+53 15 51.9	17.0	
1403+541	14 03 44.40	+54 11 25.2	14 05 30.42	+53 57 07.5	18.5	
1404+539	14 04 58.72	+53 59 18.7	14 06 44.67	+53 45 03.9	17.5	
1404+566	14 04 34.79	+56 41 42.6	14 06 15.83	+56 27 26.8	18.5	
1404+568	14 04 22.44	+56 49 47.8	14 06 03.29	+56 35 31.5	17.5	
1404+593	14 04 36.49	+59 23 38.0	14 06 11.73	+59 09 22.1	18.0	
1404+594	14 04 19.77	+59 26 44.4	14 05 55.00	+59 12 27.9	18.00	
1405+501	14 05 24.64	+50 10 27.8	14 07 16.57	+49 56 14.1	19.0	
1405+520	14 05 24.91	+52 01 15.3	14 07 14.00	+51 47 01.5	18.0	
1405+536	14 05 44.72	+53 38 06.8	14 07 31.02	+53 23 53.7	19.0	
1405+560	14 05 26.21	+56 05 50.5	14 07 08.11	+55 51 36.6	19.0	
1405+561	14 05 46.39	+56 07 16.0	14 07 28.12	+55 53 02.9	19.5	
1406+492	14 06 35.66	+49 16 33.5	14 08 28.56	+49 02 22.5	18.08	CSO 609
1406+509	14 06 33.16	+50 54 05.9	14 08 23.66	+50 39 54.8	18.5	
1406+510	14 06 05.71	+51 02 10.3	14 07 56.14	+50 47 58.1	18.18	
1406+516A	14 06 04.78	+51 39 09.8	14 07 54.25	+51 24 57.5	18.5	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1406+516B	14 06 32.75	+51 37 30.2	14 08 22.12	+51 23 19.0	17.0	CSO 608
1406+521	14 06 01.51	+52 08 11.4	14 07 50.22	+51 53 59.0	19.0	
1406+548	14 06 40.96	+54 52 28.7	14 08 24.73	+54 38 17.7	18.0	
1406+564	14 06 32.04	+56 27 43.3	14 08 12.82	+56 13 31.9	19.5	
1407+493	14 07 59.78	+49 23 09.9	14 09 52.12	+49 09 02.1	18.5	
1407+509	14 07 42.77	+50 56 04.5	14 09 32.86	+50 41 56.0	18.0	
1407+521	14 07 46.44	+52 08 07.6	14 09 34.60	+51 53 59.2	17.0	
1407+528	14 07 02.88	+52 53 17.1	14 08 50.03	+52 39 07.0	17.0	CSO 610
1407+555	14 07 19.91	+55 32 08.1	14 09 02.21	+55 17 58.6	18.5	
1407+556	14 07 04.19	+55 37 45.9	14 08 46.40	+55 23 35.8	16.56	CSO 611
1407+559	14 07 03.73	+55 59 24.6	14 08 45.25	+55 45 14.5	18.5	
1407+586	14 07 18.33	+58 38 56.3	14 08 54.16	+58 24 46.6	18.0	
1408+524	14 08 29.58	+52 26 19.5	14 10 17.01	+52 12 12.8	15.0	CBS 258
1408+544A	14 08 23.65	+54 26 10.9	14 10 07.63	+54 12 03.9	18.32	
1408+544B	14 08 37.27	+54 28 59.1	14 10 21.09	+54 14 52.6	17.82	
1408+550	14 08 59.21	+55 00 25.3	14 10 41.93	+54 46 19.7	18.5	
1408+567	14 08 15.85	+56 42 34.4	14 09 55.48	+56 28 27.0	17.56	
1409+516	14 09 30.57	+51 36 45.7	14 11 19.04	+51 22 41.4	19.0	
1409+584	14 09 54.99	+58 25 32.2	14 11 30.28	+58 11 28.6	18.5	
1409+604	14 09 31.17	+60 28 16.8	14 11 01.70	+60 14 12.2	14.53	PG
1410+551	14 10 49.29	+55 09 13.0	14 12 31.09	+54 55 11.7	19.0	
1410+592	14 10 56.56	+59 15 14.1	14 12 29.51	+59 01 12.9	16.5	
1411+498	14 11 10.92	+49 53 56.9	14 13 01.58	+49 39 56.6	16.5	CSO 616
1411+503	14 11 06.41	+50 18 12.5	14 12 56.47	+50 04 12.0	18.0	
1411+533	14 11 39.38	+53 19 26.5	14 13 24.27	+53 05 27.2	19.0	
1411+546B	14 11 35.24	+54 37 40.5	14 13 17.77	+54 23 41.0	17.0	CBS 259
1411+557	14 11 27.19	+55 45 28.0	14 13 07.58	+55 31 28.2	18.5	
1411+590	14 11 39.19	+59 00 10.5	14 13 12.45	+58 46 11.0	15.68	PG
1412+490	14 12 07.94	+49 05 19.1	14 13 59.54	+48 51 21.1	16.80	CSO 617,RXJ
1412+542	14 12 37.29	+54 17 45.5	14 14 20.10	+54 03 48.5	16.5	CBS 260
1413+534	14 13 36.00	+53 25 03.0	14 15 20.09	+53 11 08.4	19.5	
1413+538	14 13 51.04	+53 51 08.0	14 15 34.26	+53 37 14.0	18.08	CSO 619
1413+556	14 13 14.71	+55 41 57.3	14 14 54.58	+55 28 01.8	18.0	
1413+567	14 13 08.27	+56 47 39.6	14 14 45.92	+56 33 43.8	17.5	
1414+507	14 14 20.73	+50 42 11.4	14 16 09.21	+50 28 18.7	19.0	
1414+512	14 14 51.66	+51 14 36.6	14 16 39.11	+51 00 45.1	17.92	CBS 262
1414+518A	14 14 09.44	+51 51 31.8	14 15 56.07	+51 37 38.6	19.0	
1414+518B	14 14 57.65	+51 51 57.0	14 16 44.03	+51 38 05.8	19.0	
1414+525	14 14 57.13	+52 32 04.5	14 16 42.36	+52 18 13.2	18.0	
1414+531	14 14 51.63	+53 10 40.9	14 16 35.75	+52 56 49.4	19.5	
1414+538	14 14 06.09	+53 50 33.0	14 15 49.24	+53 36 39.6	16.0	CBS 261
1415+499	14 15 35.36	+49 55 17.9	14 17 24.72	+49 41 28.3	17.5	CSO 627
1415+515	14 15 53.67	+51 30 36.2	14 17 40.36	+51 16 47.2	18.5	
1415+524	14 15 01.72	+52 25 07.1	14 16 47.13	+52 11 16.0	18.0	
1415+541	14 15 17.60	+54 11 57.0	14 16 59.69	+53 58 06.5	17.98	CSO 625
1415+573	14 15 35.75	+57 21 06.3	14 17 11.27	+57 07 16.4	16.5	
1416+506	14 16 22.59	+50 38 54.7	14 18 10.56	+50 25 06.9	18.5	
1416+519	14 16 21.20	+51 57 43.6	14 18 06.98	+51 43 55.8	18.0	
1417+510	14 17 24.32	+51 00 44.6	14 19 11.39	+50 46 59.4	18.55	CSO 630
1417+514	14 17 51.53	+51 28 28.1	14 19 37.69	+51 14 44.0	18.40	CSO 632
1417+596	14 17 36.97	+59 36 57.4	14 19 06.30	+59 23 12.3	17.86	
1417+603	14 17 46.90	+60 18 36.9	14 19 14.34	+60 04 52.2	16.5	
1418+518	14 18 32.09	+51 52 46.7	14 20 17.35	+51 39 04.3	18.5	
1418+524	14 18 36.62	+52 29 30.7	14 20 20.78	+52 15 48.4	17.0	CBS 264
1418+536	14 18 23.67	+53 36 21.4	14 20 05.84	+53 22 38.7	17.5	
1418+546	14 18 06.09	+54 36 58.4	14 19 46.44	+54 23 14.8	16.65	OQ530,PG,RXJ
1418+547	14 18 14.20	+54 43 58.3	14 19 54.27	+54 30 15.0	17.81	
1419+512	14 19 15.60	+51 17 21.2	14 21 01.66	+51 03 40.6	17.5	CSO 637
1419+538	14 19 25.44	+53 51 26.0	14 21 06.82	+53 37 45.7	16.91	CSO 638
1419+576	14 19 31.76	+57 38 37.2	14 21 05.14	+57 24 57.0	17.5	
1420+506	14 20 55.55	+50 41 32.6	14 22 42.10	+50 27 56.4	18.0	
1420+518	14 20 57.37	+51 49 14.9	14 22 42.00	+51 35 38.6	15.75	CBS 266, PG
1420+528	14 20 13.95	+52 52 43.0	14 21 56.91	+52 39 04.8	19.5	
1420+530	14 20 17.13	+53 04 30.3	14 21 59.71	+52 50 52.2	18.5	
1421+511	14 21 28.67	+51 09 13.9	14 23 14.31	+50 55 38.9	16.74	CSO 643,RXJ
1421+593	14 21 21.38	+59 22 11.6	14 22 49.83	+59 08 35.9	17.5	
1422+497	14 22 53.15	+49 43 29.5	14 24 40.77	+49 29 58.1	16.0	CSO 645
1422+589B	14 22 27.88	+58 58 49.2	14 23 56.89	+58 45 16.4	17.0	
1423+498	14 23 27.64	+49 51 17.8	14 25 14.89	+49 37 47.9	18.0	
1423+500	14 23 13.15	+50 00 59.1	14 25 00.20	+49 47 28.6	18.29	CSO 646
1424+502A	14 24 19.49	+50 17 53.0	14 26 05.76	+50 04 25.3	18.10	
1424+502B	14 24 41.74	+50 16 13.5	14 26 27.95	+50 02 46.8	18.19	CSO 647
1424+534	14 24 14.85	+53 28 52.7	14 25 55.41	+53 15 24.7	15.86	CBS 267, PG
1424+543	14 24 04.35	+54 19 48.2	14 25 43.29	+54 06 19.7	18.0	
1424+569	14 24 57.96	+56 56 20.3	14 26 30.98	+56 42 54.0	17.5	
1425+496	14 25 09.26	+49 41 31.9	14 26 56.31	+49 28 06.4	18.05	CSO 648
1425+540	14 25 59.01	+54 01 45.1	14 27 37.94	+53 48 21.6	14.97	CBS269,GR295,PG
1425+552	14 25 47.95	+55 12 50.3	14 27 24.50	+54 59 26.2	18.0	
1425+578	14 25 59.61	+57 52 34.9	14 27 30.03	+57 39 11.2	17.5	
1425+590	14 25 32.43	+59 00 25.6	14 27 00.18	+58 47 00.7	15.74	PG
1425+606	14 25 32.93	+60 39 15.5	14 26 56.18	+60 25 50.5	16.83	
1425+607B	14 25 33.48	+60 42 28.2	14 26 56.58	+60 29 03.2	18.0	
1426+499	14 26 52.91	+49 55 03.5	14 28 39.10	+49 41 42.5	17.5	
1426+506	14 26 32.34	+50 40 35.8	14 28 17.34	+50 27 13.9	16.73	CSO 654
1426+557	14 26 06.10	+55 46 09.2	14 27 41.35	+55 32 45.9	18.0	
1426+574	14 26 53.47	+57 24 20.0	14 28 24.70	+57 10 58.7	17.5	
1427+498	14 27 06.23	+49 53 03.8	14 28 52.42	+49 39 43.4	17.5	CSO 655
1427+503	14 27 09.31	+50 21 01.5	14 28 54.70	+50 07 41.2	17.0	CSO 656
1428+490A	14 28 07.49	+49 01 53.6	14 29 54.81	+48 48 35.9	17.5	CBS 270
1428+490B	14 28 34.16	+49 04 55.2	14 30 21.28	+48 51 38.7	14.0	CBS 272
1428+498	14 28 53.43	+49 48 53.8	14 30 39.25	+49 35 38.1	17.12	CSO 661, RXJ
1428+503	14 28 42.48	+50 18 52.2	14 30 27.49	+50 05 36.0	19.19	

Stellar objects						
SBS	R.A.	Dec.	R.A.	Dec.	m_{pg}	Other
design.	B1950	B1950	J2000	J2000	B	names
1428+512	14 28 22.83	+51 16 32.3	14 30 06.25	+51 03 15.2	16.25	CBS 271, PG
1428+567	14 28 24.47	+56 45 03.6	14 29 56.70	+56 31 46.3	16.0	
1429+505	14 29 42.80	+50 34 31.4	14 31 27.08	+50 21 17.8	17.5	
1429+513	14 29 04.32	+51 20 43.9	14 30 47.41	+51 07 28.6	17.5	CSO 662
1430+499	14 30 46.03	+49 57 20.1	14 32 31.09	+49 44 09.3	17.5	
1430+503	14 30 16.44	+50 21 23.1	14 32 00.95	+50 08 11.1	18.0	
1430+592	14 30 58.91	+59 14 14.0	14 32 23.94	+59 01 03.4	17.5	
1431+533	14 31 36.30	+53 22 44.7	14 33 14.77	+53 09 36.1	17.0	CBS 274
1432+504	14 32 47.28	+50 24 07.5	14 34 31.01	+50 11 02.2	17.0	
1432+507	14 32 46.66	+50 42 28.0	14 34 29.85	+50 29 22.7	16.5	
1432+526	14 32 55.47	+52 39 49.9	14 34 34.95	+52 26 44.9	18.0	
1433+510	14 33 32.49	+51 05 25.8	14 35 14.77	+50 52 22.5	17.0	
1433+536	14 33 21.96	+53 40 45.9	14 34 59.27	+53 27 42.0	18.23	CSO 668
1433+538	14 33 06.79	+53 48 24.7	14 34 43.92	+53 35 20.2	16.06	CBS276,GR363,PG
1433+542	14 33 24.33	+54 12 57.8	14 35 00.51	+53 59 54.0	17.08	CSO 669
1433+573	14 33 50.70	+57 22 08.5	14 35 19.53	+57 09 05.8	17.0	
1434+496	14 34 32.23	+49 40 16.1	14 36 16.77	+49 27 15.6	17.0	
1434+498	14 34 15.07	+49 50 57.7	14 35 59.38	+49 37 56.4	18.0	CSO 671
1434+503	14 34 50.11	+50 23 24.8	14 36 33.30	+50 10 25.1	18.0	
1434+526	14 34 22.34	+52 40 43.0	14 36 01.36	+52 27 41.9	18.0	
1434+548	14 34 32.41	+54 53 08.3	14 36 06.79	+54 40 07.6	18.0	
1434+549	14 34 19.91	+54 57 50.1	14 35 54.19	+54 44 48.8	16.0	CBS 277
1434+592B	14 34 56.43	+59 16 57.1	14 36 19.83	+59 03 57.2	17.5	
1435+500A	14 35 04.03	+50 05 54.5	14 36 47.68	+49 52 55.4	17.69	CSO 673
1435+500B	14 35 46.10	+50 01 08.6	14 37 29.70	+49 48 11.5	18.0	
1435+509	14 35 44.30	+50 58 53.2	14 37 26.17	+50 45 55.9	18.0	RXJ14374+5045
1435+550	14 35 41.55	+55 05 41.7	14 37 15.10	+54 52 44.1	18.22	CBS 278
1436+496	14 36 54.66	+49 41 45.7	14 38 38.53	+49 28 51.8	18.34	CSO 676
1436+509	14 36 46.93	+50 58 30.3	14 38 28.52	+50 45 35.9	18.13	
1436+526	14 36 03.06	+52 36 10.9	14 37 41.74	+52 23 14.4	16.33	CBS 279, PG
1437+508	14 37 11.25	+50 52 44.5	14 38 52.91	+50 39 51.3	18.40	CSO 677
1437+526	14 37 54.89	+52 47 39.7	14 39 32.64	+52 34 48.4	17.0	
1437+591	14 37 55.56	+59 06 23.4	14 39 18.32	+58 53 31.8	18.0	
1438+576	14 38 54.61	+57 39 27.5	14 40 20.92	+57 26 38.7	17.5	
1438+586	14 38 18.99	+58 40 49.7	14 39 42.79	+58 27 59.2	18.11	RXJ14397+5827
1438+602A	14 38 16.67	+60 16 56.8	14 39 35.89	+60 04 06.1	17.5	
1438+602B	14 38 19.11	+60 15 38.8	14 39 38.38	+60 02 48.2	17.0	
1439+491	14 39 55.41	+49 07 32.7	14 41 39.49	+48 54 47.2	18.5	
1439+522	14 39 12.33	+52 17 33.6	14 40 50.71	+52 04 45.9	16.62	CSO 680, RXJ
1439+572	14 39 04.28	+57 13 16.6	14 40 31.65	+57 00 28.3	18.0	
1439+580	14 39 41.79	+58 02 26.6	14 41 06.81	+57 49 40.0	18.0	
1440+492	14 40 37.65	+49 17 43.4	14 42 21.25	+49 04 59.9	17.64	CSO 684
1440+532	14 40 25.46	+53 17 10.7	14 42 01.45	+53 04 26.4	18.63	CSO 683
1440+562	14 40 49.19	+56 15 12.4	14 42 18.37	+56 02 29.1	17.5	
1440+568	14 40 34.68	+56 50 45.0	14 42 02.48	+56 38 01.0	17.5	
1441+514	14 41 13.82	+51 29 57.4	14 42 53.18	+51 17 15.5	17.0	CBS 280
1441+519	14 41 23.16	+51 56 52.6	14 43 01.60	+51 44 11.1	16.0	CBS 281, F102
1441+535	14 41 41.33	+53 35 17.5	14 43 16.30	+53 22 36.8	18.5	
1442+493	14 42 56.14	+49 18 55.7	14 44 39.11	+49 06 18.7	18.5	
1442+495	14 42 03.82	+49 30 13.4	14 43 46.68	+49 17 33.9	17.0	CBS 282
1443+497	14 43 26.40	+49 43 53.9	14 45 08.49	+49 31 18.4	18.57	CSO 685
1443+533	14 43 27.83	+53 23 38.0	14 45 02.69	+53 11 02.4	18.5	
1444+535	14 44 08.45	+53 34 54.9	14 45 42.71	+53 22 21.2	18.0	
1445+514	14 45 30.89	+51 29 10.4	14 47 09.10	+51 16 40.8	18.0	
1445+522	14 45 30.67	+52 16 10.3	14 47 07.30	+52 03 40.6	18.48	CSO 690
1445+544	14 45 43.80	+54 29 42.7	14 47 15.55	+54 17 13.5	18.0	
1446+502	14 46 23.32	+50 16 45.3	14 48 03.63	+50 04 18.3	18.0	
1446+504	14 46 13.27	+50 26 00.6	14 47 53.33	+50 13 33.1	18.0	
1446+510	14 46 12.92	+51 05 57.3	14 47 51.70	+50 53 29.7	18.0	
1447+505	14 47 13.06	+50 33 43.1	14 48 52.62	+50 21 18.5	19.0	
1447+507	14 47 32.31	+50 43 46.6	14 49 11.43	+50 31 23.0	18.0	
1447+545	14 47 25.45	+54 33 01.5	14 48 56.56	+54 20 37.3	18.0	
1447+552B	14 47 42.43	+55 16 53.0	14 49 11.74	+55 04 29.5	18.04	
1447+580	14 47 56.00	+58 02 16.3	14 49 18.14	+57 49 53.3	18.5	
1448+530	14 48 27.72	+53 03 48.1	14 50 01.84	+52 51 27.0	18.0	
1448+573	14 48 35.63	+57 23 17.5	14 49 59.32	+57 10 56.5	18.0	
1448+584	14 48 46.21	+58 27 17.2	14 50 06.89	+58 14 56.6	17.59	RXJ14501+5814
1449+498	14 49 37.08	+49 53 23.7	14 51 17.30	+49 41 06.1	17.0	CSO 694
1449+513	14 49 41.34	+51 23 05.2	14 51 18.62	+51 10 47.8	16.0	CBS 289
1449+522	14 49 23.04	+52 15 31.5	14 50 58.61	+52 03 13.1	19.0	
1449+530	14 49 43.61	+53 02 37.8	14 51 17.41	+52 50 20.4	15.13	CBS 290, PG
1449+537	14 49 34.11	+53 46 11.6	14 51 06.36	+53 33 53.7	19.35	RXJ1451+5333
1449+545	14 49 41.93	+54 30 48.9	14 51 12.44	+54 18 31.3	18.57	
1449+550	14 49 39.97	+55 01 41.4	14 51 09.28	+54 49 23.7	17.5	CSO 695
1449+570	14 49 29.59	+57 00 51.7	14 50 53.97	+56 48 33.4	18.5	
1449+582	14 49 53.97	+58 17 53.4	14 51 14.70	+58 05 36.2	15.43	PG
1449+588	14 49 07.26	+58 52 04.2	14 50 26.63	+58 39 44.7	16.0	Mkn 830
1450+505	14 50 27.61	+50 34 33.4	14 52 06.29	+50 22 18.3	18.5	
1451+491	14 51 23.25	+49 11 46.3	14 53 04.32	+48 59 34.0	13.06:	CBS 293, PG
1451+494	14 51 57.86	+49 26 01.2	14 53 38.35	+49 13 50.6	17.5	
1451+528	14 51 08.15	+52 49 16.5	14 52 42.04	+52 37 03.3	16.23	CBS 292, PG
1451+606	14 51 58.13	+60 36 20.4	14 53 11.08	+60 24 09.2	17.5	
1452+516	14 52 51.15	+51 36 41.7	14 54 27.12	+51 24 33.6	18.5	RXJ14544+5124
1452+553	14 52 48.57	+55 23 58.4	14 54 16.02	+55 11 50.0	16.0	CBS 295
1452+600	14 52 09.12	+60 03 08.0	14 53 23.79	+59 50 57.3	17.5	
1453+491	14 53 22.15	+49 07 31.6	14 55 02.87	+48 55 25.3	17.0	
1453+506	14 53 10.14	+50 41 16.6	14 54 47.90	+50 29 09.6	19.04	
1453+518	14 53 33.31	+51 53 27.0	14 55 08.51	+51 41 21.1	18.0	
1453+529	14 53 14.17	+52 55 16.3	14 54 47.25	+52 43 09.4	18.5	
1453+571	14 53 59.14	+57 07 48.9	14 55 21.74	+56 55 44.0	15.0	
1454+493	14 54 26.80	+49 23 19.6	14 56 06.76	+49 11 16.5	16.39	CBS 296, PG
1454+502	14 54 28.14	+50 13 57.4	14 56 06.47	+50 01 54.3	16.49	CBS 297, PG

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1454+506	14 54 10.91	+50 39 29.2	14 55 48.47	+50 27 25.2	17.84	CSO 700
1454+512	14 54 38.13	+51 14 11.7	14 56 14.40	+51 02 09.1	19.0	
1454+525	14 54 20.48	+52 30 32.4	14 55 54.15	+52 18 28.8	18.0	
1454+578	14 54 40.28	+57 53 55.1	14 56 00.52	+57 41 52.2	16.5	
1455+500	14 55 19.30	+50 05 10.6	14 56 57.70	+49 53 10.1	15.26:	CBS 298, PG
1455+507	14 55 01.67	+50 43 44.1	14 56 38.87	+50 31 42.7	19.0	
1455+511	14 55 43.82	+51 06 20.2	14 57 20.08	+50 54 20.9	18.5	
1455+531	14 55 23.33	+53 10 05.0	14 56 55.26	+52 58 04.5	17.5	CSO 704
1456+523	14 56 04.55	+52 23 29.8	14 57 38.01	+52 11 31.5	18.11:	CSO 706
1456+527	14 56 04.17	+52 46 52.5	14 57 36.78	+52 34 54.1	18.0	
1456+531	14 56 34.60	+53 08 20.2	14 58 06.27	+52 56 23.4	18.0	
1456+533	14 56 22.11	+53 18 39.3	14 57 53.45	+53 06 41.8	18.0	
1456+540	14 56 47.77	+54 04 26.0	14 58 17.23	+53 52 29.8	18.36	
1456+560	14 56 59.41	+56 05 41.2	14 58 23.81	+55 53 45.4	18.0	
1457+531	14 57 17.08	+53 06 44.8	14 58 48.61	+52 54 50.1	17.5	
1457+553A	14 57 37.48	+55 20 08.2	14 59 03.63	+55 08 14.4	18.5	
1457+553B	14 57 51.71	+55 22 52.8	14 59 17.67	+55 10 59.8	17.5	
1458+506	14 58 43.38	+50 36 24.8	15 00 19.89	+50 24 34.6	19.0	
1458+517	14 58 01.64	+51 44 35.3	14 59 35.97	+51 32 43.0	19.0	
1458+535	14 58 19.24	+53 31 00.2	14 59 49.56	+53 19 08.7	17.02	RXJ14598+5319
1458+567	14 58 45.18	+56 47 53.5	15 00 07.16	+56 36 03.1	18.5	
1459+494	14 59 44.30	+49 29 47.9	15 01 22.77	+49 18 01.0	18.86:	CSO 713
1459+549	14 59 12.70	+54 54 33.1	15 00 39.44	+54 42 44.2	18.0	
1459+554	14 59 05.36	+55 28 58.1	15 00 30.70	+55 17 08.8	17.41	CSO 712
1459+596	14 59 20.94	+59 36 55.1	15 00 34.42	+59 25 06.3	18.0	
1500+510	15 00 36.17	+51 01 19.3	15 02 11.35	+50 49 35.0	18.5	
1500+520	15 00 34.06	+52 03 50.1	15 02 07.03	+51 52 05.6	17.0	CSO 715
1500+530	15 00 06.23	+53 05 19.9	15 01 37.04	+52 53 33.9	18.0	
1500+531	15 00 49.35	+53 10 37.3	15 02 19.76	+52 58 53.5	17.5	
1500+557C	15 00 26.71	+55 44 25.6	15 01 50.98	+55 32 40.5	17.67	CBS 299
1500+568	15 00 33.74	+56 49 18.4	15 01 55.08	+56 37 33.6	17.5	
1501+506	15 01 22.33	+50 40 58.9	15 02 58.02	+50 29 17.0	16.77	
1501+512	15 01 15.40	+51 16 47.0	15 02 49.88	+51 05 04.7	18.5	
1502+511	15 02 06.48	+51 06 28.4	15 03 41.10	+50 54 48.7	18.0	
1502+516A	15 02 39.37	+51 37 03.7	15 04 12.77	+51 25 25.7	18.5	
1502+547	15 02 55.23	+54 47 44.9	15 04 21.18	+54 36 07.5	17.20	
1502+588	15 02 41.18	+58 49 40.7	15 03 55.99	+58 38 02.3	19.0	
1502+602	15 02 58.82	+60 12 32.9	15 04 09.07	+60 00 55.3	18.0	3C311,4C60.19
1503+543	15 03 10.72	+54 23 26.1	15 04 37.60	+54 11 49.6	17.01	CSO 720
1503+570	15 03 35.46	+57 00 57.3	15 04 55.32	+56 49 21.9	17.55	RXJ15048+5649
1504+502	15 04 41.35	+50 15 20.7	15 06 17.11	+50 03 49.2	19.0	
1504+515	15 04 12.53	+51 34 13.9	15 05 45.64	+51 22 40.8	18.0	CSO 721
1504+543	15 04 44.97	+54 23 27.2	15 06 11.41	+54 11 55.7	18.01	CSO 722
1504+546	15 04 39.68	+54 39 50.0	15 06 05.46	+54 28 18.2	16.0	CBS 301
1504+596	15 04 50.49	+59 38 03.7	15 06 02.00	+59 26 32.0	18.0	
1505+577	15 05 21.54	+57 46 29.4	15 06 38.66	+57 34 59.5	18.5	
1505+596	15 05 54.37	+59 36 10.4	15 07 05.62	+59 24 42.1	18.5	
1506+496	15 06 19.60	+49 37 11.4	15 07 56.26	+49 25 45.1	16.0	CSO 724
1506+498	15 06 53.10	+49 52 13.5	15 08 29.12	+49 40 49.0	17.0	CBS 302
1506+501	15 06 20.63	+50 10 14.5	15 07 56.17	+49 58 48.3	18.5	
1506+505	15 06 39.78	+50 33 33.1	15 08 14.43	+50 22 07.9	19.0	
1506+519	15 06 28.04	+51 55 33.9	15 07 59.79	+51 44 07.9	18.5	
1506+520	15 06 00.45	+52 02 10.2	15 07 32.07	+51 50 42.8	18.5	
1507+501	15 07 25.67	+50 11 37.0	15 09 00.90	+50 00 14.2	18.5	
1507+511	15 07 59.15	+51 09 13.5	15 09 32.21	+50 57 52.4	19.0	
1507+523	15 07 07.02	+52 21 43.4	15 08 37.63	+52 10 19.5	18.5	
1507+524A	15 07 15.48	+52 29 54.3	15 08 45.74	+52 18 30.8	18.0	
1507+524B	15 07 46.13	+52 28 08.8	15 09 16.32	+52 16 47.0	19.0	
1507+577	15 07 12.81	+57 43 55.0	15 08 29.47	+57 32 31.0	18.0	
1508+548	15 08 29.54	+54 51 06.7	15 09 53.77	+54 39 47.0	15.71	CBS304,PG,GD340
1508+561	15 08 27.09	+56 07 37.4	15 09 47.95	+55 56 17.5	17.5	RXJ15097+5556
1508+578	15 08 09.11	+57 53 59.8	15 09 24.97	+57 42 38.8	18.5	
1508+579	15 08 20.23	+57 54 21.4	15 09 36.02	+57 43 01.0	19.0	
1508+585	15 08 40.15	+58 32 42.9	15 09 53.87	+58 21 23.5	18.53	
1509+506	15 09 01.14	+50 36 34.7	15 10 35.12	+50 25 17.0	18.5	
1509+522	15 09 31.67	+52 15 05.9	15 11 01.91	+52 03 49.7	17.65	
1509+536	15 09 59.89	+53 37 18.4	15 11 26.78	+53 26 03.7	16.5	CBS 306
1510+510	15 10 38.67	+51 00 04.6	15 12 11.42	+50 48 52.1	17.0	
1510+517	15 10 02.47	+51 46 19.0	15 11 33.67	+51 35 04.5	17.17	
1510+526	15 10 21.92	+52 36 53.7	15 11 51.11	+52 25 40.2	17.64	
1510+566	15 10 33.65	+56 36 16.8	15 11 52.55	+56 25 03.7	16.47	G201-039,GR112
1510+571	15 10 09.18	+57 10 50.6	15 11 26.55	+56 59 36.1	17.5	
1510+586	15 10 57.56	+58 36 07.0	15 12 10.37	+58 24 55.0	17.0	
1510+598	15 10 45.39	+59 48 10.9	15 11 54.33	+59 36 58.1	18.5	
1511+583	15 11 30.46	+58 21 45.8	15 12 43.84	+58 10 35.6	19.0	
1512+503	15 12 35.81	+50 22 07.8	15 14 09.45	+50 11 01.7	17.0	CBS 307
1512+520	15 12 22.71	+52 04 46.5	15 13 52.63	+51 53 39.6	18.0	
1513+507	15 13 27.71	+50 45 11.3	15 15 00.32	+50 34 08.0	18.45	CSO 733
1513+554	15 13 56.92	+55 26 37.6	15 15 18.06	+55 15 35.5	17.91	
1513+600	15 13 00.15	+60 01 04.5	15 14 07.60	+59 49 59.0	17.5	
1514+503	15 14 43.51	+50 22 18.7	15 16 16.65	+50 11 19.6	17.0	CSO 734
1514+590	15 14 35.99	+59 05 20.4	15 15 46.06	+58 54 20.2	17.5	
1515+608	15 15 21.89	+60 49 01.8	15 16 25.69	+60 38 04.0	18.0	
1515+610A	15 15 12.25	+61 00 10.8	15 16 15.42	+60 49 12.4	19.5	
1515+610B	15 15 14.89	+61 00 49.6	15 16 18.01	+60 49 51.4	17.5	
1516+494	15 16 54.27	+49 29 53.9	15 18 28.77	+49 19 02.0	17.76	CSO 737
1516+519	15 16 14.18	+51 55 40.0	15 17 43.50	+51 44 45.7	17.0	CBS 310
1516+579	15 16 43.68	+57 57 12.5	15 17 56.73	+57 46 19.4	18.0	
1516+580	15 16 17.74	+58 01 45.9	15 17 30.68	+57 50 51.4	18.0	
1517+502	15 17 33.40	+50 17 51.7	15 19 06.05	+50 07 01.9	17.61	CBS 311
1517+515A	15 17 53.14	+51 32 03.7	15 19 22.97	+51 21 14.9	18.0	
1517+515B	15 17 55.89	+51 35 02.0	15 19 25.59	+51 24 13.4	18.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1517+520	15 17 04.14	+52 05 47.8	15 18 32.87	+51 54 56.3	18.0	
1517+553	15 17 27.36	+55 22 44.5	15 18 47.71	+55 11 54.0	17.5	
1517+585	15 17 06.19	+58 30 14.5	15 18 17.38	+58 19 22.6	18.5	
1518+497	15 18 38.30	+49 42 26.8	15 20 11.97	+49 31 40.7	18.60	CSO 741
1518+520	15 18 37.40	+52 03 50.5	15 20 05.83	+51 53 04.2	17.0	CSO 740
1518+541	15 18 38.21	+54 08 25.9	15 20 01.53	+53 57 39.5	16.0	CBS 313
1518+558	15 18 57.89	+55 52 02.9	15 20 16.47	+55 41 17.4	16.0	CBS 314
1518+590	15 18 27.56	+59 00 32.7	15 19 36.67	+58 49 45.3	19.0	
1519+500	15 19 09.14	+50 02 24.9	15 20 41.99	+49 51 40.5	16.17	CBS 316, PG
1519+512	15 19 30.40	+51 13 09.7	15 21 00.56	+51 02 26.4	18.5	
1520+509	15 20 40.32	+50 55 26.4	15 22 10.88	+50 44 47.0	18.0	
1520+525	15 20 19.71	+52 32 43.8	15 21 46.58	+52 22 03.1	15.56	PG,EUVEJ1521+523
1520+530	15 20 19.27	+53 05 29.0	15 21 44.81	+52 54 48.3	17.67	
1520+545	15 20 50.64	+54 33 32.5	15 22 12.29	+54 22 53.4	17.5	CSO 745
1520+598	15 20 48.24	+59 50 59.8	15 21 53.73	+59 40 20.1	17.42	
1521+589	15 21 19.48	+58 54 31.9	15 22 28.04	+58 43 54.1	19	
1522+544	15 22 13.74	+54 25 26.7	15 23 35.39	+54 14 52.3	18.0	
1522+545	15 22 35.48	+54 33 29.4	15 23 56.67	+54 22 56.2	17.0	CSO 750
1522+551	15 22 48.83	+55 11 22.4	15 24 08.25	+55 00 49.9	17.5	
1522+575A	15 22 36.59	+57 33 06.0	15 23 49.15	+57 22 32.6	18.5	
1522+593	15 22 39.94	+59 22 48.0	15 23 46.48	+59 12 14.7	18.5	
1523+525	15 23 16.66	+52 31 50.0	15 24 42.85	+52 21 19.3	18.5	
1523+526	15 23 36.25	+52 39 40.5	15 25 02.05	+52 29 10.9	18.0	
1523+590	15 23 06.53	+59 03 25.9	15 24 14.04	+58 52 54.1	18.5	
1524+491	15 24 27.98	+49 08 02.3	15 26 01.61	+48 57 35.8	18.11	CSO 756
1524+515	15 24 15.94	+51 30 26.3	15 25 44.34	+51 19 59.0	18.04	CSO 754
1524+517	15 24 26.15	+51 47 16.2	15 25 53.85	+51 36 49.5	17.32	CSO 755
1524+567	15 24 29.83	+56 44 39.2	15 25 44.32	+56 34 12.3	18.0	RXJ15257+5634
1524+571	15 24 13.05	+57 08 48.4	15 25 26.40	+56 58 20.5	18.0	
1524+598	15 24 26.37	+59 49 58.3	15 25 30.76	+59 39 30.9	18.5	
1524+601	15 24 47.64	+60 10 02.7	15 25 50.71	+59 59 36.5	16.5	
1525+491	15 25 01.37	+49 08 28.2	15 26 34.87	+48 58 03.6	17.0	CBS 319
1525+494	15 25 43.14	+49 28 55.2	15 27 15.76	+49 18 33.0	18.90	CSO 757
1525+529	15 25 44.71	+52 59 23.5	15 27 09.18	+52 49 01.2	18.0	
1525+580B	15 25 10.06	+58 02 08.8	15 26 20.34	+57 51 44.1	17.23	
1525+600	15 25 10.00	+60 02 31.5	15 26 13.41	+59 52 06.6	19.0	
1526+540	15 26 38.74	+54 02 42.9	15 28 00.27	+53 52 23.6	17.35	CSO 758
1526+558	15 26 52.99	+55 49 27.5	15 28 09.54	+55 39 08.8	17.0	CBS 320
1526+572	15 26 18.06	+57 13 02.6	15 27 30.60	+57 02 41.8	18.0	
1527+522	15 27 17.98	+52 15 35.2	15 28 43.89	+52 05 18.2	16.78	CSO 759
1527+526	15 27 01.01	+52 39 56.1	15 28 25.98	+52 29 38.1	18.0	
1527+527	15 27 19.31	+52 42 10.9	15 28 44.12	+52 31 54.0	18.5	CSO 760
1527+530	15 27 58.30	+53 03 01.8	15 29 22.08	+52 52 47.1	17.41	
1527+581	15 27 54.99	+58 07 07.7	15 29 04.20	+57 56 52.4	17.71	
1527+598	15 27 44.04	+59 50 49.4	15 28 47.36	+59 40 33.3	17.0	
1527+612A	15 27 45.26	+61 12 23.3	15 28 43.44	+61 02 07.1	17.5	
1527+612B	15 27 53.92	+61 12 04.6	15 28 52.08	+61 01 48.9	17.5	
1528+572	15 28 56.08	+57 16 37.7	15 30 07.70	+57 06 26.0	18.5	
1528+577A	15 28 47.59	+57 42 12.2	15 29 57.90	+57 32 00.0	18.0	
1529+510	15 29 35.10	+51 01 42.7	15 31 03.42	+50 51 33.7	18.5	
1529+519	15 29 34.31	+51 55 16.5	15 31 00.52	+51 45 07.4	17.0	CSO 764
1529+527	15 29 38.07	+52 46 04.9	15 31 02.17	+52 35 56.0	17.51	CSO 765
1529+539	15 29 41.41	+53 59 10.3	15 31 02.35	+53 49 01.5	17.5	CBS 323
1529+551	15 29 55.01	+55 11 47.1	15 31 12.57	+55 01 39.0	17.96	CBS 324
1529+590	15 29 07.34	+59 02 54.5	15 30 13.07	+58 52 43.3	18.0	
1530+516	15 30 59.29	+51 40 17.3	15 32 25.78	+51 30 13.2	17.0	
1530+603	15 30 02.98	+60 20 41.8	15 31 03.75	+60 10 33.6	17.5	
1531+525	15 31 17.80	+52 34 50.9	15 32 41.99	+52 24 47.8	17.0	
1531+572B	15 31 26.25	+57 15 07.0	15 32 37.27	+57 05 04.0	18.0	
1531+603	15 31 15.23	+60 23 58.3	15 32 15.42	+60 13 54.3	19.5	
1532+501	15 32 20.77	+50 10 35.6	15 33 50.46	+50 00 36.3	17.5	
1532+507	15 32 44.05	+50 44 05.4	15 34 12.38	+50 34 07.4	18.0	
1532+522	15 32 05.09	+52 16 50.4	15 33 29.85	+52 06 50.0	13.83	PG
1532+547	15 32 52.91	+54 43 43.6	15 34 11.04	+54 33 45.8	16.0	
1532+582	15 32 33.50	+58 16 45.3	15 33 40.86	+58 06 46.1	18.5	
1532+583	15 32 40.10	+58 19 35.6	15 33 47.27	+58 09 36.8	17.5	
1532+584	15 32 30.98	+58 29 54.4	15 33 37.61	+58 19 55.0	19.0	
1532+598	15 32 50.93	+59 50 17.4	15 33 52.73	+59 40 19.0	17.76:	
1533+524	15 33 18.91	+52 26 09.7	15 34 43.00	+52 16 13.6	18.5	
1533+575	15 33 52.69	+57 32 38.9	15 35 02.11	+57 22 44.4	18.0	
1533+588	15 33 52.06	+58 49 18.1	15 34 57.19	+58 39 23.4	19.0	RXJ15349+5839
1533+599	15 33 10.92	+59 58 29.7	15 34 12.11	+59 48 32.5	19.5	
1534+503	15 34 46.58	+50 23 48.1	15 36 15.26	+50 13 57.3	15.96	GD347,GR365,PG
1534+522	15 34 51.96	+52 16 32.1	15 36 16.11	+52 06 41.5	17.0	
1534+523	15 34 45.59	+52 18 51.5	15 36 09.66	+52 09 00.5	16.5	
1534+528	15 34 49.42	+52 51 45.2	15 36 12.09	+52 41 54.4	17.49	
1534+535	15 34 08.00	+53 31 31.7	15 35 29.10	+53 21 38.4	18.0	
1534+568	15 34 27.93	+56 53 59.7	15 35 39.24	+56 44 07.3	17.5	
1534+571	15 34 42.16	+57 11 26.9	15 35 52.49	+57 01 35.3	17.5	
1534+588	15 34 55.55	+58 53 50.1	15 36 00.12	+58 43 59.1	17.0	
1534+597	15 34 17.21	+59 44 41.0	15 35 18.92	+59 34 47.7	19.5	
1534+601	15 34 01.14	+60 08 39.1	15 35 01.45	+59 58 44.8	19.5	
1535+558	15 35 14.15	+55 53 26.4	15 36 28.34	+55 43 36.8	18.0	
1535+571	15 35 00.51	+57 09 27.1	15 36 10.86	+56 59 36.6	18.0	
1535+597B	15 35 44.24	+59 42 21.3	15 36 45.67	+59 32 33.1	19.0	
1535+609	15 35 06.35	+60 58 06.1	15 36 03.14	+60 48 15.5	17.33	
1536+498	15 36 02.81	+49 52 32.7	15 37 32.42	+49 42 46.4	18.5	RXJ15375+4943
1536+512	15 36 04.10	+51 17 54.8	15 37 30.38	+51 08 08.5	18.0	
1536+513	15 36 28.36	+51 20 53.1	15 37 54.44	+51 11 08.2	18.5	
1536+520	15 36 01.41	+52 01 12.9	15 37 25.94	+51 51 26.4	17.0	
1536+593	15 36 54.99	+59 19 25.7	15 37 57.47	+59 09 41.7	18.5	
1537+523	15 37 07.57	+52 21 34.7	15 38 31.01	+52 11 52.1	17.5	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1537+572	15 37 42.69	+57 17 55.8	15 38 51.87	+57 08 14.9	18.13	
1537+573	15 37 29.29	+57 19 47.5	15 38 38.43	+57 10 05.8	17.5	
1537+588	15 37 24.55	+58 52 38.2	15 38 28.48	+58 42 56.0	19.5	
1537+595	15 37 04.40	+59 32 17.5	15 38 06.05	+59 22 34.1	19.0	
1538+520	15 38 33.45	+52 05 03.2	15 39 57.27	+51 55 25.7	18.5	
1538+523	15 38 15.44	+52 22 35.4	15 39 38.59	+52 12 56.8	18.0	
1538+525	15 38 01.39	+52 35 51.1	15 39 24.02	+52 26 11.7	17.5	
1538+587	15 38 53.40	+58 44 37.3	15 39 57.39	+58 35 00.4	18.5	
1538+588	15 38 30.07	+58 51 07.5	15 39 33.79	+58 41 29.2	18.0	
1539+550	15 39 51.18	+55 00 15.8	15 41 06.84	+54 50 42.7	16.0	
1539+603	15 39 08.99	+60 22 26.5	15 40 06.89	+60 12 50.4	18.5	
1540+505	15 40 34.55	+50 35 04.0	15 42 01.60	+50 25 33.8	17.0	
1540+518	15 40 41.87	+51 48 05.4	15 42 05.94	+51 38 35.6	19.0	
1541+495	15 41 49.10	+49 32 04.9	15 43 18.34	+49 22 39.3	17.0	
1541+519	15 41 57.49	+51 54 03.5	15 43 21.05	+51 44 38.2	19.0	
1541+570	15 41 28.09	+57 05 19.0	15 42 36.98	+56 55 51.5	19.5	
1542+517	15 42 51.33	+51 42 33.6	15 44 15.18	+51 33 11.6	17.0	
1542+524	15 42 29.48	+52 26 08.8	15 43 51.56	+52 16 45.4	17.5	
1542+541	15 42 41.92	+54 08 26.5	15 43 59.37	+53 59 03.7	17.31	
1542+581	15 42 44.53	+58 10 45.1	15 43 49.45	+58 01 22.1	17.5	
1543+516	15 43 26.50	+51 41 49.7	15 44 50.26	+51 32 29.8	18.5	
1543+517	15 43 39.24	+51 44 20.3	15 45 02.85	+51 35 01.2	18.0	
1543+593	15 43 19.71	+59 21 47.9	15 44 20.24	+59 12 26.9	17.20	
1543+603	15 43 35.17	+60 18 13.0	15 44 32.05	+60 08 52.8	16.0	
1544+497	15 44 35.85	+49 46 45.9	15 46 04.00	+49 37 30.3	18.0	
1544+509	15 44 05.52	+50 56 23.4	15 45 31.01	+50 47 05.9	18.0	
1544+512	15 44 35.85	+51 13 14.2	15 46 00.56	+51 03 58.5	17.5	
1544+514	15 44 12.16	+51 28 03.3	15 45 36.33	+51 18 46.2	19.0	
1544+568	15 44 21.93	+56 49 00.6	15 45 30.97	+56 39 43.6	18.0	
1544+586	15 44 42.75	+58 38 13.3	15 45 45.54	+58 28 57.4	17.5	
1545+519	15 45 12.56	+51 56 05.4	15 46 35.35	+51 46 51.9	17.5	
1545+592	15 45 54.98	+59 13 22.3	15 46 55.32	+59 04 10.7	17.5	
1546+504	15 46 16.16	+50 26 08.0	15 47 42.44	+50 16 58.5	17.0	
1546+510	15 46 46.68	+51 01 09.0	15 48 11.45	+50 52 01.3	18.0	
1546+511	15 46 47.19	+51 09 53.5	15 48 11.60	+51 00 45.8	18.5	
1546+522	15 46 43.51	+52 15 35.3	15 48 05.16	+52 06 27.3	18.5	
1547+523	15 47 56.86	+52 22 41.4	15 49 17.95	+52 13 37.9	19.0	
1547+539	15 47 31.86	+53 59 16.8	15 48 48.67	+53 50 11.6	17.5	
1548+505	15 48 22.38	+50 31 19.2	15 49 48.05	+50 22 17.4	19.0	
1549+590	15 49 56.93	+59 05 02.9	15 50 56.72	+58 56 06.1	17.63	RXJ15509+5856
1550+506	15 50 09.29	+50 37 40.6	15 51 34.36	+50 28 45.3	17.5	
1550+582	15 50 55.66	+58 15 37.9	15 51 58.18	+58 06 44.8	17.04	RXJ15519+5806
1551+572	15 51 26.68	+57 14 08.2	15 52 32.61	+57 05 17.1	17.32	RXJ15525+5705
1551+578	15 51 47.17	+57 48 15.7	15 52 51.08	+57 39 25.8	18.0	
1552+601	15 52 00.95	+60 10 48.6	15 52 55.98	+60 01 59.3	18.5	
1553+521	15 53 39.45	+52 11 22.1	15 54 59.88	+52 02 39.7	18.0	
1553+607	15 53 29.28	+60 45 10.6	15 54 21.59	+60 36 26.7	18.0	
1554+496A	15 54 02.77	+49 40 35.7	15 55 29.41	+49 31 54.9	18.5	
1554+496B	15 54 11.96	+49 40 56.3	15 55 38.56	+49 32 16.1	17.0	
1554+505	15 54 58.16	+50 30 33.5	15 56 22.62	+50 21 56.1	16.01	PG
1554+569	15 54 07.56	+56 55 50.9	15 55 13.87	+56 47 09.8	17.0	
1554+582	15 54 15.80	+58 15 20.6	15 55 17.51	+58 06 39.9	17.5	
1554+593	15 54 58.92	+59 21 03.8	15 55 56.40	+59 12 25.6	18.0	
1555+504	15 55 18.29	+50 24 12.9	15 56 42.95	+50 15 36.8	16.00	PG
1555+552	15 55 06.22	+55 16 58.6	15 56 17.57	+55 08 21.3	16.72	
1555+588	15 55 30.26	+58 53 12.8	15 56 29.36	+58 44 36.6	18.0	
1555+604	15 55 08.09	+60 25 57.0	15 56 01.27	+60 17 19.3	18.5	
1556+559	15 56 36.35	+55 54 42.5	15 57 45.41	+55 46 10.8	17.0	
1556+605	15 56 01.24	+60 32 51.1	15 56 53.71	+60 24 16.7	17.0	
1557+512	15 57 06.12	+51 13 05.7	15 58 28.41	+51 04 36.3	18.0	
1558+591	15 58 36.83	+59 08 56.0	15 59 34.17	+59 00 31.5	18.5	
1559+603B	15 59 46.12	+60 23 26.1	16 00 38.26	+60 15 05.8	18.0	
1600+493	16 00 49.00	+49 21 28.6	16 02 15.22	+49 13 13.3	18.0	
1600+575	16 00 52.32	+57 35 39.8	16 01 54.81	+57 27 24.0	18.5	
1600+587	16 00 23.68	+58 42 57.5	16 01 22.22	+58 34 39.8	15.0	
1602+508	16 02 52.99	+50 53 08.3	16 04 15.09	+50 45 00.8	17.5	
1602+519	16 02 13.42	+51 56 38.4	16 03 32.88	+51 48 28.3	17.5	
1602+576	16 02 54.10	+57 39 02.4	16 03 55.93	+57 30 54.3	18.0	4C57.27,RXJ16039+573
1602+581	16 02 35.89	+58 09 44.1	16 03 35.95	+58 01 34.8	19.0	
1602+601	16 02 28.82	+60 06 03.8	16 03 21.46	+59 57 53.8	17.5	
1603+589	16 03 12.04	+58 58 00.1	16 04 08.97	+58 49 53.0	19.0	
1604+502	16 04 10.65	+50 14 50.0	16 05 34.14	+50 06 47.5	17.5	
1604+504	16 04 11.38	+50 26 52.2	16 05 34.36	+50 18 49.7	15.73	PG
1604+606	16 04 53.70	+60 41 42.7	16 05 43.26	+60 33 41.8	17.0	
1605+514	16 05 50.00	+51 26 26.8	16 07 10.15	+51 18 30.5	17.0	
1605+594	16 05 15.84	+59 29 21.3	16 06 10.25	+59 21 22.0	18.0	
1606+592	16 06 13.75	+59 12 09.0	16 07 09.06	+59 04 13.5	18.0	
1607+517	16 07 54.10	+51 44 23.8	16 09 13.09	+51 36 35.5	18.0	
1607+567	16 07 43.06	+56 44 52.3	16 08 46.98	+56 37 02.8	18.0	
1607+608	16 07 31.64	+60 48 12.2	16 08 20.09	+60 40 21.4	17.5	
1608+606	16 08 29.53	+60 36 47.6	16 09 18.56	+60 29 00.6	18.5	
1609+577	16 09 25.96	+57 44 02.5	16 10 26.06	+57 36 19.5	17.5	
1609+587	16 09 14.39	+58 46 29.0	16 10 10.66	+58 38 45.1	18.5	
1610+495	16 10 03.73	+49 33 36.8	16 11 27.95	+49 25 57.0	18.0	
1610+547	16 10 56.11	+54 42 32.7	16 12 06.01	+54 34 55.8	17.5	
1610+558	16 10 36.71	+55 48 22.3	16 11 43.18	+55 40 44.1	18.0	
1610+581	16 10 39.55	+58 11 42.2	16 11 37.69	+58 04 03.9	18.0	
1610+586A	16 10 40.08	+58 40 54.0	16 11 36.39	+58 33 15.7	18.5	
1610+586B	16 10 54.01	+58 40 06.4	16 11 50.32	+58 32 29.0	17.5	
1611+573	16 11 30.87	+57 22 26.2	16 12 31.82	+57 14 51.3	17.5	
1611+579	16 11 27.16	+57 58 13.8	16 12 25.96	+57 50 38.6	19.0	
1611+580A	16 11 07.95	+58 02 26.3	16 12 06.56	+57 54 49.8	18.5	

Stellar objects						
SBS	R.A.	Dec.	R.A.	Dec.	m_{pg}	Other
design.	B1950	B1950	J2000	J2000	B	names
1611+580B	16 11 18.64	+58 01 00.5	16 12 17.30	+57 53 24.7	18.5	
1611+580C	16 11 21.42	+58 02 07.9	16 12 20.00	+57 54 32.3	17.5	
1611+585	16 11 43.59	+58 30 29.6	16 12 40.33	+58 22 55.4	16.79	
1612+554	16 12 09.64	+55 28 58.2	16 13 16.86	+55 21 26.0	16.5	
1612+580	16 12 06.10	+58 03 41.1	16 13 04.43	+57 56 08.4	18.0	
1612+585	16 12 05.53	+58 30 05.0	16 13 02.22	+58 22 32.2	17.75:	
1612+600	16 12 52.93	+60 02 05.5	16 13 43.36	+59 54 35.6	18.5	
1612+605	16 12 17.61	+60 31 19.5	16 13 06.12	+60 23 47.2	17.5	
1613+533	16 13 09.83	+53 21 33.2	16 14 23.38	+53 14 05.2	17.5	
1614+544	16 14 09.97	+54 28 34.5	16 15 19.99	+54 21 10.3	17.0	
1614+546	16 14 12.30	+54 39 12.8	16 15 21.76	+54 31 48.7	18.0	
1614+551	16 14 25.11	+55 11 43.5	16 15 32.83	+55 04 20.2	17.0	
1614+583	16 14 43.96	+58 22 16.5	16 15 40.58	+58 14 54.1	19.0	
1615+559	16 15 32.89	+55 54 08.0	16 16 38.09	+55 46 49.0	18.0	
1615+591	16 15 02.85	+59 09 29.9	16 15 56.35	+59 02 08.6	18.5	
1615+594	16 15 20.97	+59 25 17.6	16 16 13.35	+59 17 57.4	19.0	
1615+597	16 15 51.45	+59 46 12.2	16 16 42.30	+59 38 54.0	17.0	
1615+606	16 15 11.23	+60 39 12.7	16 15 58.50	+60 31 51.7	18.0	
1616+546	16 16 09.84	+54 39 59.1	16 17 18.91	+54 32 42.7	18.0	
1617+541	16 17 23.14	+54 07 25.3	16 18 33.67	+54 00 13.8	18.0	
1618+530	16 18 28.80	+53 03 20.4	16 19 42.32	+52 56 13.3	16.80	
1618+592	16 18 09.97	+59 12 36.0	16 19 02.60	+59 05 26.9	18.5	
1619+505	16 19 34.35	+50 34 54.0	16 20 54.52	+50 27 51.4	17.5	
1619+525	16 19 09.20	+52 30 26.5	16 20 24.19	+52 23 22.1	15.77	PG
1619+571	16 19 56.21	+57 06 28.3	16 20 56.43	+56 59 26.5	18.5	
1619+606	16 19 51.12	+60 40 37.0	16 20 37.24	+60 33 34.4	17.5	
1620+502	16 20 16.17	+50 15 20.5	16 21 37.08	+50 08 20.7	17.0	
1620+513	16 20 05.86	+51 18 35.8	16 21 24.01	+51 11 35.2	16.00	PG
1620+594	16 20 30.69	+59 27 05.7	16 21 21.85	+59 20 05.9	18.5	
1620+600	16 20 14.30	+60 01 18.7	16 21 03.15	+59 54 17.7	17.5	
1621+558	16 21 47.30	+55 51 12.2	16 22 51.52	+55 44 17.9	17.0	
1621+564	16 21 36.19	+56 29 38.3	16 22 38.25	+56 22 43.2	17.0	
1621+579	16 21 46.09	+57 55 37.4	16 22 42.96	+57 48 42.8	18.5	
1622+587	16 22 05.88	+58 47 30.0	16 22 59.36	+58 40 36.6	17.5	
1622+595	16 22 10.74	+59 33 16.6	16 23 01.13	+59 26 23.4	18.0	
1623+569	16 23 32.15	+56 59 17.4	16 24 32.12	+56 52 29.9	17.0	
1624+565	16 24 51.18	+56 34 11.9	16 25 52.39	+56 27 29.7	17.68	
1625+573	16 25 16.94	+57 20 25.8	16 26 15.32	+57 13 45.3	18.5	
1625+581	16 25 53.33	+58 06 20.3	16 26 48.74	+57 59 42.1	18.5	
1625+582	16 25 42.32	+58 15 56.7	16 26 37.15	+58 09 17.7	17.5	RXJ16265+5238
1626+554	16 26 51.54	+55 29 05.9	16 27 56.11	+55 22 31.9	16.17	PG
1627+565	16 27 49.83	+56 35 59.5	16 28 50.41	+56 29 29.2	18.0	RXJ16287+5629
1628+530	16 28 23.73	+53 02 22.2	16 29 35.73	+52 55 54.6	15.60	PG
1628+553	16 28 07.38	+55 21 48.0	16 29 12.14	+55 15 19.1	15.55	PG
1628+571	16 28 27.94	+57 09 13.9	16 29 26.42	+57 02 46.2	18.5	
1628+595	16 28 14.03	+59 30 39.5	16 29 03.39	+59 24 10.5	18.5	
1629+582	16 29 19.85	+58 16 55.4	16 30 13.94	+58 10 31.0	18.0	
1629+590	16 29 38.75	+59 04 28.7	16 30 29.64	+58 58 05.5	17.5	
1629+601	16 29 08.97	+60 06 10.6	16 29 55.65	+59 59 45.2	18.5	
1630+530	16 30 31.97	+53 00 02.9	16 31 43.76	+52 53 44.0	16.78	
1630+563	16 30 38.96	+56 23 31.5	16 31 39.79	+56 17 12.7	17.5	
1631+552	16 31 04.63	+55 17 15.9	16 32 09.16	+55 10 58.9	18.0	
1631+577	16 31 54.08	+57 45 03.5	16 32 49.75	+57 38 49.6	18.5	
1633+507	16 33 18.03	+50 47 31.5	16 34 35.70	+50 41 24.0	17.5	
1633+587	16 33 14.16	+58 43 28.1	16 34 05.80	+58 37 19.5	15.95	PG
1634+581	16 34 36.34	+58 11 59.4	16 35 29.82	+58 05 56.4	18.0	
1634+582	16 34 25.10	+58 14 58.6	16 35 18.41	+58 08 54.8	18.5	
1634+589	16 34 19.92	+58 54 42.0	16 35 10.61	+58 48 37.8	18.67	4C 58.32
1635+533	16 35 04.05	+53 18 59.3	16 36 14.24	+53 12 58.7	15.66	PG
1635+557	16 35 17.31	+55 45 16.7	16 36 19.60	+55 39 16.8	18.0	
1635+608	16 35 53.11	+60 48 01.2	16 36 35.40	+60 42 03.0	16.01	PG
1636+571	16 36 05.46	+57 10 12.0	16 37 02.59	+57 04 15.2	18.0	
1636+603	16 36 50.24	+60 22 55.0	16 37 34.24	+60 17 00.8	17.5	
1637+552	16 37 50.23	+55 17 44.2	16 38 53.69	+55 11 54.7	18.5	
1637+574	16 37 17.64	+57 26 16.6	16 38 13.58	+57 20 24.7	16.75	OS562,RXJ
1638+593	16 38 05.38	+59 18 19.4	16 38 53.79	+59 12 30.5	17.5	
1639+537	16 39 49.71	+53 46 59.4	16 40 57.79	+53 41 18.3	15.37	GR329,GD356,PG
1641+514	16 41 42.69	+51 24 22.7	16 42 57.59	+51 18 49.6	17.5	
1642+515	16 42 16.23	+51 30 28.6	16 43 30.77	+51 24 57.8	16.5	
1642+567	16 42 32.81	+56 42 41.2	16 43 30.62	+56 37 10.9	17.5	
1643+516	16 43 59.56	+51 36 51.0	16 45 13.59	+51 31 27.3	17.0	
1643+582	16 43 38.59	+58 12 48.9	16 44 30.53	+58 07 23.0	18.0	
1643+588	16 43 14.81	+58 51 44.8	16 44 04.20	+58 46 17.1	18.5	
1647+550	16 47 07.53	+55 04 53.2	16 48 10.42	+54 59 42.1	18.0	
1649+522	16 49 28.06	+52 12 37.1	16 50 39.72	+52 07 36.0	16.09	PG
1649+554	16 49 04.30	+55 28 14.5	16 50 05.61	+55 23 11.4	16.5	
1652+584	16 52 26.38	+58 26 44.1	16 53 16.10	+58 21 54.7	18.0	
1652+594	16 52 15.60	+59 25 05.4	16 53 01.28	+59 20 15.1	18.0	
1653+520	16 53 58.58	+52 01 43.3	16 55 10.28	+51 57 01.1	17.0	
1653+544B	16 53 49.82	+54 25 11.3	16 54 54.08	+54 20 28.2	15.55	PG
1655+588	16 55 36.83	+58 52 44.9	16 56 24.33	+58 48 08.7	16.5	
1655+589	16 55 59.37	+58 56 41.5	16 56 46.54	+58 52 06.9	16.5	
1655+591	16 55 44.41	+59 09 21.8	16 56 30.72	+59 04 46.1	16.5	
1655+593	16 55 55.55	+59 20 14.0	16 56 41.06	+59 15 39.1	18.5	
1656+556	16 56 13.51	+55 40 17.1	16 57 13.23	+55 35 43.9	16.5	
1656+571	16 56 26.51	+57 10 25.3	16 57 20.71	+57 05 52.8	18.59	4C57.28,RXJ
1656+578	16 56 04.27	+57 50 22.5	16 56 55.93	+57 45 48.4	18.5	
1656+600	16 56 07.62	+60 00 16.2	16 56 50.18	+59 55 42.0	15.90	PG
1657+584	16 57 52.25	+58 28 00.0	16 58 41.16	+58 23 33.4	17.5	
1658+575	16 58 53.59	+57 35 54.2	16 59 45.84	+57 31 32.0	18.0	4C 57.29
1700+518	17 00 13.41	+51 53 36.9	17 01 24.87	+51 49 21.0	15.23	PG
1700+591	17 00 55.55	+59 11 46.7	17 01 41.01	+59 07 32.9	18.0	

Stellar objects						
SBS design.	R.A. B1950	Dec. B1950	R.A. J2000	Dec. J2000	m_{pg} B	Other names
1704+608	17 04 03.55	+60 48 31.4	17 04 41.34	+60 44 30.6	15.78	3C351,4C60.24
1705+504	17 05 52.24	+50 27 37.9	17 07 07.31	+50 23 46.1	16.27	PG
1707+568	17 07 13.44	+56 53 58.9	17 08 07.45	+56 50 12.1	18.5	
1709+578	17 09 25.63	+57 49 39.1	17 10 15.79	+57 46 01.6	18.5	
1710+566	17 10 25.88	+56 39 05.8	17 11 20.51	+56 35 32.7	15.99	PG
1711+564	17 11 42.14	+56 28 35.8	17 12 37.30	+56 25 08.2	16.12	PG
1711+579	17 11 38.24	+57 58 35.9	17 12 27.58	+57 55 07.8	17.84	
1712+575	17 12 02.64	+57 34 04.8	17 12 53.57	+57 30 38.5	18.5	
1712+578	17 12 20.86	+57 53 31.2	17 13 10.47	+57 50 06.1	17.0	
1712+593B	17 12 25.42	+59 23 00.8	17 13 08.75	+59 19 35.8	17.5	
1714+576	17 14 31.60	+57 39 43.7	17 15 21.93	+57 36 28.0	17.5	
1715+535	17 15 30.17	+53 31 26.2	17 16 35.26	+53 28 15.2	16.48	PG
1715+536	17 15 16.09	+53 39 46.8	17 16 20.75	+53 36 34.8	15.0	
1715+556	17 15 19.36	+55 37 58.5	17 16 17.29	+55 34 46.5	16.5	
1715+604	17 15 02.64	+60 28 08.9	17 15 40.77	+60 24 55.0	16.5	
1716+581	17 16 33.99	+58 09 06.6	17 17 22.15	+58 05 59.6	16.96	
1717+583	17 17 03.13	+58 18 19.3	17 17 50.61	+58 15 14.3	17.38	RXJ17178+5815

This article was processed by the author using Springer-Verlag LaTeX A&A style file *L-AA* version 3.