Table 1: Positions, Velocities and Line Strengths for Baade's Window M Stars

					Blue		Red		TiO	CaII		
BMB	I	Sp	RA (1950)	Dec (1950)	V	ϵ	V	ϵ	8415	8662	J-K	M_{bol}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	13.3	6.5	17 59 32.98	-30 05 17.9	249.2	9.3	195.9	1.7	0.432	2.59		
2	12.9	6.5	17 59 33.61	-30 04 55.9	98.5	8.1	113.6	1.1	0.464	1.41		
3	13.7	7.0	17 59 33.32	-30 01 17.0			-34.0	5.9				
4	12.2	6.0	17 59 34.67	-30 05 50.5	-8.1	7.7	-20.3	1.8	0.370	1.94		
6	12.6	6.0	17 59 37.08	-29 58 58.7	-44.8	7.0	-27.1	4.5	0.288	2.22		
7	13.1	7.0	17 59 38.78	-30 00 19.0			12.9	4.1	0.363	1.15		
8	13.6	6.0	17 59 40.02	-30 06 35.7	-184.7	14.3	-222.8	1.6				
10	13.7	6.5	17 59 40.38	-30 01 13.3			-3.8	6.3				
11	13.6	7.0	17 59 40.36	-29 55 03.7	-15.5	11.1	-17.9	6.3			1.17	-2.85
12	12.3	6.0	17 59 41.66	-30 00 54.6	-174.2	8.3	-177.8	1.5	0.491	1.61		
14	13.4	6.5	17 59 42.09	-30 05 19.8	18.2	10.7	22.1	3.4	0.318	1.35		
15	12.4	6.0	17 59 41.56	-29 54 30.4	94.1	7.4	82.3	2.8	0.300	2.43		
16	13.7	5.0	17 59 42.43	-29 57 53.1			93.0	4.9				
17	10.2	6.0	17 59 43.92	-30 05 43.1	-69.2	9.2	-61.2	5.0	0.452	1.80		
18	11.0	6.0	17 59 44.37	-30 04 24.2	-1.8	8.9	4.3	3.6	0.451	1.11		
19	13.2	6.0	17 59 45.14	-30 07 29.9			-156.6	0.5	0.112	1.95		
20	12.0	6.0	17 59 44.42	-29 55 52.0	-100.7	8.9	-112.0	3.5	0.289	2.12		
21	12.8	6.5	17 59 44.61	-29 55 57.8	52.8	9.7	113.5	1.8	0.439	1.78		
22	13.0	6.0	17 59 44.52	-29 54 50.8	-19.4	10.7	0.6	3.5	0.334	2.08		
23	13.0	6.0	17 59 44.90	-29 59 40.1			87.5	3.0				
25	12.5	6.0	17 59 46.88	-30 08 30.1	61.8	7.8	59.7	0.3	0.214	2.17		
26	13.5	6.5	17 59 45.51	-30 00 00.1	-57.3	6.9						
29	12.3	7.0	17 59 46.65	-29 58 05.3	95.3	8.6	88.3	3.0	0.465	1.90		
30	12.8	6.0	17 59 47.46	-30 06 41.9	-225.1	9.0	-232.6	1.3	0.294	2.21		
32	13.1	7.0	17 59 49.21	-30 06 49.7	230.9	7.3					1.16	-3.28
33	10.9	6.5	17 59 48.63	-30 01 48.7	-97.7	8.9	-106.1	1.9	0.467	1.73		
34	12.3	6.0	17 59 48.00	-29 55 02.3	-225.4	9.2	-225.5	0.7	0.215	2.25		
35	13.3	6.5	17 59 49.22	-30 00 07.2			54.3	2.2	0.434	1.75		
37	11.9	6.0	17 59 50.22	-29 56 52.6	-4.6	7.2	-7.9	3.0	0.351	1.73		
38	10.6	6.5	17 59 52.14	-30 08 59.3	125.1	6.5	119.6	3.1	0.147	1.86		
39	13.2	9.0	17 59 51.00	-29 57 36.7			17.5	4.9	0.507	0.50	1.18	-4.64
43	13.8	7.0	17 59 53.26	-30 03 31.2			34.9	1.0				
44:	12.6	6.5	17 59 51.73	-29 51 43.0	252.0	8.0	247.8	1.0	0.313	2.27		
46	13.0	7.0	17 59 52.98	-29 55 22.3	-38.3	9.1	-24.6	2.8	0.465	0.93	1.35	-4.13
47	13.2	6.5	17 59 52.59	-29 53 05.6	44.7	9.2	21.5	4.6	0.483	1.63		
48	12.5	6.0	17 59 53.07	-29 55 34.2	20.0	8.3	25.5	2.5	0.476	1.64		
50	12.8	7.0	17 59 54.01	-29 51 48.7	148.5	9.1	154.0	1.6	0.439	1.24		
51	13.6	7.0	17 59 54.03	-29 52 10.9			78.6	3.1				
52	12.8	9.0	17 59 55.53	-30 00 42.4	-128.1	14.1					1.24	-3.92
53	13.6	6.5	17 59 55.72	-30 03 37.6			-151.4	1.5	0.488	1.90		
54	14.5	7.0	17 59 56.01	-30 05 33.2			-224.3	4.3	0.619	0.49	1.55	-3.95
55	13.6	8.0	17 59 55.79	-29 57 54.6	30.3	3.9	14.2	6.1	0.508	1.15	1.30	-3.54
57	12.5	6.0	17 59 56.05	-29 56 11.2	90.3	5.1	87.3	3.0	0.169	2.32		
58	12.8	6.0	17 59 57.49	-30 01 46.0	59.1	8.1	61.2	2.9	0.303	2.22		
59	13.4	6.5	17 59 56.50	-29 52 27.0			12.8	5.7				
60	13.0	6.5	17 59 58.96	-30 09 30.7	213.2	8.3	198.8	2.4	0.461	1.62		
61	12.1	7.0	17 59 57.56	-29 55 13.0	51.6	7.9	51.9	2.4	0.449	1.90		
62	12.3	6.0	17 59 57.16	-29 52 40.7	-17.9	9.4	-22.0	0.7	0.179	2.72		
63:	11.7	7.0	17 59 59.15	-29 57 54.0	17.7	6.7	28.0	3.6	0.405	0.67	1.38	-3.71
64	12.7	7.0	18 00 00.03	-30 04 36.5	-5.1	8.5	16.5	3.4	0.510	1.17	1.21	-4.02

Table 1: (*continued*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
65	13.4	6.5	18 00 01.36	-30 12 08.6	-49.5	9.2	-54.1	4.5				
66	13.4	6.5	18 00 01.28	-30 10 45.6	25.3	8.4	17.6	3.2	0.379	1.14		
67	13.5	8.0	18 00 00.88	-30 01 03.6			169.7	3.5	0.393	0.25		
68	13.7	6.0	18 00 01.34	-30 03 13.8			18.1	5.2	0.361	0.71	1.13	-2.12
69	13.7	7.0	18 00 03.23	-30 10 04.8			-172.0	2.5				
70	13.2	6.5	18 00 02.57	-30 07 37.4	169.0	5.9	158.1	2.3	0.398	0.61		
71:	12.0	6.0	18 00 03.68	-30 11 02.4	-138.5	9.3	-151.0	2.2	0.373	1.83		
73	13.4	6.5	18 00 02.06	-30 02 15.1	42.7	7.3						
74	13.0	6.5	18 00 04.62	-30 11 43.8	54.7	8.4	38.7	1.4	0.390	1.26		
76:	13.4	7.0	18 00 04.34	-30 01 53.6			174.7	5.4	0.361	2.04		
77	13.3	6.5	18 00 03.71	-29 55 45.5	56.1	10.8						
78	11.0	5.0	18 00 03.36	-29 51 17.5	-60.4	9.2	-58.8	6.1	0.245	2.32		
80	13.2	6.5	18 00 06.72	-30 06 54.0			152.5	4.0	0.408	1.15		
81	13.1	6.0	18 00 07.55	-30 10 46.4	68.1	6.5	59.2	1.7	0.203	1.86		
84	13.0	6.0	18 00 05.61	-30 03 18.9			-155.2	1.7	0.208	2.62	1.01	-2.42
85	12.4	6.0	18 00 07.83	-30 08 55.5	-29.4	8.7	-27.2	4.0	0.479	1.54		
86	13.4	9.0	18 00 06.18	-29 53 54.4	-161.2	10.7	-157.7	5.3			1.38	-3.91
87	12.4	8.0	18 00 08.52	-30 12 12.9			214.4	4.1			1.76	-4.28
88	12.8	7.0	18 00 09.02	-30 13 05.5	-98.6	8.3	-50.3	2.9	0.433	1.47		
89	12.1	5.0	18 00 07.64	-29 59 43.2	-102.2	9.1	-90.1	0.9	0.150	2.50		
91:	12.5	6.5	18 00 08.07	-29 54 40.2	153.3	8.5	172.4	2.4	0.340	2.01	1.04	-3.10
93	11.2	6.0	18 00 09.88	-30 03 04.2	-61.1	8.5	-59.3	5.0	0.350	2.14	1.05	-4.26
94	13.3	7.0	18 00 10.71	-30 08 46.7	69.5	9.1						
95	13.6	6.0	18 00 10.50	-30 03 27.7	75.2	7.1					1.00	-1.96
97	12.3	6.0	18 00 10.10	-29 57 28.8	-94.8	9.2	-86.9	4.2	0.243	2.29		
98	13.2	6.0	18 00 12.02	-30 04 47.4			-66.9	4.9	0.294	1.90	1.04	-2.50
99	12.5	6.5	18 00 11.92	-30 04 24.3	-128.2	8.5	-134.1	1.9	0.384	2.36	1.05	-3.12
100	13.7	6.0	18 00 12.42	-30 07 04.5			82.0	3.4	0.112	1.96		
101	13.3	6.5	18 00 11.58	-29 59 33.8	65.4	8.3	57.0	4.7	0.365	1.04		
103	12.7	6.5	18 00 11.60	-29 54 18.4	-33.4	10.0	-36.5	4.0	0.470	1.00		
104	12.6	6.0	18 00 11.66	-29 55 15.1	158.6	7.0	150.0	1.6	0.422	2.19		
105	13.3	6.5	18 00 11.05	-29 50 01.5	-5.8	16.7	-56.3	4.2				
106	12.7	6.0	18 00 12.88	-29 59 56.4			72.1	1.0	0.413	1.87	1.07	-3.11
108	11.5	6.0	18 00 13.47	-29 58 55.1	7.0	7.7	3.4	4.2	0.399	1.62	1.03	-3.92
109	13.0	6.0	18 00 12.90	-29 54 47.6			154.4	5.7	0.371	2.23		
110	13.1	6.0	18 00 12.40	-29 52 15.4			-83.2	5.0	0.274	2.00		
111	13.5	7.0	18 00 15.48	-30 12 04.9	-133.5	7.5	-159.9	2.4	0.480	1.50	1.19	-3.40
112	13.1	6.5	18 00 15.24	-30 09 59.7			-121.4	1.7	0.385	1.23		
113	11.8	6.5	18 00 13.73	-29 52 37.1	56.6	7.7	53.8	2.2	0.278	2.11		
114	12.9	6.5	18 00 14.84	-30 01 11.6			-134.8	3.4	0.383	1.63	1.15	-3.71
115	12.9	6.0	18 00 15.96	-30 06 35.8	115.5	8.4	123.3	4.8	0.140	2.27		
116	13.3	7.0	18 00 17.55	-30 10 56.0			-110.6	5.1	0.350	1.14	1.14	-3.16
117	13.2	7.0	18 00 16.38	-30 02 36.0			194.4	2.7	0.241	2.08	0.98	-2.48
118	13.5	6.0	18 00 17.52	-30 06 32.1	53.0	7.2						
119:	13.2	9.0	18 00 16.08	-29 55 53.4			-119.8	4.2				
121	13.7	6.5	18 00 17.20	-30 01 17.2	-110.3	4.2	-154.5	3.7	0.407	1.15		
122	13.1	7.0	18 00 19.38	-30 12 17.5	-71.1	10.2	-87.2	0.2	0.580	1.96	1.10	-3.24
123	13.1	7.0	18 00 19.05	-30 08 37.5	-138.9	9.1	-156.2	3.1	0.403	0.96	1.23	-3.89
124	12.3	6.0	18 00 18.20	-30 00 59.6	125.3	7.8	125.4	2.1	0.458	1.88	1.06	-3.49
125	13.3	6.5	18 00 17.44	-29 56 05.8			148.1	0.7	0.349	1.09		

Table 1: (*continued*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
126:	12.2	7.0	18 00 17.10	-29 50 47.8	107.8	7.3	101.4	2.8	0.500	1.13	1.11	-3.84
127	13.2	7.0	18 00 18.70	-29 59 11.1			-58.4	2.0	0.411	0.91	1.14	-3.16
128	12.5	7.0	18 00 19.38	-30 06 17.4	-59.9	9.4	-66.0	3.7	0.411	2.00	1.08	-3.55
129	11.0	6.5	18 00 18.80	-30 01 10.3			28.6	3.0	0.465	1.63	1.08	-4.96
130	13.0	6.5	18 00 20.31	-30 13 19.0			166.5	2.5	0.317	1.78		
131	11.7	6.0	18 00 19.53	-30 00 37.2	-22.5	8.6	-24.2	5.2	0.303	2.24	1.02	-3.68
133	12.9	6.0	18 00 19.82	-30 04 52.7			82.5	2.9	0.231	1.83	1.06	-2.68
135	13.1	6.5	18 00 20.60	-30 10 14.7			-131.7	2.6	0.265	1.77		
136	12.7	8.0	18 00 18.95	-29 53 42.4			179.3	3.1	0.475	1.18	1.24	-3.71
138	12.8	6.0	18 00 21.58	-30 05 26.1	74.6	6.9	85.3	2.7	0.152	2.91	0.99	-2.44
140	12.9	6.5	18 00 20.89	-29 59 20.0			6.4	3.5	0.406	1.36		
141	13.1	6.0	18 00 20.52	-29 55 24.6			7.4	6.8	0.364	1.90		
143	12.3	6.5	18 00 21.69	-30 01 14.0	-115.9	8.4	-125.6	2.3	0.419	1.72		
144	13.9	6.5	18 00 23.45	-30 11 39.9			-41.7	0.9	0.357	1.20		
145	12.8	6.0	18 00 24.40	-30 13 13.5	53.0	8.6	57.7	4.0	0.187	2.37		
146	12.4	6.0	18 00 22.13	-30 01 46.6	41.7	9.2	31.3	2.3	0.380	1.75		
147	12.3	6.5	18 00 23.75	-30 06 35.6	-208.8	9.1	-211.6	3.3	0.484	1.70		
150	13.4	6.5	18 00 23.61	-29 59 07.2			-59.3	0.9	0.303	1.56	1.04	-2.33
153	10.9	6.0	18 00 24.24	-29 53 48.2	-79.1	8.5					1.12	-3.98
156	13.3	6.0	18 00 24.95	-29 55 59.8			-55.8	2.3				
157	13.3	6.0	18 00 26.82	-30 10 58.5	-35.7	7.9	-37.9	2.0	0.088	2.17		
158	12.8	6.5	18 00 25.47	-30 03 00.1	6.1	8.6	13.8	4.5	0.088	2.49		
159	12.3	6.5	18 00 27.08	-30 10 07.4	209.6	7.1	209.8	0.6	0.269	2.38		
160	13.1	6.5	18 00 27.50	-30 06 52.2			-144.9	2.8	0.056	2.27		
161	12.9	6.5	18 00 28.89	-30 08 36.4	130.5	8.7	122.9	0.2	0.385	1.96		
162	12.5	6.5	18 00 30.48	-30 08 03.4	94.6	7.2	96.8	2.7	0.407	1.62		
163	13.1	6.0	18 00 30.72	-30 06 59.2	-87.9	9.0						
164	13.6	6.5	18 00 29.88	-29 57 18.8			20.5	2.9	0.358	2.25		
168	12.8	6.0	18 00 32.15	-30 08 42.6			129.0	5.4	0.172	2.69		
169	12.7	7.0	18 00 29.06	-29 49 07.0	-155.9	12.4					1.10	-3.20
170	13.3	7.0	18 00 31.85	-30 03 52.6	-86.5	10.8					1.08	-2.61
171	11.3	6.0	18 00 31.54	-30 02 30.7	-152.7	9.2	-164.5	2.2	0.396	1.90	1.08	-4.20
174	13.2	6.0	18 00 33.00	-30 04 42.9	-74.4	9.8					0.99	-2.16
176	11.8	6.0	18 00 33.74	-30 02 34.2	-280.9	9.2	-284.6	2.8	0.503	1.60	1.12	-4.20
177	12.9	6.5	18 00 34.17	-30 02 37.0	-44.8	8.6	-27.6	0.4	0.158	2.72	1.03	-2.43
178	13.2	6.5	18 00 35.30	-30 12 43.2			-82.6	4.4	0.403	1.25		
179	12.8	7.0	18 00 33.69	-29 59 22.1			-51.6	3.2	0.572	0.80	1.33	-4.32
180	12.8	6.5	18 00 35.00	-30 03 46.9			208.2	1.1	0.241	1.71	1.04	-2.80
181	10.2	7.0	18 00 33.65	-29 54 52.2			12.4	4.6	0.453	1.61	1.08	-5.83
184	13.3	6.0	18 00 36.62	-30 09 41.2	63.5	6.8						
185	13.8	6.0	18 00 37.10	-30 12 57.5			14.0	1.3	0.459	2.31		
186	12.1	6.5	18 00 36.14	-29 59 56.7	55.6	8.6	46.8	2.9	0.437	1.73		
188	13.0	7.0	18 00 37.94	-30 10 12.6			16.5	3.3	0.431	2.50	1.05	-2.79
189	13.2	6.5	18 00 35.56	-29 49 37.7			-77.9	4.7	0.306	0.86		
190	13.7	6.5	18 00 38.41	-30 06 49.8			22.1	2.4	0.068	1.90		
191	13.3	6.0	18 00 38.90	-30 09 46.7	99.5	3.4						
192	13.7	8.0	18 00 38.74	-30 07 53.8			-4.2	3.3	0.559	0.56	1.39	-3.84
193	13.5	6.5	18 00 39.45	-30 10 27.7	-30.1	9.8						
195:	12.5	6.0	18 00 40.13	-30 05 28.5	130.3	8.3	130.9	1.1	0.267	2.43		
196	12.6	6.0	18 00 40.97	-30 10 26.6	-83.5	8.2	-86.5	2.3	0.257	2.21		

Table 1: (*continued*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
197	13.0	7.0	18 00 40.93	-30 07 13.9			46.9	2.7	0.505	1.35	1.20	-3.56
199	12.8	6.0	18 00 38.64	-29 49 54.3			-181.1	2.4	0.153	2.31		
200	12.6	5.0	18 00 40.25	-30 01 33.8			-116.4	2.0	0.083	2.38	0.99	-2.57
201	12.8	6.5	18 00 42.64	-30 12 44.5	11.8	8.3	39.5	1.1				
202:	12.8	6.5	18 00 39.83	-29 51 41.4			79.1	1.9	0.392	1.09		
203	13.0	6.5	18 00 40.50	-29 53 14.3			-159.2	2.5	0.359	1.65		
204	12.2	6.0	18 00 40.62	-29 52 19.0	59.9	8.4	76.5	2.4	0.208	2.16		
205	13.5	8.0	18 00 42.46	-30 04 31.3			75.7	2.3	0.352	0.61	1.28	-3.62
206	12.8	6.0	18 00 42.81	-30 08 23.8	56.3	9.1	69.4	1.5	0.153	2.47		
207	11.9	6.0	18 00 43.02	-30 08 20.1	-189.4	9.8	-188.3	6.0	0.372	2.01		
209	12.1	6.5	18 00 44.70	-30 12 47.5	-120.3	6.7	-117.6	0.2	0.114	2.03		
210	14.1	7.0	18 00 42.77	-30 02 00.2			-130.6	4.1	0.419	0.53		
211	12.5	6.0	18 00 45.47	-30 11 27.3	-143.8	8.4	-143.3	1.1	0.264	2.38		
212	12.1	6.0	18 00 43.08	-29 58 05.3	246.6	6.8	248.9	2.8	0.143	2.63	1.00	-3.00
213	13.3	6.0	18 00 44.40	-30 00 27.3	137.7	6.0						
214	12.3	7.0	18 00 43.23	-29 49 53.1			-219.1	1.1	0.446	2.00		
217	12.4	6.5	18 00 47.38	-30 11 10.8	193.0	7.4	187.5	1.6	0.444	1.80		
218	12.4	6.0	18 00 46.27	-30 00 18.6	-148.5	8.3	-164.1	1.3	0.413	1.87		
219	13.8	6.0	18 00 45.61	-29 52 54.3			67.4	3.5				
220	12.6	8.0	18 00 45.72	-29 52 42.8	-67.1	8.4	-63.9	3.2	0.393	0.83	1.25	-4.04
221	13.2	6.0	18 00 45.38	-29 50 12.6			-111.6	1.6				
222	11.8	6.0	18 00 47.35	-30 03 28.4	-26.8	6.9						
223	13.3	6.0	18 00 46.91	-29 58 50.3			163.8	2.1	0.241	2.03		
224	14.0	6.0	18 00 46.44	-29 56 31.3			159.7	3.4	0.317	1.58		
226	13.7	7.0	18 00 48.85	-30 07 17.0			-14.6	2.0	0.417	0.73		
227	13.0	6.5	18 00 49.12	-30 06 36.4	-97.6	9.1	-122.7	1.6	0.278	2.35		
228	11.8	6.0	18 00 48.92	-30 02 33.9	6.6	7.3	2.5	4.6	0.244	2.14	1.05	-3.70
229	13.4	6.5	18 00 48.45	-29 56 58.4	186.3	5.2	150.1	1.1	0.334	1.47		
230	13.3	6.5	18 00 48.44	-29 55 13.8			-145.0	2.0	0.501	1.73		
232	13.8	6.0	18 00 49.10	-29 53 39.5			148.0	5.7	0.441	2.70		
234	10.4	6.0	18 00 49.49	-29 53 13.7	59.8	8.9	53.0	2.4	0.436	1.97		
236	13.0	6.5	18 00 52.19	-30 06 45.7			51.5	4.4	0.352	1.72		
237	13.2	7.0	18 00 50.38	-29 51 55.6	42.3	7.1	20.3	3.9	0.430	1.08		
238	13.1	6.5	18 00 50.26	-29 50 42.0	3.7	8.5	20.4	6.8	0.398	0.25		
240	12.8	6.5	18 00 50.71	-29 50 41.2	49.1	7.5	63.1	2.1	0.370	1.41		
242	13.0	7.0	18 00 51.16	-29 51 27.6	-36.0	9.5	-22.4	3.6	0.457	1.06		
245	12.5	5.0	18 00 53.75	-30 11 00.7	-47.4	8.8	-42.9	2.0	0.157	2.84		
247	13.5	8.0	18 00 52.83	-29 58 57.0	24.9	9.2	14.8	4.5	0.385	0.56	1.26	-3.42
248	13.4	8.0	18 00 51.65	-29 53 16.5			188.8	3.2	0.407	0.29	1.28	-3.62
249	13.3	6.0	18 00 51.59	-29 52 33.5	-1.4	10.3	-13.8	4.7	0.157	2.73		
250	14.3	7.0	18 00 52.45	-29 52 03.9			-16.4	6.1	0.494	0.31	2.66	-3.64
251	12.2	6.0	18 00 53.50	-29 54 02.3	-59.9	8.6	-56.9	4.1	0.280	2.30		
252	13.2	6.0	18 00 54.45	-30 00 16.0	159.3	7.2	176.3	5.6	0.201	2.66		
253	12.9	6.0	18 00 55.02	-30 01 05.0	105.1	7.7	107.3	1.3	0.192	2.35		
254	12.6	6.0	18 00 56.64	-30 09 16.0	65.8	8.6	62.1	0.7	0.136	3.00		
255	13.7	6.0	18 00 56.34	-30 05 31.4			-58.3	0.2	0.191	1.79		
256	12.4	6.0	18 00 55.30	-29 57 36.5	-84.2	7.8	-87.0	0.7	0.165	2.72		
257	12.3	6.0	18 00 55.17	-29 56 51.5	160.0	8.5	145.6	3.0	0.382	1.76		
258	12.6	6.0	18 00 55.84	-29 58 34.4	237.0	8.1	226.6	1.2	0.266	2.47		
259	12.0	6.0	18 00 54.76	-29 54 22.4	142.5	6.5	111.4	0.7	0.350	1.92		

Table 1: (*continued*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
261	13.3	7.0	18 00 59.57	-30 09 16.8	-52.0	9.9	-69.1	3.6	0.431	1.07		
262	12.4	6.0	18 00 59.42	-30 02 10.7	-218.5	9.4	-215.6	0.3	0.291	2.74		
263	12.8	7.0	18 00 59.95	-29 57 25.6	93.0	9.3	100.2	1.4	0.154	2.30		
264	13.5	6.5	18 01 00.59	-29 59 20.6			89.4	2.4	0.265	1.81		
265	13.1	6.0	18 01 00.75	-29 59 05.9	9.4	8.8						
266	13.9	7.0	18 01 01.96	-30 07 47.3			-69.8	1.8	0.362	0.61		
267	12.6	6.5	18 01 00.42	-29 51 33.6	56.8	8.2	33.7	2.2	0.285	2.07		
268	13.5	7.0	18 01 00.64	-29 54 37.2	101.0	5.8	57.5	2.3	0.416	1.44		
269	12.9	9.0	18 01 01.11	-29 55 40.3	104.3	8.5	123.9	2.3	0.397	1.20	1.23	-3.64
270	13.3	7.0	18 01 02.19	-30 02 08.3			-10.9	2.4	0.361	0.58		
271	13.3	6.0	18 01 02.91	-30 06 44.8	-186.5	9.0	-179.1	1.0	0.174	2.47		
272	13.5	6.5	18 01 04.04	-30 08 23.2	-35.1	9.9	-36.6	3.3	0.386	0.73		
273	12.7	6.0	18 01 04.55	-30 07 26.1	-10.0	7.9	-16.7	0.9	0.312	2.14		
275	13.4	6.0	18 01 03.80	-29 55 28.0			-44.1	3.0	0.229	1.90		
277	13.5	7.0	18 01 02.62	-29 51 59.6	91.1	4.5	71.8	6.0	0.344	1.22		
279	12.2	6.0	18 01 05.61	-29 57 28.3	-64.8	8.0	-70.3	4.5	0.330	2.22		
280	12.1	6.0	18 01 08.14	-30 08 09.6	-54.7	9.6	-42.8	0.1	0.245	2.35		
281	13.5	6.5	18 01 08.10	-30 07 05.2	-46.8	10.4						
282	13.3	6.0	18 01 07.00	-29 59 32.4			19.6	3.8	0.195	1.67		
284	13.5	6.5	18 01 09.12	-29 59 45.9	-129.6	10.6	-172.4	3.2	0.399	1.14		
286	12.5	6.0	18 01 10.06	-30 01 05.5	128.7	7.4	132.1	0.3	0.328	1.62		
287	13.4	6.5	18 01 09.14	-29 54 59.5	196.1	7.8						
288	12.8	6.5	18 01 10.69	-30 00 35.2	-77.8	8.7	-90.1	2.9	0.391	2.28		
289	12.1	9.0	18 01 10.41	-29 55 04.0	-74.1	8.8	-67.7	3.6	0.517	0.49	1.37	-5.07
290	12.7	6.0	18 01 12.03	-30 01 59.8			76.6	2.2	0.177	2.04		
291	12.8	7.0	18 01 11.40	-30 00 25.2	-150.3	8.3	-147.7	2.4	0.386	1.49		
293	13.4	6.0	18 01 12.50	-30 03 05.4			29.3	2.9	0.188	2.12		
295	12.7	6.5	18 01 11.60	-29 56 28.4	-119.9	7.9	-119.6	0.9	0.292	2.19		
296	12.1	5.0	18 01 11.29	-29 54 50.6	-180.9	7.2	-195.1	0.0	0.169	2.06		
297	13.2	8.0	18 01 12.62	-29 57 44.6			94.8	2.5	0.550	1.20		
298	12.0	7.0	18 01 13.13	-29 59 22.8	-22.6	9.1	-24.7	4.6	0.451	1.65		
299	12.6	6.5	18 01 14.21	-30 00 48.4	48.1	9.6	35.7	1.3	0.311	2.30		
300	12.2	6.5	18 01 14.76	-30 03 10.1	-152.6	9.3	-152.1	4.5	0.306	2.45		
301	13.0	8.0	18 01 15.11	-30 05 07.3			112.3	3.0	0.350	0.38	1.32	-4.04
302	13.0	6.0	18 01 16.67	-30 04 05.2	-36.1	5.2	-15.4	6.3	0.186	2.84		
303	13.2	6.5	18 01 16.70	-30 00 28.0			76.9	0.9	0.372	1.61		
304	12.8	6.5	18 01 17.62	-30 02 12.0	28.1	8.2	20.3	2.9	0.385	1.38		
305	12.6	6.0	18 01 18.35	-30 02 57.0	128.3	9.1	135.7	4.5	0.188	2.49		
306	12.4	7.0	18 01 19.75	-29 58 21.8	89.6	7.4	101.6	2.7	0.408	1.19		