APPENDIX A: GLOBULAR CLUSTER LISTS

Table A1: Globular clusters in the HST/ACS field of NGC 1407

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcsec)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A1	55.0933	−18.5746	2.54	23.14	0.04	2.16	0.08
A2	55.0916	−18.5766	2.43	21.83	0.03	1.98	0.09
A3	55.0906	−18.5747	2.39	23.02	0.04	2.09	0.07
A4	55.0904	−18.5763	2.36	22.17	0.03	2.23	0.05
A5	55.0901	−18.5735	2.38	23.34	0.08	1.49	0.09
A6	55.0898	−18.5698	2.41	22.83	0.03	1.53	0.04
A7	55.0889	−18.5683	2.39	22.62	0.03	1.80	0.05
A8	55.0882	−18.5784	2.23	23.03	0.03	1.54	0.05
A9	55.0881	−18.5620	2.50	23.89	0.05	1.68	0.10
A10	55.0862	−18.5769	2.12	23.47	0.04	1.91	0.08
A11	55.0858	−18.5635	2.35	21.90	0.03	2.35	0.05
A12	55.0856	−18.5775	2.08	23.97	0.06	1.65	0.10
A13	55.0851	−18.5768	2.06	22.86	0.03	2.10	0.06
A14	55.0850	−18.5766	2.06	23.07	0.03	1.45	0.05
A15	55.0840	−18.5575	2.44	23.67	0.05	2.18	0.11
A16	55.0838	−18.5706	2.08	21.89	0.03	1.96	0.04
A17	55.0838	−18.5563	2.48	23.40	0.04	2.20	0.09
A18	55.0836	−18.5631	2.25	24.04	0.06	1.46	0.10
A19	55.0836	−18.5686	2.10	22.06	0.03	1.72	0.04
A20	55.0835	−18.5617	2.28	23.55	0.05	2.45	0.12
A21	55.0835	−18.5762	1.98	22.71	0.03	1.49	0.04
A22	55.0832	−18.5648	2.18	22.55	0.08	1.55	0.16
A23	55.0831	−18.5775	1.94	24.79	0.11	1.53	0.19
A24	55.0830	−18.5610	2.28	23.30	0.04	1.52	0.06
A25	55.0827	−18.5646	2.16	21.08	0.03	1.71	0.03
A26	55.0827	−18.5735	1.96	22.95	0.03	1.62	0.05
A27	55.0825	−18.5619	2.23	22.49	0.03	1.85	0.04
A28	55.0825	−18.5750	1.93	21.21	0.02	1.74	0.03
A29	55.0824	−18.5683	2.05	23.10	0.06	1.53	0.07
A30	55.0823	−18.5637	2.16	21.58	0.02	1.66	0.03
A31	55.0822	−18.5673	2.06	22.71	0.03	1.48	0.04
A32	55.0821	−18.5687	2.02	23.21	0.06	2.21	0.12
A33	55.0821	−18.5740	1.93	21.60	0.03	1.88	0.03
A34	55.0821	−18.5800	1.87	24.28	0.08	2.22	0.19
A35	55.0814	−18.5571	2.34	24.00	0.06	1.76	0.11
A36	55.0811	−18.5657	2.04	22.19	0.03	1.87	0.04
A37	55.0809	−18.5643	2.07	22.97	0.04	2.20	0.07
A38	55.0806	−18.5588	2.24	23.50	0.04	1.45	0.06
A39	55.0806	−18.5485	2.66	22.74	0.03	2.09	0.06
A40	55.0805	−18.5613	2.15	21.09	0.03	1.96	0.03
A41	55.0804	−18.5482	2.67	22.75	0.03	1.70	0.05
A42	55.0802	−18.5791	1.77	24.01	0.06	1.89	0.13
A43	55.0801	−18.5475	2.69	22.71	0.04	2.29	0.06
A44	55.0799	−18.5530	2.44	23.37	0.04	1.41	0.06
A45	55.0799	−18.5712	1.85	22.29	0.03	2.08	0.05
A46	55.0797	−18.5673	1.93	23.53	0.04	1.80	0.10
A47	55.0796	−18.5795	1.74	21.55	0.03	2.06	0.04
A48	55.0795	−18.5809	1.73	21.33	0.03	2.04	0.04
A49	55.0794	−18.5765	1.74	22.89	0.03	1.91	0.06
A50	55.0794	−18.5458	2.74	23.10	0.03	1.68	0.05
A51	55.0793	−18.5560	2.30	22.71	0.03	2.01	0.05
A52	55.0792	−18.5722	1.79	22.71	0.03	1.86	0.05
A53	55.0791	−18.5424	2.89	21.36	0.03	1.94	0.03
A54	55.0790	−18.5690	1.85	23.20	0.04	2.00	0.08
A55	55.0786	−18.5706	1.79	23.25	0.04	2.13	0.08

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A56	55.0784	–18.5794	1.67	23.71	0.09	1.95	0.13
A57	55.0783	–18.5708	1.78	22.64	0.03	1.50	0.04
A58	55.0783	–18.5615	2.04	24.23	0.07	2.38	0.22
A59	55.0782	–18.5766	1.67	22.92	0.03	1.58	0.05
A60	55.0781	–18.5595	2.11	24.18	0.07	1.80	0.13
A61	55.0779	–18.5561	2.23	22.24	0.03	1.79	0.04
A62	55.0776	–18.5637	1.93	23.29	0.04	1.87	0.07
A63	55.0775	–18.5625	1.97	22.54	0.03	2.03	0.05
A64	55.0775	–18.5585	2.11	22.78	0.03	1.80	0.05
A65	55.0771	–18.5659	1.84	24.15	0.07	2.10	0.16
A66	55.0771	–18.5776	1.60	21.61	0.03	2.27	0.05
A67	55.0770	–18.5580	2.12	23.44	0.04	2.05	0.09
A68	55.0770	–18.5470	2.60	23.35	0.05	1.78	0.07
A69	55.0766	–18.5474	2.57	23.15	0.04	2.12	0.08
A70	55.0763	–18.5837	1.55	22.68	0.03	2.07	0.06
A71	55.0763	–18.5676	1.75	22.59	0.03	1.58	0.04
A72	55.0762	–18.5682	1.73	23.12	0.04	2.12	0.08
A73	55.0762	–18.5536	2.27	21.20	0.03	2.17	0.04
A74	55.0761	–18.5632	1.88	24.24	0.07	1.57	0.13
A75	55.0760	–18.5823	1.53	22.74	0.03	1.82	0.05
A76	55.0760	–18.5371	3.06	21.78	0.03	2.15	0.04
A77	55.0760	–18.5435	2.74	22.06	0.03	2.08	0.05
A78	55.0759	–18.5794	1.53	23.81	0.05	1.43	0.08
A79	55.0758	–18.5782	1.52	22.21	0.03	1.99	0.04
A80	55.0757	–18.5506	2.38	22.61	0.03	2.11	0.05
A81	55.0756	–18.5529	2.28	19.95	0.02	1.86	0.03
A82	55.0756	–18.5603	1.96	23.78	0.05	1.66	0.09
A83	55.0756	–18.5612	1.93	23.38	0.04	2.08	0.11
A84	55.0751	–18.5620	1.88	21.37	0.03	2.26	0.04
A85	55.0749	–18.5737	1.54	22.71	0.03	2.17	0.06
A86	55.0747	–18.5417	2.79	21.30	0.02	1.64	0.03
A87	55.0746	–18.5670	1.69	22.97	0.04	2.15	0.07
A88	55.0743	–18.5762	1.46	22.59	0.03	2.20	0.06
A89	55.0743	–18.5432	2.70	21.74	0.03	2.21	0.04
A90	55.0743	–18.5769	1.45	23.76	0.06	2.39	0.15
A91	55.0742	–18.5763	1.46	23.01	0.04	1.95	0.06
A92	55.0740	–18.5519	2.26	20.77	0.03	1.94	0.03
A93	55.0739	–18.5728	1.50	22.61	0.03	2.11	0.06
A94	55.0739	–18.5835	1.41	23.05	0.03	1.58	0.05
A95	55.0738	–18.5403	2.84	23.68	0.04	1.50	0.07
A96	55.0735	–18.5600	1.89	20.67	0.03	2.08	0.03
A97	55.0735	–18.5370	3.00	22.84	0.03	1.99	0.06
A98	55.0734	–18.5770	1.40	22.99	0.04	1.95	0.06
A99	55.0734	–18.5725	1.48	22.56	0.03	1.87	0.05
A100	55.0733	–18.5579	1.97	23.51	0.04	1.51	0.07
A101	55.0733	–18.5612	1.83	23.42	0.04	1.46	0.06
A102	55.0731	–18.5666	1.63	20.25	0.03	1.91	0.03
A103	55.0727	–18.5826	1.34	22.63	0.03	2.14	0.06
A104	55.0727	–18.5801	1.34	22.11	0.03	1.54	0.03
A105	55.0726	–18.5808	1.33	21.12	0.02	1.73	0.03
A106	55.0725	–18.5433	2.64	21.71	0.02	1.62	0.03
A107	55.0723	–18.5641	1.68	23.92	0.06	1.50	0.09
A108	55.0723	–18.5609	1.80	22.45	0.03	1.50	0.04
A109	55.0720	–18.5539	2.10	21.50	0.03	2.27	0.04
A110	55.0720	–18.5585	1.89	21.14	0.03	2.30	0.04
A111	55.0720	–18.5531	2.14	23.35	0.11	1.88	0.16
A112	55.0719	–18.5827	1.29	22.54	0.03	1.54	0.04
A113	55.0718	–18.5527	2.15	22.19	0.03	2.20	0.05

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A114	55.0718	–18.5652	1.61	22.30	0.03	2.12	0.05
A115	55.0718	–18.5828	1.29	21.99	0.03	2.03	0.04
A116	55.0717	–18.5831	1.29	23.73	0.05	1.63	0.09
A117	55.0717	–18.5435	2.61	22.90	0.03	1.93	0.12
A118	55.0717	–18.5748	1.34	23.06	0.03	1.50	0.05
A119	55.0717	–18.5491	2.32	21.94	0.03	2.16	0.04
A120	55.0715	–18.5565	1.96	20.55	0.02	1.53	0.03
A121	55.0715	–18.5510	2.22	22.82	0.03	1.47	0.04
A122	55.0713	–18.5794	1.26	21.66	0.02	1.64	0.03
A123	55.0713	–18.5659	1.56	23.45	0.04	1.64	0.07
A124	55.0711	–18.5613	1.73	22.75	0.05	1.61	0.09
A125	55.0711	–18.5462	2.45	22.52	0.03	1.46	0.04
A126	55.0709	–18.5774	1.26	22.77	0.04	2.07	0.12
A127	55.0709	–18.5854	1.26	22.93	0.04	2.15	0.07
A128	55.0709	–18.5446	2.53	21.40	0.03	1.85	0.03
A129	55.0708	–18.5652	1.57	23.12	0.04	2.12	0.08
A130	55.0707	–18.5614	1.71	23.04	0.04	1.46	0.06
A131	55.0706	–18.5611	1.72	22.17	0.03	1.45	0.04
A132	55.0703	–18.5694	1.40	23.39	0.04	1.73	0.07
A133	55.0703	–18.5616	1.69	23.65	0.09	2.14	0.19
A134	55.0703	–18.5795	1.21	21.67	0.03	2.14	0.04
A135	55.0703	–18.5413	2.69	22.95	0.03	2.03	0.06
A136	55.0703	–18.5704	1.37	23.12	0.04	2.31	0.09
A137	55.0703	–18.5681	1.44	21.51	0.02	1.62	0.03
A138	55.0703	–18.5715	1.34	21.94	0.03	1.60	0.03
A139	55.0700	–18.5704	1.36	23.22	0.04	1.62	0.06
A140	55.0700	–18.5768	1.21	22.17	0.03	2.05	0.04
A141	55.0699	–18.5758	1.23	24.58	0.11	1.80	0.21
A142	55.0699	–18.5422	2.63	21.89	0.02	1.47	0.03
A143	55.0699	–18.5644	1.56	22.29	0.05	1.51	0.07
A144	55.0697	–18.5640	1.56	22.05	0.04	1.73	0.06
A145	55.0696	–18.5574	1.85	24.07	0.06	1.78	0.12
A146	55.0696	–18.5710	1.32	22.16	0.03	2.09	0.04
A147	55.0696	–18.5744	1.23	22.54	0.03	1.44	0.04
A148	55.0695	–18.5629	1.60	22.26	0.03	2.12	0.05
A149	55.0694	–18.5745	1.22	22.82	0.04	1.89	0.06
A150	55.0694	–18.5650	1.51	22.53	0.03	2.09	0.05
A151	55.0693	–18.5554	1.94	23.24	0.06	1.88	0.23
A152	55.0691	–18.5747	1.20	23.26	0.06	1.95	0.10
A153	55.0690	–18.5760	1.18	23.31	0.05	2.06	0.09
A154	55.0690	–18.5325	3.14	21.98	0.03	2.13	0.05
A155	55.0689	–18.5545	1.97	22.34	0.03	1.53	0.04
A156	55.0689	–18.5869	1.17	22.73	0.03	1.53	0.05
A157	55.0689	–18.5546	1.96	23.21	0.04	1.46	0.05
A158	55.0688	–18.5377	2.85	22.79	0.03	1.57	0.04
A159	55.0688	–18.5837	1.13	23.68	0.06	2.00	0.11
A160	55.0687	–18.5327	3.13	22.93	0.03	2.00	0.09
A161	55.0685	–18.5648	1.48	23.70	0.05	1.78	0.09
A162	55.0685	–18.5596	1.71	21.84	0.03	2.11	0.04
A163	55.0684	–18.5251	3.55	23.24	0.04	1.62	0.06
A164	55.0683	–18.5710	1.25	22.25	0.03	2.21	0.05
A165	55.0682	–18.5353	2.97	23.30	0.04	1.82	0.07
A166	55.0680	–18.5526	2.04	23.21	0.04	2.03	0.08
A167	55.0679	–18.5833	1.07	21.57	0.03	1.69	0.03
A168	55.0679	–18.5746	1.14	21.93	0.03	1.66	0.03
A169	55.0679	–18.5830	1.07	23.43	0.05	1.65	0.08
A170	55.0679	–18.5689	1.30	21.59	0.03	1.82	0.04
A171	55.0678	–18.5558	1.87	22.76	0.03	1.58	0.05

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A172	55.0675	–18.5331	3.08	21.71	0.02	1.53	0.03
A173	55.0674	–18.5472	2.30	22.69	0.03	2.10	0.06
A174	55.0672	–18.5782	1.04	22.54	0.04	2.17	0.06
A175	55.0671	–18.5293	3.29	21.92	0.03	1.72	0.03
A176	55.0671	–18.5599	1.65	22.83	0.03	1.77	0.07
A177	55.0669	–18.5838	1.02	22.72	0.03	1.52	0.05
A178	55.0669	–18.5591	1.68	20.95	0.03	2.39	0.05
A179	55.0669	–18.5684	1.28	21.01	0.03	2.22	0.04
A180	55.0669	–18.5717	1.16	23.62	0.05	1.93	0.10
A181	55.0669	–18.5829	1.01	22.81	0.03	1.62	0.05
A182	55.0669	–18.5883	1.09	22.99	0.07	1.71	0.09
A183	55.0668	–18.5610	1.58	22.93	0.04	2.02	0.06
A184	55.0666	–18.5763	1.04	23.41	0.05	2.24	0.11
A185	55.0666	–18.5843	1.01	22.31	0.05	2.02	0.07
A186	55.0665	–18.5520	2.02	22.94	0.03	2.01	0.06
A187	55.0663	–18.5647	1.40	23.47	0.05	1.67	0.10
A188	55.0662	–18.5738	1.07	21.07	0.03	2.23	0.04
A189	55.0660	–18.5686	1.23	20.99	0.02	1.74	0.03
A190	55.0660	–18.5359	2.89	23.18	0.03	1.55	0.05
A191	55.0659	–18.5636	1.43	22.20	0.05	1.69	0.08
A192	55.0659	–18.5659	1.33	21.52	0.03	2.11	0.04
A193	55.0659	–18.5635	1.43	21.68	0.03	1.73	0.05
A194	55.0658	–18.5497	2.12	23.31	0.04	1.79	0.07
A195	55.0658	–18.5632	1.45	23.58	0.16	1.29	0.20
A196	55.0658	–18.5660	1.32	23.78	0.06	1.64	0.10
A197	55.0656	–18.5534	1.92	24.13	0.07	1.51	0.11
A198	55.0656	–18.5640	1.40	21.78	0.04	1.91	0.08
A199	55.0655	–18.5412	2.58	19.70	0.03	2.00	0.03
A200	55.0653	–18.5266	3.41	24.02	0.06	1.30	0.09
A201	55.0653	–18.5462	2.30	22.28	0.03	1.71	0.04
A202	55.0652	–18.5648	1.35	21.05	0.03	2.22	0.04
A203	55.0652	–18.5717	1.08	22.45	0.03	2.02	0.05
A204	55.0652	–18.5849	0.93	22.51	0.06	1.69	0.07
A205	55.0651	–18.5524	1.96	23.31	0.04	1.53	0.06
A206	55.0651	–18.5795	0.91	21.68	0.03	2.05	0.04
A207	55.0651	–18.5769	0.95	23.01	0.04	2.00	0.07
A208	55.0650	–18.5506	2.05	22.68	0.03	1.98	0.05
A209	55.0650	–18.5264	3.42	23.70	0.06	1.50	0.09
A210	55.0649	–18.5759	0.95	22.58	0.03	1.60	0.05
A211	55.0646	–18.5573	1.69	24.28	0.08	1.94	0.17
A212	55.0646	–18.5276	3.34	23.54	0.04	1.32	0.06
A213	55.0646	–18.5433	2.45	22.50	0.03	2.01	0.05
A214	55.0645	–18.5712	1.06	22.96	0.04	1.90	0.07
A215	55.0645	–18.5886	0.97	22.26	0.03	1.73	0.04
A216	55.0643	–18.5580	1.65	23.66	0.06	1.96	0.11
A217	55.0643	–18.5472	2.22	23.38	0.04	1.48	0.07
A218	55.0641	–18.5667	1.22	22.24	0.03	1.56	0.04
A219	55.0640	–18.5341	2.96	21.85	0.02	1.51	0.03
A220	55.0640	–18.5664	1.23	23.73	0.05	1.50	0.08
A221	55.0639	–18.5777	0.87	23.75	0.07	2.36	0.17
A222	55.0639	–18.5677	1.17	23.31	0.05	2.00	0.08
A223	55.0639	–18.5644	1.32	21.45	0.03	2.21	0.04
A224	55.0638	–18.5616	1.45	24.01	0.06	1.56	0.11
A225	55.0638	–18.5686	1.13	22.74	0.03	1.60	0.05
A226	55.0637	–18.5842	0.84	23.01	0.04	1.66	0.06
A227	55.0637	–18.5630	1.38	22.79	0.03	1.54	0.05
A228	55.0637	–18.5677	1.16	23.87	0.07	1.96	0.13
A229	55.0637	–18.5459	2.29	21.71	0.03	1.95	0.04

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A230	55.0637	–18.5561	1.73	22.62	0.03	2.21	0.06
A231	55.0636	–18.5905	0.99	23.46	0.14	1.83	0.18
A232	55.0636	–18.5740	0.93	22.28	0.03	2.13	0.05
A233	55.0636	–18.5867	0.88	23.57	0.06	2.06	0.12
A234	55.0636	–18.5733	0.95	24.11	0.14	1.95	0.20
A235	55.0635	–18.5365	2.81	20.71	0.02	1.65	0.03
A236	55.0635	–18.5771	0.86	22.47	0.03	1.74	0.05
A237	55.0633	–18.5421	2.49	20.90	0.02	1.65	0.03
A238	55.0633	–18.5815	0.80	23.40	0.06	1.93	0.10
A239	55.0632	–18.5813	0.80	22.89	0.04	1.79	0.06
A240	55.0631	–18.5657	1.23	22.56	0.03	1.55	0.04
A241	55.0629	–18.5734	0.92	22.63	0.03	1.74	0.05
A242	55.0628	–18.5317	3.08	22.81	0.03	2.06	0.06
A243	55.0628	–18.5833	0.78	22.97	0.04	1.79	0.06
A244	55.0628	–18.5663	1.19	24.10	0.08	2.20	0.22
A245	55.0627	–18.5899	0.93	23.78	0.06	1.87	0.11
A246	55.0626	–18.5587	1.56	22.71	0.03	2.07	0.06
A247	55.0626	–18.5650	1.25	24.01	0.07	1.41	0.11
A248	55.0626	–18.5569	1.66	22.54	0.03	1.95	0.05
A249	55.0625	–18.5482	2.13	21.80	0.03	2.04	0.04
A250	55.0625	–18.5727	0.92	22.59	0.04	1.99	0.06
A251	55.0625	–18.5651	1.24	22.75	0.04	2.11	0.06
A252	55.0625	–18.5758	0.83	23.22	0.18	1.90	0.23
A253	55.0624	–18.5448	2.32	22.34	0.03	2.03	0.05
A254	55.0624	–18.5720	0.94	23.12	0.04	1.57	0.06
A255	55.0623	–18.5390	2.65	21.45	0.02	1.68	0.03
A256	55.0623	–18.5679	1.10	23.16	0.04	1.49	0.06
A257	55.0621	–18.5824	0.74	21.94	0.03	2.07	0.04
A258	55.0621	–18.5801	0.74	22.11	0.03	2.12	0.05
A259	55.0621	–18.5866	0.80	20.25	0.03	2.04	0.03
A260	55.0620	–18.5864	0.79	21.76	0.03	2.03	0.04
A261	55.0620	–18.5914	0.95	20.94	0.03	1.68	0.03
A262	55.0620	–18.5883	0.84	21.84	0.03	2.10	0.04
A263	55.0620	–18.5896	0.88	23.04	0.04	1.78	0.06
A264	55.0619	–18.5336	2.96	23.15	0.04	2.29	0.09
A265	55.0618	–18.5716	0.93	23.27	0.05	2.20	0.10
A266	55.0618	–18.5661	1.16	23.94	0.07	1.38	0.10
A267	55.0618	–18.5539	1.80	22.78	0.04	2.15	0.11
A268	55.0618	–18.5625	1.34	22.61	0.03	1.79	0.05
A269	55.0618	–18.5442	2.34	23.74	0.05	1.61	0.09
A270	55.0618	–18.5800	0.72	23.78	0.09	1.61	0.23
A271	55.0618	–18.5637	1.28	21.85	0.03	1.62	0.03
A272	55.0617	–18.5778	0.74	21.51	0.04	2.16	0.06
A273	55.0617	–18.5715	0.93	22.30	0.03	1.69	0.04
A274	55.0615	–18.5532	1.83	22.66	0.03	2.16	0.06
A275	55.0615	–18.5511	1.95	21.14	0.03	1.89	0.03
A276	55.0615	–18.5663	1.15	24.26	0.09	2.01	0.19
A277	55.0614	–18.5511	1.95	21.75	0.03	2.04	0.04
A278	55.0614	–18.5905	0.89	23.05	0.07	1.89	0.09
A279	55.0614	–18.5892	0.84	21.80	0.03	2.03	0.04
A280	55.0614	–18.5646	1.22	20.19	0.02	1.88	0.03
A281	55.0614	–18.5764	0.76	22.52	0.14	1.91	0.17
A282	55.0612	–18.5623	1.33	23.78	0.06	2.17	0.13
A283	55.0612	–18.5578	1.57	22.94	0.04	2.03	0.11
A284	55.0610	–18.5796	0.68	21.26	0.03	2.08	0.04
A285	55.0609	–18.5758	0.75	22.70	0.15	1.79	0.19
A286	55.0609	–18.5612	1.39	22.84	0.03	1.56	0.05
A287	55.0609	–18.5414	2.49	20.40	0.03	2.03	0.03

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A288	55.0609	–18.5634	1.27	23.98	0.07	2.13	0.16
A289	55.0607	–18.5485	2.08	23.52	0.04	1.81	0.08
A290	55.0607	–18.5669	1.09	22.08	0.03	2.29	0.05
A291	55.0604	–18.5667	1.09	23.81	0.07	2.09	0.13
A292	55.0604	–18.5771	0.69	21.05	0.02	1.67	0.03
A293	55.0604	–18.5817	0.64	20.93	0.03	1.83	0.04
A294	55.0603	–18.5689	0.98	20.60	0.03	2.09	0.03
A295	55.0602	–18.5742	0.76	22.12	0.09	2.08	0.13
A296	55.0602	–18.5811	0.63	21.87	0.04	2.22	0.14
A297	55.0602	–18.5501	1.98	22.32	0.03	2.04	0.05
A298	55.0601	–18.5922	0.90	20.75	0.03	2.13	0.04
A299	55.0601	–18.5764	0.69	24.09	0.13	1.46	0.17
A300	55.0601	–18.5703	0.91	22.94	0.08	2.11	0.12
A301	55.0600	–18.5742	0.75	22.99	0.15	1.66	0.18
A302	55.0598	–18.5443	2.31	23.61	0.04	1.63	0.08
A303	55.0598	–18.5875	0.71	22.43	0.04	2.13	0.06
A304	55.0598	–18.5823	0.61	22.25	0.04	1.93	0.05
A305	55.0597	–18.5903	0.80	21.62	0.03	1.99	0.04
A306	55.0597	–18.5887	0.74	23.75	0.08	2.18	0.17
A307	55.0596	–18.5582	1.51	24.30	0.08	1.43	0.17
A308	55.0595	–18.5688	0.96	22.59	0.04	1.94	0.06
A309	55.0594	–18.5787	0.61	21.93	0.03	1.77	0.04
A310	55.0593	–18.5745	0.71	23.67	0.09	1.69	0.13
A311	55.0593	–18.5718	0.81	21.34	0.05	1.69	0.06
A312	55.0592	–18.5471	2.14	22.95	0.03	1.89	0.06
A313	55.0592	–18.5542	1.73	21.14	0.03	2.10	0.04
A314	55.0591	–18.5767	0.63	22.65	0.05	1.88	0.08
A315	55.0591	–18.5674	1.02	22.91	0.04	2.29	0.08
A316	55.0591	–18.5907	0.80	23.49	0.06	2.01	0.10
A317	55.0591	–18.5532	1.78	22.20	0.03	1.63	0.04
A318	55.0591	–18.5817	0.57	21.89	0.04	2.42	0.06
A319	55.0591	–18.5347	2.85	22.21	0.03	1.60	0.04
A320	55.0590	–18.5872	0.66	23.90	0.09	2.08	0.18
A321	55.0590	–18.5490	2.02	20.90	0.02	1.53	0.03
A322	55.0590	–18.5823	0.56	23.43	0.15	1.99	0.20
A323	55.0588	–18.5735	0.72	22.94	0.05	1.83	0.14
A324	55.0587	–18.5731	0.74	23.30	0.07	1.90	0.10
A325	55.0587	–18.5636	1.20	20.64	0.03	2.00	0.03
A326	55.0587	–18.5523	1.82	23.60	0.05	2.16	0.12
A327	55.0586	–18.5784	0.57	23.55	0.10	1.85	0.15
A328	55.0586	–18.5928	0.87	22.86	0.09	2.06	0.13
A329	55.0585	–18.5661	1.06	24.00	0.08	1.66	0.14
A330	55.0585	–18.5527	1.80	22.09	0.03	1.91	0.04
A331	55.0585	–18.5671	1.01	20.51	0.03	2.07	0.04
A332	55.0585	–18.5928	0.87	22.75	0.08	1.91	0.11
A333	55.0585	–18.5312	3.06	23.27	0.05	2.22	0.09
A334	55.0585	–18.5752	0.65	21.61	0.03	2.20	0.04
A335	55.0583	–18.5379	2.66	22.70	0.03	1.90	0.05
A336	55.0582	–18.5344	2.87	21.63	0.03	1.97	0.04
A337	55.0582	–18.5875	0.63	21.29	0.03	2.10	0.04
A338	55.0582	–18.5854	0.57	21.05	0.03	1.91	0.04
A339	55.0582	–18.5841	0.54	23.22	0.07	1.68	0.10
A340	55.0581	–18.5552	1.65	22.55	0.03	1.45	0.04
A341	55.0581	–18.5328	2.96	24.55	0.08	1.84	0.19
A342	55.0580	–18.5783	0.54	21.49	0.03	1.56	0.04
A343	55.0580	–18.5437	2.32	24.06	0.06	2.13	0.15
A344	55.0579	–18.5475	2.09	21.79	0.03	2.13	0.04
A345	55.0579	–18.5852	0.55	23.04	0.06	1.65	0.08

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A346	55.0579	–18.5819	0.50	23.29	0.09	1.46	0.11
A347	55.0579	–18.5740	0.66	21.95	0.04	2.19	0.06
A348	55.0579	–18.5794	0.51	22.28	0.04	1.97	0.06
A349	55.0578	–18.5858	0.56	21.59	0.04	2.10	0.10
A350	55.0578	–18.5906	0.74	22.23	0.03	1.55	0.04
A351	55.0578	–18.5865	0.58	22.27	0.04	2.03	0.05
A352	55.0577	–18.5788	0.51	22.48	0.06	1.72	0.09
A353	55.0577	–18.5916	0.78	23.59	0.06	2.02	0.13
A354	55.0575	–18.5813	0.48	22.76	0.07	2.43	0.13
A355	55.0575	–18.5335	2.91	23.30	0.07	1.40	0.10
A356	55.0573	–18.5848	0.51	20.68	0.03	2.08	0.03
A357	55.0573	–18.5446	2.26	23.71	0.05	1.96	0.10
A358	55.0573	–18.5811	0.46	21.55	0.03	2.18	0.05
A359	55.0573	–18.5903	0.70	22.78	0.04	2.16	0.07
A360	55.0572	–18.5426	2.37	24.00	0.06	1.95	0.13
A361	55.0571	–18.5893	0.65	23.45	0.07	2.14	0.14
A362	55.0570	–18.5332	2.92	22.84	0.05	1.68	0.07
A363	55.0570	–18.5909	0.72	23.22	0.05	1.84	0.08
A364	55.0570	–18.5890	0.64	20.68	0.03	2.31	0.04
A365	55.0570	–18.5773	0.51	23.54	0.13	1.86	0.18
A366	55.0569	–18.5628	1.20	23.36	0.05	2.23	0.11
A367	55.0569	–18.5837	0.46	22.88	0.07	2.21	0.11
A368	55.0568	–18.5834	0.45	21.05	0.03	2.07	0.04
A369	55.0568	–18.5450	2.22	23.17	0.04	1.91	0.07
A370	55.0568	–18.5564	1.56	23.28	0.04	1.62	0.06
A371	55.0568	–18.5743	0.61	23.77	0.13	1.61	0.17
A372	55.0566	–18.5877	0.57	21.83	0.03	1.93	0.05
A373	55.0566	–18.5434	2.32	23.76	0.05	1.79	0.13
A374	55.0565	–18.5578	1.47	23.11	0.04	1.61	0.06
A375	55.0564	–18.5813	0.41	21.12	0.03	2.27	0.04
A376	55.0564	–18.5885	0.59	22.49	0.04	2.24	0.07
A377	55.0564	–18.5408	2.47	22.13	0.03	1.92	0.04
A378	55.0564	–18.5780	0.46	23.16	0.10	2.06	0.16
A379	55.0564	–18.5887	0.60	22.26	0.03	1.55	0.04
A380	55.0563	–18.5846	0.45	22.90	0.07	2.31	0.12
A381	55.0562	–18.5713	0.72	21.28	0.03	1.73	0.03
A382	55.0562	–18.5568	1.53	22.37	0.03	1.52	0.04
A383	55.0561	–18.5480	2.04	22.29	0.03	1.97	0.04
A384	55.0561	–18.5800	0.40	22.31	0.05	1.50	0.06
A385	55.0558	–18.5705	0.76	23.74	0.10	2.05	0.16
A386	55.0558	–18.5556	1.59	23.61	0.05	1.38	0.09
A387	55.0558	–18.5884	0.57	23.57	0.14	1.77	0.18
A388	55.0558	–18.5920	0.74	23.03	0.04	1.48	0.06
A389	55.0557	–18.5502	1.91	22.92	0.03	1.42	0.05
A390	55.0556	–18.5516	1.82	21.41	0.03	1.90	0.03
A391	55.0556	–18.5844	0.41	23.48	0.12	2.11	0.18
A392	55.0556	–18.5786	0.40	20.83	0.03	2.08	0.04
A393	55.0555	–18.5757	0.50	23.47	0.13	2.35	0.23
A394	55.0555	–18.5741	0.57	22.61	0.06	2.22	0.09
A395	55.0555	–18.5584	1.43	23.04	0.04	1.54	0.06
A396	55.0554	–18.5584	1.42	21.93	0.03	1.60	0.03
A397	55.0554	–18.5527	1.76	22.26	0.03	1.80	0.04
A398	55.0554	–18.5943	0.85	23.44	0.12	1.67	0.22
A399	55.0553	–18.5866	0.47	22.85	0.07	2.36	0.15
A400	55.0552	–18.5893	0.59	23.44	0.08	2.30	0.14
A401	55.0552	–18.5574	1.48	24.27	0.08	1.91	0.17
A402	55.0549	–18.5642	1.08	24.05	0.15	1.42	0.19
A403	55.0549	–18.5333	2.90	22.23	0.03	1.54	0.03

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A404	55.0549	–18.5675	0.89	22.89	0.04	1.96	0.07
A405	55.0548	–18.5738	0.56	21.74	0.04	2.05	0.05
A406	55.0548	–18.5863	0.44	21.77	0.03	1.70	0.04
A407	55.0548	–18.5765	0.43	22.85	0.10	2.11	0.14
A408	55.0547	–18.5705	0.72	22.13	0.04	2.11	0.05
A409	55.0547	–18.5559	1.56	22.79	0.04	2.12	0.06
A410	55.0547	–18.5880	0.50	23.24	0.07	2.09	0.12
A411	55.0547	–18.5823	0.32	20.79	0.03	1.88	0.04
A412	55.0547	–18.5906	0.64	22.19	0.03	1.96	0.05
A413	55.0546	–18.5891	0.56	22.49	0.06	2.17	0.10
A414	55.0546	–18.5936	0.80	23.37	0.06	2.42	0.13
A415	55.0546	–18.5915	0.68	21.25	0.03	1.66	0.03
A416	55.0546	–18.5887	0.53	22.76	0.08	1.92	0.10
A417	55.0546	–18.5637	1.10	22.72	0.04	1.98	0.06
A418	55.0545	–18.5414	2.42	24.26	0.07	1.94	0.16
A419	55.0545	–18.5546	1.64	21.58	0.03	1.84	0.03
A420	55.0545	–18.5947	0.86	23.12	0.10	1.96	0.14
A421	55.0545	–18.5780	0.37	22.84	0.13	2.16	0.19
A422	55.0544	–18.5734	0.57	23.85	0.18	1.83	0.24
A423	55.0544	–18.5326	2.94	23.69	0.05	1.82	0.09
A424	55.0543	–18.5493	1.95	21.96	0.03	2.16	0.04
A425	55.0543	–18.5775	0.38	22.96	0.14	2.02	0.19
A426	55.0542	–18.5662	0.96	23.66	0.07	2.11	0.15
A427	55.0542	–18.5648	1.03	23.87	0.07	2.28	0.17
A428	55.0542	–18.5702	0.73	21.91	0.03	2.01	0.05
A429	55.0541	–18.5499	1.91	21.20	0.02	1.62	0.03
A430	55.0540	–18.5916	0.67	23.64	0.14	1.64	0.23
A431	55.0540	–18.5434	2.30	21.20	0.03	2.07	0.03
A432	55.0540	–18.5395	2.53	23.60	0.04	1.48	0.07
A433	55.0538	–18.5621	1.19	21.79	0.04	2.21	0.06
A434	55.0538	–18.5843	0.32	23.51	0.16	2.13	0.24
A435	55.0537	–18.5739	0.52	22.55	0.06	2.27	0.10
A436	55.0537	–18.5690	0.78	22.61	0.04	2.27	0.08
A437	55.0536	–18.5566	1.51	23.10	0.05	2.29	0.12
A438	55.0536	–18.5800	0.27	20.98	0.04	1.56	0.05
A439	55.0536	–18.5884	0.49	21.27	0.03	1.97	0.04
A440	55.0536	–18.5845	0.31	21.90	0.05	2.21	0.07
A441	55.0535	–18.5561	1.54	24.18	0.16	1.26	0.19
A442	55.0535	–18.5648	1.03	23.03	0.04	2.00	0.07
A443	55.0535	–18.5816	0.25	22.71	0.15	2.28	0.22
A444	55.0535	–18.5931	0.75	24.45	0.12	1.83	0.21
A445	55.0534	–18.5618	1.20	23.12	0.10	2.25	0.21
A446	55.0534	–18.5453	2.18	21.66	0.03	1.93	0.04
A447	55.0534	–18.5838	0.28	21.58	0.04	2.12	0.06
A448	55.0533	–18.5624	1.17	21.96	0.04	2.26	0.08
A449	55.0532	–18.5695	0.75	23.44	0.08	1.54	0.11
A450	55.0532	–18.5703	0.70	22.00	0.03	2.02	0.05
A451	55.0531	–18.5558	1.55	22.73	0.04	1.97	0.06
A452	55.0530	–18.5356	2.75	23.28	0.04	1.99	0.09
A453	55.0529	–18.5512	1.83	22.54	0.03	1.88	0.05
A454	55.0529	–18.5607	1.26	23.11	0.04	2.03	0.08
A455	55.0529	–18.5730	0.54	20.42	0.02	1.70	0.03
A456	55.0528	–18.5593	1.34	21.73	0.02	1.60	0.03
A457	55.0528	–18.5582	1.40	23.41	0.08	1.75	0.11
A458	55.0527	–18.5736	0.51	23.05	0.09	2.24	0.16
A459	55.0526	–18.5580	1.42	22.24	0.04	2.21	0.06
A460	55.0525	–18.5938	0.77	20.81	0.03	2.11	0.03
A461	55.0525	–18.5698	0.72	21.85	0.03	2.05	0.05

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A462	55.0524	–18.5668	0.89	23.41	0.07	2.13	0.12
A463	55.0523	–18.5737	0.50	21.24	0.03	1.75	0.04
A464	55.0523	–18.5696	0.73	20.43	0.03	2.00	0.03
A465	55.0523	–18.5729	0.54	20.88	0.03	1.85	0.03
A466	55.0522	–18.5686	0.79	22.46	0.03	1.40	0.05
A467	55.0522	–18.5635	1.09	21.47	0.02	1.53	0.03
A468	55.0521	–18.5354	2.77	21.38	0.02	1.68	0.03
A469	55.0521	–18.5945	0.80	22.00	0.03	2.08	0.04
A470	55.0521	–18.5841	0.23	22.78	0.13	1.65	0.16
A471	55.0520	–18.5737	0.49	21.95	0.04	2.09	0.06
A472	55.0520	–18.5892	0.50	23.16	0.07	2.26	0.12
A473	55.0519	–18.5612	1.22	21.74	0.05	1.70	0.05
A474	55.0518	–18.5488	1.96	21.12	0.03	1.90	0.03
A475	55.0518	–18.5670	0.88	23.10	0.08	2.19	0.13
A476	55.0516	–18.5910	0.59	23.68	0.18	1.54	0.20
A477	55.0515	–18.5705	0.66	23.71	0.11	2.31	0.21
A478	55.0514	–18.5593	1.33	22.38	0.03	1.60	0.04
A479	55.0513	–18.5668	0.88	22.80	0.05	2.17	0.09
A480	55.0513	–18.5918	0.64	23.24	0.06	2.06	0.10
A481	55.0513	–18.5704	0.67	23.71	0.11	1.94	0.17
A482	55.0513	–18.5863	0.32	22.23	0.05	1.90	0.07
A483	55.0512	–18.5688	0.77	21.86	0.03	2.02	0.05
A484	55.0512	–18.5897	0.51	23.55	0.08	1.71	0.12
A485	55.0512	–18.5634	1.09	22.20	0.03	1.47	0.04
A486	55.0511	–18.5688	0.77	22.80	0.06	2.20	0.10
A487	55.0511	–18.5614	1.20	21.22	0.03	2.00	0.04
A488	55.0511	–18.5674	0.85	23.79	0.09	2.09	0.16
A489	55.0511	–18.5640	1.05	22.97	0.05	1.92	0.08
A490	55.0510	–18.5459	2.13	20.83	0.02	1.79	0.03
A491	55.0509	–18.5589	1.35	23.64	0.05	1.84	0.10
A492	55.0509	–18.5632	1.09	23.98	0.08	2.28	0.18
A493	55.0509	–18.5680	0.81	23.10	0.05	1.74	0.08
A494	55.0509	–18.5853	0.25	22.25	0.07	2.32	0.10
A495	55.0509	–18.5942	0.78	21.26	0.02	1.74	0.03
A496	55.0508	–18.5692	0.74	23.64	0.15	1.63	0.18
A497	55.0508	–18.5432	2.29	24.55	0.11	1.81	0.20
A498	55.0508	–18.5607	1.25	22.61	0.03	1.83	0.05
A499	55.0508	–18.5870	0.35	22.31	0.05	1.91	0.07
A500	55.0507	–18.5604	1.26	22.12	0.03	2.09	0.05
A501	55.0506	–18.5749	0.40	22.47	0.10	2.21	0.15
A502	55.0506	–18.5363	2.71	23.05	0.03	1.57	0.05
A503	55.0506	–18.5887	0.45	23.66	0.12	1.71	0.16
A504	55.0506	–18.5846	0.21	21.22	0.04	1.80	0.05
A505	55.0506	–18.5746	0.41	22.98	0.15	1.90	0.20
A506	55.0505	–18.5694	0.73	23.42	0.07	1.90	0.13
A507	55.0505	–18.5638	1.06	22.93	0.05	1.87	0.07
A508	55.0504	–18.5692	0.73	22.14	0.04	2.25	0.06
A509	55.0504	–18.5625	1.14	23.50	0.05	2.09	0.11
A510	55.0503	–18.5856	0.26	23.09	0.13	2.26	0.21
A511	55.0503	–18.5559	1.53	21.32	0.02	1.61	0.03
A512	55.0503	–18.5934	0.73	22.74	0.04	1.94	0.06
A513	55.0502	–18.5431	2.30	23.27	0.04	2.12	0.08
A514	55.0501	–18.5705	0.65	23.30	0.08	1.97	0.12
A515	55.0501	–18.5593	1.32	22.53	0.07	1.92	0.19
A516	55.0501	–18.5883	0.42	23.88	0.15	2.09	0.24
A517	55.0501	–18.5858	0.27	22.94	0.11	1.90	0.15
A518	55.0500	–18.5592	1.33	23.84	0.06	2.02	0.13
A519	55.0500	–18.5762	0.31	21.31	0.09	2.12	0.12

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A520	55.0499	–18.5924	0.66	23.03	0.05	1.96	0.08
A521	55.0498	–18.5584	1.38	22.75	0.04	1.87	0.06
A522	55.0498	–18.5580	1.41	23.56	0.11	1.88	0.17
A523	55.0498	–18.5735	0.47	21.02	0.03	1.66	0.03
A524	55.0497	–18.5652	0.97	23.52	0.06	1.85	0.10
A525	55.0497	–18.5592	1.33	21.18	0.03	1.76	0.04
A526	55.0497	–18.5903	0.54	23.74	0.10	1.62	0.13
A527	55.0496	–18.5914	0.60	20.97	0.03	2.07	0.04
A528	55.0496	–18.5688	0.75	23.33	0.07	2.30	0.15
A529	55.0495	–18.5912	0.59	23.39	0.07	2.05	0.12
A530	55.0495	–18.5937	0.74	23.17	0.05	1.49	0.06
A531	55.0494	–18.5720	0.56	21.73	0.04	2.16	0.05
A532	55.0494	–18.5431	2.30	22.54	0.03	2.30	0.06
A533	55.0494	–18.5697	0.70	23.97	0.13	1.41	0.16
A534	55.0494	–18.5889	0.45	22.31	0.05	1.97	0.09
A535	55.0494	–18.5568	1.48	21.24	0.03	1.90	0.03
A536	55.0493	–18.5553	1.56	22.21	0.03	1.84	0.04
A537	55.0492	–18.5707	0.64	22.78	0.06	2.34	0.10
A538	55.0492	–18.5681	0.80	23.88	0.10	1.63	0.14
A539	55.0492	–18.5710	0.63	22.80	0.06	1.82	0.08
A540	55.0492	–18.5954	0.84	22.06	0.03	2.00	0.04
A541	55.0492	–18.5894	0.48	22.38	0.06	1.51	0.08
A542	55.0491	–18.5586	1.36	23.07	0.04	1.50	0.06
A543	55.0490	–18.5878	0.38	23.82	0.17	1.52	0.20
A544	55.0490	–18.5528	1.72	22.00	0.04	2.44	0.07
A545	55.0489	–18.5877	0.38	21.94	0.04	2.23	0.06
A546	55.0489	–18.5937	0.74	23.19	0.05	1.65	0.07
A547	55.0487	–18.5552	1.57	23.67	0.08	2.06	0.14
A548	55.0484	–18.5739	0.45	22.37	0.07	1.89	0.09
A549	55.0484	–18.5715	0.59	22.36	0.05	2.05	0.07
A550	55.0483	–18.5481	2.00	21.07	0.02	1.50	0.03
A551	55.0483	–18.5870	0.34	19.89	0.03	1.93	0.03
A552	55.0483	–18.5607	1.24	22.92	0.03	1.58	0.05
A553	55.0479	–18.5850	0.23	21.87	0.06	1.76	0.07
A554	55.0479	–18.5657	0.94	22.03	0.03	1.81	0.04
A555	55.0479	–18.5498	1.90	23.35	0.04	1.41	0.06
A556	55.0477	–18.5429	2.31	24.14	0.06	1.92	0.14
A557	55.0477	–18.5374	2.64	20.84	0.02	1.59	0.03
A558	55.0477	–18.5512	1.81	21.41	0.03	1.80	0.03
A559	55.0476	–18.5683	0.79	23.31	0.06	1.54	0.10
A560	55.0475	–18.5377	2.63	22.43	0.03	2.12	0.05
A561	55.0475	–18.5672	0.86	20.85	0.02	1.57	0.03
A562	55.0474	–18.5713	0.61	22.93	0.07	1.83	0.09
A563	55.0473	–18.5881	0.42	21.76	0.03	1.71	0.04
A564	55.0473	–18.5741	0.45	21.49	0.04	1.98	0.05
A565	55.0472	–18.5841	0.20	22.53	0.15	2.17	0.21
A566	55.0471	–18.5577	1.43	23.70	0.06	2.15	0.13
A567	55.0470	–18.5860	0.30	23.52	0.20	1.52	0.25
A568	55.0470	–18.5497	1.91	21.66	0.02	1.64	0.03
A569	55.0468	–18.5891	0.48	21.17	0.03	2.08	0.04
A570	55.0468	–18.5890	0.48	22.21	0.04	2.20	0.06
A571	55.0467	–18.5585	1.38	21.43	0.03	2.18	0.04
A572	55.0467	–18.5863	0.32	22.11	0.05	2.02	0.08
A573	55.0467	–18.5612	1.22	22.99	0.04	1.54	0.06
A574	55.0466	–18.5509	1.83	23.45	0.05	1.56	0.07
A575	55.0465	–18.5732	0.52	21.26	0.04	2.16	0.06
A576	55.0465	–18.5727	0.54	22.52	0.09	1.55	0.13
A577	55.0464	–18.5703	0.68	22.07	0.03	1.81	0.05

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A578	55.0463	–18.5404	2.47	22.85	0.03	1.64	0.06
A579	55.0463	–18.5372	2.66	23.36	0.04	1.47	0.06
A580	55.0462	–18.5734	0.50	22.88	0.09	2.19	0.14
A581	55.0461	–18.5757	0.38	22.33	0.11	2.13	0.16
A582	55.0460	–18.5731	0.53	22.34	0.08	2.02	0.14
A583	55.0460	–18.5873	0.40	21.78	0.05	2.06	0.08
A584	55.0459	–18.5968	0.94	22.87	0.04	2.10	0.07
A585	55.0459	–18.5718	0.61	22.53	0.05	2.10	0.08
A586	55.0458	–18.5744	0.46	22.47	0.10	1.96	0.21
A587	55.0458	–18.5716	0.62	22.55	0.05	2.06	0.08
A588	55.0458	–18.5987	1.06	20.04	0.02	1.79	0.03
A589	55.0458	–18.5694	0.75	23.15	0.06	1.85	0.09
A590	55.0458	–18.5907	0.59	24.08	0.12	1.75	0.20
A591	55.0458	–18.5896	0.53	21.52	0.03	2.04	0.04
A592	55.0458	–18.5869	0.38	22.24	0.07	2.18	0.11
A593	55.0458	–18.5773	0.31	22.08	0.16	2.20	0.22
A594	55.0457	–18.5640	1.06	22.04	0.03	2.30	0.05
A595	55.0456	–18.5508	1.84	23.07	0.03	1.56	0.05
A596	55.0456	–18.5812	0.20	21.12	0.09	1.92	0.11
A597	55.0455	–18.5875	0.42	21.91	0.07	1.96	0.20
A598	55.0455	–18.5672	0.88	22.52	0.04	2.10	0.07
A599	55.0454	–18.5744	0.47	20.88	0.03	2.07	0.04
A600	55.0452	–18.5762	0.38	21.98	0.07	1.55	0.08
A601	55.0452	–18.5979	1.02	23.84	0.06	2.29	0.16
A602	55.0452	–18.5591	1.36	23.70	0.05	1.70	0.10
A603	55.0452	–18.5970	0.96	21.21	0.03	1.83	0.03
A604	55.0451	–18.5807	0.23	21.91	0.15	2.07	0.20
A605	55.0451	–18.5593	1.35	22.81	0.04	2.26	0.07
A606	55.0451	–18.5669	0.90	23.63	0.14	1.39	0.17
A607	55.0451	–18.5679	0.84	22.92	0.05	2.02	0.08
A608	55.0450	–18.5831	0.26	20.92	0.04	2.06	0.05
A609	55.0450	–18.5854	0.34	22.76	0.08	2.06	0.12
A610	55.0449	–18.5804	0.25	21.42	0.09	2.00	0.12
A611	55.0449	–18.5864	0.39	23.36	0.12	2.15	0.18
A612	55.0449	–18.5891	0.52	21.95	0.04	2.35	0.06
A613	55.0449	–18.5832	0.26	21.03	0.04	1.85	0.05
A614	55.0449	–18.5659	0.96	23.65	0.06	1.77	0.11
A615	55.0449	–18.5866	0.40	23.07	0.09	2.30	0.16
A616	55.0448	–18.5564	1.52	23.53	0.05	1.58	0.08
A617	55.0447	–18.5660	0.96	22.33	0.03	1.87	0.05
A618	55.0446	–18.5431	2.31	23.47	0.04	1.91	0.08
A619	55.0445	–18.5925	0.72	21.69	0.03	2.13	0.04
A620	55.0444	–18.5961	0.92	22.42	0.03	1.64	0.04
A621	55.0443	–18.5995	1.12	22.66	0.04	2.03	0.06
A622	55.0443	–18.5839	0.32	22.86	0.11	2.19	0.16
A623	55.0443	–18.5947	0.85	21.03	0.03	2.21	0.04
A624	55.0443	–18.5472	2.07	22.92	0.03	1.92	0.06
A625	55.0443	–18.5533	1.71	23.22	0.05	1.95	0.09
A626	55.0443	–18.5781	0.34	22.03	0.09	1.72	0.11
A627	55.0442	–18.5772	0.38	22.37	0.10	2.04	0.13
A628	55.0442	–18.5733	0.56	23.21	0.11	2.00	0.18
A629	55.0441	–18.5653	1.01	20.84	0.02	1.76	0.03
A630	55.0441	–18.5754	0.46	22.98	0.10	1.96	0.15
A631	55.0441	–18.5823	0.29	21.47	0.05	2.23	0.07
A632	55.0440	–18.5773	0.38	22.87	0.14	1.83	0.18
A633	55.0440	–18.5559	1.56	22.20	0.03	1.67	0.04
A634	55.0439	–18.5900	0.60	23.49	0.08	2.16	0.14
A635	55.0439	–18.5803	0.31	22.71	0.16	1.59	0.18

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A636	55.0439	–18.5897	0.58	22.70	0.04	1.58	0.06
A637	55.0439	–18.5776	0.38	23.08	0.19	1.87	0.24
A638	55.0438	–18.5594	1.35	22.15	0.03	1.63	0.04
A639	55.0438	–18.5628	1.16	23.33	0.05	2.05	0.09
A640	55.0438	–18.5950	0.87	21.66	0.03	1.74	0.04
A641	55.0438	–18.5734	0.57	21.23	0.03	2.07	0.04
A642	55.0438	–18.5670	0.92	22.67	0.04	1.69	0.05
A643	55.0437	–18.5806	0.31	22.93	0.18	1.58	0.21
A644	55.0437	–18.5980	1.04	21.51	0.03	1.99	0.04
A645	55.0437	–18.5907	0.64	23.95	0.11	2.16	0.23
A646	55.0437	–18.5533	1.71	23.25	0.05	1.86	0.08
A647	55.0437	–18.5762	0.44	22.04	0.06	1.98	0.08
A648	55.0436	–18.5937	0.80	21.56	0.03	2.21	0.05
A649	55.0436	–18.5706	0.72	22.90	0.05	1.53	0.07
A650	55.0435	–18.5791	0.35	23.03	0.17	1.72	0.21
A651	55.0435	–18.5471	2.08	21.26	0.03	1.83	0.03
A652	55.0434	–18.5614	1.24	23.33	0.05	2.09	0.09
A653	55.0434	–18.5815	0.33	21.63	0.05	1.97	0.07
A654	55.0434	–18.5698	0.77	22.15	0.04	2.20	0.06
A655	55.0433	–18.5932	0.78	21.67	0.03	2.08	0.04
A656	55.0432	–18.5952	0.89	23.60	0.09	1.42	0.13
A657	55.0432	–18.5715	0.68	22.29	0.04	2.17	0.09
A658	55.0430	–18.5492	1.96	21.52	0.03	2.12	0.04
A659	55.0430	–18.5405	2.48	21.69	0.03	2.13	0.04
A660	55.0429	–18.5724	0.65	20.09	0.02	1.72	0.03
A661	55.0428	–18.5786	0.40	20.55	0.03	2.02	0.04
A662	55.0428	–18.5757	0.50	20.41	0.02	1.73	0.03
A663	55.0427	–18.5485	2.01	23.83	0.10	1.84	0.17
A664	55.0427	–18.5732	0.61	22.90	0.07	2.14	0.10
A665	55.0427	–18.5768	0.46	23.07	0.11	2.35	0.18
A666	55.0426	–18.5644	1.09	23.39	0.05	2.08	0.10
A667	55.0426	–18.5714	0.71	21.62	0.03	1.98	0.06
A668	55.0425	–18.5831	0.39	22.49	0.06	2.10	0.09
A669	55.0425	–18.5860	0.47	23.16	0.13	1.52	0.17
A670	55.0424	–18.5888	0.59	22.18	0.04	1.89	0.05
A671	55.0424	–18.5770	0.47	23.06	0.10	1.51	0.12
A672	55.0423	–18.5999	1.18	23.10	0.04	1.60	0.06
A673	55.0422	–18.5482	2.03	22.88	0.04	1.80	0.06
A674	55.0421	–18.5602	1.33	23.40	0.05	2.20	0.11
A675	55.0421	–18.5732	0.63	22.34	0.05	2.22	0.08
A676	55.0420	–18.5934	0.83	22.67	0.04	2.01	0.06
A677	55.0420	–18.5771	0.48	23.40	0.16	1.94	0.24
A678	55.0419	–18.5981	1.08	20.61	0.02	1.76	0.03
A679	55.0419	–18.5859	0.50	21.89	0.04	1.79	0.05
A680	55.0419	–18.5727	0.67	22.87	0.08	1.71	0.10
A681	55.0418	–18.5597	1.37	22.23	0.03	2.13	0.05
A682	55.0418	–18.5861	0.51	22.39	0.05	2.03	0.07
A683	55.0417	–18.5420	2.40	23.21	0.05	2.13	0.10
A684	55.0417	–18.5786	0.46	23.13	0.11	1.73	0.13
A685	55.0417	–18.5748	0.58	20.84	0.03	2.02	0.04
A686	55.0416	–18.5904	0.69	23.57	0.07	1.65	0.10
A687	55.0416	–18.5424	2.38	23.54	0.08	1.52	0.10
A688	55.0416	–18.5767	0.52	23.37	0.17	1.73	0.23
A689	55.0416	–18.5787	0.46	21.40	0.04	2.20	0.05
A690	55.0415	–18.5778	0.49	22.92	0.09	1.97	0.24
A691	55.0415	–18.5771	0.51	22.18	0.05	2.03	0.08
A692	55.0415	–18.5647	1.09	24.17	0.09	2.01	0.18
A693	55.0414	–18.5414	2.44	21.29	0.03	1.95	0.03

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A694	55.0413	–18.5630	1.19	22.06	0.03	2.06	0.04
A695	55.0413	–18.5686	0.89	19.65	0.03	2.27	0.03
A696	55.0413	–18.5793	0.46	21.36	0.03	2.07	0.04
A697	55.0412	–18.5833	0.47	22.51	0.06	2.13	0.08
A698	55.0412	–18.5880	0.60	22.25	0.04	2.31	0.06
A699	55.0412	–18.5613	1.29	22.47	0.03	2.07	0.06
A700	55.0412	–18.5416	2.43	23.07	0.04	1.81	0.06
A701	55.0410	–18.5629	1.20	24.15	0.08	1.79	0.18
A702	55.0410	–18.5765	0.55	23.00	0.08	2.02	0.11
A703	55.0409	–18.5757	0.58	22.79	0.06	1.51	0.07
A704	55.0408	–18.5861	0.55	23.83	0.12	1.79	0.18
A705	55.0408	–18.5506	1.91	23.48	0.04	1.41	0.06
A706	55.0407	–18.5810	0.48	21.09	0.03	2.15	0.04
A707	55.0407	–18.5792	0.50	22.93	0.08	2.12	0.12
A708	55.0406	–18.5988	1.15	22.69	0.03	1.52	0.05
A709	55.0406	–18.5727	0.71	21.72	0.03	2.27	0.05
A710	55.0405	–18.5571	1.54	23.25	0.04	2.29	0.09
A711	55.0404	–18.5506	1.91	24.27	0.07	1.26	0.11
A712	55.0404	–18.5974	1.08	22.66	0.03	2.11	0.06
A713	55.0403	–18.5823	0.51	22.00	0.03	1.88	0.05
A714	55.0403	–18.5856	0.57	23.21	0.07	2.00	0.11
A715	55.0402	–18.5638	1.17	23.80	0.06	1.44	0.09
A716	55.0402	–18.5839	0.53	22.85	0.06	1.86	0.08
A717	55.0402	–18.5918	0.80	23.16	0.05	2.23	0.13
A718	55.0402	–18.5767	0.58	22.37	0.05	2.06	0.07
A719	55.0402	–18.5910	0.77	24.04	0.09	1.65	0.13
A720	55.0401	–18.5903	0.74	23.50	0.06	1.39	0.08
A721	55.0400	–18.5896	0.72	23.04	0.05	2.21	0.09
A722	55.0400	–18.5698	0.87	23.29	0.05	1.54	0.07
A723	55.0399	–18.5722	0.76	22.91	0.05	1.81	0.07
A724	55.0399	–18.5704	0.84	22.67	0.04	2.24	0.07
A725	55.0397	–18.5725	0.76	21.65	0.03	1.97	0.04
A726	55.0397	–18.5446	2.27	23.05	0.04	1.95	0.07
A727	55.0397	–18.5496	1.98	21.24	0.02	1.52	0.03
A728	55.0395	–18.5684	0.95	23.88	0.08	2.42	0.19
A729	55.0395	–18.5573	1.54	21.22	0.03	1.83	0.03
A730	55.0394	–18.5503	1.95	23.96	0.06	1.54	0.10
A731	55.0394	–18.5789	0.57	20.49	0.03	1.99	0.03
A732	55.0394	–18.5638	1.19	22.22	0.03	2.19	0.05
A733	55.0394	–18.5967	1.08	22.82	0.07	2.13	0.10
A734	55.0393	–18.5696	0.91	20.48	0.03	1.90	0.03
A735	55.0393	–18.5547	1.70	21.93	0.03	1.68	0.03
A736	55.0392	–18.5637	1.20	22.38	0.03	1.97	0.05
A737	55.0392	–18.5810	0.57	22.33	0.05	2.06	0.07
A738	55.0391	–18.5795	0.58	20.40	0.03	1.91	0.03
A739	55.0391	–18.5780	0.61	22.80	0.06	2.10	0.09
A740	55.0390	–18.5873	0.68	22.71	0.05	2.28	0.12
A741	55.0390	–18.5805	0.58	22.94	0.10	2.19	0.19
A742	55.0389	–18.5797	0.59	22.06	0.04	2.25	0.06
A743	55.0389	–18.5778	0.62	22.75	0.05	1.44	0.06
A744	55.0389	–18.5962	1.07	22.15	0.05	2.08	0.06
A745	55.0388	–18.5811	0.59	22.40	0.05	1.61	0.07
A746	55.0388	–18.5460	2.21	23.53	0.04	1.40	0.06
A747	55.0388	–18.5622	1.29	21.34	0.03	1.97	0.04
A748	55.0386	–18.5573	1.56	21.88	0.03	1.90	0.04
A749	55.0386	–18.5927	0.91	22.14	0.03	2.10	0.05
A750	55.0386	–18.5411	2.49	22.40	0.03	1.64	0.04
A751	55.0386	–18.5747	0.72	23.90	0.11	1.83	0.17

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A752	55.0385	–18.5914	0.85	22.45	0.03	1.82	0.05
A753	55.0385	–18.5716	0.84	21.76	0.03	1.70	0.04
A754	55.0385	–18.5748	0.73	24.41	0.18	1.57	0.24
A755	55.0384	–18.5914	0.86	23.04	0.05	2.21	0.09
A756	55.0383	–18.5889	0.77	23.04	0.05	2.14	0.08
A757	55.0383	–18.5428	2.40	21.25	0.03	1.82	0.03
A758	55.0382	–18.5732	0.79	22.63	0.04	2.16	0.07
A759	55.0382	–18.5560	1.65	23.37	0.04	1.93	0.08
A760	55.0381	–18.5831	0.64	20.30	0.03	2.05	0.03
A761	55.0381	–18.5778	0.67	23.31	0.07	2.33	0.14
A762	55.0381	–18.5675	1.05	23.45	0.05	1.57	0.08
A763	55.0379	–18.5864	0.71	23.39	0.07	2.29	0.15
A764	55.0379	–18.5600	1.43	23.88	0.06	1.84	0.11
A765	55.0378	–18.5706	0.91	23.22	0.05	2.16	0.09
A766	55.0378	–18.5825	0.65	21.52	0.03	1.80	0.04
A767	55.0377	–18.5634	1.26	23.10	0.04	2.18	0.10
A768	55.0377	–18.5447	2.30	23.31	0.04	2.04	0.08
A769	55.0377	–18.5493	2.03	23.79	0.05	1.40	0.08
A770	55.0377	–18.5900	0.83	23.10	0.04	1.89	0.08
A771	55.0377	–18.5877	0.75	23.35	0.06	2.03	0.10
A772	55.0377	–18.5570	1.60	24.20	0.08	1.69	0.15
A773	55.0376	–18.5456	2.24	21.96	0.03	2.23	0.04
A774	55.0376	–18.5735	0.81	23.28	0.05	1.78	0.08
A775	55.0375	–18.5816	0.67	22.80	0.05	2.35	0.10
A776	55.0374	–18.5503	1.98	24.63	0.10	1.62	0.19
A777	55.0374	–18.5681	1.04	23.23	0.06	2.15	0.11
A778	55.0374	–18.5738	0.81	21.72	0.03	2.10	0.04
A779	55.0374	–18.5623	1.33	23.56	0.05	1.84	0.09
A780	55.0374	–18.5678	1.05	23.59	0.06	2.17	0.14
A781	55.0373	–18.5761	0.74	21.86	0.03	1.98	0.04
A782	55.0373	–18.5737	0.82	22.68	0.04	2.01	0.06
A783	55.0372	–18.5846	0.71	21.74	0.03	1.96	0.04
A784	55.0372	–18.5856	0.73	22.89	0.04	1.59	0.09
A785	55.0371	–18.5881	0.79	23.38	0.05	1.35	0.07
A786	55.0369	–18.5566	1.64	23.87	0.06	2.09	0.13
A787	55.0368	–18.5415	2.50	22.14	0.03	1.70	0.04
A788	55.0367	–18.5900	0.87	22.61	0.08	1.97	0.17
A789	55.0367	–18.5779	0.74	22.08	0.04	2.21	0.06
A790	55.0367	–18.5841	0.73	23.98	0.10	1.97	0.21
A791	55.0367	–18.5796	0.72	20.53	0.03	2.12	0.03
A792	55.0366	–18.5778	0.75	23.95	0.12	1.41	0.14
A793	55.0366	–18.5507	1.98	22.39	0.03	1.57	0.04
A794	55.0365	–18.5717	0.92	21.98	0.03	1.73	0.04
A795	55.0365	–18.5613	1.41	22.59	0.03	2.16	0.06
A796	55.0363	–18.5846	0.76	21.64	0.03	1.95	0.04
A797	55.0362	–18.5898	0.89	21.23	0.04	2.02	0.05
A798	55.0361	–18.5759	0.81	21.46	0.03	1.69	0.03
A799	55.0360	–18.5826	0.75	23.05	0.05	1.77	0.07
A800	55.0359	–18.5793	0.76	21.24	0.03	1.86	0.04
A801	55.0358	–18.5540	1.81	23.71	0.05	1.59	0.08
A802	55.0358	–18.5550	1.76	21.88	0.03	2.24	0.06
A803	55.0357	–18.5591	1.54	24.19	0.07	1.68	0.18
A804	55.0356	–18.5729	0.93	21.96	0.03	1.58	0.03
A805	55.0356	–18.5584	1.58	24.08	0.07	2.29	0.18
A806	55.0355	–18.5567	1.67	22.75	0.03	1.87	0.05
A807	55.0354	–18.5655	1.23	23.34	0.04	1.50	0.06
A808	55.0354	–18.5862	0.83	21.68	0.03	1.65	0.03
A809	55.0351	–18.5781	0.82	22.94	0.04	2.00	0.07

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A810	55.0351	–18.5547	1.79	22.23	0.03	2.22	0.05
A811	55.0351	–18.5497	2.06	24.07	0.07	2.12	0.16
A812	55.0351	–18.5509	2.00	23.18	0.04	1.75	0.06
A813	55.0349	–18.5783	0.83	22.46	0.04	2.27	0.06
A814	55.0348	–18.5871	0.88	22.97	0.13	2.03	0.17
A815	55.0348	–18.5528	1.90	22.39	0.03	2.11	0.05
A816	55.0347	–18.5757	0.89	22.99	0.04	1.76	0.07
A817	55.0346	–18.5837	0.84	22.79	0.05	2.19	0.08
A818	55.0343	–18.5833	0.85	23.59	0.12	1.71	0.16
A819	55.0343	–18.5694	1.11	23.06	0.04	1.76	0.06
A820	55.0342	–18.5711	1.05	22.83	0.04	2.27	0.08
A821	55.0342	–18.5446	2.37	21.72	0.03	2.19	0.05
A822	55.0342	–18.5731	0.98	23.97	0.08	1.55	0.11
A823	55.0342	–18.5720	1.02	22.97	0.04	1.97	0.07
A824	55.0342	–18.5570	1.69	22.87	0.03	1.82	0.05
A825	55.0341	–18.5625	1.42	23.15	0.04	1.82	0.06
A826	55.0341	–18.5470	2.23	22.59	0.04	2.27	0.07
A827	55.0341	–18.5707	1.07	23.61	0.07	2.16	0.13
A828	55.0340	–18.5643	1.34	22.97	0.04	1.48	0.05
A829	55.0339	–18.5765	0.92	21.94	0.03	2.08	0.05
A830	55.0338	–18.5540	1.86	23.56	0.05	2.36	0.12
A831	55.0337	–18.5822	0.88	22.31	0.03	2.15	0.05
A832	55.0336	–18.5699	1.12	24.76	0.13	1.59	0.21
A833	55.0336	–18.5744	0.98	23.17	0.05	1.47	0.07
A834	55.0334	–18.5527	1.94	23.30	0.04	2.28	0.09
A835	55.0329	–18.5698	1.16	22.45	0.03	2.00	0.05
A836	55.0329	–18.5672	1.26	22.63	0.03	1.63	0.04
A837	55.0327	–18.5664	1.30	24.55	0.11	1.73	0.19
A838	55.0327	–18.5763	0.99	22.46	0.04	1.52	0.06
A839	55.0326	–18.5753	1.01	23.15	0.04	1.78	0.07
A840	55.0325	–18.5601	1.59	22.92	0.03	1.63	0.05
A841	55.0325	–18.5458	2.33	22.61	0.03	2.19	0.06
A842	55.0325	–18.5792	0.96	21.83	0.08	1.56	0.09
A843	55.0324	–18.5528	1.96	24.99	0.13	1.40	0.21
A844	55.0324	–18.5608	1.56	21.92	0.03	1.73	0.04
A845	55.0324	–18.5554	1.83	23.46	0.04	1.84	0.08
A846	55.0323	–18.5663	1.32	24.69	0.13	1.55	0.20
A847	55.0322	–18.5514	2.04	23.67	0.05	2.25	0.13
A848	55.0322	–18.5704	1.17	24.16	0.13	1.96	0.19
A849	55.0322	–18.5765	1.01	22.85	0.07	1.46	0.09
A850	55.0322	–18.5734	1.08	21.39	0.03	1.63	0.04
A851	55.0320	–18.5752	1.04	23.36	0.05	1.46	0.07
A852	55.0319	–18.5689	1.23	21.67	0.03	1.88	0.04
A853	55.0319	–18.5713	1.16	23.46	0.05	1.58	0.08
A854	55.0316	–18.5735	1.11	21.99	0.04	1.87	0.09
A855	55.0314	–18.5733	1.12	22.47	0.03	1.44	0.04
A856	55.0314	–18.5575	1.75	23.26	0.05	2.12	0.08
A857	55.0314	–18.5517	2.05	23.01	0.03	1.60	0.05
A858	55.0313	–18.5698	1.23	24.07	0.10	1.66	0.16
A859	55.0308	–18.5641	1.47	23.98	0.06	1.77	0.11
A860	55.0307	–18.5665	1.38	24.51	0.14	1.66	0.23
A861	55.0306	–18.5563	1.84	21.62	0.02	1.67	0.03
A862	55.0306	–18.5553	1.89	24.02	0.06	1.86	0.12
A863	55.0302	–18.5630	1.54	23.58	0.05	1.83	0.09
A864	55.0302	–18.5692	1.30	21.28	0.03	2.17	0.06
A865	55.0302	–18.5474	2.31	20.83	0.02	1.74	0.03
A866	55.0300	–18.5746	1.16	24.03	0.07	1.64	0.12
A867	55.0300	–18.5696	1.30	22.02	0.04	1.60	0.07

Continued on next page

Table A1 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
A868	55.0300	–18.5761	1.14	22.27	0.05	1.63	0.06
A869	55.0299	–18.5651	1.47	22.85	0.03	1.58	0.05
A870	55.0295	–18.5468	2.36	22.93	0.03	1.53	0.05
A871	55.0293	–18.5511	2.14	21.93	0.03	2.06	0.04
A872	55.0293	–18.5709	1.30	23.23	0.04	2.10	0.08
A873	55.0292	–18.5679	1.39	24.45	0.09	1.63	0.15
A874	55.0289	–18.5631	1.59	21.95	0.04	1.60	0.05
A875	55.0287	–18.5626	1.62	21.96	0.05	2.26	0.08
A876	55.0286	–18.5559	1.93	23.49	0.04	1.97	0.09
A877	55.0284	–18.5712	1.33	24.45	0.09	1.85	0.18
A878	55.0277	–18.5664	1.52	22.96	0.05	1.56	0.07
A879	55.0276	–18.5612	1.72	21.35	0.03	1.96	0.03
A880	55.0275	–18.5633	1.64	23.35	0.05	1.72	0.08
A881	55.0273	–18.5662	1.54	23.05	0.06	2.02	0.11
A882	55.0273	–18.5697	1.43	24.19	0.12	1.75	0.19
A883	55.0271	–18.5512	2.20	21.85	0.02	1.60	0.03
A884	55.0270	–18.5564	1.96	23.47	0.04	1.64	0.07
A885	55.0267	–18.5620	1.73	21.60	0.03	2.03	0.04
A886	55.0267	–18.5635	1.67	23.08	0.04	2.37	0.09
A887	55.0265	–18.5650	1.62	22.68	0.03	1.87	0.05
A888	55.0264	–18.5539	2.10	22.57	0.03	2.25	0.07
A889	55.0263	–18.5669	1.57	24.09	0.07	1.34	0.11
A890	55.0262	–18.5606	1.80	23.11	0.04	2.43	0.09
A891	55.0262	–18.5666	1.58	24.06	0.07	2.13	0.17
A892	55.0260	–18.5632	1.71	23.45	0.04	1.61	0.07
A893	55.0246	–18.5642	1.74	24.15	0.08	1.27	0.10
A894	55.0246	–18.5644	1.73	22.85	0.04	2.24	0.07
A895	55.0239	–18.5528	2.24	23.56	0.04	1.74	0.08
A896	55.0230	–18.5505	2.38	23.83	0.05	1.40	0.08
A897	55.0228	–18.5536	2.24	21.07	0.02	1.75	0.03
A898	55.0228	–18.5549	2.18	23.06	0.04	2.15	0.07
A899	55.0224	–18.5564	2.14	24.28	0.07	1.82	0.16
A900	55.0223	–18.5590	2.03	24.04	0.06	2.38	0.17
A901	55.0222	–18.5577	2.09	23.76	0.05	1.39	0.08
A902	55.0214	–18.5535	2.30	23.61	0.04	1.63	0.08
A903	55.0208	–18.5542	2.29	21.95	0.03	1.65	0.03

Table A2: Globular cluster candidates in the Keck field of NGC 1407

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K1-1	55.0363	–18.5026	4.80	21.10	0.05	2.29	0.06
K1-2	55.0389	–18.4830	5.94	21.51	0.05	1.98	0.07
K1-3	55.0430	–18.5052	4.58	21.67	0.07	2.16	0.09
K1-4	55.0498	–18.4765	6.28	21.83	0.08	2.04	0.09
K1-5	55.0533	–18.5193	3.71	21.34	0.05	1.98	0.06
K1-6	55.0563	–18.5043	4.62	21.65	0.06	1.69	0.07
K1-7	55.0598	–18.5073	4.46	22.20	0.11	1.75	0.12
K1-8	55.0618	–18.4901	5.50	20.70	0.04	1.65	0.04
K1-9	55.0640	–18.5028	4.76	21.23	0.04	1.66	0.05
K1-10	55.0674	–18.4819	6.03	20.05	0.02	2.26	0.02
K1-11	55.0707	–18.5091	4.48	21.64	0.07	2.14	0.09
K1-12	55.0726	–18.5277	3.45	21.44	0.06	1.54	0.07
K1-13	55.0731	–18.5033	4.85	20.02	0.02	2.34	0.03
K1-14	55.0759	–18.5143	4.27	21.10	0.05	2.14	0.06
K1-15	55.0766	–18.5240	3.75	20.97	0.04	1.79	0.04
K1-16	55.0780	–18.4887	5.77	22.26	0.11	1.70	0.12

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K1-17	55.0795	–18.5268	3.67	21.64	0.06	1.83	0.07
K1-18	55.0807	–18.5159	4.29	21.97	0.08	2.01	0.10
K1-19	54.9928	–18.5237	4.92	20.56	0.03	1.99	0.03
K1-20	54.9939	–18.5011	5.91	21.31	0.05	1.98	0.05
K1-21	54.9979	–18.4888	6.40	21.21	0.05	1.99	0.05
K1-22	54.9997	–18.5203	4.78	21.15	0.04	2.42	0.06
K1-23	55.0049	–18.4770	6.84	20.35	0.02	1.92	0.03
K1-24	55.0178	–18.4819	6.28	20.76	0.03	1.90	0.04
K1-25	55.0181	–18.5131	4.54	21.88	0.09	1.93	0.11
K1-26	55.0234	–18.5057	4.83	21.44	0.06	2.31	0.07
K1-27	55.0290	–18.4916	5.54	20.67	0.03	1.93	0.04
K1-28	55.0490	–18.4687	6.75	21.15	0.06	1.87	0.07
K1-29	55.0528	–18.4508	7.82	21.32	0.06	1.96	0.07
K1-30	55.0534	–18.4531	7.68	22.39	0.13	1.57	0.14
K1-31	55.0612	–18.4488	7.96	20.40	0.03	1.96	0.03
K1-32	55.0761	–18.4596	7.44	21.27	0.04	2.15	0.06
K1-33	55.0764	–18.4497	8.03	21.71	0.07	1.83	0.08
K1-34	55.0785	–18.4701	6.86	20.14	0.01	2.67	0.03
K1-35	55.0839	–18.4622	7.40	20.88	0.05	2.78	0.07
K1-36	54.9980	–18.4165	10.38	20.01	0.02	3.04	0.03
K1-37	55.0146	–18.4255	9.60	21.01	0.04	1.82	0.05
K1-38	55.0147	–18.4154	10.18	19.56	0.02	2.28	0.02
K1-39	55.0160	–18.4300	9.31	21.23	0.05	2.21	0.06
K1-40	55.0160	–18.4405	8.70	21.28	0.05	2.17	0.06
K2-1	54.9832	–18.6312	5.08	22.19	0.07	1.80	0.10
K2-2	55.0019	–18.6206	3.79	21.87	0.05	1.80	0.08
K2-3	55.0049	–18.6065	3.18	21.99	0.06	1.59	0.08
K2-4	55.0113	–18.6280	3.70	21.92	0.06	1.71	0.08
K2-5	55.0130	–18.6196	3.26	20.86	0.03	1.60	0.03
K2-6	55.0175	–18.6317	3.65	21.72	0.04	1.78	0.06
K2-7	55.0199	–18.6083	2.49	21.64	0.04	1.75	0.06
K2-8	55.0203	–18.6109	2.58	20.22	0.01	1.93	0.02
K2-9	55.0248	–18.6007	1.98	21.08	0.03	1.88	0.05
K2-10	55.0259	–18.6133	2.46	20.87	0.02	2.08	0.04
K2-11	55.0265	–18.6022	1.95	21.84	0.06	1.53	0.08
K2-12	55.0302	–18.6067	1.99	21.59	0.04	2.01	0.08
K2-13	54.9598	–18.6231	6.04	20.54	0.02	2.20	0.03
K2-14	54.9607	–18.6000	5.55	21.99	0.05	1.83	0.08
K2-15	54.9733	–18.6021	4.85	21.51	0.03	1.98	0.06
K2-16	54.9857	–18.5679	4.02	21.93	0.05	1.71	0.07
K2-17	54.9862	–18.5743	3.93	21.57	0.03	1.90	0.05
K2-18	54.9863	–18.5786	3.90	22.18	0.06	1.69	0.10
K2-19	54.9867	–18.5852	3.89	21.44	0.03	1.74	0.05
K2-20	54.9881	–18.5558	4.08	21.94	0.05	1.49	0.07
K2-21	54.9888	–18.5450	4.33	21.83	0.05	1.93	0.08
K2-22	54.9906	–18.5571	3.92	21.74	0.04	1.55	0.06
K2-23	54.9911	–18.5762	3.63	22.20	0.06	1.64	0.09
K2-24	54.9925	–18.5405	4.29	22.19	0.06	1.60	0.09
K2-25	54.9930	–18.5720	3.55	21.26	0.03	2.02	0.05
K2-26	54.9944	–18.5747	3.44	19.20	0.01	2.89	0.02
K2-27	54.9949	–18.5951	3.49	21.12	0.02	2.07	0.04
K2-28	54.9964	–18.5616	3.50	21.42	0.03	2.13	0.06
K2-29	54.9998	–18.5439	3.82	21.77	0.04	1.81	0.06
K2-30	54.9997	–18.5732	3.13	21.72	0.04	2.09	0.08
K2-31	55.0009	–18.5414	3.85	22.33	0.08	1.55	0.10
K2-32	55.0020	–18.5822	2.96	21.36	0.04	1.83	0.06
K2-33	55.0023	–18.5683	3.04	21.17	0.03	1.90	0.04
K2-34	55.0037	–18.5552	3.25	21.50	0.04	1.66	0.05

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K2-35	55.0067	–18.5800	2.68	21.13	0.03	1.55	0.04
K2-36	55.0070	–18.5470	3.36	21.92	0.05	1.84	0.08
K2-37	55.0079	–18.5504	3.19	21.97	0.05	1.58	0.08
K2-38	55.0100	–18.5842	2.49	21.89	0.05	1.79	0.08
K2-39	55.0101	–18.5805	2.47	21.44	0.04	1.85	0.06
K2-40	55.0111	–18.5465	3.19	21.17	0.03	1.56	0.04
K2-41	55.0113	–18.5401	3.44	20.85	0.02	1.58	0.03
K2-42	55.0114	–18.5898	2.45	20.97	0.02	1.82	0.03
K2-43	55.0115	–18.5871	2.42	21.33	0.03	2.01	0.06
K2-44	55.0118	–18.5950	2.52	21.70	0.05	1.67	0.06
K2-45	55.0117	–18.5730	2.43	21.38	0.03	1.81	0.05
K2-46	55.0130	–18.5710	2.38	21.62	0.05	2.23	0.09
K2-47	55.0134	–18.5458	3.11	20.75	0.02	1.69	0.03
K2-48	55.0135	–18.5815	2.27	21.57	0.04	1.53	0.05
K2-49	55.0140	–18.5632	2.49	21.62	0.04	2.00	0.07
K2-50	55.0157	–18.5509	2.80	21.67	0.04	1.97	0.07
K2-51	55.0167	–18.5925	2.19	21.08	0.03	1.78	0.05
K2-52	55.0174	–18.5813	2.04	21.93	0.05	2.05	0.11
K2-53	55.0178	–18.5626	2.30	19.83	0.01	2.08	0.02
K2-54	55.0182	–18.5699	2.10	21.30	0.03	1.65	0.05
K2-55	55.0192	–18.5480	2.77	21.53	0.04	1.60	0.05
K2-56	55.0195	–18.5439	2.94	21.63	0.05	1.83	0.07
K2-57	55.0195	–18.5753	1.94	20.76	0.03	1.88	0.04
K2-58	55.0195	–18.5844	1.92	21.86	0.05	2.13	0.13
K2-59	55.0203	–18.5733	1.92	21.40	0.03	2.07	0.07
K2-60	55.0209	–18.5855	1.84	21.92	0.07	1.70	0.10
K2-61	55.0211	–18.5451	2.82	21.79	0.05	1.52	0.07
K2-62	55.0215	–18.5546	2.39	22.22	0.07	1.56	0.10
K2-63	55.0218	–18.5488	2.62	20.89	0.03	1.60	0.03
K2-64	55.0221	–18.5870	1.79	21.90	0.06	1.65	0.08
K2-65	55.0236	–18.5539	2.33	21.37	0.03	1.61	0.05
K2-66	55.0236	–18.5843	1.68	21.60	0.05	2.09	0.09
K2-67	55.0242	–18.5936	1.79	20.87	0.02	1.72	0.04
K2-68	55.0248	–18.5762	1.62	21.68	0.07	1.83	0.09
K2-69	55.0258	–18.5692	1.69	21.18	0.03	1.95	0.05
K2-70	55.0266	–18.5711	1.60	21.28	0.04	1.66	0.05
K2-71	55.0269	–18.5789	1.47	20.84	0.03	1.59	0.04
K2-72	55.0270	–18.5878	1.52	21.81	0.07	1.95	0.11
K2-73	55.0273	–18.5623	1.83	21.67	0.05	2.08	0.09
K2-74	55.0278	–18.5938	1.61	20.82	0.02	1.68	0.04
K2-75	55.0283	–18.5615	1.81	21.51	0.05	1.97	0.07
K2-76	55.0296	–18.5634	1.68	21.75	0.05	1.60	0.07
K2-77	55.0296	–18.5881	1.37	20.32	0.02	1.76	0.03
K2-78	55.0299	–18.5823	1.29	21.14	0.04	2.18	0.08
K2-79	55.0301	–18.5862	1.31	21.49	0.06	1.91	0.10
K2-80	55.0302	–18.5514	2.19	22.30	0.07	1.69	0.12
K2-81	54.9450	–18.5465	6.71	21.43	0.03	1.68	0.05
K2-82	54.9456	–18.5875	6.35	21.31	0.04	1.72	0.05
K2-83	54.9532	–18.5553	6.09	21.51	0.04	1.29	0.05
K2-84	54.9537	–18.5564	6.04	20.99	0.03	1.59	0.03
K2-85	54.9543	–18.5677	5.88	20.63	0.02	1.70	0.03
K2-86	54.9549	–18.5956	5.85	21.36	0.03	2.01	0.05
K2-87	54.9564	–18.5604	5.83	20.57	0.02	1.51	0.02
K2-88	54.9568	–18.5492	5.99	21.61	0.04	1.67	0.06
K2-89	54.9592	–18.5515	5.80	22.04	0.05	1.43	0.07
K2-90	54.9614	–18.5462	5.79	20.71	0.03	2.58	0.05
K2-91	54.9625	–18.5536	5.58	20.51	0.02	1.85	0.02
K2-92	54.9642	–18.5535	5.48	21.97	0.05	1.45	0.07

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K2-93	54.9661	–18.5775	5.12	22.17	0.06	1.60	0.09
K2-94	54.9664	–18.5950	5.16	22.07	0.06	1.72	0.08
K2-95	54.9666	–18.5708	5.12	20.69	0.02	1.56	0.02
K2-96	54.9697	–18.5567	5.11	20.49	0.02	1.77	0.03
K2-97	54.9704	–18.5939	4.92	22.25	0.08	1.06	0.09
K2-98	54.9731	–18.5884	4.71	20.30	0.01	1.76	0.02
K3-1	55.1238	–18.5632	4.48	21.48	0.05	1.63	0.05
K3-2	55.1237	–18.5842	4.35	21.64	0.05	1.90	0.06
K3-3	55.1251	–18.5617	4.58	21.71	0.06	2.28	0.08
K3-4	55.1266	–18.5698	4.57	20.54	0.03	1.87	0.03
K3-5	55.1274	–18.5851	4.57	21.97	0.08	1.90	0.09
K3-6	55.1289	–18.5818	4.65	20.87	0.03	2.38	0.04
K3-7	55.1322	–18.5642	4.96	20.63	0.02	2.75	0.04
K3-8	55.1342	–18.5519	5.27	20.47	0.02	1.96	0.02
K3-9	55.1384	–18.5430	5.70	21.61	0.05	1.60	0.05
K3-10	55.1397	–18.5879	5.32	22.44	0.13	1.48	0.14
K3-11	55.1421	–18.5897	5.47	21.86	0.07	1.35	0.08
K3-12	55.1432	–18.5511	5.80	20.75	0.02	1.95	0.03
K3-13	55.1436	–18.5679	5.59	22.00	0.08	1.81	0.09
K3-14	55.1452	–18.5913	5.67	21.40	0.04	1.38	0.05
K3-15	55.1461	–18.5676	5.74	21.41	0.05	1.60	0.05
K3-16	55.1464	–18.5480	6.04	21.10	0.03	2.03	0.04
K3-17	55.1464	–18.5665	5.77	20.74	0.03	1.51	0.03
K3-18	55.1473	–18.5853	5.76	22.16	0.10	1.45	0.11
K3-19	55.1480	–18.5844	5.80	21.48	0.05	1.82	0.06
K3-20	55.1482	–18.5678	5.86	21.09	0.04	2.87	0.06
K3-21	55.1516	–18.5827	6.02	21.64	0.06	2.21	0.07
K3-22	55.1622	–18.5551	6.83	20.41	0.02	2.60	0.03
K3-23	55.1658	–18.5510	7.10	21.67	0.06	1.76	0.06
K3-24	55.0858	–18.5851	2.08	20.00	0.01	1.74	0.02
K3-25	55.0876	–18.5829	2.18	21.73	0.06	1.97	0.08
K3-26	55.0894	–18.5427	3.24	22.15	0.10	1.62	0.10
K3-27	55.0915	–18.5623	2.66	21.27	0.05	1.69	0.06
K3-28	55.0927	–18.5692	2.58	21.68	0.08	1.70	0.09
K3-29	55.0941	–18.5621	2.81	20.00	0.03	1.81	0.03
K3-30	55.0948	–18.5494	3.23	20.95	0.05	1.35	0.05
K3-31	55.0966	–18.5702	2.80	22.10	0.13	1.78	0.14
K3-32	55.1017	–18.5879	3.05	22.23	0.09	1.43	0.10
K3-33	55.1023	–18.5555	3.42	22.17	0.09	1.83	0.11
K3-34	55.1033	–18.5663	3.24	22.00	0.08	1.33	0.08
K3-35	55.1027	–18.5844	3.09	21.85	0.07	1.54	0.08
K3-36	55.1037	–18.5739	3.17	22.34	0.10	1.62	0.10
K3-37	55.1039	–18.5864	3.17	21.17	0.05	1.71	0.05
K3-38	55.1050	–18.5409	4.02	20.32	0.02	2.95	0.03
K3-39	55.1059	–18.5587	3.54	20.85	0.03	1.68	0.03
K3-40	55.1114	–18.5724	3.64	22.61	0.17	1.09	0.17
K3-41	55.1117	–18.5799	3.62	21.15	0.04	2.02	0.05
K3-42	55.1127	–18.5918	3.74	20.90	0.03	1.44	0.04
K3-43	55.1140	–18.5662	3.87	21.57	0.05	1.84	0.06
K3-44	55.1200	–18.5739	4.14	21.47	0.06	1.58	0.06
K3-45	55.1210	–18.5562	4.44	21.43	0.05	1.79	0.05
K3-46	55.1208	–18.5925	4.22	21.08	0.05	2.22	0.05
K3-47	55.1213	–18.5553	4.47	21.99	0.10	1.54	0.11
K3-48	55.1278	–18.5046	6.49	21.58	0.05	1.91	0.06
K3-49	55.1306	–18.5082	6.46	21.82	0.06	2.09	0.07
K3-50	55.1314	–18.4906	7.25	21.30	0.04	1.38	0.05
K3-51	55.1384	–18.5175	6.47	21.09	0.04	2.00	0.04
K3-52	55.1422	–18.4907	7.69	22.41	0.10	1.57	0.11

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K3-53	55.1427	–18.4969	7.46	20.66	0.03	2.80	0.04
K3-54	55.1441	–18.5338	6.25	21.31	0.04	2.22	0.05
K3-55	55.1449	–18.4876	7.94	19.61	0.02	2.18	0.03
K3-56	55.1447	–18.5259	6.51	20.59	0.02	2.51	0.03
K3-57	55.1500	–18.5220	6.90	21.65	0.05	1.78	0.06
K3-58	55.1525	–18.5047	7.61	18.79	0.01	2.91	0.01
K3-59	55.1573	–18.5309	7.03	21.69	0.05	1.80	0.06
K3-60	55.1599	–18.5338	7.10	21.78	0.05	2.15	0.07
K3-61	55.1629	–18.5328	7.30	21.26	0.04	2.17	0.05
K3-62	55.1652	–18.5099	8.06	21.53	0.04	2.05	0.05
K3-63	55.1666	–18.5038	8.33	21.92	0.06	1.73	0.07
K3-64	55.1772	–18.5316	8.11	20.84	0.04	2.22	0.05
K3-65	55.0866	–18.4858	6.10	21.85	0.07	1.75	0.07
K3-66	55.0888	–18.4982	5.46	21.70	0.06	2.18	0.07
K3-67	55.0900	–18.5301	3.84	22.09	0.08	1.28	0.09
K3-68	55.0934	–18.5220	4.35	21.49	0.05	1.94	0.06
K3-69	55.1025	–18.5140	5.06	21.84	0.07	1.88	0.08
K3-70	55.1030	–18.4949	6.03	22.44	0.13	1.54	0.13
K3-71	55.1067	–18.5281	4.60	20.86	0.03	1.67	0.04
K3-72	55.1125	–18.4915	6.51	21.68	0.06	2.22	0.07
K3-73	55.1195	–18.5014	6.29	20.72	0.03	2.17	0.04
K3-74	55.1186	–18.5317	5.01	21.97	0.08	1.72	0.09
K3-75	55.1196	–18.5290	5.15	21.72	0.06	1.61	0.07
K3-76	55.1234	–18.5189	5.72	20.53	0.02	1.54	0.02
K4-1	55.0644	–18.6389	3.56	21.48	0.05	2.02	0.07
K4-2	55.0645	–18.6684	5.30	21.59	0.07	2.11	0.08
K4-3	55.0674	–18.6377	3.53	21.56	0.05	2.04	0.07
K4-4	55.0685	–18.6331	3.28	20.33	0.02	1.81	0.02
K4-5	55.0709	–18.6387	3.65	20.17	0.02	2.20	0.03
K4-6	55.0714	–18.6616	4.98	21.06	0.04	2.06	0.05
K4-7	55.0713	–18.6250	2.89	21.41	0.06	1.70	0.07
K4-8	55.0736	–18.6225	2.82	21.26	0.04	1.97	0.05
K4-9	55.0758	–18.6364	3.63	20.56	0.03	1.61	0.03
K4-10	55.0764	–18.6213	2.84	21.06	0.05	2.11	0.05
K4-11	55.0855	–18.6492	4.57	20.92	0.04	1.97	0.04
K4-12	55.0857	–18.6735	5.91	21.69	0.07	2.06	0.09
K4-13	55.0900	–18.6654	5.56	21.48	0.06	2.23	0.08
K4-14	55.0934	–18.6267	3.72	20.36	0.02	1.88	0.03
K4-15	55.0955	–18.6235	3.67	21.98	0.07	1.62	0.09
K4-16	55.0971	–18.6238	3.75	18.94	0.01	2.82	0.01
K4-17	55.1007	–18.6632	5.75	19.04	0.01	3.03	0.01
K4-18	55.1018	–18.6308	4.25	20.94	0.03	2.45	0.05
K4-19	55.1086	–18.6290	4.48	19.90	0.02	2.06	0.02
K4-20	55.1087	–18.6219	4.22	20.07	0.02	2.24	0.03
K4-21	55.1106	–18.6539	5.63	20.85	0.03	2.27	0.04
K4-22	55.0317	–18.6291	3.11	21.28	0.04	1.58	0.05
K4-23	55.0345	–18.6483	4.15	20.49	0.02	2.30	0.03
K4-24	55.0349	–18.6428	3.83	21.14	0.04	2.45	0.06
K4-25	55.0449	–18.6237	2.58	21.57	0.07	1.78	0.08
K4-26	55.0516	–18.6210	2.39	21.88	0.09	1.88	0.11
K4-27	55.0523	–18.6617	4.83	21.78	0.08	2.20	0.11
K4-28	55.0537	–18.6246	2.61	21.63	0.07	2.11	0.09
K4-29	55.0541	–18.6716	5.43	19.65	0.01	2.15	0.02
K4-30	55.0555	–18.6210	2.41	20.88	0.03	1.77	0.04
K4-31	55.0586	–18.6256	2.70	21.69	0.08	2.01	0.10
K4-32	55.0586	–18.6417	3.66	19.91	0.01	2.11	0.02
K4-33	55.0620	–18.5648	1.17	20.64	0.05	2.00	0.06
K4-34	55.0623	–18.5917	0.91	21.00	0.09	2.17	0.10

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K4-35	55.0624	–18.5869	0.75	20.23	0.03	2.26	0.04
K4-36	55.0658	–18.6026	1.55	21.76	0.09	1.37	0.09
K4-37	55.0664	–18.6092	1.91	21.17	0.04	1.88	0.05
K4-38	55.0674	–18.5686	1.22	21.13	0.09	2.13	0.10
K4-39	55.0685	–18.5739	1.12	20.87	0.07	2.07	0.07
K4-40	55.0702	–18.6061	1.88	22.38	0.15	1.37	0.16
K4-41	55.0711	–18.5971	1.53	20.82	0.03	2.20	0.05
K4-42	55.0713	–18.6008	1.68	20.13	0.03	2.03	0.03
K4-43	55.0717	–18.5797	1.22	21.43	0.12	2.06	0.14
K4-44	55.0730	–18.5811	1.30	21.68	0.11	1.66	0.12
K4-45	55.0732	–18.5990	1.70	21.15	0.05	2.15	0.06
K4-46	55.0737	–18.5668	1.59	20.75	0.04	1.75	0.05
K4-47	55.0741	–18.6052	1.99	21.11	0.04	2.07	0.05
K4-48	55.0745	–18.5716	1.50	21.17	0.06	2.21	0.08
K4-49	55.0760	–18.6053	2.07	22.26	0.11	1.63	0.13
K4-50	55.0763	–18.6147	2.51	22.23	0.11	1.65	0.13
K4-51	55.0764	–18.6080	2.21	21.51	0.07	2.12	0.09
K4-52	55.0770	–18.5961	1.78	22.22	0.14	1.52	0.15
K4-53	55.0786	–18.5803	1.64	21.56	0.08	2.28	0.11
K4-54	55.0797	–18.6149	2.65	21.43	0.06	1.77	0.07
K4-55	55.0798	–18.5813	1.71	21.69	0.08	2.21	0.10
K4-56	55.0802	–18.6010	2.11	20.62	0.03	1.97	0.03
K4-57	55.0808	–18.5898	1.84	21.69	0.08	1.63	0.09
K4-58	55.0811	–18.5616	2.13	21.44	0.06	1.96	0.07
K4-59	55.0827	–18.5876	1.92	20.95	0.04	1.78	0.05
K4-60	55.0829	–18.5753	1.92	21.59	0.08	1.88	0.09
K4-61	55.0832	–18.5649	2.15	21.04	0.04	2.10	0.05
K4-62	55.0846	–18.5917	2.10	21.63	0.06	2.11	0.08
K4-63	55.0864	–18.6031	2.49	22.29	0.11	1.61	0.13
K4-64	55.0891	–18.5999	2.53	21.73	0.07	2.07	0.09
K4-65	55.0936	–18.5780	2.54	22.04	0.11	1.62	0.12
K4-66	55.0942	–18.6124	3.19	21.66	0.08	2.19	0.09
K4-67	55.0954	–18.6163	3.38	20.25	0.02	1.91	0.02
K4-68	55.1001	–18.6007	3.15	21.74	0.06	1.78	0.07
K4-69	55.1033	–18.5969	3.26	20.18	0.02	2.08	0.02
K4-70	55.1059	–18.6057	3.59	20.98	0.03	1.79	0.04
K4-71	55.1068	–18.5651	3.46	20.03	0.02	1.87	0.02
K4-72	55.1087	–18.6151	4.00	20.98	0.03	2.07	0.04
K4-73	55.1091	–18.6097	3.87	20.29	0.02	1.78	0.03
K4-74	55.1105	–18.5969	3.68	19.80	0.01	2.05	0.02
K4-75	55.1112	–18.5772	3.60	21.00	0.04	1.70	0.04
K4-76	55.1120	–18.6152	4.18	20.17	0.02	1.91	0.03
K4-77	55.1138	–18.6107	4.15	20.56	0.02	2.53	0.04
K4-78	55.0301	–18.5688	1.47	21.42	0.10	1.88	0.11
K4-79	55.0306	–18.5900	1.35	20.51	0.06	2.17	0.07
K4-80	55.0329	–18.5961	1.43	21.61	0.15	2.09	0.17
K4-81	55.0362	–18.5975	1.34	21.41	0.11	2.08	0.13
K4-82	55.0364	–18.5794	0.90	21.16	0.07	1.85	0.08
K4-83	55.0387	–18.5832	0.77	20.06	0.04	1.59	0.04
K4-84	55.0546	–18.5917	0.67	21.16	0.07	1.82	0.08
K4-85	55.0557	–18.5781	0.32	20.33	0.11	1.98	0.12
K4-86	55.0599	–18.5718	0.76	20.41	0.03	1.71	0.04
K5-1	54.9183	–18.7313	12.04	21.65	0.06	1.75	0.07
K5-2	54.9263	–18.7193	11.18	21.42	0.06	2.01	0.07
K5-3	54.9314	–18.7394	11.92	21.69	0.06	2.28	0.09
K5-4	54.8449	–18.7358	15.48	21.91	0.08	1.51	0.09
K5-5	54.8492	–18.7370	15.32	22.25	0.12	1.63	0.14
K5-6	54.9131	–18.6391	8.99	20.76	0.03	2.02	0.03

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K5-7	54.9161	–18.6437	8.94	22.18	0.10	1.70	0.12
K5-8	54.9165	–18.6472	9.01	21.64	0.06	1.89	0.07
K5-9	54.9211	–18.6363	8.49	20.27	0.02	2.20	0.03
K5-10	54.9261	–18.6558	8.75	21.82	0.08	1.59	0.09
K5-11	54.9287	–18.6565	8.64	21.05	0.04	2.27	0.05
K5-12	54.9295	–18.6466	8.30	20.22	0.02	2.98	0.04
K5-13	54.9300	–18.6241	7.72	22.17	0.14	1.55	0.15
K5-14	54.9322	–18.6458	8.13	21.59	0.07	1.56	0.07
K5-15	54.9330	–18.6608	8.56	21.11	0.04	2.11	0.05
K6-1	54.8870	–18.5966	9.90	21.06	0.04	2.54	0.05
K6-2	54.8951	–18.6015	9.45	21.27	0.05	2.18	0.06
K6-3	54.8970	–18.5863	9.27	20.86	0.04	1.40	0.04
K6-4	54.8996	–18.5722	9.12	21.78	0.08	1.72	0.08
K6-5	54.9026	–18.6006	9.00	20.96	0.04	2.03	0.04
K6-6	54.9031	–18.5845	8.90	21.65	0.06	2.15	0.07
K6-7	54.9092	–18.5984	8.59	20.73	0.04	2.03	0.04
K6-8	54.9125	–18.5665	8.37	21.68	0.09	2.16	0.09
K6-9	54.9128	–18.5608	8.40	21.30	0.05	2.51	0.06
K6-10	54.9135	–18.5672	8.31	22.01	0.13	1.98	0.14
K6-11	54.9200	–18.5614	7.97	21.60	0.06	1.81	0.07
K6-12	54.9224	–18.6124	7.96	21.73	0.08	1.29	0.08
K6-13	54.9333	–18.6039	7.21	21.43	0.08	2.01	0.08
K6-14	54.8632	–18.5194	11.88	21.96	0.10	1.79	0.11
K7-1	54.9916	–18.7784	12.37	21.91	0.11	1.91	0.12
K7-2	54.9921	–18.7564	11.10	21.85	0.10	1.98	0.12
K7-3	54.9963	–18.7531	10.84	21.66	0.08	1.98	0.09
K7-4	55.0010	–18.7845	12.57	21.15	0.05	1.91	0.06
K7-5	55.0026	–18.7864	12.66	20.75	0.04	2.21	0.05
K7-6	55.0034	–18.7618	11.21	20.90	0.04	1.82	0.05
K7-7	55.0046	–18.7856	12.59	21.96	0.11	1.71	0.12
K7-8	55.0084	–18.7495	10.43	20.73	0.04	1.73	0.04
K7-9	55.0086	–18.7872	12.63	21.66	0.12	1.87	0.13
K7-10	55.0101	–18.7453	10.15	21.23	0.07	2.32	0.08
K7-11	55.0115	–18.7537	10.63	21.36	0.06	1.90	0.07
K7-12	55.0154	–18.7451	10.07	22.26	0.14	1.59	0.15
K7-13	55.0181	–18.7435	9.95	21.09	0.06	2.22	0.07
K7-14	54.9336	–18.7362	11.68	21.71	0.09	2.05	0.10
K7-15	54.9353	–18.7625	12.92	20.81	0.04	2.45	0.05
K7-16	54.9388	–18.7556	12.45	20.45	0.03	2.58	0.04
K7-17	54.9436	–18.7405	11.55	21.57	0.09	2.06	0.10
K7-18	54.9500	–18.7493	11.78	21.57	0.10	2.00	0.11
K7-19	54.9550	–18.7730	12.88	20.56	0.03	1.63	0.04
K7-20	54.9571	–18.7348	10.82	21.80	0.10	2.10	0.12
K7-21	54.9596	–18.7724	12.73	21.91	0.11	1.75	0.12
K7-22	54.9604	–18.7742	12.80	21.81	0.09	2.09	0.11
K7-23	54.9663	–18.7344	10.52	19.24	0.01	3.00	0.02
K7-24	54.9695	–18.7803	12.92	20.18	0.03	2.05	0.03
K7-25	54.9741	–18.6935	8.18	21.80	0.09	1.71	0.10
K7-26	54.9769	–18.6883	7.83	21.39	0.07	2.06	0.08
K7-27	54.9808	–18.6909	7.83	20.26	0.03	2.73	0.04
K7-28	54.9818	–18.7162	9.12	21.43	0.06	2.19	0.08
K7-29	54.9830	–18.7060	8.54	20.57	0.03	2.22	0.04
K7-30	54.9852	–18.6919	7.74	19.30	0.01	2.84	0.02
K7-31	54.9860	–18.6735	6.79	21.44	0.09	1.89	0.09
K7-32	54.9870	–18.7130	8.81	21.23	0.05	1.71	0.06
K7-33	54.9882	–18.7202	9.17	21.54	0.07	2.07	0.08
K7-34	54.9891	–18.6780	6.91	22.06	0.12	1.31	0.13
K7-35	54.9926	–18.7070	8.33	19.87	0.01	2.44	0.02

Continued on next page

Table A2 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K7-36	54.9936	–18.6976	7.80	21.34	0.06	1.79	0.07
K7-37	54.9943	–18.6864	7.18	22.09	0.12	1.39	0.13
K7-38	54.9955	–18.6930	7.50	20.49	0.03	1.09	0.03
K7-39	54.9978	–18.6726	6.36	20.74	0.03	2.04	0.04
K7-40	55.0026	–18.6765	6.43	22.04	0.12	1.88	0.13
K7-41	55.0024	–18.6992	7.67	22.21	0.14	1.60	0.14
K7-42	55.0049	–18.6890	7.05	20.35	0.03	1.70	0.03
K7-43	55.0057	–18.7128	8.36	22.00	0.11	1.96	0.12
K7-44	55.0061	–18.7057	7.95	19.67	0.01	2.23	0.02
K7-45	55.0074	–18.6825	6.63	20.09	0.02	2.99	0.04
K7-46	55.0096	–18.7004	7.58	22.08	0.12	1.63	0.13
K7-47	55.0103	–18.6732	6.05	20.71	0.04	2.45	0.05
K7-48	55.0104	–18.7112	8.18	21.83	0.09	1.62	0.10
K7-49	55.0141	–18.6931	7.08	21.93	0.11	1.98	0.13
K7-50	55.0154	–18.6922	7.00	20.26	0.02	2.27	0.03
K7-51	55.0193	–18.7178	8.43	22.44	0.16	1.46	0.17
K7-52	55.0236	–18.7080	7.79	20.92	0.06	1.96	0.07
K8-1	55.0317	–18.7179	8.29	21.96	0.11	1.55	0.11
K8-2	55.0171	–18.7194	8.55	21.36	0.05	1.60	0.06
K8-3	55.0346	–18.7221	8.52	21.55	0.06	2.29	0.07
K8-4	55.0412	–18.7242	8.61	21.79	0.09	2.14	0.10
K8-5	55.0427	–18.7543	10.40	22.20	0.12	1.69	0.12
K8-6	55.0661	–18.7624	10.91	20.30	0.02	1.51	0.02
K8-7	55.0335	–18.6820	6.15	21.57	0.06	1.86	0.07
K8-8	55.0628	–18.6977	7.03	21.70	0.07	1.62	0.07
K8-9	55.0276	–18.7119	7.98	22.17	0.12	1.70	0.13
K8-10	55.0228	–18.7122	8.05	21.57	0.06	2.27	0.07
K8-11	55.1211	–18.7298	9.86	22.43	0.16	1.52	0.16
K8-12	55.1064	–18.7529	10.82	21.79	0.08	1.99	0.08
K8-13	55.1060	–18.7571	11.06	21.47	0.06	2.27	0.07
K8-14	55.1190	–18.7576	11.34	21.01	0.03	2.62	0.05
K8-15	55.0951	–18.6818	6.59	22.31	0.15	1.53	0.15
K8-16	55.0796	–18.6881	6.64	21.17	0.05	1.65	0.06
K8-17	55.1098	–18.6884	7.33	21.12	0.05	1.64	0.06
K8-18	55.1085	–18.7065	8.27	21.77	0.09	1.92	0.09
K8-19	55.1250	–18.7096	8.89	20.64	0.03	2.98	0.05

Table A3: Globular clusters in the HST/WFPC2 field of NGC 1400

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcsec)	I (mag)	I err (mag)	$V-I$ (mag)	$V-I$ err (mag)
W1	54.8696	–18.6940	36.17	23.26	0.26	1.35	0.48
W2	54.8711	–18.6960	37.04	22.91	0.20	0.96	0.31
W3	54.8618	–18.6852	59.16	22.24	0.14	1.10	0.22
W4	54.8706	–18.6961	38.47	22.16	0.14	1.23	0.23
W5	54.8749	–18.7012	47.58	23.02	0.22	1.11	0.36
W6	54.8742	–18.7005	45.85	21.84	0.12	0.84	0.17
W7	54.8812	–18.7087	74.34	23.46	0.26	0.67	0.36
W8	54.8640	–18.6888	50.23	22.75	0.18	1.27	0.30
W9	54.8781	–18.7055	61.73	23.02	0.21	1.20	0.35
W10	54.8830	–18.7113	84.75	23.56	0.27	0.71	0.39
W11	54.8713	–18.6981	42.55	23.30	0.25	1.04	0.40
W12	54.8625	–18.6883	55.67	22.07	0.13	1.18	0.21
W13	54.8846	–18.7142	96.22	21.42	0.09	0.04	0.11
W14	54.8627	–18.6890	54.68	23.76	0.32	0.86	0.49
W15	54.9002	–18.6905	80.52	20.80	0.07	1.02	0.10
W16	54.8747	–18.7030	54.03	21.89	0.12	1.07	0.19

Continued on next page

Table A3 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcsec)	I (mag)	I err (mag)	$V-I$ (mag)	$V-I$ err (mag)
W17	54.8649	–18.6916	48.40	21.62	0.10	1.09	0.16
W18	54.8723	–18.7005	48.41	23.15	0.22	0.68	0.32
W19	54.8838	–18.7147	97.26	23.23	0.23	0.73	0.33
W20	54.8724	–18.7018	52.24	20.90	0.07	0.92	0.11
W21	54.8619	–18.6898	58.00	23.00	0.20	1.11	0.33
W22	54.8721	–18.7021	53.89	22.27	0.14	1.06	0.22
W23	54.8694	–18.6991	49.27	22.62	0.17	1.15	0.28
W24	54.8649	–18.6940	51.02	21.96	0.12	1.13	0.20
W25	54.8689	–18.6989	50.04	23.12	0.22	1.64	0.43
W26	54.8678	–18.6981	50.62	22.28	0.14	0.89	0.21
W27	54.8694	–18.7001	52.14	22.62	0.17	1.10	0.27
W28	54.9021	–18.6930	88.71	22.27	0.15	1.51	0.28
W29	54.8745	–18.7072	69.07	23.29	0.24	0.89	0.36
W30	54.8598	–18.6901	65.65	23.30	0.24	1.17	0.39
W31	54.8678	–18.6996	54.56	23.45	0.26	1.25	0.45
W32	54.8636	–18.6947	56.57	22.57	0.17	0.85	0.25
W33	54.8727	–18.7056	65.06	21.77	0.11	1.39	0.20
W34	54.8567	–18.6876	76.32	21.60	0.10	1.23	0.16
W35	54.8570	–18.6881	75.37	22.20	0.14	0.76	0.19
W36	54.8666	–18.6995	57.08	22.58	0.17	1.11	0.26
W37	54.8652	–18.6981	57.57	22.04	0.13	1.42	0.22
W38	54.8796	–18.7149	95.70	23.16	0.22	0.88	0.33
W39	54.8583	–18.6903	70.88	22.88	0.20	1.55	0.39
W40	54.8753	–18.7102	79.35	23.00	0.20	0.69	0.29
W41	54.8806	–18.7166	102.15	22.44	0.15	0.79	0.22
W42	54.8736	–18.7086	74.62	23.05	0.21	0.12	0.26
W43	54.8716	–18.7065	69.23	23.13	0.23	0.90	0.37
W44	54.8676	–18.7018	61.14	21.61	0.10	1.08	0.16
W45	54.8766	–18.7124	86.78	23.01	0.20	0.90	0.30
W46	54.8703	–18.7050	65.83	22.20	0.14	0.86	0.20
W47	54.8691	–18.7040	64.81	22.14	0.14	1.08	0.21
W48	54.8683	–18.7034	64.14	22.44	0.16	0.94	0.23
W49	54.8624	–18.6969	63.75	22.38	0.15	1.08	0.23
W50	54.8806	–18.7182	108.11	21.07	0.08	0.53	0.11
W51	54.8768	–18.7141	92.99	22.56	0.17	1.15	0.28
W52	54.8952	–18.6856	63.11	22.96	0.21	0.95	0.32
W53	54.8638	–18.7003	66.74	22.95	0.20	0.86	0.30
W54	54.8676	–18.7051	70.68	22.53	0.17	1.16	0.27
W55	54.8968	–18.6876	67.98	21.76	0.11	0.90	0.16
W56	54.8707	–18.7096	81.00	22.86	0.19	1.04	0.30
W57	54.8614	–18.6991	71.11	21.60	0.10	1.18	0.16
W58	54.8615	–18.6997	71.78	22.55	0.17	1.31	0.28
W59	54.8617	–18.7001	72.09	23.05	0.22	1.10	0.34
W60	54.8561	–18.6938	80.81	22.84	0.19	1.00	0.30
W61	54.8765	–18.7184	108.53	22.51	0.16	0.83	0.23
W62	54.8722	–18.7142	95.49	23.09	0.21	1.09	0.33
W63	54.8540	–18.6939	88.47	23.40	0.26	0.95	0.40
W64	54.8636	–18.7052	79.65	22.44	0.16	0.73	0.22
W65	54.8644	–18.7062	80.72	22.11	0.13	1.00	0.20
W66	54.8743	–18.7179	107.31	22.85	0.19	1.35	0.34
W67	54.8619	–18.7037	80.13	23.18	0.24	0.69	0.33
W68	54.8605	–18.7033	82.59	21.95	0.12	1.10	0.19
W69	54.8736	–18.7187	110.23	22.46	0.15	0.65	0.21
W70	54.8591	–18.7024	84.57	22.59	0.17	1.21	0.28
W71	54.8586	–18.7020	85.15	23.49	0.28	0.80	0.41
W72	54.8643	–18.7093	89.99	21.54	0.10	0.75	0.14
W73	54.8575	–18.7017	88.01	23.36	0.28	0.97	0.45
W74	54.8931	–18.6873	54.88	23.00	0.21	1.08	0.33

Continued on next page

Table A3 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcsec)	I (mag)	I err (mag)	$V-I$ (mag)	$V-I$ err (mag)
W75	54.8940	–18.6884	58.04	23.16	0.23	0.84	0.34
W76	54.8931	–18.6893	54.66	22.24	0.14	1.21	0.23
W77	54.8947	–18.6914	61.44	22.49	0.16	0.82	0.23
W78	54.8949	–18.6921	62.52	23.05	0.22	1.28	0.38
W79	54.8997	–18.6981	86.09	21.86	0.12	1.04	0.18
W80	54.8998	–18.6989	87.33	23.51	0.28	0.78	0.41
W81	54.9052	–18.6930	99.44	23.60	0.28	1.24	0.50
W82	54.8906	–18.6897	46.08	22.07	0.13	1.28	0.22
W83	54.9032	–18.7046	108.05	21.95	0.12	0.48	0.16
W84	54.9014	–18.7032	99.95	22.46	0.16	1.02	0.25
W85	54.8927	–18.6936	56.56	22.20	0.14	0.96	0.22
W86	54.8959	–18.6982	73.88	22.57	0.18	1.02	0.29
W87	54.8899	–18.6917	44.80	21.38	0.09	1.34	0.16
W88	54.8889	–18.6904	40.34	21.84	0.12	1.05	0.19
W89	54.8984	–18.7022	88.94	23.07	0.22	1.15	0.37
W90	54.8911	–18.6937	51.19	23.00	0.22	1.10	0.36
W91	54.9008	–18.7051	102.26	21.67	0.11	1.13	0.17
W92	54.8970	–18.7013	83.12	22.95	0.21	1.13	0.36
W93	54.8976	–18.7021	86.43	23.33	0.25	1.42	0.49
W94	54.8873	–18.6906	34.83	22.96	0.22	0.81	0.32
W95	54.8866	–18.6915	33.19	21.42	0.09	1.00	0.14
W96	54.8896	–18.6955	49.43	22.79	0.19	0.83	0.29
W97	54.8861	–18.6916	31.65	21.89	0.12	0.94	0.18
W98	54.8879	–18.6948	42.84	23.72	0.32	0.87	0.48
W99	54.8961	–18.7050	88.79	21.40	0.09	0.86	0.13
W100	54.8870	–18.6946	39.65	23.20	0.23	0.77	0.33
W101	54.8876	–18.6958	43.98	22.39	0.15	0.64	0.21
W102	54.8864	–18.6950	38.83	21.88	0.12	0.88	0.17
W103	54.8902	–18.7000	61.15	22.91	0.21	0.84	0.32
W104	54.8848	–18.6936	31.25	22.19	0.14	0.68	0.20
W105	54.8836	–18.6939	28.68	22.97	0.22	1.33	0.40
W106	54.8872	–18.6981	48.56	23.00	0.21	0.94	0.31
W107	54.8851	–18.6961	38.08	22.15	0.14	1.36	0.23
W108	54.9016	–18.6903	85.51	22.25	0.14	1.34	0.23
W109	54.8840	–18.6959	34.99	22.80	0.21	1.01	0.34
W110	54.8866	–18.6991	49.81	23.24	0.23	1.09	0.38
W111	54.8894	–18.7038	69.33	22.69	0.18	0.92	0.26
W112	54.8865	–18.7007	54.33	21.85	0.12	0.91	0.17
W113	54.8901	–18.7057	76.25	22.67	0.17	1.43	0.32
W114	54.8806	–18.6951	26.17	22.51	0.17	0.64	0.25
W115	54.8880	–18.7041	67.29	22.34	0.15	0.75	0.22
W116	54.8807	–18.6957	28.26	23.34	0.27	0.70	0.38
W117	54.9061	–18.6959	104.98	22.66	0.18	1.72	0.39
W118	54.8769	–18.6921	14.03	22.03	0.17	1.45	0.32
W119	54.8724	–18.6869	20.60	21.77	0.12	1.03	0.19
W120	54.8712	–18.6858	25.84	21.71	0.11	1.11	0.18
W121	54.8815	–18.6980	37.26	21.49	0.10	1.18	0.16
W122	54.8719	–18.6872	22.12	22.81	0.21	1.33	0.35
W123	54.8677	–18.6824	42.48	21.59	0.10	1.11	0.16
W124	54.8801	–18.6971	32.43	22.83	0.21	1.07	0.35
W125	54.8743	–18.6902	14.77	22.78	0.26	0.69	0.34
W126	54.8931	–18.7122	101.76	22.72	0.19	0.97	0.28
W127	54.8719	–18.6877	21.79	23.27	0.28	0.89	0.43
W128	54.8909	–18.7100	91.01	21.50	0.10	1.04	0.15
W129	54.8845	–18.7028	57.27	23.07	0.22	1.29	0.40
W130	54.8754	–18.6922	16.55	22.59	0.21	0.99	0.32
W131	54.8734	–18.6901	17.65	21.89	0.13	1.13	0.21
W132	54.8762	–18.6937	20.27	22.45	0.19	1.38	0.34

Continued on next page

Table A3 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcsec)	I (mag)	I err (mag)	$V-I$ (mag)	$V-I$ err (mag)
W133	54.8697	–18.6861	30.67	22.33	0.15	1.04	0.24
W134	54.8795	–18.6976	34.00	22.88	0.20	0.39	0.26
W135	54.8803	–18.6988	38.77	22.69	0.18	1.01	0.29
W136	54.8701	–18.6869	28.66	23.04	0.22	0.69	0.31
W137	54.8791	–18.6974	33.05	22.64	0.18	1.27	0.30
W138	54.8765	–18.6947	23.48	23.45	0.29	0.82	0.42
W139	54.8706	–18.6879	26.44	21.18	0.09	1.15	0.13
W140	54.8721	–18.6897	21.51	23.04	0.25	1.31	0.42
W141	54.8837	–18.7033	57.91	22.62	0.17	1.13	0.28
W142	54.8850	–18.7049	64.82	21.24	0.09	1.10	0.13
W143	54.8782	–18.6970	31.39	23.41	0.29	1.02	0.48
W144	54.8863	–18.7068	73.03	22.44	0.16	1.18	0.25
W145	54.8675	–18.6853	38.99	22.31	0.15	1.20	0.25
W146	54.8701	–18.6884	28.21	21.60	0.10	1.25	0.17
W147	54.8788	–18.6986	37.01	22.93	0.22	1.53	0.45
W148	54.8728	–18.6918	22.16	23.36	0.32	0.61	0.44
W149	54.8741	–18.6932	22.49	22.12	0.14	1.29	0.23
W150	54.8699	–18.6886	28.87	22.99	0.23	1.05	0.37
W151	54.8783	–18.6985	36.52	22.81	0.21	0.80	0.31
W152	54.8770	–18.6970	31.51	22.22	0.15	1.00	0.23
W153	54.8683	–18.6873	34.82	23.08	0.23	1.35	0.43
W154	54.8710	–18.6905	26.22	22.50	0.17	1.07	0.27
W155	54.8716	–18.6915	25.43	22.76	0.19	1.37	0.34
W156	54.8731	–18.6933	24.99	22.43	0.16	1.34	0.29
W157	54.8696	–18.6893	30.22	22.60	0.17	0.88	0.26
W158	54.8711	–18.6911	26.51	21.66	0.11	1.03	0.16
W159	54.8659	–18.6853	44.79	22.08	0.13	1.02	0.20
W160	54.8744	–18.6954	28.28	23.19	0.25	0.80	0.36
W161	54.8679	–18.6878	36.24	23.41	0.27	1.15	0.44
W162	54.8683	–18.6886	34.52	22.99	0.21	1.01	0.33
W163	54.8762	–18.6978	34.71	21.41	0.09	1.09	0.15
W164	54.8674	–18.6878	37.74	22.56	0.16	1.18	0.27
W165	54.8708	–18.6921	28.91	21.85	0.12	0.95	0.18
W166	54.8693	–18.6915	32.93	22.66	0.18	1.30	0.30
W167	54.8760	–18.6994	40.39	22.98	0.20	0.81	0.30
W168	54.8653	–18.6870	45.65	23.35	0.26	0.76	0.37
W169	54.9010	–18.6909	83.63	20.98	0.08	0.80	0.11
W170	54.8716	–18.6947	32.25	21.67	0.11	1.02	0.16
W171	54.8805	–18.7051	61.11	22.82	0.19	1.42	0.36
W172	54.8749	–18.6986	38.43	23.27	0.27	0.66	0.38
W173	54.8683	–18.6909	35.97	20.83	0.07	1.10	0.11
W174	54.8622	–18.6838	59.05	21.78	0.11	1.03	0.17
W175	54.8631	–18.6851	54.54	21.23	0.09	0.79	0.12
W176	54.8760	–18.7002	43.21	22.69	0.18	0.63	0.25
W177	54.8672	–18.6900	39.08	22.91	0.20	0.98	0.30
W178	54.8809	–18.7063	65.43	21.81	0.11	1.28	0.18
W179	54.8753	–18.6997	42.10	22.47	0.16	1.37	0.28
W180	54.8690	–18.6926	35.35	22.98	0.22	0.98	0.35
W181	54.8716	–18.6956	34.90	22.78	0.19	1.50	0.38
W182	54.8744	–18.6994	41.91	22.62	0.18	1.48	0.34
W183	54.8725	–18.6973	37.73	20.87	0.07	0.62	0.10
W184	54.8735	–18.6985	39.92	22.36	0.15	1.21	0.25
W185	54.8829	–18.6924	23.18	22.28	0.20	1.26	0.35
W186	54.8833	–18.6908	21.33	21.42	0.12	1.01	0.18
W187	54.8794	–18.6938	20.40	21.61	0.14	0.92	0.20
W188	54.8798	–18.6927	17.24	21.56	0.14	0.99	0.20
W189	54.8806	–18.6920	16.45	22.01	0.19	0.92	0.27
W190	54.8807	–18.6919	16.14	22.13	0.20	0.81	0.29

Continued on next page

Table A3 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcsec)	I (mag)	I err (mag)	$V-I$ (mag)	$V-I$ err (mag)
W191	54.8831	–18.6889	18.62	20.75	0.08	1.41	0.14
W192	54.8838	–18.6882	21.10	21.63	0.14	0.35	0.17
W193	54.8790	–18.6918	12.93	21.25	0.12	1.27	0.20
W194	54.8791	–18.6912	11.05	21.72	0.16	0.64	0.22
W195	54.8811	–18.6885	11.61	21.75	0.16	1.16	0.34
W196	54.8830	–18.6868	19.27	20.55	0.08	1.71	0.15
W197	54.8775	–18.6909	9.41	21.53	0.13	0.57	0.22
W198	54.8826	–18.6865	18.22	21.88	0.17	1.08	0.27
W199	54.8769	–18.6907	9.19	21.62	0.15	0.88	0.26
W200	54.8759	–18.6899	9.10	21.79	0.17	0.48	0.24
W201	54.8767	–18.6892	5.37	20.91	0.11	0.91	0.21
W202	54.8790	–18.6852	11.93	21.83	0.18	0.62	0.26
W203	54.8783	–18.6855	10.22	21.57	0.15	1.16	0.29
W204	54.8791	–18.6846	14.29	21.19	0.12	1.25	0.20

Table A4: Globular cluster candidates in the Keck field of NGC 1400

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K5-16	54.8807	–18.7180	1.79	21.69	0.07	1.26	0.07
K5-17	54.8848	–18.7140	1.60	21.42	0.06	2.09	0.07
K5-18	54.8851	–18.7047	1.07	21.62	0.11	1.85	0.12
K5-19	54.8899	–18.7215	2.11	20.89	0.03	2.18	0.04
K5-20	54.8897	–18.7352	2.90	22.32	0.13	1.30	0.14
K5-21	54.8910	–18.7099	1.52	22.32	0.12	1.35	0.13
K5-22	54.8929	–18.7305	2.69	21.67	0.06	1.34	0.07
K5-23	54.8950	–18.7209	2.21	21.60	0.06	2.26	0.08
K5-24	54.8962	–18.7049	1.48	21.76	0.06	1.36	0.07
K5-25	54.8962	–18.7375	3.15	21.28	0.05	2.11	0.06
K5-26	54.8969	–18.7011	1.37	22.22	0.13	1.76	0.14
K5-27	54.8973	–18.7066	1.60	21.80	0.07	1.74	0.08
K5-28	54.9003	–18.6904	1.35	21.10	0.05	1.70	0.05
K5-29	54.9039	–18.7219	2.55	19.38	0.01	2.39	0.01
K5-30	54.9064	–18.6843	1.73	21.67	0.07	1.76	0.08
K5-31	54.9068	–18.7121	2.24	20.89	0.04	1.60	0.04
K5-32	54.9072	–18.7040	1.99	21.87	0.08	2.07	0.09
K5-33	54.9089	–18.7310	3.17	21.67	0.08	1.97	0.09
K5-34	54.9098	–18.6945	1.95	21.28	0.04	1.64	0.05
K5-35	54.9137	–18.7228	2.98	21.45	0.05	1.60	0.06
K5-36	54.9172	–18.6994	2.45	20.40	0.02	2.57	0.03
K5-37	54.9232	–18.7143	3.13	20.90	0.04	2.49	0.05
K5-38	54.9244	–18.7044	2.95	21.60	0.06	2.18	0.08
K5-39	54.9252	–18.7067	3.04	21.14	0.04	1.51	0.05
K5-40	54.8434	–18.6884	2.07	22.18	0.10	1.51	0.11
K5-41	54.8431	–18.7279	3.16	22.40	0.12	1.47	0.13
K5-42	54.8497	–18.7298	3.01	19.65	0.01	2.21	0.01
K5-43	54.8520	–18.6854	1.57	21.68	0.07	1.71	0.08
K5-44	54.8549	–18.6885	1.38	20.45	0.03	1.78	0.04
K5-45	54.8552	–18.6875	1.37	21.53	0.08	2.27	0.10
K5-46	54.8565	–18.6876	1.28	21.58	0.07	2.07	0.09
K5-47	54.8594	–18.7099	1.70	22.04	0.10	1.82	0.11
K5-48	54.8595	–18.7002	1.32	21.68	0.09	2.24	0.11
K5-49	54.8608	–18.6993	1.22	21.99	0.14	1.91	0.16
K5-50	54.8627	–18.7090	1.54	22.40	0.14	1.58	0.16
K5-51	54.8631	–18.6850	0.91	21.41	0.10	1.54	0.11
K5-52	54.8635	–18.7257	2.40	20.69	0.03	2.27	0.04
K5-53	54.8649	–18.7045	1.24	21.64	0.10	1.79	0.11

Continued on next page

Table A4 – continued from previous page

ID	R.A. (J2000)	Dec. (J2000)	R_{GC} (arcmin)	I (mag)	I err (mag)	$B-I$ (mag)	$B-I$ err (mag)
K5-54	54.8668	–18.7353	2.90	22.06	0.09	1.82	0.11
K5-55	54.8689	–18.7112	1.48	20.25	0.02	2.15	0.03
K5-56	54.8738	–18.7184	1.82	22.02	0.10	1.55	0.11
K5-57	54.8748	–18.7027	0.88	21.64	0.15	2.34	0.17
K5-58	54.8765	–18.7138	1.53	21.43	0.06	1.72	0.06
K5-59	54.8779	–18.7210	1.96	20.26	0.02	2.54	0.03
K5-60	54.8831	–18.6734	0.95	21.69	0.16	1.77	0.17
K5-61	54.8839	–18.6613	1.66	21.77	0.07	1.61	0.08
K5-62	54.8842	–18.6536	2.12	20.94	0.03	2.23	0.05
K5-63	54.8841	–18.6736	0.96	21.43	0.12	1.42	0.13
K5-64	54.8850	–18.6670	1.35	21.24	0.05	1.12	0.06
K5-65	54.8925	–18.6748	1.19	20.17	0.03	2.27	0.03
K5-66	54.8928	–18.6705	1.39	20.43	0.03	2.31	0.04
K5-67	54.8951	–18.6734	1.36	21.62	0.09	1.61	0.09
K5-68	54.8954	–18.6529	2.37	21.21	0.04	1.55	0.05
K5-69	54.8956	–18.6774	1.25	21.30	0.09	2.33	0.11
K5-70	54.9001	–18.6529	2.51	22.14	0.09	1.85	0.11
K5-71	54.9048	–18.6576	2.45	21.68	0.06	1.52	0.06
K5-72	54.9074	–18.6560	2.62	20.41	0.02	2.00	0.03
K5-73	54.9108	–18.6667	2.36	21.66	0.05	1.69	0.06
K5-74	54.9194	–18.6788	2.55	22.43	0.12	1.56	0.13
K5-75	54.9253	–18.6798	2.89	21.33	0.04	1.65	0.05
K5-76	54.8432	–18.6462	3.27	22.21	0.12	1.58	0.14
K5-77	54.8454	–18.6508	2.98	21.99	0.10	1.54	0.11
K5-78	54.8527	–18.6539	2.56	19.63	0.02	2.38	0.02
K5-79	54.8554	–18.6747	1.58	21.38	0.06	2.34	0.07
K5-80	54.8591	–18.6710	1.53	21.65	0.07	1.73	0.08
K5-81	54.8599	–18.6578	2.13	21.27	0.04	1.19	0.05
K5-82	54.8601	–18.6676	1.64	21.36	0.05	1.30	0.05
K5-83	54.8617	–18.6456	2.74	21.54	0.06	1.45	0.06
K5-84	54.8724	–18.6765	0.78	19.69	0.04	2.59	0.04
K5-85	54.8727	–18.6605	1.70	20.99	0.04	1.81	0.05
K5-86	54.8737	–18.6664	1.34	21.48	0.07	2.50	0.09
K5-87	54.8741	–18.6367	3.11	21.40	0.06	2.35	0.07
K5-88	54.8753	–18.6472	2.47	21.84	0.08	2.15	0.10
K5-89	54.8767	–18.6393	2.95	21.86	0.10	1.78	0.10