This article was processed by the author using a slightly changed LaTeX A&A style file 1990.

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
284.5 −0.8	10 21 28	−58 03.4	C	40 x 5	4.5	9.8	3.6	dd
284.7 −3.1	10 13 32	−60 04.1	B	6 x 2	8.6	−1.2	2.4	c
284.8 −1.6	10 20 32	−58 50.1	C	28 x 16	3.0	-13.7	1.7	dd
284.9−20.8	08 01 03	−72 15.8	C	55 x 7	-	-	-	
285.0 +0.9	10 31 30	−56 50.4	C	22 x 7	-	-	-	
285.3 +0.3	10 31 17	−57 27.7	B	16 x 12	16.8	-21.9	1.9	dd
					2.0	−7.4	4.4	b
					2.8	13.4	5.8	b
285.3 −1.6	10 23 39	−59 09.9	A	3 x 2	2.0	−8.2	1.3	e 1
					2.2	−6.9	0.7	e 2
285.3 −0.4	10 28 45	−58 05.6	B	28 x 3	4.9	-19.5	2.8	dd
					3.8	12.9	5.4	b
285.4 +1.1	10 34 28	−56 50.7	B	5 x 3	7.8	-18.7	1.8	dd
285.6 +5.4	10 49 48	−53 05.9	B	8 x 4	2.3	-24.3	1.1	dd
					2.9	−9.7	2.3	d+
285.7 −0.6	10 30 01	−58 27.4	B	28 x 16	3.3	-14.0	3.1	e 2
					4.9	-19.4	5.3	e 1
285.7 +4.2	10 46 32	−54 16.5	B	28 x 16	9.4	-25.3	1.3	dd
285.8 −1.6	10 27 17	−59 21.3	C	16 x 12	1.3	-18.0	1.9	e
285.9 +4.5	10 49 17	−54 03.2	B	22 x 12	16.8	-23.8	2.6	d-
286.0 +1.0	10 38 18	−57 11.1	C	16 x 4	1.0	-16.5	3.7	e
286.0 +5.1	10 51 36	−53 34.2	B	12 x 4	5.6	-24.6	1.1	a/dd
286.2 +5.5	10 53 47	−53 15.8	B	7 x 4	5.4	-24.5	1.8	d+
286.2 +0.4	10 37 20	−57 52.3	B	35 x 8	1.9	-20.5	5.2	b
					4.4	-15.6	1.9	dd
286.2 −0.7	10 33 15	−58 50.0	B	12 x 8	6.4	-16.6	2.9	c
286.2 −1.3	10 31 06	−59 22.5	B	4 x 4	16.2	-12.9	1.9	d-
286.3 +3.3	10 47 35	−55 18.0	B	16 x 5	-	-	-	
286.4 −0.4	10 35 29	−58 40.4	B	16 x 7	7.6	-18.8	4.0	e 1
					11.0	-13.0	3.7	e 2
					3.8	15.0	5.0	b
286.5 −3.1	10 25 35	−60 58.5	B	12 x 12	2.8	-22.2	1.7	dd
					6.1	-12.8	3.1	dd
286.5 +0.4	10 39 04	−58 00.3	B	14 x 7	5.0	-18.4	2.2	dd
286.5 +0.7	10 40 23	−57 45.0	B	22 x 5	3.4	27.4	2.0	dd
286.8 −3.0	10 28 09	−61 07.8	B	28 x 2	5.1	-11.6	3.8	dd
286.9 −3.7	10 25 46	−61 43.7	B	12 x 2	6.9	-19.9	2.5	c
287.0 +2.9	10 50 46	−55 58.5	B	16 x 8	1.4	-13.5	2.8	dd
287.1 −2.7	10 31 05	−61 00.0	B	16 x 5	9.4	-12.2	2.9	dd
					1.7	1.0	3.0	b
287.1 −1.5	10 36 20	−59 56.1	A	3 x 2	8.0	-11.8	2.9	dd

	RA(1950)	Dec(1950)	Density	Size	T $^*{}_A$	V_{LSR}	FWHM	Desc.
	[h m s]	[° ′]		[′]	[°K]	[km s^{-1}]	[km s^{-1}]	code
287.1 +0.5	10 43 58	−58 11.4	B	16 x 3	2.3	-22.2	1.4	e 1
					5.6	-18.7	2.8	e 2
					1.8	-15.2	1.2	e 3
287.1 +2.4	10 50 19	−56 30.0	B	6 x 5	10.2	-12.9	2.5	c/dd
287.2 +1.2	10 46 37	−57 36.5	C	12 x 8	2.9	−5.1	3.3	e/c
287.1 −2.7	10 31 05	−61 00.0	B	16 x 5	4.5	−8.8	2.3	e
287.2 +0.1	10 43 23	−58 33.9	B	22 x 12	7.6	-19.7	1.7	d-
					2.7	−7.0	1.6	d-
287.3 −2.4	10 34 10	−60 52.0	B	5 x 2	6.7	-24.9	1.2	d-
287.3 −3.3	10 30 41	−61 37.5	B	3 x 4	5.6	-16.5	3.0	e/d-
287.4 +0.6	10 46 21	−58 16.4	B	12 x 3	3.2	-18.5	3.7	e
287.6 +8.0	11 08 49	−51 33.6	B	16 x 8	6.3	-28.0	3.5	e
287.7 −1.2	10 41 27	−59 59.3	B	16 x 8	7.6	-27.1	2.1	e/c
287.7 +4.1	10 59 28	−55 12.1	C	6 x 3	4.9	−9.1	1.5	dd
287.8 +2.0	10 53 26	−57 12.4	B	12 x 4	5.3	-22.1	4.3	d+
287.9 +2.3	10 55 14	−56 58.5	B	14 x 4	3.2	-25.1	4.7	d+ 1
					1.2	-11.7	1.1	d+ 2
288.0 +2.0	10 55 12	−57 13.5	B	16 x 5	5.3	-22.2	5.5	e/d+
288.1 +0.9	10 51 39	−58 16.2	B	12 x 3	5.4	-25.1	3.3	e/d+
288.2 −0.2	10 48 54	−59 15.6	B	14 x 5	2.6	−8.0	2.9	e/d-
288.3 +1.2	10 53 55	−58 07.4	B	3 x 3	4.7	-22.7	6.5	e
					3.7	−7.8	1.1	e/dd
288.3 +7.3	11 11 04	−52 31.5	B	12 x 5	5.2	-30.7	2.6	dd
288.3 +1.1	10 53 38	−58 13.1	B	7 x 2	5.9	-24.7	3.1	e 1
					2.8	-20.1	4.3	e 2
288.6 −0.1	10 52 03	−59 26.3	A	16 x 4	11.6	-34.0	2.6	d-
288.7 +0.3	10 53 59	−59 03.6	B	4 x 4	6.7	-20.7	1.2	a/dd
					2.0	−2.0	2.0	b
288.7 +0.5	10 54 43	−58 53.0	B	12 x 3	2.6	-12.4	3.2	dd/e
288.8 +1.0	10 57 00	−58 28.6	B	22 x 12	4.6	-22.2	7.0	e 1
					3.0	-15.0	3.7	e 2
288.8 +2.5	11 01 50	−57 07.1	C	14 x 3	4.0	-28.1	3.2	e
288.9 +1.6	10 59 39	−57 59.1	B	3 x 2	4.3	-20.3	5.2	e 1
					3.6	-15.4	2.4	e 2
289.0 −3.8	10 40 42	−62 54.0	B	6 x 3	7.8	-12.8	3.7	c
289.0 +1.3	10 59 17	−58 16.9	B	12 x 12	5.8	-19.5	9.6	b
289.0 −5.8	10 32 41	−64 35.7	A	22 x 5	5.0	-10.2	1.7	e/c
					10.5	−3.2	1.1	a
289.1 +1.6	11 01 16	−58 06.6	B	7 x 5	5.1	-29.3	4.1	e 1
					4.2	-24.1	3.0	e 2
289.2 +1.8	11 02 36	−57 54.8	A	5 x 1	5.3	-25.3	2.1	e/dd
289.3 −2.8	10 47 05	−62 07.2	A	3 x 3	10.1	−7.6	2.4	e/dd

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [$km\,s^{-1}$]	FWHM [$km\,s^{-1}$]	Desc. code
289.4 +0.1	10 58 35	−59 30.8	B	16 x 7	7.8	-25.4	2.6	d+
					1.3	21.9	4.1	b
289.8 −3.2	10 49 31	−62 43.6	B	12 x 3	23.5	-13.7	1.4	a
290.4 +1.9	11 11 13	−58 19.8	B	28 x 12	2.5	-19.8	1.0	a
290.5 +1.7	11 10 58	−58 32.4	B	4 x 1	8.1	-22.3	2.0	dd
290.7 +1.1	11 10 39	−59 08.1	B	22 x 16	1.6	-25.0	3.8	e 1
					2.2	-21.3	1.8	e 2
290.9 −2.1	11 02 35	−62 12.8	B	12 x 12	10.5	−3.4	0.6	a
291.0 −3.5	10 57 57	−63 28.2	A	22 x 3	11.3	−4.1	1.0	a
291.0 +2.1	11 16 03	−58 20.1	C	8 x 5	1.8	-33.2	1.6	d+
					1.6	-20.5	1.3	d+
291.1 −1.7	11 05 03	−61 49.6	A	6 x 3	8.4	−3.9	1.3	a/d+
291.1 +1.7	11 15 14	−58 40.5	B	7 x 2	3.6	-17.0	3.2	dd
291.1 −2.9	11 01 27	−62 59.2	C	12 x 12	8.7	−3.3	1.5	e/dd
291.2 +1.1	11 14 04	−59 20.5	C	14 x 4	4.5	-25.6	0.9	a
291.3 −1.8	11 06 58	−62 02.7	A	16 x 3	12.5	−4.6	1.0	a
					2.4	-25.3	4.0	b
291.4 −0.9	11 10 03	−61 13.8	B	35 x 16	8.2	-26.1	6.2	e 2
					2.4	29.4	2.2	e
291.4 −0.2	11 12 19	−60 36.7	A	4 x 2	4.5	−7.9	1.8	e/d- 1
					7.0	−5.6	1.9	e/d- 2
291.4 −4.2	10 59 10	−64 17.8	C	12 x 12	11.7	−4.1	0.7	a
291.6 +0.9	11 16 43	−59 36.5	C	6 x 4	4.3	−8.9	2.3	d-
291.6 +0.0	11 14 20	−60 27.0	A	12 x 16	3.3	−8.1	0.9	e/c 1
					3.4	−7.0	1.4	e/c 2
291.4 −0.9	11 10 03	−61 13.8	B	35 x 16	5.0	-29.0	4.0	e 1
291.9 −0.9	11 14 06	−61 24.1	B	22 x 12	4.6	-25.5	3.2	d+
					4.5	3.4	2.5	d-
					1.9	26.1	1.7	c
292.0 +2.1	11 22 32	−58 40.4	B	12 x 7	10.6	-23.5	1.9	dd
292.0 −2.0	11 11 39	−62 28.5	C	12 x 16	7.4	-26.4	4.0	e/c
					7.6	−3.4	0.8	a
292.1 −0.9	11 15 58	−61 31.5	B	22 x 16	4.1	-28.3	1.6	d-/e
					1.7	-24.8	2.5	e/dd
292.3 −0.4	11 18 13	−61 05.6	B	16 x 16	4.2	-12.6	2.8	c
					1.9	1.6	3.9	e
292.3 −3.7	11 08 37	−64 13.0	A	16 x 3	12.2	−4.7	1.4	a/dd
292.5 +2.2	11 26 58	−58 41.0	C	16 x 5	-	-	-	
292.7 −3.3	11 12 54	−63 56.9	B	5 x 5	13.8	−4.5	0.9	a
292.9 +1.3	11 27 49	−59 40.8	B	3 x 3	7.4	-21.5	1.8	dd
293.0 −4.4	11 11 30	−65 04.3	B	5 x 5	11.7	−3.7	1.5	d+
293.1 +0.6	11 27 16	−60 25.9	A	1.5 x1.5	5.1	−8.1	1.0	a
293.1 +0.3C	11 26 49	−60 44.3	B	22 x 12	2.8	-22.8	1.8	d-
					4.5	−7.7	1.3	d-

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [$km\,s^{-1}$]	FWHM [$km\,s^{-1}$]	Desc. code
293.2 −2.8	11 18 31	−63 38.9	B	12 x 5	2.2	-23.9	1.9	d+
					8.0	−3.6	1.2	a/e
293.2 +0.4	11 27 39	−60 41.7	A	3 x 1	4.7	−8.0	1.9	e/d+
293.3 −4.4	11 14 31	−65 13.3	C	7 x 5	13.0	−4.3	1.4	e/dd
293.3 +0.1	11 27 53	−60 56.8	A	2 x 1	3.9	−7.2	1.8	d-
293.3 −0.6	11 26 05	−61 41.1	B	7 x 3	10.9	−1.7	0.5	a
					2.7	22.8	1.4	dd
293.3 −0.9	11 25 36	−61 53.4	A	3 x2.5	8.0	-27.9	3.1	e 1
					5.1	-23.7	3.1	e 2
					7.4	−2.7	0.7	a
293.5 −3.0	11 20 30	−63 54.7	B	7 x 7	8.9	−3.7	1.1	a
293.5 −0.8C	11 27 07	−61 55.0	B	28 x 5	3.3	-24.1	4.1	d+
					7.0	−2.6	1.6	dd
293.6 −2.0	11 24 48	−63 01.4	B	3 x 3	7.3	−4.1	0.5	a
					2.3	20.8	3.0	e/d-
294.0 +6.3	11 45 41	−55 12.8	B	4 x 2	2.1	-17.9	3.4	e/d- 1
					3.8	-15.8	1.2	e/d- 2
294.2 +6.1	11 46 35	−55 23.7	C	5 x 3	3.4	-16.8	1.9	e/c
294.2−19.0	09 46 30	−78 21.0	C	35 x 25	6.8	5.6	1.0	a/dd
294.3 −2.0	11 30 08	−63 12.9	B	8 x 6	6.8	-15.0	3.4	d-
294.3 −0.8	11 33 13	−62 05.5	B	6 x 3	2.9	-41.4	2.6	b
					3.9	-28.7	4.6	e 1
					4.7	-25.8	2.2	e 2
					1.4	−6.1	5.5	b
					7.5	−2.3	0.5	a
					1.4	0.6	5.3	b
294.3 +2.7	11 41 06	−58 45.9	A	3 x 2	4.4	-16.2	1.4	dd
294.3 −0.1	11 35 12	−61 28.0	A	2 x 1	6.7	-23.8	1.2	a
					3.8	−9.7	2.4	dd
					1.4	0.5	6.4	b
294.4 −3.1	11 28 06	−64 18.7	C	22 x 22	8.3	−3.9	1.5	e/dd
294.4 −0.9	11 34 13	−62 15.3	B	7 x 3	3.4	-30.3	2.7	d+
					4.3	−1.9	2.2	dd
					1.0	−7.3	4.1	b
294.5 −2.8	11 29 46	−64 06.7	A	4 x 4	6.4	−4.0	1.2	e/dd
294.5 −1.6	11 33 06	−62 58.2	B	5 x 4	16.6	-16.3	3.4	dd
294.6 −2.9C	11 31 04	−64 13.0	B	28 x 4	8.1	−3.9	0.8	a
					8.3	−2.8	0.9	a
294.7 −2.1	11 33 51	−63 26.8	B	12 x 7	11.6	-14.4	5.7	b
294.8 −2.9	11 32 27	−64 18.1	A	3 x 5	9.0	−3.0	1.6	dd
294.9 +0.1	11 40 27	−61 27.7	A	2 x 1	7.7	-12.2	1.7	d+
					1.5	23.6	5.8	b
294.9 −2.6	11 34 30	−63 59.0	C	28 x 16	1.5	−2.9	1.5	e

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [$km\,s^{-1}$]	FWHM [$km\,s^{-1}$]	Desc. code
295.0 +0.8	11 42 25	−60 48.3	B	8 x 3	8.4	-12.7	1.6	dd
295.0 +3.4	11 47 31	−58 16.4	A	6 x 4	4.3	−7.9	4.1	b
295.0 +1.3	11 43 46	−60 17.1	B	5 x 3	7.8	-14.1	1.8	dd
295.1 −2.0	11 37 12	−63 28.9	B	3 x 5	11.7	-17.9	3.0	dd
295.2 +0.0	11 44 52	−60 39.9	B	5 x 1	4.1	-15.3	1.6	d-
295.3−12.8	10 57 43	−73 44.5	B	12 x 12	10.9	4.6	0.9	a
295.4 +0.5	11 45 34	−61 09.4	A	3 x 2	10.0	-13.2	0.9	a
295.5 +0.4	11 45 43	−61 13.9	A	2 x 2	14.1	-13.4	0.9	a
295.7 +0.0	11 49 00	−60 46.2	A	2 x 2	4.8	-12.4	1.7	dd
295.8 −0.3	11 46 34	−62 03.7	B	12 x 7	12.1	-16.5	1.9	dd
296.1 −2.5	11 44 45	−64 14.7	C	22 x 16	7.5	-14.0	1.6	e/dd
296.2 −7.9	11 30 35	−69 25.8	C	16 x 12	12.2	3.6	0.8	a
296.2−15.8	10 49 32	−76 48.7	A	16 x 5	11.3	5.5	1.3	dd
296.2 −3.6	11 43 34	−65 17.3	B	14 x 4	9.5	-29.3	1.5	dd
296.4 −2.9	11 46 15	−64 43.0	B	28 x 8	4.2	-24.4	2.3	d+
					2.3	−1.7	1.1	d+
296.5−15.7	10 54 57	−76 51.4	A	16 x 12	10.3	5.0	1.7	e/d-
296.8−14.5	11 07 43	−75 54.0	B	45 x 16	9.1	5.4	1.5	dd
297.0 −1.7	11 54 11	−63 42.2	B	4 x 2	8.2	-29.8	2.2	d+
297.0 +2.3	12 01 22	−59 45.2	A	3 x 2	7.5	-17.9	2.0	c/dd
297.1−16.1	11 01 04	−77 25.8	A	18 x 8	9.2	5.7	2.4	e/d-
297.2−15.1	11 08 58	−76 33.1	A	28 x 8	12.3	5.3	1.6	c
297.2−15.6C	11 05 23	−77 01.8	B	100 x 45	5.1	4.0	3.4	e/d- 1
					7.4	5.5	0.9	e/d- 2
297.2−15.6	11 06 40	−77 05.6	A	22 x 12	5.1	3.8	1.3	d-/e 1
					9.9	5.3	1.1	d-/e 2
297.3 +2.2	12 03 40	−59 52.5	A	3 x1.5	8.6	-16.6	1.7	e/dd
297.7 −2.8	11 59 10	−64 52.4	A	8 x 3	3.0	-24.5	1.4	d+
					12.0	−4.2	1.3	d-/e
298.1 −2.8	12 02 48	−65 00.6	B	5 x 3	7.6	−5.0	0.5	a
298.3−13.1	11 36 21	−75 01.0	A	14 x 6	9.7	4.4	1.7	dd
298.3 −2.7C	12 04 03	−64 54.5	B	22 x 3	6.3	−4.6	1.0	a/d-
298.3 −4.5	12 01 11	−66 37.5	C	7 x 7	13.1	−2.9	0.9	a
298.3 −2.8	12 04 31	−65 02.0	A	4 x1.5	5.7	−4.5	0.6	a
298.7 +3.4	12 15 39	−58 57.0	A	6 x 3	8.3	-31.4	2.2	c/d+
298.7 +2.8	12 16 11	−58 34.5	B	16 x 8	4.0	-35.0	2.7	e
299.0 −4.0	12 08 55	−66 16.4	B	14 x 8	9.0	−3.5	1.2	a/d-
299.3 +0.5	12 17 08	−61 51.7	B	45 x 16	2.0	-30.8	4.4	e 1
					1.5	-25.3	3.5	e 2
299.4 +5.4	12 22 24	−57 03.0	B	9 x 6	5.0	-18.0	1.4	dd

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [$km\,s^{-1}$]	FWHM [$km\,s^{-1}$]	Desc. code
299.5 +5.9	12 23 35	−56 31.8	B	3 x 2	5.3	-19.3	1.3	e/d+
299.6 +5.6	12 23 54	−56 49.2	A	6 x 3	5.6	-17.2	1.7	dd
300.0 −3.7	12 19 21	−66 10.5	A	3 x 2	6.9	−5.8	0.7	a
300.1 +4.6	12 27 05	−57 51.5	B	8 x 5	5.6	-19.7	1.6	e/d+
300.1 −2.7	12 21 31	−65 05.8	B	24 x 2	4.5	−5.0	0.6	a
300.2 −3.5	12 21 24	−65 54.1	A	8 x 4	4.2	−2.3	0.6	a
					9.1	−5.8	0.4	a
300.2 +5.0	12 28 19	−57 30.0	C	7 x 4	3.7	-17.1	2.4	e/dd
300.2−16.9	11 52 08	−79 11.1	C	22 x 16	16.8	5.0	1.0	a/c
300.6 −3.1	12 25 27	−65 37.4	A	9 x 4	12.5	−5.4	0.6	a
					1.5	−3.2	1.2	b
300.6 −3.0	12 25 43	−65 27.2	B	16 x 3	9.6	−5.4	0.8	a
					3.0	−3.6	1.2	d+
300.7 −1.0	12 28 00	−63 31.9	A	16 x 16	11.1	−5.4	1.2	dd
300.7 −1.5	12 27 44	−64 02.3	C	7 x 3	1.5	-24.9	1.5	b
					4.5	-20.0	1.6	dd
300.7 +5.2	12 31 52	−57 20.8	C	12 x 8	1.8	-18.4	1.0	e 1
					3.0	-15.5	3.0	e 2
300.9 −2.6	12 29 01	−65 05.2	B	55 x 22	7.8	−4.7	1.0	a/e
					8.7	−2.4	2.4	c/e
300.9 −1.0	12 30 12	−63 33.9	A	55 x 5	15.3	−6.0	1.1	a/d+
301.0 −8.6C	12 24 35	−71 08.6	A	150 x 12	12.5	3.8	1.1	a/c
301.0−15.8	12 11 05	−78 17.8	A	12 x 5	7.1	3.6	0.7	e
301.2 −0.4	12 33 25	−62 56.1	A	5 x 2	2.2	-39.3	4.3	e/d-
					3.8	-22.6	4.4	e
					9.0	−4.6	0.6	a
301.4 −7.9	12 29 28	−70 28.7	A	6 x 2	8.6	3.9	1.3	dd/c
301.5 −7.7	12 31 21	−70 12.3	A	4 x 2	7.9	4.1	0.5	a
301.5 −2.8	12 34 56	−65 21.5	B	16 x 8	12.6	−5.4	1.0	e/dd
301.6 −7.8	12 32 08	−70 23.3	A	22 x 4	8.0	3.7	1.3	dd
301.6 +7.6	12 39 19	−54 57.7	A	8 x 4	5.0	-15.4	1.8	d-
301.6 +4.7	12 38 35	−57 53.1	B	8 x 6	2.1	-39.8	3.2	dd/e
301.6 −1.4	12 36 31	−63 58.7	C	22 x 3	3.0	-41.8	3.3	dd
					9.1	−4.5	1.2	a/d-
301.7 −6.7	12 33 55	−69 14.2	A	7 x 6	2.7	5.0	0.8	e
					8.8	6.1	0.7	a/e
301.7−16.6	12 22 26	−79 06.3	B	28 x 12	3.6	4.6	1.2	d+/e 2
					11.4	2.3	2.0	d+/e 1
301.7 −7.2	12 34 07	−69 43.4	A	7 x 2	8.9	4.3	0.5	a
301.7 −2.6	12 36 42	−65 10.0	A	5 x 2	9.6	−5.0	1.0	a/dd
301.7 −2.6C	12 36 42	−65 10.0	B	40 x 35	9.6	−5.0	1.0	a/dd

	RA(1950)	Dec(1950)	Density	Size	T^*_A	V_{LSR}	FWHM	Desc.
	[h m s]	[° ′]		[′]	[°K]	[$km\,s^{-1}$]	[$km\,s^{-1}$]	code
301.7 +7.7	12 40 12	−54 54.0	A	7 x 3	4.3	-16.1	1.2	d-
301.8 −4.5	12 36 14	−67 02.3	B	4 x 3	5.8	-25.9	1.2	d+
302.0 +0.8	12 40 12	−61 49.6	B	16 x 4	5.6	-43.6	10.1	e 1
					2.9	-41.2	3.3	e 2
					2.9	-23.0	3.9	b
					11.4	−4.3	1.1	a/d+
302.0−17.7	12 26 50	−80 15.7	A	16 x 3	12.2	1.9	1.8	dd
302.0 −7.0	12 37 50	−69 35.8	A	4 x1.5	8.5	4.7	0.9	a
302.1 +7.4	12 42 48	−55 09.0	A	14 x 3	4.5	-15.3	2.7	dd
302.3−17.7	12 32 17	−80 16.3	A	12 x 4	13.6	2.5	2.3	d+
302.3−17.7C	12 32 17	−80 16.3	B	65 x 35	13.6	2.5	2.3	d+
302.3 −3.7	12 42 15	−66 14.7	B	7 x 7	5.4	-32.4	1.2	a/e
					4.6	-30.8	1.1	a/e
302.4 +1.4	12 43 51	−61 10.7	B	12 x 12	2.8	-44.4	4.7	b
					7.2	-29.2	3.2	d-
					11.0	−3.5	0.8	a
					3.5	−1.4	1.0	a/dd
302.5−17.5	12 37 22	−80 03.3	A	5 x 1	10.2	2.1	1.9	dd
302.6 −2.2	12 44 54	−64 47.5	C	16 x 12	8.2	−4.6	0.9	a
302.6−15.9	12 40 59	−78 31.8	A	6 x 3	2.0	2.4	2.0	e
					6.2	3.8	0.5	a/e
302.6 −6.4	12 44 42	−68 58.5	A	5 x 3	7.2	5.4	0.6	a
302.7 −2.9	12 45 39	−65 32.8	B	12 x 12	3.3	-24.1	0.8	a
302.7 +4.7	12 46 57	−57 55.3	B	16 x 4	4.9	-30.6	1.0	e/dd
302.8−16.8	12 44 59	−79 23.0	A	3 x 3	8.5	2.3	2.3	d+
302.8 +1.3	12 47 24	−61 18.7	B	35 x 35	2.2	-49.5	5.0	b
					4.8	-38.7	6.0	b
					4.9	-30.5	4.3	b
					9.2	−2.8	1.0	a
					3.5	0.3	0.8	a
302.9−14.1	12 46 50	−76 39.1	A	12 x 5	7.4	3.5	2.7	e/dd
302.9−16.8	12 46 35	−79 21.9	A	5 x 2	8.0	1.8	2.6	d+
302.9 +0.2	12 48 28	−62 22.1	B	35 x 12	3.3	-41.8	4.6	b
					8.8	-34.7	3.3	dd/e
303.0−16.6C	12 48 53	−79 11.5	B	100 x 22	9.4	2.0	2.5	dd
303.0−17.5	12 49 24	−80 07.0	A	14 x 3	10.4	2.0	1.8	dd
303.0−14.3	12 49 26	−76 51.3	A	12 x 12	9.1	3.6	3.3	c/d-
303.1−16.1	12 51 17	−78 41.0	A	8 x 7	8.0	2.1	2.2	c

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	$T^*{}_A$ [°K]	V_{LSR} [$km\,s^{-1}$]	FWHM [$km\,s^{-1}$]	Desc. code
303.1 +8.1	12 50 00	−54 29.6	C	5 x 5	3.3	-17.5	1.5	d-
303.2−13.8	12 51 32	−76 25.7	A	8 x 6	9.2	3.5	2.4	d-
303.2 −1.2	12 50 25	−63 48.6	B	12 x 12	2.8	-16.2	1.2	d-
					1.5	−8.7	1.4	e 1
					1.6	−6.6	0.4	e 2
303.2−17.3	12 52 53	−79 55.6	A	6 x 3	10.7	2.4	1.7	dd
303.3 −0.5	12 51 15	−63 04.1	A	22 x 22	4.4	−3.3	1.8	e 1
					4.7	−1.0	1.1	e 2
					3.4	0.6	1.0	e 3
303.3 +1.3	12 51 19	−61 16.8	A	12 x 3	1.5	-45.1	2.0	b
					1.8	-37.4	11.1	b
					9.0	−3.9	1.5	e/d+
					3.2	0.9	0.8	d-
303.3−16.3	12 55 13	−78 51.3	A	6 x 3	8.5	1.7	1.4	dd
303.3−14.3C	12 54 32	−76 55.9	A	110 x 65	8.8	3.7	1.8	e/c 2
					6.6	1.6	1.6	e/c 1
303.4 −1.6	12 52 44	−64 12.0	B	12 x 12	4.5	-16.0	1.6	dd
303.5−14.4	12 57 16	−76 59.9	A	9 x 5	3.5	1.3	1.3	e/d- 1
					10.2	3.5	1.8	e/d- 2
303.6 +1.4	12 53 47	−61 12.3	A	5 x 5	3.4	-39.9	5.3	b
					4.4	-32.4	4.3	b
					7.4	−2.8	1.9	e/dd
					4.4	0.1	1.5	e/dd
303.6 +0.9	12 53 59	−61 40.3	A	9 x 3	1.5	-42.3	5.6	b
					1.8	-34.6	7.4	b
					5.6	−3.7	1.8	d+
					5.8	−0.3	2.2	dd
303.6−14.5	12 59 23	−77 06.9	A	3 x 3	9.3	4.0	1.5	d-
303.6 −3.3	12 55 12	−65 52.2	B	35 x 5	6.5	-18.8	2.2	dd
303.7 −3.5	12 55 27	−66 08.4	B	5 x 2	9.8	-22.7	1.4	a/dd
303.7−14.5	13 01 13	−77 07.9	A	6 x 5	3.1	1.6	1.2	e
					10.8	3.7	1.2	a/dd
303.7−14.8	13 01 28	−77 24.7	A	3 x 3	8.5	3.2	1.7	c
303.7−15.0	13 01 55	−77 36.7	A	4 x 3	8.5	2.3	1.6	e 1
					7.8	3.9	1.0	e 2
303.7−15.2	13 02 30	−77 46.3	A	4 x 4	7.7	1.7	1.2	e 1
					8.0	3.8	1.4	e 2
303.8 +1.3C	12 55 47	−61 16.7	B	190 x 65	4.3	-38.4	3.8	b
					8.8	-31.0	2.1	dd
					8.7	−2.8	1.1	e/d+
					4.6	−1.8	2.7	e/dd

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [$km\,s^{-1}$]	FWHM [$km\,s^{-1}$]	Desc. code
303.8 +1.4	12 55 51	−61 13.4	A	8 x 4	6.9	-30.6	2.2	dd
					9.8	−3.3	0.9	e/d+ 1
					3.4	−1.9	3.2	e/d+ 2
303.8 +1.5	12 55 51	−61 04.1	A	3 x 5	1.5	-47.6	5.8	b
					1.6	-39.6	2.2	b
					1.9	-35.8	3.0	b
					5.9	−3.1	1.0	a/e
					5.0	−1.1	1.8	c/e
303.8−14.2	13 03 02	−76 44.9	A	14 x 6	10.2	3.8	2.4	dd
303.8 −3.8	12 57 17	−66 26.1	B	22 x 12	-	-	-	
303.9 −1.3	12 56 59	−63 53.3	B	12 x 8	4.4	-30.9	2.1	dd
					4.9	-18.1	1.3	e/dd
304.1 −1.5	12 58 37	−64 02.5	A	5 x 5	5.3	-20.4	1.9	dd
304.1 −1.1	12 58 58	−63 38.9	B	7 x 7	1.6	-30.7	3.0	b
					4.3	−4.1	1.3	d-
304.2 −0.7	13 00 00	−63 17.2	B	8 x 3	2.0	-28.0	11.5	b
					8.9	−3.2	1.1	a
					1.5	−0.7	0.6	dd
304.2 +1.7	12 59 12	−60 51.6	A	9 x 9	4.0	-33.6	2.4	e 1
					4.6	-31.0	4.2	e 2
					8.9	−2.0	2.0	d+
304.3 +1.2	12 59 29	−61 20.9	B	12 x 6	2.2	-44.6	2.9	b
					4.2	-37.2	5.5	b
					6.8	-28.5	4.4	e
					7.6	−3.0	2.4	dd
304.4 +0.2	13 00 55	−62 19.3	B	35 x 12	2.7	-34.2	0.7	dd
					2.6	-30.3	14.7	b
					6.4	−3.8	0.9	a
304.7 −0.3C	13 04 09	−62 50.9	C	100 x 45	4.4	-22.0	7.2	b/e 1
					2.0	-14.0	3.4	b/e 2
					5.4	−3.9	1.8	d-/e
304.8 +1.5	13 04 14	−61 05.2	B	7 x 7	3.2	-40.2	2.4	dd
					7.5	-27.5	5.5	e
304.9 +0.6	13 05 22	−61 58.1	A	22 x 16	4.1	-40.8	3.1	b
					19.7	-35.1	3.7	dd
					3.0	−2.8	1.0	dd
305.0 −3.6	13 08 34	−66 07.6	B	12 x 5	7.7	2.9	1.0	a
305.1 −3.3	13 09 13	−65 48.3	B	5 x 3	7.0	-14.8	1.9	dd
305.1 −2.3	13 09 07	−64 49.0	B	3 x 3	6.1	-27.2	1.5	dd
305.2 −1.6	13 09 02	−64 09.8	B	12 x 5	4.0	−8.9	2.0	d+/c
305.2 +1.2	13 07 14	−61 18.4	B	14 x 7	2.6	-49.5	1.8	e 1
					4.3	-46.5	2.1	e 2
					7.3	-25.6	4.0	e/d+
305.8 −1.3	13 14 28	−63 48.6	B	16 x 5	3.9	−6.6	1.8	e/d+

	RA(1950)	Dec(1950)	Density	Size	T^*_A	V_{LSR}	FWHM	Desc.
	[h m s]	[° ′]		[′]	[°K]	[$km\,s^{-1}$]	[$km\,s^{-1}$]	code
305.9 −1.9	13 16 05	−64 19.5	A	7 x 5	5.7	-23.8	1.2	dd/e
306.0 −2.5	13 17 00	−64 57.3	B	5 x 3	5.6	−7.6	0.8	a
306.1 +0.0	13 15 31	−62 26.2	A	6 x 4	16.7	-30.1	3.3	d-
306.2 +0.1	13 16 15	−62 17.7	A	6 x 2	2.9	-40.5	6.9	b
					13.4	-32.5	3.1	d+
306.2 −0.3	13 17 06	−62 43.5	B	12 x 5	3.5	-35.1	3.7	e 1
					5.0	-29.3	5.9	e 2
					4.2	-20.2	5.7	e 3
306.3 +0.2C	13 17 34	−62 15.9	A	35 x 35	5.3	-42.7	4.3	dd
					10.4	-28.7	3.2	dd
306.5 +5.0	13 14 40	−57 24.7	B	12 x 6	16.7	1.2	1.0	a
306.6 −1.1	13 21 31	−63 27.3	B	6 x 3	11.6	-21.7	1.1	a
306.8 +0.6	13 21 25	−61 43.6	B	6 x 6	3.4	-43.0	12.1	e/b 1
					2.2	-37.8	3.2	e/b 2
					3.7	-20.4	2.1	dd
306.9 −1.4	13 24 00	−63 45.8	C	22 x 3	4.4	-43.0	2.3	dd
306.9 −0.1	13 22 32	−62 23.9	B	28 x 12	10.4	-28.6	4.5	e
306.9 −1.8	13 25 08	−64 10.1	C	35 x 22	-	-	-	
307.1 +6.5	13 18 25	−55 52.6	B	5 x 3	7.0	-11.7	0.8	a/e
					7.8	-13.0	1.4	a/e
307.2 −1.0	13 26 06	−63 18.7	B	5 x 5	6.9	-25.6	1.6	dd
307.2 +1.3	13 23 51	−60 59.3	C	16 x 5	-	-	-	
307.2 +0.1	13 25 31	−62 12.0	A	4 x 3	5.8	-33.1	4.7	b
					10.2	-28.4	1.8	dd
307.3 +2.9	13 22 34	−59 27.3	A	3 x 3	8.0	-33.6	1.6	dd
307.4 +6.6	13 20 00	−55 44.0	A	3 x 3	5.5	-12.8	1.2	dd/a
307.4 +6.4	13 20 21	−55 58.8	B	4 x 4	8.6	-11.9	2.1	c
307.4 +4.4	13 22 11	−57 55.5	B	6 x 3	5.1	-32.1	1.3	d+/a
307.4 +5.3	13 21 22	−57 01.4	A	1.4 x1.5	2.2	-14.1	2.4	e/d- 1
					6.7	-11.9	1.4	e/d- 2
307.7 −1.4	13 31 24	−63 35.9	B	12 x 5	4.5	-23.4	1.2	d+
307.9 −0.8	13 32 04	−62 57.1	B	4 x 3	7.2	-66.8	2.0	dd
					6.2	-29.0	2.3	dd
308.0 +2.1	13 29 01	−60 05.3	A	16 x 5	5.1	-25.5	2.2	e/d- 1
					11.1	-23.2	1.9	e/d- 2
308.0 −1.2	13 33 52	−63 22.0	B	22 x 12	1.8	-25.2	2.2	e