This article was processed by the author using a slightly changed LaTeX A&A style file 1990.

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
308.0 –0.2	13 32 43	–62 21.4	B	16 x 12	4.4	-46.5	4.3	c/dd
					2.8	-28.9	5.5	e/d- 1
					4.8	-27.2	1.3	e/d- 2
					4.6	-11.6	4.0	e
308.1 +14.2	13 18 51	–48 05.7	C	12 x 12	5.2	-12.1	1.4	dd/a
308.2 –0.8	13 35 16	–62 53.5	B	35 x 16	5.6	-25.1	2.6	e/dd
308.3 +5.8	13 26 55	–56 24.9	C	22 x 7	1.5	-18.7	3.6	dd
308.4 –0.2	13 35 44	–62 17.7	B	5 x 3	4.7	-33.3	2.2	dd
					10.4	-25.2	3.3	e/c
308.5 +1.3	13 33 57	–60 48.4	B	12 x 5	8.8	-31.6	1.6	dd/a
308.5 +0.3	13 35 28	–61 46.8	B	22 x 7	2.7	-59.1	6.2	b
					6.0	-26.4	2.1	e/c
308.6 +0.1	13 36 43	–61 57.6	B	35 x 3	6.2	-59.0	7.0	b
					10.9	-25.2	2.3	dd
					3.0	–7.2	4.5	b
308.6 –1.5	13 39 29	–63 36.0	B	65 x 35	4.9	-26.2	2.9	dd
309.0 +2.9	13 36 09	–59 09.6	B	8 x 6	3.0	-28.8	3.1	c/d+
309.3 +6.2	13 33 43	–55 54.0	C	22 x 7	-	-	-	
309.3 +2.2	13 39 29	–59 46.8	C	35 x 16	-	-	-	
309.3 +7.2	13 32 52	–54 52.4	C	28 x 7	-	-	-	
309.4 –1.9	13 47 25	–63 45.9	B	16 x 5	2.0	-26.5	4.2	e/dd
309.5 –0.9	12 45 52	–62 46.4	C	45 x 28	3.4	-40.0	1.9	d-
					2.0	-35.6	1.2	e/c
					2.0	-29.5	9.0	b
309.7 –5.4	13 58 07	–67 05.2	B	4 x 3	-	-	-	
309.7 –0.0	13 48 27	–62 48.9	B	5 x 5	3.4	-49.0	1.0	dd/a
					8.6	-28.2	3.6	dd
310.2 –1.6	13 53 28	–63 20.2	B	5 x 3	4.4	-45.4	5.1	b
					8.7	-21.5	1.7	dd
310.2 –1.9	13 54 36	–63 36.7	B	8 x 4	5.6	-21.1	1.5	d+
310.4–22.2	16 24 17	–81 32.7	A	22 x 5	7.4	2.5	1.9	c
310.4 +2.3	13 47 44	–59 30.2	B	12 x 1	5.0	-33.6	1.5	dd
310.4 +3.9	13 45 17	–57 52.0	C	14 x 7	2.6	-23.6	0.9	e 1
					1.8	-21.4	0.9	e 2
					1.1	–5.7	0.7	d-
310.5 +5.8	13 42 40	–56 01.2	C	22 x 22	3.3	4.2	1.5	d-
310.5 –2.0	13 57 22	–63 38.8	B	22 x 3	4.1	-19.4	1.8	d-
310.6 +5.3	13 44 34	–56 31.5	C	22 x 16	3.6	2.8	1.9	dd
310.6 –2.4	13 59 31	–63 57.1	B	5 x 3	6.0	-19.2	1.5	dd
310.7–21.0	16 05 47	–80 28.7	A	16 x 3	4.7	2.0	0.6	a/e
					4.2	2.9	0.7	a/e
310.9 –1.4	13 58 47	–62 54.3	B	3 x 3	6.3	-22.1	1.5	dd
311.3 +6.1	13 47 47	–55 35.5	C	22 x 16	2.6	2.8	1.0	dd
311.4–19.4	15 51 48	–78 54.0	B	22 x 4	3.4	3.2	0.9	e

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
311.5 +2.6	13 55 09	–58 53.4	B	3 x 2	10.7	–3.2	0.9	a
311.6–21.8	16 33 50	–80 24.1	B	12 x 8	5.6	2.2	1.0	d-/a
311.7 –0.3	14 03 27	–61 39.6	B	12 x 8	2.6	-57.8	1.7	e/d+ 1
					4.5	-55.1	7.8	e/d+ 2
					3.3	-45.1	10.0	e/d+ 3
					7.2	-31.0	3.7	e/c
					3.6	25.4	6.5	e
311.9 +2.6	13 58 02	–58 46.0	B	8 x 2	9.9	–3.2	1.3	a/dd
311.9 +8.4	13 48 28	–53 10.8	C	28 x 12	-	-	-	
312.1 +2.8	13 59 32	–58 31.2	B	14 x 3	13.3	–2.7	0.8	a
312.3 +3.1	14 00 46	–58 13.7	B	7 x 2	10.8	–2.7	1.2	e/c
312.5 +3.0	14 02 03	–58 17.1	B	7 x 4	10.8	–2.8	1.4	e/c
312.5–22.6	17 01 57	–80 07.7	A	35 x 12	6.6	1.9	1.8	d-
312.8 +3.2	14 03 46	–58 00.3	B	6 x 5	10.2	–3.0	0.9	a
313.1–28.7	19 30 56	–80 58.5	B	60 x 45	8.5	7.5	1.3	e
					10.8	9.0	1.1	a/e
313.3 +3.7	14 06 07	–57 23.7	B	3 x 2	8.1	–2.7	1.8	e/d+
313.3 –0.3	14 16 20	–61 08.7	B	20 x 20	4.1	-44.8	21.0	b/e
					13.5	-29.7	2.3	dd
313.6 +3.6C	14 08 32	–57 18.5	B	35 x 22	14.9	–2.6	1.1	e/c 1
					9.6	–1.6	0.7	e/c 2
313.6 +3.7	14 08 29	–57 12.6	A	14 x 5	10.3	–2.5	1.4	e/d+
313.7 +3.5	14 09 48	–57 23.7	A	3 x 3	13.7	–2.6	1.1	a
314.0–22.3	17 10 47	–78 49.7	A	16 x 12	6.7	0.1	1.5	dd
314.0–22.3C	17 10 47	–78 49.7	B	220 x 22	6.7	0.1	1.5	dd
314.1 +3.6	14 12 00	–57 13.6	C	12 x 12	13.1	–2.1	1.3	dd
314.8 –5.1	14 44 19	–65 03.4	A	12 x 5	5.4	–7.1	0.9	a/d-
					11.9	–3.9	1.5	c
315.1–29.0	19 35 03	–79 11.0	B	28 x 12	9.7	8.4	2.0	dd
315.6 +4.8	14 19 41	–55 32.2	C	14 x 6	9.0	–2.9	1.5	d+
315.7 –2.4	14 41 25	–62 13.2	C	22 x 8	4.0	-37.9	0.8	e 1
					2.5	-36.2	1.9	e 2
315.7 –3.1	14 43 56	–62 47.7	B	18 x 14	1.5	-32.5	3.0	b
					4.1	–6.7	2.1	e/d+
315.8–27.5	19 02 16	–78 40.8	A	2 x 2	5.2	9.7	0.6	a
315.8–27.5	19 03 05	–78 40.9	A	3 x 1	5.2	9.7	0.6	a
316.0 +4.9	14 21 42	–55 21.7	B	16 x 4	13.9	–3.1	1.3	e/d+
316.0 –4.0	14 50 04	–63 28.0	A	16 x 3	4.2	–5.7	3.0	e/d- 1
					4.0	–3.8	0.9	e/d- 2
316.1 +4.7	14 23 01	–55 32.3	B	12 x 7	12.9	–2.4	1.1	c
316.1 –3.1	14 46 54	–62 37.5	B	14 x 12	3.1	–7.2	0.6	e/c 1
					5.0	–6.2	2.0	e/c 2

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
316.2 +5.1	14 22 32	–55 07.7	A	12 x 5	10.1	–3.4	1.2	e/d+
316.3 +4.9	14 23 27	–55 14.1	A	4 x 3	9.9	–3.2	1.3	a/d-
316.3 +4.8	14 24 23	–55 20.2	C	12 x 3	11.3	–2.6	0.9	a
316.5 +21.2	13 54 31	–39 39.7	A	60 x 22	5.5	-12.1	2.3	e/c
316.5 –4.0	14 54 09	–63 15.7	A	16 x 2	4.0	–9.3	1.2	e 1
					4.6	–6.5	2.6	e 2
316.5 +3.2	14 30 02	–56 45.4	C	5 x 3	3.5	-42.0	3.2	d-/e
316.6 –5.2	14 59 24	–64 20.1	A	4 x 2	6.8	–6.2	1.8	d-
316.7 –4.7	14 58 22	–63 45.4	B	5 x 2	4.4	–5.9	2.2	e/c
316.8 –3.6	14 54 38	–62 44.3	A	12 x 3	5.4	–5.7	2.6	e/c
316.9 –4.5	14 58 47	–63 30.8	A	3 x 2	5.0	–6.3	2.8	e/dd
316.9 –4.9	15 01 00	–63 56.3	A	4 x 2	4.1	–5.9	2.0	e/c
316.9 –2.1	14 49 24	–61 23.8	A	5 x1.5	5.5	–7.0	1.5	e/dd
316.9 –3.8	14 56 14	–62 55.5	A	18 x 14	3.9	–9.0	0.7	a
					8.7	–5.0	6.6	e
316.9 –5.4	15 02 59	–64 18.9	A	40 x 5	7.3	–4.9	2.3	c
317.0 –4.6	15 00 30	–63 36.4	A	6 x 3	4.4	–9.3	1.2	dd
					6.7	–5.3	3.1	e
317.0 –4.1	14 58 29	–63 09.3	A	12 x 4	3.2	–8.2	2.7	e/d- 1
					7.5	–5.4	1.9	e/d- 2
317.1 –4.3	14 59 48	–63 19.3	A	14 x 3	4.4	–8.3	1.7	e/c 1
					4.9	–6.2	2.5	e/c 2
317.2 –2.6	14 52 41	–61 45.6	A	12 x 4	5.7	–8.6	1.1	e/c 1
					4.3	–7.2	1.4	e/c 2
317.2 –5.1	15 04 29	–63 55.7	B	7 x 4	4.4	–4.3	2.2	e/d-
317.2 +6.1	14 26 51	–53 47.6	B	26 x 9	7.7	-21.8	2.3	e/c
317.3 +3.1	14 35 10	–56 28.8	C	22 x 22	1.0	-43.9	2.4	b
					2.6	-23.4	1.7	d+
317.3 –4.8	15 04 00	–63 36.5	B	22 x 5	2.1	–7.9	1.5	dd
					5.4	–4.5	2.1	dd
317.6–28.7	19 25 50	–77 03.8	B	5 x 4	4.5	7.4	1.1	e/dd
317.7 +2.3	14 40 09	–57 03.4	B	9 x 3	4.2	-41.4	1.8	dd
317.8 –1.1	14 52 17	–60 06.2	B	16 x 7	2.8	-55.8	5.1	b
					5.3	-21.9	2.0	e/d+
					9.3	–6.2	2.3	e/c

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
317.9 +7.1	14 28 22	–52 37.6	B	22 x 14	4.9	-25.5	2.2	e/c 1
					6.0	-22.8	2.4	e/c 2
317.9 –1.3	14 54 05	–60 13.2	B	22 x 12	1.8	-57.8	4.9	b
					1.8	-19.8	2.0	e/dd
					2.5	–7.5	2.0	dd
318.0 +3.8	14 38 06	–55 36.4	C	3 x 2	-	-	-	
318.2 –2.3	14 59 52	–61 02.5	C	24 x 22	2.2	-20.6	1.1	e/d+ 1
					3.0	-19.2	2.0	e/d+ 2
318.2 –0.6	14 53 32	–59 27.2	B	14 x 3	2.6	-63.4	7.1	b
					4.4	-56.6	2.6	b
					8.0	-44.0	8.8	b
					14.6	-34.4	6.0	b
					6.4	–4.5	1.3	d+
318.2 –4.3C	15 08 24	–62 41.1	B	100 x 65	1.7	-22.4	3.9	e/d-
					7.1	–5.8	1.8	e/c 1
					6.6	–4.0	1.8	e/c 2
318.3 –0.7	14 54 27	–59 33.5	B	5 x 5	2.9	-42.8	19.0	e/b 1
					4.8	-38.5	4.0	e/b 2
					11.0	–4.5	0.8	a
318.7 +2.0	14 47 45	–56 54.4	B	12 x 2	6.6	-18.2	1.5	dd
318.7 +16.9	14 12 07	–43 07.4	A	26 x 18	4.4	–5.9	2.4	d-
318.8 –4.4	15 13 21	–62 28.5	A	3 x 2	2.4	-18.5	0.9	e
					8.3	–8.2	1.0	e 1
					10.3	–6.2	1.4	e 2
					6.3	–3.6	1.4	e 3
319.2 +1.6	14 52 15	–57 06.3	C	22 x 8	7.4	-19.5	1.2	e/c
319.3 –5.2	15 20 16	–62 52.8	A	3 x 1	6.0	–3.8	1.1	dd/a
319.3 –3.5	15 12 38	–61 27.6	B	16 x 14	2.8	-20.7	3.8	e/d-
					4.2	-13.8	1.4	e/c
319.4 +2.2	14 51 31	–56 25.5	B	22 x 4	2.9	-18.6	1.1	d+
319.6 +2.3	14 52 52	–56 17.7	A	4 x 3	4.8	-18.7	1.6	dd
319.6 –4.4	15 18 54	–62 02.6	C	6 x 4	3.4	-18.5	3.5	e/c
319.8 +1.6	14 56 34	–56 47.7	A	18 x 5	9.4	-17.1	2.1	dd
319.9 –1.8	15 09 31	–59 45.0	A	20 x 12	2.9	-52.0	4.4	e/d+
					12.7	–2.6	1.6	d-
319.9 –2.2	15 11 13	–60 02.5	A	3 x 1	3.4	–1.9	1.2	dd
319.9 –4.8	15 22 59	–62 12.8	A	3 x 2	9.5	0.2	1.4	dd

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
320.1 −1.5	15 09 57	−59 21.8	B	8 x 6	5.8	−3.1	1.0	e/d+ 1
					2.2	−1.3	1.7	e/d+ 2
320.1 −4.3	15 22 16	−61 45.5	A	3 x 1	7.9	0.0	1.0	a
320.2 +0.4	15 03 27	−57 37.0	C	3 x 2	12.6	-32.9	3.6	d+
320.4 −0.0	15 06 24	−57 55.4	B	16 x 7	9.5	-71.8	5.7	dd
					5.6	-48.0	3.2	dd
					3.3	-33.7	1.5	d+
					2.7	-28.9	3.7	b
					6.5	−8.3	1.8	dd
					2.9	−2.7	14.6	b
320.5 −3.5	15 20 56	−60 51.1	A	2 x 1	8.1	0.9	1.3	dd
320.5 −3.6	15 21 38	−60 56.6	A	3 x 2	8.9	−0.2	1.4	dd
320.7 −3.6	15 22 53	−60 52.0	A	14 x 14	8.6	−1.0	1.6	dd
320.7 −4.4	15 26 22	−61 28.2	B	12 x 5	2.2	-19.4	1.0	e 1
					2.9	-17.7	2.8	e 2
320.7 −1.7	15 14 51	−59 10.8	A	14 x 2	11.9	−1.3	1.5	dd
320.7 −2.0	15 16 16	−59 27.2	A	6 x 4	-	-	-	
320.8 +5.1	14 51 31	−53 11.8	B	3 x 3	4.2	-23.9	2.8	e/c
320.9 −2.1	15 17 35	−59 25.1	A	3 x 1	2.4	−2.2	1.2	d-
321.0 −3.8	15 25 39	−60 50.6	B	12 x 6	8.2	0.3	1.5	dd
321.0 −4.7	15 30 01	−61 30.7	C	16 x 5	2.0	-14.4	2.5	e/c
321.1 +1.3	15 05 47	−56 25.4	B	35 x 22	8.0	-42.9	4.0	d+
					2.0	-31.6	4.0	b
					2.8	-27.1	2.1	dd
					4.4	-20.0	3.8	d+
					3.2	-15.7	1.6	e
321.6 −1.9	15 21 15	−58 53.1	A	9 x 6	10.6	−1.4	2.4	d+
321.8 −1.9	15 22 36	−58 50.2	B	8 x 5	2.9	−4.2	2.0	d+
321.8 −0.7	15 17 53	−57 45.0	C	22 x 16	1.5	-80.6	3.2	b
					2.7	-73.1	5.0	b
					2.2	-47.9	5.4	b
					4.2	-36.6	2.2	dd
					1.8	-22.4	3.9	b
					4.8	−6.0	2.2	e/c
321.9 −4.6	15 35 18	−60 56.7	C	8 x 4	3.2	-13.9	3.3	dd
321.9 −3.7	15 31 04	−60 11.5	C	5 x 3	3.5	-14.7	2.3	c
322.0 +3.4	15 04 14	−54 10.6	C	12 x 3	5.1	-20.2	2.2	c
322.2 −2.0	15 25 36	−58 42.0	B	4 x 3	12.1	-10.8	1.4	dd
322.2 −4.5	15 37 06	−60 41.5	A	22 x 12	5.6	-13.3	2.4	e/d-
323.0 +4.0	15 07 34	−53 07.1	A	3 x 2	6.2	-16.6	1.5	e/c
323.0 −2.7	15 34 05	−58 48.0	C	45 x 45	3.2	-46.7	3.2	e/c

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
323.0 +3.9	15 08 13	–53 12.0	B	3 x 2	6.9	-15.7	1.1	dd/a
323.1 –1.0	15 26 58	–57 21.6	C	12 x 12	5.2	–5.0	2.2	e
					3.7	1.7	0.6	a
323.1 +4.0	15 08 15	–53 04.3	B	3 x 2	6.2	-16.0	1.3	dd
323.4 +7.4	14 59 00	–49 56.5	B	16 x 4	4.5	–9.2	1.7	dd
323.7 +5.6	15 06 30	–51 23.6	B	45 x 16	2.6	-37.8	2.5	dd
324.1 +8.5	14 59 35	–48 38.8	B	12 x 6	5.4	–8.7	2.5	e
324.3 –3.8	15 46 50	–58 53.1	C	22 x 7	3.1	-16.1	3.2	d-/e
324.5 +10.2	14 56 46	–46 59.2	B	14 x 12	6.3	–1.5	2.2	e/dd
325.1–10.1	16 27 07	–62 56.1	C	14 x 14	-	-	-	
325.1 –1.9	15 43 07	–56 52.5	B	9 x 2	5.1	-15.4	1.9	c/e
325.2 –2.6	15 46 20	–57 19.7	B	8 x 1	3.9	-15.9	1.4	dd
325.2 +5.8	15 13 38	–50 25.7	A	3 x 3	4.6	–8.9	1.5	e 1
325.3 –2.8	15 48 07	–57 28.7	B	14 x 3	4.7	-14.5	1.4	e 2
					3.8	-13.0	0.9	a/e
325.3 –0.3	15 37 00	–55 25.5	B	16 x 12	1.6	-86.4	6.0	b
					2.2	-73.7	7.8	b
					5.2	–4.0	2.4	e/c
325.4 +0.2	15 35 39	–54 57.4	B	12 x 1	1.8	-51.9	1.7	b
					3.9	-47.7	7.7	b
					9.8	–6.1	1.7	dd
325.5 +5.8	15 15 27	–50 15.6	A	28 x 14	7.0	-10.3	2.0	dd
325.6 –3.0	15 50 24	–57 23.7	C	28 x 12	-	-	-	
325.9 +5.9	15 17 27	–50 01.5	A	3 x 2	7.0	-11.4	1.6	dd
326.0 –0.9	15 43 43	–55 32.5	B	35 x 12	2.2	-71.0	4.3	b
					7.1	-18.6	3.8	e/dd
326.4 –0.1	15 42 34	–54 37.8	B	22 x 12	3.1	-67.5	13.3	b
					1.6	-56.1	1.9	b
					7.3	-47.2	10.5	b/e 1
					4.2	-39.6	4.6	b/e 2
					4.4	-12.5	3.5	e/d-
					3.2	–3.3	1.5	dd
326.5 +6.0	15 19 52	–49 37.6	B	12 x 2	7.0	–9.9	1.5	c/d-
326.7 +0.6	15 41 29	–53 54.4	B	14 x 8	3.4	-86.0	4.8	b
					18.6	-41.8	5.8	dd
					5.5	-21.5	3.1	b
					4.2	–2.3	1.7	d+
326.8 +5.6	15 22 42	–49 49.0	A	3 x 2	5.3	-10.5	1.4	c
326.9 +5.5	15 23 27	–49 50.2	A	3 x 2	4.1	-10.8	1.5	e/c
326.9 –3.2	15 59 06	–56 41.8	C	8 x 7	4.6	-16.3	3.3	d+

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
326.9 –1.6	15 52 46	–55 28.2	B	35 x 16	-	-	-	
327.2 +1.8	15 38 34	–52 39.5	A	12 x 3	7.2	–0.4	1.8	dd
328.3 –0.0	15 56 06	–54 09.1	C	35 x 22	5.2	-66.9	6.6	b/e
					2.3	-41.7	5.1	e
					3.8	-34.7	4.1	e
					3.8	-18.0	3.7	e/c
328.7 –0.7	15 57 16	–53 38.1	A	3 x 2	5.0	-73.7	6.4	d+
					1.5	-46.4	15.9	b
					5.0	-16.1	2.0	c
329.2 –0.7	16 00 04	–53 20.7	B	8 x 6	5.8	-74.6	4.1	dd
					12.0	-37.8	4.3	c/dd
					4.2	-16.9	1.5	c/dd
329.6 –0.5	16 00 59	–52 52.7	B	20 x 7	2.6	-45.4	9.4	b
					7.9	-36.8	3.4	dd
329.8 –2.7	16 11 36	–54 23.2	C	14 x 14	-	-	-	
330.0 +0.2	15 59 41	–52 06.1	B	28 x 16	4.0	-93.8	12.9	b
					6.4	-67.5	4.2	dd/e
					3.9	-46.2	5.3	e
					2.9	-20.8	1.4	e 1
					3.5	-18.6	1.5	e 2
330.3 –3.1	16 16 07	–54 18.6	B	12 x 8	-	-	-	
330.5 –1.8	16 10 44	–53 17.4	B	9 x 4	2.9	-58.1	3.7	b/dd
					5.6	–4.5	1.4	d-
330.5 –1.6	16 10 32	–53 08.8	B	3 x 2	8.0	–4.9	1.6	d-
330.5 –0.4	16 05 09	–52 15.0	C	22 x 14	3.8	-81.9	2.9	e/d+
					8.4	-62.6	7.6	b
					6.0	-52.1	6.4	b
					2.7	-39.8	7.1	b
					2.3	–6.0	1.2	e 1
					4.4	–3.9	1.3	e 2
330.6 +4.1	15 46 40	–48 45.7	B	16 x 12	6.3	-11.0	2.5	c
330.6 –3.1	16 17 38	–54 06.4	C	28 x 12	1.8	–8.9	1.3	e 1
					2.9	–6.5	1.7	e 2
330.7 –1.3	16 09 50	–52 45.3	A	7 x 7	5.6	–4.2	1.3	d-
331.0 –0.7	16 08 53	–52 07.9	A	7 x 1	2.7	-67.0	4.8	b
					7.8	–5.0	1.5	e/dd
331.1 –2.3	16 16 10	–53 11.2	A	3 x 2	8.4	-30.9	1.6	dd
331.7 +7.0	15 41 29	–45 47.2	A	24 x 5	5.7	–8.4	1.5	dd
331.7 +1.7	16 01 46	–49 53.8	C	35 x 22	2.4	-75.4	5.5	b
					9.4	2.8	1.0	a
331.7 +0.7	16 06 02	–50 39.3	C	35 x 35	8.5	-68.4	6.9	b/e
					3.1	-59.6	7.5	b/e
					7.1	-50.5	2.0	dd
					5.9	-41.2	5.1	e/c

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
332.0 –1.3	16 15 58	–51 56.0	B	8 x 3	6.5	-49.2	2.5	dd
					7.4	-18.9	3.5	dd
332.1 –0.1	16 10 48	–50 55.4	B	6 x 5	5.6	-94.8	17.3	b/e
					4.1	-68.6	6.6	b
					2.6	-59.3	5.1	b/e 1
					6.8	-52.3	5.8	b/e 2
					4.2	-43.1	5.0	b
					3.9	-17.6	2.0	e/d+
332.4 –1.0	16 16 32	–51 24.2	C	16 x 12	3.4	-14.3	3.2	e/d-
332.4 –3.3C	16 17 13	–52 57.5	C	220 x 45	-	-	-	
332.7 +6.8	15 46 46	–45 21.4	A	6 x 2	7.8	–9.4	1.3	c
333.1 +5.5	15 53 15	–46 04.5	B	6 x 2	9.9	–8.7	1.3	dd/a
333.7 +0.5	16 15 26	–49 24.6	B	16 x 12	5.6	-64.5	7.2	dd
					2.7	-45.2	11.2	b
					2.8	-36.3	2.4	e
					6.1	-19.6	2.2	c
334.2 +0.0	16 19 53	–49 26.0	A	3 x 1	5.0	-90.0	12.0	b
					2.0	-68.0	8.0	b 1
					3.0	-59.9	7.0	b 2
					6.0	-47.0	4.0	e 1
					6.7	-41.2	6.0	e 2
					8.0	-20.5	1.1	a
334.2 +11.3	15 37 45	–40 53.0	B	28 x 6	16.7	8.4	1.4	d+/a
334.4 +18.1	15 18 36	–35 15.7	B	28 x 16	16.6	6.6	1.8	dd/c
334.5 +17.2	15 21 12	–35 56.4	C	16 x 5	5.4	7.1	1.5	d+
334.6 +4.6	16 02 44	–45 47.2	A	12 x 5	13.4	3.6	0.9	a
334.6 –0.6	16 24 26	–49 34.2	C	12 x 1	1.5	-66.0	6.0	b
					3.0	-40.4	11.9	b
					2.9	-14.2	2.5	e/d+
334.6 –1.4	16 27 59	–50 02.2	A	8 x 7	1.6	-39.0	7.2	b
					6.6	-14.3	5.5	e/d+
334.7 –1.6	16 29 20	–50 09.1	B	16 x 4	5.4	-14.7	4.8	e/d+
334.7 +11.9	15 38 16	–40 07.4	B	14 x 5	9.9	8.3	1.4	c/dd
334.7 –1.0	16 27 00	–49 45.2	B	28 x 22	1.8	-56.2	4.4	b
					5.3	-15.8	3.1	e/d+
					6.2	-11.5	3.4	e/d-
334.8 +19.1	15 17 12	–34 13.8	C	22 x 12	8.8	7.4	1.4	a/dd
334.8 +1.4	16 16 44	–47 58.0	C	12 x 6	2.2	-84.6	2.9	dd
					2.1	-72.5	7.8	b
					6.2	–9.4	2.2	dd
					2.3	4.9	0.8	a/c
335.0 –2.1C	16 32 52	–50 16.3	B	270 x110	8.7	3.2	1.0	a

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
335.0 –1.5	16 30 12	–49 51.2	C	12 x 7	7.0	-51.3	2.5	dd
					7.7	-15.2	3.7	d+
335.1 –2.8	16 36 22	–50 42.5	A	24 x 5	11.4	-17.6	2.6	d+
335.1 +20.1	15 15 21	–33 13.8	C	5 x 3	2.4	4.6	2.7	dd
					9.2	9.3	1.8	dd
335.1 +0.2	16 23 08	–48 40.2	C	65 x 35	4.9	-67.1	12.7	b
					3.9	-49.4	5.3	b
					2.9	-37.8	15.6	b
					6.8	-30.9	1.3	dd
					2.7	-22.9	6.6	b
335.2 –1.0	16 28 55	–49 25.8	B	12 x 12	3.8	-54.2	6.0	dd
					4.0	-42.0	6.3	e/dd
					6.8	-10.1	5.1	e/d+
335.3 +3.7	16 09 28	–46 01.2	B	28 x 12	21.5	4.0	1.6	dd/a
335.5 –0.0	16 29 55	–49 08.6	C	20 x 5	2.9	-39.9	8.0	e/d-
					5.0	-12.2	1.4	e/c 1
					4.6	-10.7	1.7	e/c 2
335.6 +8.2	15 54 16	–42 26.8	A	16 x 5	19.7	5.3	1.1	a/d+
335.7 –2.7	16 38 45	–50 08.9	B	110 x 80	8.4	-17.8	2.5	d-
					8.8	1.8	1.0	a
335.9 +7.0	15 59 38	–43 09.2	A	7 x 3	16.6	4.5	0.9	a
335.9 +11.3	15 44 47	–39 50.6	C	12 x 5	2.5	8.1	3.9	e/d- 1
					6.1	9.4	0.9	e/d- 2
335.9 +7.9	15 56 17	–42 25.3	A	7 x 4	13.8	5.3	1.1	d+
336.0 +8.1	15 55 57	–42 15.2	A	9 x 4	17.3	5.2	0.9	a
336.0 +4.9	16 07 36	–44 35.8	B	22 x 5	13.4	3.7	0.8	a
336.0 –3.1	16 41 44	–50 10.0	B	16 x 22	5.6	3.8	1.7	d-
336.1 +19.6C	15 20 27	–33 07.7	B	150 x110	2.6	6.1	2.7	e/d+
336.2 –3.6	16 44 58	–50 21.5	A	7 x 3	11.1	4.1	1.6	c
336.2 –1.0	16 33 19	–48 39.5	A	12 x 5	3.4	-51.1	4.1	b 1
					3.2	-45.6	3.4	b 2
					4.0	-41.1	3.7	b 3
					2.4	-29.2	1.5	dd
					13.6	-24.2	1.1	a
336.3 –1.2	16 34 16	–48 45.0	A	26 x 12	4.5	-88.6	2.1	b
					24.6	-21.8	2.7	dd
336.3 –0.3	16 30 29	–48 06.6	B	14 x 3	3.8	-39.1	8.6	e 1
					3.2	-87.3	8.7	dd
					3.8	-34.7	4.0	e 2
					4.1	-18.3	3.5	e/dd
					2.9	-12.7	1.9	d+

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
336.4 –1.5	16 35 38	–48 51.3	B	35 x 16	-	-	-	
336.4 +14.8	15 35 38	–36 49.8	C	55 x 22	8.8	7.1	2.3	e/d+ 1
					5.7	9.6	2.1	e/d+ 2
336.4 +8.2	15 57 36	–41 55.1	A	16 x 5	18.0	4.5	1.0	a
336.5 –1.9C	16 38 11	–49 02.9	B	80 x 55	18.4	-20.3	2.9	d-
					3.4	–7.1	2.8	b
336.6 +7.8	15 59 23	–42 05.4	A	3 x 3	17.6	4.6	1.2	a/d+
336.6 +0.2	16 29 29	–47 34.7	C	22 x 12	6.4	-68.7	5.2	dd
					2.4	-47.8	6.6	b
					6.8	-40.7	1.8	dd
					3.3	-34.3	7.1	b
					4.8	–4.0	1.6	e/c
336.6 +19.8	15 21 50	–32 39.3	A	8 x 4	12.7	6.1	1.1	a
336.6 –0.6	16 32 48	–48 04.0	B	3.5 x1.5	7.8	-28.3	1.3	e/dd
336.7 +8.2	15 58 12	–41 43.2	A	22 x 12	18.4	4.7	1.3	e/d+
336.7 –2.3	16 40 32	–49 09.1	A	5 x 1	3.7	–9.8	3.2	d+
336.7 +7.8	15 59 49	–41 58.2	A	4 x 3	20.0	4.6	1.2	a
336.7 +16.9	15 30 38	–34 57.3	C	12 x 4	4.6	5.5	2.4	d+
336.8 –3.1	16 45 17	–49 34.9	B	16 x 16	7.1	-12.1	1.9	d-
336.9 –1.7	16 45 51	–48 39.0	A	16 x 12	1.5	-35.6	3.3	e/dd
336.9 +5.1	16 10 38	–43 54.8	A	24 x 7	13.2	4.3	1.4	a/d+
336.9 +8.3	15 59 05	–41 32.8	A	6 x 5	19.6	5.1	1.2	a
336.9 +7.8	16 00 45	–41 51.8	A	16 x 2	16.7	4.3	1.1	a
336.9 +11.6	15 47 44	–38 56.4	C	5 x 4	4.4	1.1	2.1	e/d+
					9.2	9.4	0.9	a
337.0 +9.2	15 56 10	–40 46.9	B	6 x 3	15.0	5.5	0.8	a
337.0 +14.5	15 38 48	–36 38.8	A	16 x 3	11.5	7.5	2.9	d+
337.0 +18.1	15 28 20	–33 48.9	C	14 x 12	-	-	-	
337.1 +0.6	16 29 18	–46 55.0	C	3 x 1	2.5	-79.2	4.2	dd
					3.9	-71.6	4.0	dd
					3.9	-47.2	5.9	e/d- 1
					3.0	-44.5	1.6	e/d- 2
					4.0	–6.0	1.6	dd
337.1 –0.8	16 35 26	–47 52.5	B	55 x 16	2.5	-41.5	12.8	b
					5.6	-22.0	2.6	dd
337.1 –5.5	16 57 50	–50 55.1	B	16 x1.0	6.7	-13.5	1.3	c
337.1 –4.9	16 54 50	–50 31.2	A	8 x 2	8.4	-12.5	1.6	d+