This article was processed by the author using a slightly changed LaTeX A&A style file 1990.

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
337.1 +11.1	15 50 01	–39 14.1	C	28 x 5	6.2	7.6	2.8	d+
337.1 –0.4	16 33 50	–47 34.4	B	22 x 22	3.6	-39.7	11.7	b
					13.1	-22.0	2.4	e/d+ 1
					3.1	-18.3	3.0	e/d+ 2
337.1 –1.5	16 39 00	–48 18.5	C	7 x 2	5.5	-44.9	5.6	e/d+
					2.7	-10.4	1.5	dd
337.2 –1.4	16 38 32	–48 09.4	B	4 x 2	2.4	–6.6	1.3	d-
					3.7	-41.0	6.6	e/d-
337.3 +7.7	16 02 31	–41 42.9	A	14 x 4	17.3	4.7	1.2	a/d+
337.3 –5.8	16 59 54	–50 55.3	B	14 x 1	7.7	-12.5	1.1	a
337.3 –2.0	16 41 39	–48 30.1	B	14 x 12	3.3	–7.8	3.6	e/d- 1
					2.5	–6.5	1.0	e/d- 2
337.3 –2.2	16 42 52	–48 37.5	B	5 x1.5	6.2	–7.7	1.6	dd
337.5 –1.0	16 38 07	–47 44.7	B	4 x 4	3.6	-41.9	6.0	dd
					6.7	-23.6	2.2	d+
337.5–35.3	20 23 40	–59 40.9	C	7 x 3	5.2	–2.4	1.0	a/d+
337.5 –1.1	16 38 53	–47 44.8	B	8 x 1	6.8	-40.8	3.4	d-
					7.5	-23.8	1.7	dd
337.6 +16.4	15 35 09	–34 49.5	A	16 x 3	13.9	7.1	2.3	dd
337.6 –1.9	16 42 34	–48 13.8	B	28 x 16	6.7	–9.6	2.1	e/c
337.6 +7.6	16 04 09	–41 32.9	A	28 x 8	16.4	5.2	1.2	a
337.7–35.4	20 24 40	–59 30.9	C	4 x 3	3.2	–3.7	1.8	dd
337.7 –4.0	16 52 49	–49 30.9	A	12 x 5	9.5	3.8	1.4	a/d-
337.7 +7.3	16 05 51	–41 42.1	A	12 x1.0	18.4	5.7	1.1	a
337.8 –1.6	16 42 09	–47 54.1	A	6 x 4	6.4	-50.1	2.6	dd
					8.3	-10.1	1.6	e/d+ 1
					3.5	–7.9	1.4	e/d+ 2
337.8 +18.9	15 28 42	–32 42.7	C	16 x 22	-	-	-	
337.9–35.5	20 25 14	–59 20.8	C	6 x 3	-	-	-	
337.9 –1.4	16 41 18	–47 39.7	A	9 x0.5	-	-	-	
337.9 +16.4	15 36 14	–34 37.1	A	20 x 5	19.6	5.7	1.7	c
337.9 +16.4C	15 36 14	–34 37.1	B	65 x 35	19.6	5.7	1.7	c
338.0 –1.7	16 43 13	–47 50.1	B	14 x 6	5.8	–8.0	1.3	d-
338.0 –2.0C	16 44 53	–47 59.5	B	60 x 55	1.5	-52.5	3.0	b
					8.8	–9.0	2.5	d-

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
338.0–26.9	19 18 36	–58 55.9	C	50 x 50	-	-	-	
338.1 +7.1	16 07 54	–41 34.4	A	16 x 7	15.0	5.2	1.4	a/d+
338.2 +16.4	15 37 21	–34 29.3	A	12 x 3	18.8	5.5	1.4	c
338.2 +0.8	16 33 02	–45 55.2	A	2 x 2	2.4	-64.6	1.5	e 1
					2.5	-61.1	3.6	e 2
					1.4	-51.2	2.8	b
					3.4	-44.6	3.0	dd
					8.7	–2.4	0.9	a
338.3 –2.0	16 45 44	–47 46.5	A	24 x 14	1.8	-52.6	4.8	b
					8.8	–9.0	2.5	d-
338.5 +12.1	15 52 13	–37 39.4	A	7 x 3	20.0	5.0	0.7	a
338.5 +9.7	16 00 16	–39 25.6	A	6 x 3	10.3	5.0	0.8	a/e 1
					13.0	6.3	1.0	a/e 2
338.6 +2.5	16 27 30	–44 33.0	B	7 x1.5	4.5	–4.2	1.5	d-
338.6 +2.0	16 29 28	–44 52.2	A	12 x 8	8.8	–3.6	2.9	c/e
338.6 +9.5	16 01 07	–39 29.6	A	5 x 3	16.4	4.8	0.5	a
					6.3	7.4	1.5	dd
338.6 –1.9	16 46 30	–47 25.0	B	22 x 12	2.2	-50.9	1.3	dd
					8.3	-13.6	6.0	e/c
338.6 +11.9	15 53 26	–37 41.2	A	14 x 5	15.5	5.2	1.4	a/d+
338.7 +17.5	15 35 51	–33 17.9	A	45 x 16	17.4	6.6	3.5	c
338.7 +1.8	16 31 02	–44 56.3	A	22 x 2	6.5	–3.3	1.0	e/c 1
					5.9	–2.0	1.6	e/c 2
338.7 +15.6	15 41 51	–34 45.6	A	8 x 3	18.3	5.1	1.5	a/dd
338.8 +0.8	15 35 38	–45 31.0	C	3 x 2	-	-	-	
338.8 +16.5C	15 39 25	–33 59.0	B	310 x 80	16.4	5.8	2.0	c
338.8 +16.5	15 39 25	–33 59.0	A	35 x 16	16.4	5.8	2.0	c
338.8 –3.0	16 52 33	–47 58.9	B	8 x 8	7.4	-16.3	3.9	e/c
338.9 +15.1	15 43 49	–35 04.5	A	16 x 3	13.5	3.9	2.8	d- 1
					17.6	5.1	0.7	d- 2
338.9 +9.5	16 02 31	–39 19.8	A	6 x 4	14.1	6.7	1.3	c
339.0 +3.1	16 26 45	–43 50.5	B	8 x 6	6.4	–4.9	1.9	d-
339.0 +15.0	15 44 44	–35 05.2	A	7 x 3	12.6	4.1	1.9	d- 1
					13.5	5.0	0.7	d- 2
339.0 +15.8	15 42 24	–34 29.6	A	7 x 1	6.2	2.1	2.1	e/d- 1
					17.5	4.9	1.8	e/d- 2
339.0 +0.4	16 38 03	–45 38.5	A	45 x 5	16.0	-55.2	4.5	d-
					8.2	–3.4	1.0	e 1
					9.1	–1.8	1.3	e 2

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
339.1 +11.7	15 55 22	–37 31.2	A	16 x 3	18.1	5.7	0.7	a
339.1 –0.8	16 43 05	–46 22.0	A	2 x 2	1.6	-90.5	1.5	dd
					3.0	-51.2	2.7	e/b 1
					4.5	-46.2	6.4	e/b 2
					7.9	-10.6	0.9	a
339.1 +14.5	15 46 30	–35 26.0	B	22 x 4	7.7	7.5	3.0	e/d+ 2
					8.0	5.1	1.6	e/d+ 1
					2.8	10.4	1.2	e/d+ 3
339.1 +15.4	15 43 48	–34 44.2	A	28 x 7	15.8	4.7	1.5	d-/a
339.1 –0.8	16 43 05	–46 22.0	A	2 x 2	4.9	-33.7	12.1	e/b 3
339.2 +16.1	15 42 01	–34 08.0	A	35 x 16	14.8	4.8	2.4	d-/c
339.2 +18.5	15 34 53	–32 16.1	C	12 x 12	-	-	-	
339.2 +1.2	16 35 22	–44 59.7	A	16 x 5	7.4	–2.4	0.9	a
339.3 –0.3	16 42 22	–45 53.4	A	16 x 3	4.2	-94.3	7.2	b
					3.0	-50.4	4.0	b
					4.5	-40.2	11.3	e/d+
					8.3	-21.7	3.5	dd
					1.0	–5.4	4.8	b
339.4 +9.5	16 04 23	–39 00.2	A	12 x 12	16.7	5.6	1.3	a/dd
339.5 –0.8	16 45 12	–46 05.1	A	16 x 5	7.8	-37.4	6.7	d-/e
					6.8	-31.3	3.6	e/c
					8.7	-24.3	5.2	e/c
339.5 –2.8	16 53 58	–47 16.5	B	22 x 35	8.2	-10.0	3.8	d-
339.6 +5.6	16 19 08	–41 37.4	B	5 x 2	15.8	5.2	0.9	a
					1.6	6.9	1.4	b
339.6 +16.9	15 40 53	–33 12.3	B	8 x 5	14.2	2.1	2.8	d-
339.6 +11.5	15 58 13	–37 18.8	B	14 x 8	14.6	6.9	1.4	dd/a
339.7 +9.2	16 06 45	–38 58.4	A	22 x 9	17.7	5.1	1.8	d+
339.9 –3.4	16 58 13	–47 26.6	B	22 x 16	2.7	-12.7	6.1	b
340.0 +6.0	16 19 19	–41 03.1	A	8 x 8	7.3	4.1	1.8	e 1
					10.6	6.3	1.6	e 2
340.2 +4.5	16 25 34	–42 01.2	B	22 x 5	14.2	6.3	1.8	e/d+ 1
					7.8	8.5	2.0	e/d+ 2
340.2 +9.0	16 08 55	–38 47.8	A	28 x 6	12.9	3.8	0.8	a/d+ 1
					3.1	4.8	3.2	a/d+ 2
340.2 –4.1	17 02 31	–47 31.9	B	12 x 16	5.4	-18.8	0.7	a
					3.5	-17.6	1.1	dd
					6.5	-15.4	2.0	c

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
340.3 +5.5	16 22 04	−41 13.5	A	8 x 3	11.8	5.3	1.0	a/d+
340.4 +6.1	16 20 14	−40 44.6	B	8 x 2	8.9	4.2	1.9	c
340.4 +5.5	16 22 38	−41 08.6	A	3 x 2	10.7	5.4	0.8	a
340.5 +5.6	16 22 49	−41 00.5	B	6 x 4	12.8	5.5	0.8	a
340.5 +3.4	16 31 24	−42 31.6	C	4 x 3	13.9	6.6	1.1	a/d+
340.5 +0.5	16 43 09	−44 25.4	A	7 x 2	2.2	-39.4	16.2	d-
					12.4	5.0	0.5	a
340.6 +6.6	16 19 12	−40 16.2	A	5 x 2	11.9	4.2	0.8	a/d+ 1
					5.0	5.4	1.0	a/d+ 2
340.6 +9.0	16 10 42	−38 31.5	A	8 x 4	14.5	4.8	1.4	a/d+
					7.1	8.0	1.2	dd
340.6 +6.4	16 20 13	−40 22.8	A	14 x 3	12.7	3.8	1.8	d+
340.7 +0.0	16 07 22	−37 44.6	A	3 x 3	12.4	9.6	2.7	dd
340.7 −2.4C	16 56 28	−46 06.9	B	250 x150	1.7	-16.5	1.8	d-
					1.0	-10.3	5.2	b
340.7 +9.7	16 08 33	−37 56.1	A	12 x 16	15.3	9.3	4.3	dd
340.7 +6.6	16 19 47	−40 08.4	A	12 x 3	12.2	4.0	1.3	d+/e 1
					2.8	5.6	1.1	d+/e 2
340.8 +4.7	16 26 48	−41 25.1	C	14 x 2	12.8	6.1	1.2	c
340.8 +3.3	16 32 27	−42 21.5	B	12 x 1	5.5	6.7	1.0	a
340.9 +9.2	16 10 36	−38 09.1	A	7 x 5	2.7	4.6	0.8	e/d- 1
					8.6	6.9	2.6	e/d- 2
341.0 +3.1	16 34 19	−42 23.6	C	4 x 3	3.0	-21.1	5.6	b
					13.2	7.3	1.0	a
341.1 +10.2	16 07 55	−37 20.4	B	35 x 5	11.3	9.7	2.7	d-
341.1 +5.9	16 23 36	−40 25.0	B	3 x 2	2.0	3.4	0.8	e/d- 1
					12.9	4.9	1.1	e/d- 2
341.1 +6.2	16 22 36	−40 06.1	A	18 x 5	16.2	4.5	1.6	d+/a
341.2 +6.5	16 21 41	−39 53.8	A	14 x 4	10.7	3.8	2.3	c
341.3 +3.9	16 32 21	−41 34.6	B	8 x 8	7.9	-21.0	1.3	e/d+
					1.6	-17.6	3.8	b
341.5 +2.3	16 39 19	−42 30.3	A	16 x 5	3.6	-23.4	5.7	b
					14.2	7.2	2.3	c
341.6 +3.1	16 36 41	−41 54.5	B	35 x 28	4.0	-26.1	2.0	dd
					7.6	7.9	0.9	a
341.7 +8.5	16 16 19	−38 04.5	A	6 x 1	16.0	4.9	1.1	a
					3.0	6.7	1.0	e 1
					3.3	8.1	1.1	e 2

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
341.9 –3.0	17 03 21	–45 31.1	A	8 x 4	6.6	-13.1	4.0	e/dd
342.0 +0.3	16 49 19	–43 29.8	A	20 x 7	2.5	-86.8	2.8	b
					6.2	-80.3	12.9	b
					6.1	-40.5	8.2	e/d-
					4.6	-38.7	1.8	b
					13.2	-20.7	1.9	dd
					4.8	-13.2	5.6	b
					6.4	–7.6	3.6	e
342.0 +9.4	16 14 11	–37 18.9	A	22 x 7	13.6	4.7	2.2	d-
					6.8	8.5	2.0	dd
342.1 +5.9C	16 27 02	–39 37.3	B	120 x 90	6.1	6.4	0.9	d-/a
					12.4	3.8	1.4	dd/a
342.1 –3.8	17 07 37	–45 51.9	A	35 x 14	21.6	-15.4	2.8	d+
342.1 +9.7	16 13 26	–36 58.4	A	22 x 12	10.0	3.8	2.2	e/c 1
					12.6	5.5	2.2	e/c 2
342.1 –7.1	17 23 43	–47 47.5	B	16 x 12	7.5	–4.0	1.2	c
					4.2	–0.4	3.0	d+
342.2 +8.1	16 19 28	–38 01.0	B	16 x1.5	9.4	3.2	1.8	e 1
342.4 +8.1	16 20 20	–37 56.0	C	45 x 14	12.1	4.4	3.1	e
342.2 +8.1	16 19 28	–38 01.0	B	16 x1.5	6.5	5.8	1.7	e 2
342.3 +8.9	16 16 43	–37 25.2	B	28 x 16	12.7	4.4	2.1	d+ 1
					5.5	5.9	3.4	d+ 2
342.4 +9.6	16 14 47	–36 48.1	A	6 x 4	4.7	2.9	0.7	e 1
					15.9	5.0	2.9	e 2
342.5 +6.4	16 26 40	–39 02.5	A	5 x 2	10.3	4.4	1.3	a
					6.0	6.4	1.1	a
342.5 +7.4	16 22 50	–38 18.4	A	3 x 2	4.1	2.2	1.0	e 1
					7.3	4.2	1.6	e 2
					5.4	5.6	1.1	e 3
342.5 +9.9	16 14 12	–36 35.5	B	8 x 5	16.1	5.4	1.9	dd 1
					4.2	7.6	1.1	dd 2
342.6 +3.3	16 39 19	–41 00.4	B	22 x 3	2.1	-29.4	1.2	dd
342.7 +9.7	16 15 28	–36 35.4	A	7 x 2	16.7	4.8	1.5	c
342.8 +9.3	16 17 05	–36 47.0	B	9 x 7	12.6	4.9	2.0	d-
342.8 +8.7	16 19 17	–37 11.3	B	14 x 7	9.1	3.6	1.8	e 1
					15.4	5.9	3.0	e 2
342.9 +9.0	16 18 45	–36 54.3	B	5 x 4	5.9	10.7	2.1	dd
					16.7	5.9	2.6	e/c
343.0 +2.8	16 42 41	–41 03.4	A	28 x 6	10.6	-25.8	2.0	d-/e

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
343.3 –3.8	17 11 53	–44 58.8	B	35 x 5	4.1	-19.0	3.2	e
					1.2	-14.7	2.4	dd
343.4 –0.6C	16 58 03	–42 52.4	B	120 x 65	5.0	-77.1	6.9	b
					9.7	-37.7	7.5	e 1
					9.0	-28.8	6.7	e 2
					8.2	-22.1	4.0	e 3
					3.9	–1.5	5.7	b
					3.1	6.8	0.9	dd
343.4 +3.5	16 41 23	–40 17.6	A	7 x 2	15.1	4.7	0.6	a
343.5 –3.7	17 11 58	–44 42.8	B	22 x 8	3.8	-19.8	4.0	d+
					5.0	-14.9	1.4	dd/c
343.6 +0.1	16 55 31	–42 20.9	A	14 x 4	3.3	-70.8	5.1	b
					4.4	-37.1	3.6	dd
					2.2	–4.7	6.0	b
					16.9	6.6	0.9	a
343.7 +4.0	16 40 11	–39 45.6	B	9 x 2	4.8	-18.7	1.7	e/d+ 1
					2.9	-16.5	1.1	e/d+ 2
343.7 –2.3	17 06 34	–43 42.9	B	150 x 90	8.9	-15.3	7.1	e
					4.7	–6.6	0.9	a/dd
343.7 +10.6	16 16 04	–35 14.0	C	55 x 28	8.8	9.7	3.9	d-
343.8 +7.0	16 29 01	–37 43.4	B	3 x 3	12.4	2.8	2.0	c
344.0 +1.7	16 50 10	–41 01.7	B	14 x 5	2.3	-59.8	9.2	e
					2.0	–7.8	2.1	dd
344.0 +2.3	16 47 51	–40 39.4	C	16 x 14	1.4	–6.3	2.6	dd
344.0 +1.2	16 52 17	–41 17.6	B	20 x 5	4.8	-69.9	6.5	dd
					3.8	-27.0	6.8	e 1
					2.1	-22.3	2.6	e 2
					3.5	-18.3	8.0	e 3
344.1 +1.6	16 51 02	–40 58.7	A	12 x 4	3.6	-47.9	5.7	e/d-
					6.3	-11.4	1.5	c/dd
344.3 –1.1	17 03 06	–42 29.4	A	12 x 1	3.7	-27.0	5.9	e
					4.6	–5.7	2.0	dd
344.3 +2.1	16 49 44	–40 28.8	B	8 x 4	6.0	-10.8	2.1	dd
344.4 +3.8	16 43 02	–39 20.0	A	8 x 6	7.3	-11.6	1.1	e 2
344.4 +0.6	16 56 08	–41 23.0	C	24 x 12	3.7	-73.1	7.4	b
					3.8	-45.0	11.0	b
					5.1	5.7	0.6	a
344.4 +3.8	16 43 02	–39 20.0	A	8 x 6	11.8	-13.8	1.8	e 1
344.5 +3.2	16 45 43	–39 39.9	A	3 x 2	7.3	-11.0	1.2	a/dd
344.5 +2.0	16 51 04	–40 26.3	A	5 x 1	7.8	-17.1	1.8	dd/e
344.5 +6.7	16 32 30	–37 18.3	C	12 x 2	4.6	2.9	2.1	dd/e

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
344.6 –3.7	17 15 40	–43 50.0	B	75 x 50	1.7	-13.7	4.3	e/d- 1
					4.2	–7.8	4.2	e/d- 2
344.6 –4.3	17 18 10	–44 05.9	A	5 x 3	14.7	-12.4	2.6	c
344.7 +10.5	16 19 33	–34 33.4	B	12 x 2	5.0	7.4	1.4	dd
344.8 +10.4	16 20 13	–34 38.7	B	12 x 2	14.8	7.7	1.2	d-
					4.0	12.7	1.7	dd
344.8 +3.6	16 45 21	–39 11.6	C	12 x 3	-	-	-	
344.8 +3.1	16 47 26	–39 31.7	B	22 x 4	1.5	-13.5	0.6	dd
344.8 +4.0	16 44 00	–38 57.0	C	7 x 4	2.6	-17.8	2.5	d+
					11.4	4.9	0.8	a
344.8 +7.6	16 30 07	–36 30.3	A	4 x 2	5.5	–0.5	1.3	e/d+ 1
					3.1	0.7	3.2	e/d+ 2
344.9 +4.3	16 42 57	–38 41.7	C	12 x 12	8.1	5.1	0.6	a
344.9 +2.6	16 49 43	–39 47.5	C	22 x 12	5.7	5.0	0.9	a
344.9 +10.4C	16 20 22	–34 33.2	B	22 x 12	14.8	7.7	1.4	c
344.9 +10.3	16 20 58	–34 33.7	B	16 x 5	16.8	7.3	1.4	d-
					6.5	11.4	1.8	d+
345.0 –3.5	17 16 00	–43 24.0	A	2 x 2	10.6	–7.4	1.4	d+/e 1
					5.2	–5.9	1.2	d+/e 2
345.0 +10.1	16 22 05	–34 41.5	B	4 x 3	15.7	7.6	1.6	dd
345.0 +3.9	16 45 07	–38 48.3	B	16 x 7	4.3	-19.6	4.5	e/d-
					6.1	4.3	0.9	a
345.1 +3.2	16 48 08	–39 12.3	C	20 x 14	7.9	5.0	1.1	a/dd
345.1 +0.8	16 57 39	–40 40.2	A	28 x 6	8.0	-16.8	9.9	b
					9.4	-11.4	2.6	dd
					17.1	6.5	0.9	a
345.2 –4.1	17 19 09	–43 35.0	B	6 x 2	7.6	–6.7	2.0	c
345.2 –2.9	17 13 48	–42 52.8	B	28 x 22	5.1	-13.0	2.2	e/d+
					1.8	-10.9	5.4	e
345.2 –3.6	17 17 09	–43 17.5	A	6 x 5	12.0	–7.0	1.4	dd/a
345.4 –5.1	17 24 31	–44 00.0	B	12 x 3	1.6	–8.3	1.8	dd/e
345.4 –4.0	17 19 19	–43 19.8	A	12 x 9	12.4	–8.5	2.1	d-
345.4 –4.9	17 23 42	–43 52.1	B	3 x 2	4.8	–8.6	1.8	d-
345.6 –0.0	17 06 34	–41 24.5	B	6 x1.5	5.2	-19.1	3.7	dd
					5.7	–9.1	3.7	e/c
345.7 –5.0	17 25 09	–43 36.8	C	16 x 12	-	-	-	

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
345.8 +7.6	16 33 33	–35 50.5	A	3 x 2	3.4	–5.9	1.8	dd
					12.2	4.2	0.7	a
					6.3	6.5	1.1	a/dd
345.8 +3.9	16 47 20	–38 13.3	C	22 x 12	2.4	-35.0	3.1	b
					9.6	4.5	0.9	a
345.8 –2.3	17 13 14	–42 03.5	C	22 x 16	4.4	–8.6	2.8	dd
345.8 +3.0	16 51 07	–38 49.4	C	50 x 22	-	-	-	
346.1 +7.8	16 33 58	–35 25.6	A	5 x1.5	12.6	3.3	1.0	a/e
346.0 +7.8	16 33 32	–35 31.1	A	5 x 2	9.0	3.8	1.2	a/e
					8.2	6.3	2.0	e/d+
346.1 +7.8	16 33 58	–35 25.6	A	5 x1.5	9.7	5.9	2.3	e/dd
346.1 +7.3	16 35 34	–35 43.9	A	2 x 1	5.7	3.4	0.5	a/e
					4.5	5.1	1.8	e/dd
346.3 +7.8	16 34 28	–35 20.4	A	7 x 2	12.8	3.5	1.4	c/d+ 1
346.2–11.7	17 59 18	–46 39.9	A	3 x1.5	7.0	6.4	1.2	c
346.2 +7.7C	16 34 20	–35 23.2	B	35 x 12	11.0	3.6	1.1	e/d+ 1
					7.2	5.5	2.8	e/d+ 2
346.3 +7.8	16 34 28	–35 20.4	A	7 x 2	5.7	5.5	2.3	c/d+ 2
346.3 –4.1	17 22 42	–42 36.2	A	22 x 8	10.2	8.1	1.6	dd
346.4 –5.0	17 27 02	–43 06.2	A	2 x 2	5.5	-13.2	1.5	e/dd
346.4 –2.2	17 14 16	–41 28.7	B	16 x 4	3.5	-29.4	5.2	d+
					7.4	–6.8	2.0	dd
346.4 +7.9	16 34 10	–35 07.9	A	4 x 2	7.9	3.6	1.3	dd/a
346.4 +2.7	16 54 17	–38 32.6	B	22 x 7	8.3	–7.0	2.4	c
346.4 –0.6	17 07 53	–40 33.9	A	6 x 4	5.0	–6.7	8.1	b
					15.0	6.9	1.5	c
346.4 –0.5	17 07 15	–40 27.9	A	5 x 3	2.2	–8.9	10.1	b
					16.7	6.8	1.4	c/dd
346.5 +0.1	17 05 06	–40 03.4	C	40 x 3	5.2	-34.3	7.0	b
					2.2	-78.9	14.6	b
					3.1	–2.3	14.6	b
					6.3	6.4	1.1	a
346.5 +7.8	16 34 58	–35 08.4	B	4 x1.5	13.5	3.3	1.7	c
346.5 –0.5C	17 07 47	–40 21.3	A	35 x 16	18.5	7.1	1.4	dd/e
346.7 –8.2	17 42 43	–44 29.7	B	4 x 2	8.5	7.9	0.9	a
346.8 –0.4	17 08 11	–40 09.5	A	5 x 4	13.1	6.5	1.2	dd/a
346.8 +10.4	16 26 37	–33 09.1	C	22 x 12	10.2	12.5	3.4	d+
346.9 –5.1	17 28 55	–42 43.1	C	22 x 16	1.2	-11.5	3.0	e/dd
346.9 +0.3	17 05 29	–39 36.8	B	5 x 3	4.6	-66.9	9.0	b
					2.7	-46.8	2.9	b
					6.0	-34.0	6.8	b
					2.3	5.4	2.5	e
					18.0	7.2	0.8	a

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
347.2 +1.8	17 00 02	–38 26.4	B	4 x 3	5.9	-12.6	1.6	e/dd
347.2 –3.4	17 22 14	–41 31.1	B	20 x 14	8.6	–5.7	1.6	d-
					3.0	–3.0	1.8	e
347.2 +6.8	16 40 51	–35 16.1	A	18 x 14	16.9	5.3	2.0	c
347.2 +2.2	16 58 43	–38 10.8	B	12 x 2	2.8	-15.0	1.8	dd
347.4 –4.0	17 25 35	–41 39.0	B	16 x 4	4.8	–5.0	1.4	e/d+ 1
					3.3	–3.3	1.6	e/d+ 2
347.4 +1.8	17 01 03	–38 14.5	B	5 x 2	3.0	-22.7	2.5	e/d+
347.5 –8.0	17 44 23	–43 42.2	A	6 x 3	11.2	8.6	1.6	d+
347.5 –3.2	17 22 11	–41 05.8	B	28 x 3	5.2	–8.2	1.6	dd
347.5 –2.3	17 18 25	–40 35.8	B	22 x 8	3.0	–4.4	1.7	e/d- 1
					5.2	–2.3	1.6	e/d- 2
347.6 +7.0	16 41 24	–34 48.4	B	22 x 12	7.4	3.3	1.6	e/d- 1
					15.5	5.2	2.0	e/d- 2
347.7 –4.3	17 27 40	–41 36.2	B	26 x 6	5.7	–6.3	1.8	d+
347.9 –4.4	17 28 50	–41 32.3	A	14 x 4	5.0	–6.4	2.7	d+
347.9 –3.0	17 22 35	–40 40.9	A	12 x 9	5.1	–9.2	1.9	d-
348.0 +3.4	16 56 26	–36 52.9	B	55 x 40	1.6	8.0	2.1	d+
348.0 +3.7	16 55 04	–36 37.7	A	4 x 3	8.5	1.4	1.2	e/c
348.2 –2.6	17 21 42	–40 13.8	A	4 x0.5	5.6	–8.8	1.9	dd
348.2 +2.2	17 01 46	–37 22.0	B	14 x 4	3.4	–2.2	2.7	d-
348.4 +1.5	17 05 07	–37 38.0	B	18 x 3	3.2	-52.8	6.3	b
					6.3	-13.8	2.3	c/dd
348.6–50.6	21 56 00	–48 34.0	C	14 x 5	-	-	-	
348.6 +3.6	16 57 25	–36 11.6	A	14 x 8	5.8	3.4	2.4	e 1
					4.6	6.1	2.1	e 2
348.7 –1.6	17 18 50	–39 15.8	B	3 x1.5	6.1	-16.0	5.6	b
					5.4	–0.3	1.2	e/d-
348.9–46.2	21 29 28	–49 27.1	C	12 x 3	-	-	-	
348.9 +2.9	17 01 22	–36 26.1	B	5 x 4	8.0	11.4	1.2	dd/a
349.0 –4.1	17 30 40	–40 23.2	A	22 x 6	4.8	–6.8	1.2	e 1
					5.0	–5.2	1.3	e 2
					5.1	–3.6	1.5	e 3
349.0 +3.4	16 59 36	–36 02.1	A	12 x 12	5.1	1.9	1.3	e 1
					4.9	3.4	2.2	e 2
349.0 +3.0	17 01 05	–36 14.7	A	2.5 x2.5	10.4	12.9	1.4	dd
349.2 +3.1	17 01 06	–36 04.3	A	3 x 1	13.5	1.5	1.4	dd
					13.5	1.5	1.4	dd
349.2 +4.3	16 56 37	–35 19.5	B	6 x 5	14.5	5.9	1.0	a
349.2 +1.8	17 06 31	–36 49.9	B	4 x 2	8.3	7.4	1.4	dd

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
349.3 +3.1	17 01 28	–35 59.5	A	2 x 1	13.5	11.5	1.4	dd/a
349.3 –2.2	17 23 07	–39 03.9	B	28 x 9	1.6	-35.7	1.8	e/dd
					3.6	-23.3	2.1	e/dd
					1.6	-14.0	1.7	dd
349.3 +2.3	17 05 00	–36 27.0	A	3 x 1	7.9	7.7	0.9	a
349.7 –3.9	17 31 53	–39 42.4	B	20 x 4	4.0	–1.3	3.2	e/c 1
					4.6	–1.3	3.2	e/c 2
349.8 –3.5	17 30 30	–39 24.5	A	18 x 6	8.7	–4.8	1.9	d-
349.9 –1.8	17 23 20	–38 22.0	B	22 x 2	5.5	–5.0	1.2	d-
350.2 –3.7	17 31 57	–39 11.5	A	12 x 9	5.9	–5.8	1.8	e/c
350.2 –4.8	17 37 02	–39 42.5	B	20 x 1	2.5	–9.1	2.0	d+
350.3 –3.5	17 31 44	–38 57.1	B	9 x 2	6.1	–5.9	0.9	a
350.4 +4.4	16 59 42	–34 20.8	A	14 x 14	10.9	6.7	1.2	a/d-
350.4 +1.4	17 11 41	–36 06.9	B	12 x 8	5.3	–3.5	2.6	dd
					8.3	6.6	1.2	d-/a
350.5 –4.3	17 35 36	–39 14.7	B	5 x 4	4.0	–3.7	2.0	d-
350.6 +2.6	17 07 35	–35 13.9	B	45 x 35	6.5	5.4	0.7	e 1
					9.4	7.0	1.7	e 2
350.9 –4.0	17 35 38	–38 47.2	C	4 x 1	5.2	–4.7	3.0	d-/e
350.9 –1.4	17 24 34	–37 20.6	B	14 x 3	8.8	4.0	1.3	c
351.0 +3.9	17 03 22	–34 09.9	A	4 x 3	5.1	6.3	0.4	e/c 1
					6.1	6.9	0.5	e/c 2
351.0 –3.7	17 34 32	–38 31.6	B	6 x 2	2.1	–3.9	1.3	a/d+
351.2 +5.2	16 59 04	–33 12.3	A	2 x 2	4.0	17.6	0.7	a/d-
351.2 +0.0	17 19 25	–36 14.4	B	28 x 5	2.7	-66.9	3.8	b
					4.1	-20.0	3.1	b/dd
					13.2	6.3	0.9	a
351.2 +5.1	16 59 28	–33 12.2	A	7 x 4	9.3	18.7	1.8	dd
351.3 +4.3	17 02 47	–33 40.7	B	12 x 12	13.8	7.1	1.0	a/d-
351.3 –3.4	17 34 01	–38 02.5	A	12 x 2	7.4	–3.3	1.7	d-
351.5 +4.4	17 02 49	–33 26.1	B	14 x 7	13.2	7.4	1.2	a/d-
351.6 –1.0	17 24 49	–36 33.8	B	5 x 2	5.2	-19.1	3.8	b
					8.7	-13.1	5.0	b/e 1
					9.4	–7.8	5.0	b/e 2
					6.6	2.2	3.1	e/dd
351.6 –0.6	17 22 59	–36 17.5	B	6 x 5	6.6	-22.4	7.0	b/e
					5.3	–4.6	7.4	b/e
					14.5	6.6	0.7	a

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
351.6 –3.7	17 36 11	–37 58.9	B	12 x 6	1.5	–2.4	1.1	e/c
351.7 +0.5	17 18 44	–35 33.6	A	12 x 5	13.0	–1.4	3.6	d-
					11.6	7.2	1.8	c
351.8 +1.6	17 14 48	–34 55.8	A	35 x 8	8.5	5.8	2.0	e/d- 1
					14.1	8.0	1.5	e/d- 2
351.8 +2.8	17 10 11	–34 11.9	A	2 x 1	8.0	8.0	1.0	a
351.8 +2.9	17 09 33	–34 05.3	B	14 x 14	6.1	–7.6	2.6	dd
351.8 –3.6	17 36 04	–37 44.1	B	6 x 2	2.0	–1.7	2.3	e/dd
351.9 +2.3	17 12 22	–34 26.7	A	22 x 3	2.7	6.6	1.4	dd
					16.5	9.8	1.3	a/dd
352.0 +1.8	17 14 23	–34 36.6	A	28 x 12	3.7	–8.4	2.2	dd
					2.6	6.2	1.1	e 1
					11.0	9.2	3.3	e 2
352.2 +3.1	17 10 03	–33 42.8	B	22 x 12	5.4	–4.6	1.5	d-/e
352.2 –4.7	17 41 56	–37 57.2	B	50 x 22	4.2	–1.9	4.2	e/d-
352.5 +0.9	17 19 41	–34 43.7	A	12 x 8	7.8	–3.1	1.8	e 1
					8.0	0.4	4.6	e 2
					7.6	5.5	1.3	e/c 1
					8.1	6.7	1.0	e/c 2
352.5 +1.2	17 18 28	–34 31.4	A	22 x 7	2.9	–1.1	4.2	b
					8.7	5.9	1.7	d-
352.5 +3.3	17 10 03	–33 15.8	B	22 x 5	-	-	-	
352.6 +2.1	17 15 10	–33 59.2	B	40 x 3	6.7	1.8	1.9	d-
352.7 +2.3	17 14 34	–33 44.1	B	35 x 6	2.4	0.6	3.5	dd
					1.1	7.4	1.5	e/d+
352.8 +5.0	17 04 12	–32 04.0	A	16 x 6	8.6	14.0	1.2	a/dd
352.8 +1.2	17 19 13	–34 14.5	A	14 x 3	2.3	–2.2	6.0	b
					10.6	5.6	1.3	c
352.9 +5.0	17 04 48	–31 59.0	A	2.5 x 2	7.9	15.4	1.0	a/dd
352.9 +3.3	17 11 20	–32 59.1	B	28 x 16	7.6	–9.0	5.3	b/e 1
					2.0	–3.1	2.9	b/e 2
352.9 +4.8	17 05 31	–32 03.0	A	6 x 3	10.3	14.5	1.6	dd
353.0 +1.4	17 19 02	–33 59.8	A	14 x 4	9.9	–4.2	2.6	d+
					9.3	5.6	1.1	d+
353.0 –4.2	17 41 56	–37 00.6	B	8 x 7	4.8	3.3	1.2	a/dd
					4.0	6.7	1.8	d-/c
353.1 +2.3	17 15 56	–33 23.8	A	4 x 2	10.2	8.3	1.8	d-
353.3 +2.4	17 15 39	–33 12.9	A	2.5 x2.5	2.4	–5.4	3.0	d+
					2.8	7.0	3.8	e/c
					9.6	10.2	1.3	dd
353.3 +1.9	17 17 39	–33 28.4	A	4 x 2	8.5	–0.7	2.6	dd
					10.2	7.5	1.2	d-/a

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
353.3 +3.6	17 11 08	–32 29.4	B	22 x 5	-	-	-	
353.3 +0.4	17 23 52	–34 17.6	B	5 x 1	4.0	-92.2	10.5	b
					4.5	-20.0	8.3	d+
					2.1	–0.3	8.6	b
					8.1	5.6	1.4	dd
					7.4	7.8	1.1	dd/a
353.5 +3.5	17 12 15	–32 21.6	A	3 x1.5	6.0	13.9	1.2	d-/a
353.6 –2.7	17 37 18	–35 48.5	B	20 x 5	-	-	-	
353.7 +3.7	17 11 56	–32 06.9	A	20 x 4	15.9	13.8	2.3	d-
353.8 –5.9	17 51 20	–37 13.1	B	3 x 1	6.3	–1.4	1.7	dd
354.0 –3.7	17 42 31	–36 00.7	B	16 x 14	3.4	1.7	2.1	e/c
354.0 –3.4	17 40 57	–35 48.4	B	5 x 2	7.8	2.2	1.8	e/c
354.0 +3.5	17 13 32	–32 00.7	A	3 x 2	7.1	14.9	1.0	a
354.1 +2.9	17 15 57	–32 12.8	A	16 x 14	10.3	12.0	1.6	d+
354.2 +3.2	17 15 13	–32 01.5	A	14 x 5	8.9	15.0	2.2	d+
354.3 –6.6	17 55 56	–37 10.1	C	12 x 4	-	-	-	
354.4 –1.8	17 35 38	–34 35.6	A	26 x 7	4.6	2.6	1.1	e/d+ 1
					3.2	4.4	4.6	e/d+ 2
354.5 –2.6	17 39 15	–34 55.9	B	7 x 4	6.7	1.9	2.2	dd/c
354.8 –2.7	17 40 15	–34 47.7	B	45 x 16	5.2	2.5	2.6	dd
354.8 –5.7	17 52 48	–36 19.2	C	40 x 22	-	-	-	
354.9 –0.6	17 31 53	–33 30.7	A	4 x 3	9.4	–4.6	5.0	dd
					4.2	7.2	2.9	e
					6.3	11.0	1.4	dd
355.1 –4.8	17 49 58	–35 36.3	C	40 x 4	-	-	-	
355.1 –0.5	17 32 09	–33 19.7	A	5 x 3	11.2	–3.8	6.2	dd
					6.9	5.4	1.7	d-
355.2 –0.7	17 33 12	–33 23.1	A	8 x 5	3.0	–2.2	8.2	b
					14.6	9.7	2.0	dd/c
355.6 –4.8	17 51 05	–35 08.3	B	28 x 22	6.8	4.1	1.9	d-
355.7 –2.1	17 40 20	–33 41.2	B	45 x 7	7.0	4.2	2.0	c/d-
356.0 –2.8	17 43 40	–33 45.0	A	55 x 8	10.8	–8.0	3.1	c
356.1 –1.6	17 39 09	–33 05.1	B	45 x 8	5.5	3.0	3.6	e/d+
356.3 –4.0	17 49 27	–34 10.3	C	12 x 12	6.2	4.9	1.1	e/c 1
					4.9	6.0	0.6	e/c 2
356.4 –3.4	17 47 25	–33 47.3	A	40 x 8	4.1	–2.7	3.6	e/c
356.5 –4.5	17 51 53	–34 15.2	A	4 x 1	6.8	5.7	2.0	d-
356.5 –4.4	17 51 47	–34 12.0	C	22 x 2	2.2	8.3	2.7	d-
356.6 –2.9	17 45 48	–33 23.6	B	12 x 7	4.4	3.8	2.0	d+
356.7 –2.7	17 45 02	–33 09.0	B	7 x 4	5.5	3.2	1.6	c

	RA(1950) [h m s]	Dec(1950) [° ′]	Density	Size [′]	T^*_A [°K]	V_{LSR} [km s^{-1}]	FWHM [km s^{-1}]	Desc. code
356.9 –2.9	17 46 38	–33 03.7	B	5 x 5	2.8	3.0	2.7	e/d+
357.0 –5.6	17 57 40	–34 20.4	B	3 x 1	2.8	17.0	0.8	e/c 1
					3.6	18.3	1.8	e/c 2
357.4 –5.8	17 59 37	–34 05.4	C	14 x 4	-	-	-	
357.7 –4.7	17 55 59	–33 19.1	B	16 x 8	6.1	4.8	1.5	e/c
357.9 –3.6	17 51 50	–32 36.6	A	5 x 3	3.9	10.1	0.9	a
358.0 –4.8	17 56 50	–33 04.7	A	8 x 5	6.7	3.3	4.0	c/e
358.0 –5.0C	17 57 48	–33 11.6	B	90 x 65	5.9	4.9	2.8	d-
358.1 –5.2	17 58 34	–33 12.1	A	16 x 4	8.4	6.4	2.0	dd
358.2 –4.9	17 58 00	–32 58.2	A	5 x1.5	2.7	2.6	2.4	e/d- 1
					7.3	5.2	2.4	e/d- 2
358.3 –4.8	17 57 53	–32 49.7	A	5 x 3	7.2	6.6	3.0	d+
358.4 –5.3	17 59 58	–33 01.2	A	3 x1.5	3.9	5.3	3.7	d-
358.6 –4.8	17 58 37	–32 32.9	B	14 x 7	6.4	5.7	3.0	d+
358.9 –5.3	18 01 03	–32 33.4	B	28 x 12	7.1	4.1	1.8	dd
359.1 –5.8	18 03 41	–32 39.7	C	28 x 16	6.0	2.7	2.3	dd
359.4–19.6	19 05 59	–38 08.9	C	28 x 16	3.4	4.2	0.9	e/a 1
					8.2	5.6	0.8	e/a 2
359.4–20.2	19 08 37	–38 20.0	B	20 x 5	10.6	6.0	1.3	c
359.5–20.4	19 09 59	–38 17.4	B	22 x 7	10.7	6.5	1.8	c
359.6 –6.3	18 06 59	–32 26.7	B	2 x 2	6.1	3.2	1.7	dd
359.6–18.0	18 58 36	–37 21.0	A	9 x 6	18.5	6.5	2.4	dd
359.6–18.4	19 00 33	–37 29.0	A	12 x 6	15.5	6.2	1.9	c
359.7–20.3	19 09 30	–38 06.3	C	12 x 4	7.2	6.8	1.3	d-
359.7–18.2	18 59 44	–37 21.0	A	12 x 3	12.1	5.8	2.2	dd
359.8–17.9C	18 58 49	–37 08.1	A	110 x 28	11.2	5.2	1.6	e/d+ 1
					10.6	6.7	3.3	e/d+ 2
359.9–17.9	18 58 29	–37 03.2	A	4 x 4	19.0	5.8	3.4	dd
359.9 –6.6	18 08 44	–32 15.4	C	28 x 2	2.8	4.9	1.3	d-