Name	α_{1950}	$\Delta\alpha$	δ_{1950}	$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	S_{peak}/N	Atten	Weight
	$h\ m\ s$	s	$^o\ '\ ''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2001	8 27 48.35	0.45	44 30 1.5	6.3	19.1	3.2	U						0.85	6.04	8.58	1.00
64W2002	8 27 49.27	0.45	44 21 23.4	6.4	18.4	3.2	U						0.78	5.97	9.17	1.00
64W2003	8 27 49.85	0.48	44 41 17.9	6.9	17.5	3.2	U						0.92	5.49	7.98	1.05
64W2004	8 27 51.39	0.27	45 5 37.0	3.2	59.0	4.5	U						1.12	14.9	7.82	1.00
64W2005	8 28 6.00	0.35	45 21 19.9	4.6	20.4	2.5	U						0.71	8.43	7.74	1.00
64W2006	8 28 14.10	0.35	44 6 51.4	4.9	29.9	3.9	U						0.90	8.11	9.26	1.00
64W2007	8 28 14.23	0.40	44 35 24.0	5.6	17.4	2.6	U						0.81	6.93	7.04	1.00
64W2008	8 28 31.16	0.19	44 7 46.5	1.6	401.	16.	R	34	5	121	11	10	1.23	87.8	8.21	1.00
64W2009	8 28 42.86	0.29	45 33 49.2	3.5	27.2	2.6	U						0.74	11.5	6.96	1.00
64W2010	8 28 45.10	0.30	45 29 49.1	3.7	41.3	3.7	U						1.13	12.1	6.59	1.00
64W2011	8 28 48.30	0.50	44 3 13.6	7.4	13.1	2.6	U						0.74	5.18	7.89	1.08
64W2012	8 29 11.99	0.30	44 43 50.1	3.8	30.1	2.7	U						1.11	12.0	4.87	1.00
64W2013*	8 29 13.71	0.26	45 16 37.2	3.1	94.5	5.2	E	107	5	44	5	32	1.73	23.2	5.07	1.00
64W2013A	8 29 11.87	0.23	45 16 16.9	2.5	70.0	3.9	R	32	14	133	43	32	1.28	23.2	5.11	1.00
64W2013B	8 29 18.95	0.34	45 17 34.9	4.4	24.5	2.6	U						1.10	9.75	4.96	1.00
64W2014	8 29 25.99	0.46	43 53 47.6	6.7	18.6	3.3	U						1.01	5.76	7.36	1.07
64W2015	8 29 26.62	0.50	44 36 16.2	7.2	7.4	1.4	U						0.67	5.32	4.64	1.39
64W2016	8 29 29.49	0.21	46 9 40.5	1.9	140.	7.							1.00	32.4	9.57	1.00
64W2017	8 29 40.73	0.20	45 57 22.3	1.6	218.	9.	U						1.01	67.2	7.07	1.00
64W2018	8 29 52.68	0.47	43 34 3.6	6.9	23.8	4.2	U						1.04	5.82	9.42	1.00
64W2019	8 30 6.57	0.47	45 47 39.4	6.5	8.5	1.5	U						0.63	5.78	5.31	1.24
64W2020	8 30 20.28	0.19	45 53 30.5	1.5	283.	10.	R	15	4	40	9	5	1.02	111.	5.43	1.00
64W2021	8 30 20.64	0.19	45 25 53.9	1.6	327.	12.	R	57	6	37	8	10	1.57	114.	3.88	1.00
64W2022	8 30 23.71	0.20	44 23 22.9	2.0	50.5	2.4	U						0.97	29.2	3.80	1.00
64W2023	8 30 26.35	0.21	43 30 43.7	2.3	119.	6.	R	38	15	17	17		1.19	26.0	8.50	1.00
64W2024	8 30 35.86	0.51	44 38 15.7	7.4	5.2	1.0	U						0.68	5.12	3.28	1.79
64W2025	8 30 35.91	0.46	45 11 26.9	6.5	5.0	0.9	U						0.57	5.86	3.30	1.61
64W2026	8 30 36.74	0.28	44 26 24.0	3.5	17.9	1.6	U						0.92	11.8	3.49	1.08
64W2027	8 30 37.89	0.19	45 45 4.2	1.5	703.	25.	R	35	3	35	10	8	1.18	289.	4.42	1.00
64W2028	8 30 39.09	0.40	45 15 17.9	5.4	10.0	1.5	U						0.92	7.09	3.32	1.42
64W2029	8 30 46.04	0.24	45 38 22.4	2.7	28.7	2.0	U						0.96	16.3	3.92	1.00
64W2030	8 30 49.74	0.27	46 26 16.3	3.1	59.5	4.9	U						1.03	13.7	9.46	1.00
64W2031	8 30 53.65	0.34	44 4 55.3	4.7	13.0	1.6	U						0.83	8.45	4.01	1.18
64W2032	8 30 54.42	0.44	43 40 34.1	6.4	15.0	2.5	U						0.94	6.05	5.96	1.14
64W2033	8 30 56.58	0.19	44 21 19.2	1.5	375.	13.	R	18	2	166	15		1.03	232.	3.33	1.00
64W2034	8 30 57.44	0.66	43 22 37.2	10.2	39.5	6.3	U						1.70	6.41	8.89	1.00
64W2035	8 31 4.49	0.19	45 26 49.3	1.5	212.	7.	R	15	3	174	8		1.01	137.	3.22	1.00
64W2036	8 31 11.84	0.26	44 23 29.9	3.2	17.8	1.5	U						0.93	13.1	3.06	1.09
64W2037	8 31 13.75	0.20	46 31 42.3	1.8	173.	8.	U						1.00	39.0	9.82	1.00
64W2038	8 31 15.75	0.20	46 18 25.0	1.6	214.	8.	R	20	6	172	9		1.03	66.3	6.89	1.00
64W2039	8 31 23.71	0.28	43 53 58.7	3.6	19.5	1.8	U						0.87	11.6	4.11	1.00
64W2040	8 31 26.61	0.36	44 48 29.1	4.9	12.1	1.4	U						1.14	8.96	2.58	1.44
64W2041	8 31 27.62	0.21	45 40 11.0	2.0	59.9	2.7	R	26	11	110	5		1.14	33.1	3.36	1.00
64W2042	8 31 33.66	0.42	45 29 48.3	5.7	7.9	1.2	U						0.86	6.69	2.94	1.59
64W2043	8 31 33.66	0.19	44 14 0.3	1.5	268.	9.	R	15	2	165	16		1.01	184.	3.05	1.00
64W2044	8 31 40.60	0.21	45 46 45.9	1.9	79.7	3.4	R	40	11	151	6		1.24	39.2	3.47	1.00
64W2045	8 31 40.61	0.19	43 45 48.0	1.6	184.	7.	R	20	5	117	11	7	1.07	84.3	4.39	1.00
64W2046	8 31 48.40	0.20	46 10 31.5	1.6	252.	9.	R	31	5	83	8	19	1.22	88.3	5.04	1.00
64W2047	8 31 49.45	0.43	45 30 29.1	5.9	7.0	1.1	U						0.84	6.45	2.79	1.70
64W2048	8 31 50.93	0.62	44 40 2.9	9.1	5.8	1.2	U						1.20	5.00	2.40	2.43
64W2049	8 31 52.03	0.57	46 23 37.9	7.8	18.6	3.3	U						1.23	5.74	6.70	1.11
64W2050	8 31 54.66	0.19	45 43 28.9	1.5	173.	6.	R	29	5	33	11	8	1.11	104.	3.15	1.00
64W2051	8 32 2.98	0.19	44 20 16.5	1.5	207.	7.	U						1.00	168.	2.57	1.00
64W2052	8 32 3.20	0.24	44 10 33.8	2.8	29.4	1.9	R	37	18	12	13		1.19	18.4	2.82	1.00
64W2053	8 32 5.47	0.21	45 35 38.3	2.0	35.0	1.8	U						1.00	26.5	2.76	1.00
64W2054	8 32 5.87	0.20	45 5 47.4	1.8	38.0	1.7	U						1.01	34.4	2.26	1.00
64W2055	8 32 7.38	0.32	44 45 25.2	4.2	8.5	0.9	U						0.85	9.40	2.23	1.53
64W2056	8 32 8.32	0.56	44 23 0.0	8.2	6.4	1.2	U						1.15	5.33	2.47	2.21
64W2057	8 32 11.33	0.29	46 40 2.9	3.4	45.5	4.3	U						0.89	11.6	9.80	1.00
64W2058	8 32 12.58	0.19	45 52 7.6	1.5	494.	17.	R	24	2	114	7	2	1.10	286.	3.32	1.00
64W2059	8 32 16.22	0.24	45 45 53.8	2.5	66.5	3.2	R	49	12	115	8	8	1.61	29.0	3.00	1.00
64W2060	8 32 22.51	0.47	45 20 25.7	6.6	4.9	0.9	U						0.80	5.75	2.29	2.21
64W2061	8 32 23.91	0.53	46 15 14.5	7.3	25.1	3.4	R	59	23	16	17		1.53	7.73	4.87	1.12
64W2062	8 32 24.01	0.40	44 18 49.5	5.6	6.5	1.0	U						0.84	6.91	2.41	1.80
64W2063	8 32 28.53	0.53	45 31 10.7	7.5	6.8	1.2	U						1.17	5.79	2.44	2.06
64W2064	8 32 31.73	0.19	44 11 35.0	1.5	307.	10.	R	29	3	90	5	14	1.18	214.	2.52	1.00
64W2065	8 32 31.98	0.27	43 40 18.7	3.4	21.6	1.9	U						0.95	12.2	3.98	1.00
64W2066*	8 32 37.63	0.22	44 20 39.6	2.4	51.6	2.4	E	82	5	38	5	6	1.53	30.5	2.27	1.00
64W2066A	8 32 36.16	0.20	44 20 19.6	2.0	35.7	1.6	U						1.06	30.5	2.29	1.00
64W2066B	8 32 40.93	0.26	44 21 24.5	3.3	15.9	1.3	U						1.06	13.8	2.23	1.23
64W2067	8 32 38.38	0.44	44 29 11.7	6.3	7.5	1.1	U						1.15	6.98	2.13	1.97
64W2068	8 32 39.00	0.40	44 2 10.9	5.7	6.7	1.0	U						0.79	6.78	2.74	1.66
64W2069	8 32 40.33	0.34	45 26 8.4	4.4	6.0	0.7	U						0.64	8.83	2.24	1.59
64W2070	8 32 48.06	0.61	44 44 5.1	8.9	4.9	1.0	U						1.20	5.06	1.94	3.11
64W2071	8 32 49.38	0.20	45 7 36.5	1.7	61.4	2.2	R	32	8	12	9	7	1.12	57.1	1.96	1.00
64W2072	8 32 53.33	0.73	44 30 31.1	10.8	9.2	1.6	U						1.73	6.03	2.02	2.40
64W2073	8 32 55.38	0.43	44 59 8.5	5.9	6.0	0.9	U						1.03	6.66	1.89	2.31
64W2074	8 32 57.64	0.19	44 3 22.5	1.6	93.3	3.3	U						1.02	75.5	2.53	1.00
64W2075	8 33 0.32	0.48	44 24 50.9	6.9	5.7	1.0	U						1.07	5.94	2.04	2.40
64W2076	8 33 6.18	0.30	45 5 40.6	3.9	9.2	0.9	U						0.98	10.3	1.85	1.63
64W2077	8 33 6.75	0.25	45 16 38.1	2.9	13.5	1.0	U						0.97	14.7	1.94	1.28
64W2078	8 33 6.86	0.34	43 11 25.4	4.8	21.3	2.6	U						0.82	8.41	6.93	1.00
64W2079	8 33 7.85	0.20	45 12 23.7	1.8	37.2	1.5	R	19	10	62	7	3	1.06	37.8	1.89	1.00
64W2080	8 33 9.52	0.50	46 16 46.5	6.8	5.3	1.0	U						0.50	5.47	4.30	1.43
64W2081	8 33 10.30	0.54	46 21 23.4	7.3	17.8	2.7	U						1.33	6.71	4.76	1.21
64W2082	8 33 13.67	0.19	44 11 37.6	1.5	358.	12.	R	16	2	174	8		1.01	331.	2.19	1.00
64W2083	8 33 14.00	0.19	44 15 45.2	1.6	78.8	2.8	R	25	6	138	31	15	1.10	70.1	2.10	1.00
64W2084	8 33 14.11	0.23	43 28 44.8	2.7	24.6	1.7	U						0.72	16.8	4.35	1.00
64W2085	8 33 14.50	0.40	46 36 10.1	5.1	20.4	2.9	U						0.91	7.33	6.90	1.00
64W2086	8 33 15.30	0.27	46 41 28.4	3.1	48.6	4.1	U						1.01	13.3	8.05	1.00
64W2087	8 33 15.81	0.23	44 22 37.3	2.6	16.6	1.1	U						0.98	17.6	1.98	1.16
64W2088	8 33 15.97	0.41	45 20 13.4	5.6	5.9	0.9	U						0.94	6.85	1.92	2.20
64W2089	8 33 16.06	0.41	45 44 11.8	5.6	10.2	1.3	U						1.18	8.01	2.41	1.61
64W2090*	8 33 17.53	0.30	43 35 32.1	3.9	51.8	3.4	E	93	5	173	5		1.69	17.3	3.73	1.00
64W2090A	8 33 16.85	0.30	43 36 34.7	4.1	17.2	1.8	U						0.98	10.0	3.66	1.14
64W2090B	8 33 17.87	0.24	43 35 1.5	2.9	34.6	2.3	U						1.13	17.3	3.76	1.00
64W2091	8 33 17.57	0.39	43 26 58.3	5.6	10.5	1.5	U						0.74	7.03	4.48	1.22
64W2092	8 33 18.76	0.20	45 32 54.7	1.8	37.9	1.6	U						0.95	38.7	2.11	1.00
64W2093	8 33 19.08	0.25	43 13 58.3	3.1	46.7	3.5	U						1.08	15.3	6.18	1.00
64W2094	8 33 20.12	0.23	45 16 47.3	2.5	15.7	1.0	U						0.96	17.9	1.86	1.19

Name	α_{1950}			$\Delta\alpha$	δ_{1950}			$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	S_{peak}/N	Atten	Weight
	h	m	s	s	^{o}	$'$	$''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2095	8	33	21.47	0.25	43	6	57.1	3.1	48.0	3.8	U						0.99	14.3	7.49	1.00
64W2096	8	33	22.23	0.22	45	23	12.3	2.2	22.6	1.2	U						1.02	23.3	1.93	1.04
64W2097*	8	33	26.58	0.21	44	27	0.5	2.1	42.3	1.8	E	111	5	24	5		1.32	34.9	1.86	1.00
64W2097A	8	33	25.59	0.20	44	26	36.2	1.8	32.2	1.4	U						1.01	34.9	1.87	1.00
64W2097B	8	33	29.77	0.26	44	28	18.3	3.2	10.0	0.8	U						0.85	13.2	1.83	1.41
64W2098	8	33	28.01	0.31	46	43	24.3	3.8	34.5	3.6	U						0.91	10.3	8.19	1.00
64W2099	8	33	28.56	0.24	44	21	8.6	2.8	20.6	1.3	R	36	18	180	5		1.17	18.6	1.93	1.15
64W2100	8	33	28.61	0.45	46	16	18.0	6.1	13.6	2.0	U						1.13	6.90	4.00	1.30
64W2101	8	33	30.49	0.35	46	19	17.2	4.5	31.1	2.9	R	49	22	167	14		1.35	11.6	4.25	1.01
64W2102	8	33	31.92	0.19	44	3	53.1	1.6	68.6	2.5	U						1.01	62.3	2.26	1.00
64W2103	8	33	31.93	0.19	44	42	51.4	1.5	99.7	3.2	R	14	4	5	7		1.00	118.	1.71	1.00
64W2104	8	33	33.32	0.19	43	56	4.3	1.6	103.	4.	R	15	5	133	11		1.02	83.6	2.50	1.00
64W2105	8	33	34.04	0.20	44	36	32.2	1.7	40.9	1.6	R	23	9	180	5	11	1.06	45.1	1.73	1.00
64W2106	8	33	35.77	0.19	46	14	51.6	1.5	175.	6.	U						1.01	96.9	3.80	1.00
64W2107	8	33	39.11	0.67	44	30	0.5	9.9	5.7	1.1	U						1.41	5.36	1.76	3.30
64W2108	8	33	39.13	0.19	43	52	33.9	1.5	151.	5.	R	22	4	177	6	7	1.05	116.	2.58	1.00
64W2109	8	33	41.80	0.30	45	12	45.4	3.8	5.7	0.6	U						0.63	10.6	1.71	1.68
64W2110	8	33	42.65	0.34	45	20	18.9	4.4	14.0	1.3	R	34	21	112	6		1.34	11.9	1.78	1.52
64W2111	8	33	44.72	0.19	45	17	23.7	1.5	286.	9.	R	26	3	26	11	7	1.08	309.	1.74	1.00
64W2112	8	33	47.24	0.39	43	41	23.3	5.6	9.5	1.4	U						0.96	7.03	3.04	1.51
64W2113	8	33	47.47	0.20	46	21	43.6	1.6	173.	6.	R	26	6	120	30	18	1.13	76.7	4.27	1.00
64W2114	8	33	49.78	0.36	44	44	36.5	4.8	4.6	0.6	U						0.72	8.13	1.62	2.21
64W2115	8	33	50.23	0.31	45	12	6.6	4.0	7.5	0.8	U						0.90	10.0	1.67	1.79
64W2116	8	33	54.56	0.30	45	8	51.3	3.9	8.1	0.8	U						0.96	10.3	1.63	1.78
64W2117	8	33	58.11	0.26	46	50	32.4	2.8	51.9	4.0	U						0.81	15.1	9.38	1.00
64W2118	8	33	58.80	0.24	45	36	34.8	2.7	14.4	1.0	U						0.91	16.5	1.96	1.20
64W2119	8	33	59.98	0.21	46	2	58.8	1.9	34.3	1.6	U						0.85	29.8	2.82	1.00
64W2120	8	34	10.86	0.30	44	37	27.7	3.9	36.5	2.0	R	74	14	146	14	27	2.13	22.0	1.56	1.17
64W2121	8	34	15.82	0.25	45	15	49.1	2.8	11.0	0.8	U						0.90	15.5	1.59	1.39
64W2122	8	34	18.01	0.26	46	10	52.4	2.9	19.9	1.6	U						0.95	14.3	3.11	1.05
64W2123	8	34	22.20	0.33	44	0	0.1	4.5	8.8	1.0	U						1.00	8.88	2.07	1.67
64W2124	8	34	23.27	0.24	43	44	37.0	2.9	18.0	1.3	U						0.95	15.3	2.59	1.10
64W2125	8	34	27.52	0.19	45	1	0.4	1.5	5042.	157.	R	78	7	18	8	17	1.93	3547.	1.47	1.00
64W2126	8	34	29.20	0.19	44	31	58.1	1.5	471.	15.	R	13	1	177	6		1.01	611.	1.53	1.00
64W2127	8	34	29.37	0.19	44	37	14.7	1.6	46.3	1.6	R	16	7	136	5		1.03	60.0	1.50	1.00
64W2128	8	34	32.13	0.19	44	45	17.8	1.5	164.	5.	R	18	2	179	5	6	1.03	219.	1.45	1.00
64W2129	8	34	33.37	0.20	44	5	5.4	1.8	37.6	1.5	U						1.03	39.2	1.89	1.00
64W2130*	8	34	33.81	0.61	46	13	54.9	8.5	18.4	2.6	E	76	5	134	5		1.70	7.46	3.18	1.43
64W2130A	8	34	31.00	0.40	46	14	23.2	5.3	8.6	1.2	U						0.82	7.09	3.23	1.45
64W2130B	8	34	36.30	0.39	46	13	29.8	5.1	9.7	1.4	U						0.90	7.46	3.13	1.43
64W2131	8	34	34.91	0.19	43	58	59.7	1.7	42.0	1.7	U						1.00	42.3	2.03	1.00
64W2132	8	34	35.01	0.35	43	46	21.4	4.9	8.2	1.0	U						0.87	8.13	2.44	1.58
64W2133	8	34	39.26	0.54	43	54	43.6	8.0	9.7	1.4	U						1.46	6.99	2.13	1.97
64W2134	8	34	43.53	0.32	45	53	39.4	4.1	7.4	0.8	U						0.74	9.55	2.17	1.54
64W2135	8	34	44.24	0.22	44	29	45.0	2.3	15.8	0.9	U						1.00	21.1	1.50	1.22
64W2136*	8	34	44.79	0.20	44	9	19.8	1.8	73.3	2.6	E	97	5	112	5	9	1.46	57.8	1.76	1.00
64W2136A	8	34	42.70	0.19	44	9	28.9	1.7	55.1	2.0	R	28	8	29	13	9	1.10	57.8	1.76	1.00
64W2136B	8	34	51.12	0.21	44	8	52.0	2.2	18.2	1.0	U						0.94	22.5	1.74	1.10
64W2137	8	34	45.28	0.45	43	22	40.4	6.7	7.0	1.2	U						0.70	5.86	3.82	1.47
64W2138	8	34	46.08	0.50	46	53	29.8	6.7	26.8	4.3	U						1.17	6.39	9.04	1.00
64W2139	8	34	46.22	0.24	43	39	28.5	2.9	18.6	1.4	U						0.97	14.9	2.68	1.09
64W2140	8	34	47.32	0.36	44	0	7.3	5.1	7.0	0.9	U						0.96	7.75	1.94	1.95
64W2141	8	34	48.49	0.29	46	17	6.6	3.4	11.1	1.0	U						0.61	11.7	3.28	1.11
64W2142	8	34	49.99	0.39	45	11	34.4	5.3	4.6	0.7	U						0.91	7.21	1.44	2.88
64W2143	8	34	50.16	0.61	45	49	18.6	8.6	27.5	2.7	R	91	21	21	8	21	2.53	10.9	2.01	1.48
64W2144	8	34	51.47	0.20	45	32	44.9	1.6	56.4	2.0	R	24	7	137	20	12	1.09	63.0	1.66	1.00
64W2145	8	34	51.57	0.29	45	42	32.4	3.6	13.3	1.1	U						1.14	12.9	1.84	1.42
64W2146	8	34	55.65	0.20	46	27	51.2	1.6	121.	5.	R	20	7	5	7	7	1.04	60.1	4.13	1.00
64W2147	8	34	56.82	0.28	43	1	9.6	3.8	41.4	3.7	U						1.11	12.3	6.64	1.00
64W2148	8	35	1.58	0.19	44	8	8.7	1.7	42.1	1.6	U						0.99	50.2	1.71	1.00
64W2149	8	35	2.98	0.19	43	36	2.8	1.7	115.	4.	R	48	8	42	12	16	1.43	61.5	2.75	1.00
64W2150	8	35	3.00	0.43	46	15	9.7	5.7	6.2	1.0	U						0.68	6.54	3.04	1.58
64W2151	8	35	5.51	0.36	46	27	31.1	4.6	10.6	1.3	U						0.70	8.28	4.01	1.19
64W2152	8	35	7.21	0.30	44	48	50.3	3.8	6.6	0.7	U						0.92	10.6	1.34	2.06
64W2153	8	35	8.35	0.19	44	29	28.6	1.6	58.0	1.9	U						1.01	80.0	1.42	1.00
64W2154	8	35	8.69	0.20	45	54	32.3	1.8	39.4	1.6	U						0.97	40.1	2.08	1.00
64W2155	8	35	9.14	0.19	44	20	54.7	1.6	55.0	1.9	R	21	6	73	18	15	1.09	67.5	1.50	1.00
64W2156	8	35	11.56	0.49	45	36	49.8	6.8	4.0	0.7	U						0.91	5.54	1.66	3.45
64W2157	8	35	11.99	0.46	44	24	31.5	6.5	3.3	0.6	U						0.81	5.87	1.45	3.91
64W2158	8	35	12.58	0.19	46	19	1.4	1.5	209.	7.	R	21	4	176	6		1.03	132.	3.23	1.00
64W2159	8	35	13.45	0.51	45	6	26.0	7.3	2.1	0.4	U						0.62	5.18	1.35	6.20
64W2160	8	35	13.48	0.60	46	21	39.1	8.3	14.4	2.2	U						1.49	6.59	3.42	1.46
64W2161	8	35	16.06	0.20	44	58	41.2	1.8	75.1	2.6	R	66	8	23	8	14	1.70	66.0	1.32	1.00
64W2162	8	35	16.43	0.19	44	28	29.5	1.5	81.9	2.6	U						0.99	117.	1.41	1.00
64W2163	8	35	18.32	0.29	44	39	43.8	3.6	5.9	0.6	U						0.78	11.2	1.33	1.96
64W2164	8	35	21.69	0.21	45	37	5.9	1.9	26.2	1.2	U						1.05	30.8	1.63	1.00
64W2165	8	35	22.30	0.50	46	55	7.6	6.6	17.1	3.1	U						0.81	5.60	8.74	1.01
64W2166	8	35	23.16	0.19	44	5	38.9	1.7	78.4	2.8	R	43	7	92	6	6	1.47	64.1	1.68	1.00
64W2167	8	35	24.07	0.20	45	32	6.8	1.7	29.3	1.2	U						0.93	41.1	1.54	1.00
64W2168	8	35	24.95	0.29	45	56	50.5	3.5	12.2	1.1	U						1.02	11.8	2.09	1.39
64W2169*	8	35	30.66	0.19	44	49	19.2	1.6	65.4	2.1	E	89	5	133	5		1.13	88.9	1.28	1.00
64W2169A	8	35	30.00	0.19	44	49	25.8	1.6	58.6	1.9	U						1.01	88.9	1.28	1.00
64W2169B	8	35	36.17	0.42	44	48	24.7	5.8	6.9	0.8	U						1.28	8.48	1.27	2.76
64W2170	8	35	32.25	0.26	44	14	10.6	3.2	9.6	0.8	U						0.96	13.2	1.51	1.58
64W2171	8	35	36.20	0.32	44	51	4.9	4.3	5.8	0.7	U						0.99	9.26	1.26	2.50
64W2172*	8	35	36.68	0.19	43	34	0.5	1.6	348.	12.	E	76	5	118	5	17	2.09	131.	2.65	1.00
64W2172A	8	35	33.31	0.19	43	34	19.8	1.5	160.	5.	R	24	4	123	33	17	1.10	114.	2.66	1.00
64W2172B	8	35	39.54	0.19	43	33	44.2	1.5	188.	6.	R	25	4	111	21	16	1.13	131.	2.65	1.00
64W2173	8	35	37.41	0.46	42	54	47.3	7.0	17.0	3.1	U						0.94	5.59	7.37	1.08
64W2174	8	35	37.58	0.77	44	24	34.6	11.6	5.4	1.0	U						1.66	5.39	1.38	5.20
64W2175	8	35	37.98	0.48	45	32	55.4	6.6	4.0	0.7	U						0.98	5.67	1.51	3.87
64W2176*	8	35	38.50	0.20	46	6	26.1	1.6	107.	4.	E	89	5	67	5		1.29	71.7	2.39	1.00
64W2176A	8	35	31.92	0.28	46	5	56.4	3.4	17.7	1.4	U						1.13	13.5	2.39	1.20
64W2176B	8	35	39.81	0.20	46	6	32.0	1.6	88.9	3.1	U						1.08	71.7	2.38	1.00
64W2177	8	35	38.66	0.19	45	54	53.1	1.6	83.2	2.8	U						1.02	84.8	1.97	1.00
64W2178*	8	35	40.71	1.39	44	29	42.9	21.0	12.3	2.3	E	135	5	54	5	22	3.40	6.03	1.33	4.47
64W2178A	8	35	38.14	0.93	44	29	22.7	14.0	7.9	1.4	R	78	22	167	13	22	2.18	5.82	1.34	4.65
64W2178B	8	35	45.17	0.53	44	30	18.2	7.7	4.5	0.8	U						1.23	6.03	1.32	4.48
64W2179	8	35	41.35	0.28	45	43	32.6	3.3	10.9	0.9	U						1.03	12.8	1.68	1.50
64W2180	8	35	43.15	0.21	45	10	47.6	2.1	15.4	0.8	U						0.95	24.8	1.29	1.21

Name	α_{1950}	$\Delta\alpha$	δ_{1950}	$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	$S_{\rm peak}/N$	Atten	Weight
	$h\ m\ s$	s	$^o\ '\ ''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2181	8 35 43.96	0.44	45 18 24.0	6.0	3.1	0.5	U						0.76	6.27	1.34	4.00
64W2182*	8 35 45.44	0.19	45 14 43.2	1.5	173.	5.	E	113	5	5	5	19	1.15	226.	1.31	1.00
64W2182A	8 35 44.50	0.44	45 12 55.5	6.1	7.5	0.9	U						1.38	8.55	1.30	2.64
64W2182B	8 35 45.48	0.19	45 14 48.2	1.5	166.	5.	R	23	3	78	9	7	1.10	226.	1.31	1.00
64W2183	8 35 46.09	0.33	44 37 31.3	4.4	5.2	0.6	U						0.90	9.01	1.27	2.55
64W2184	8 35 47.91	0.45	46 36 45.9	5.9	11.8	1.9	U						0.90	6.24	4.66	1.27
64W2185	8 35 48.04	0.33	45 4 5.7	4.3	4.6	0.5	U						0.80	9.25	1.25	2.52
64W2186	8 35 48.68	0.22	44 2 58.2	2.4	16.6	1.0	U						0.98	20.6	1.65	1.18
64W2187	8 35 49.59	0.51	45 23 8.2	7.2	3.5	0.7	U						1.02	5.32	1.37	5.50
64W2188	8 35 51.83	0.20	46 1 55.9	1.7	52.2	2.0	R	19	9	147	34		1.04	48.2	2.15	1.00
64W2189*	8 35 53.03	0.51	44 7 10.8	7.5	9.5	1.3	E	95	5	150	5		1.56	7.99	1.56	2.32
64W2189A	8 35 50.23	0.50	44 8 2.0	7.4	3.5	0.7	U						0.92	5.19	1.55	4.35
64W2189B	8 35 54.71	0.36	44 6 39.9	4.9	6.0	0.8	U						0.98	7.99	1.56	2.32
64W2190	8 35 58.48	0.27	45 29 3.4	3.3	9.0	0.8	U						1.01	12.7	1.41	1.71
64W2191	8 35 59.45	0.44	45 18 45.1	6.1	4.1	0.7	U						1.02	6.31	1.31	4.15
64W2192	8 35 59.80	0.19	46 9 33.2	1.6	113.	4.	R	19	5	8	9		1.03	94.1	2.43	1.00
64W2193	8 36 2.35	0.25	45 40 44.9	2.8	10.8	0.8	U						0.92	15.1	1.57	1.42
64W2194	8 36 3.16	0.33	46 1 40.3	4.1	7.5	0.8	U						0.78	9.50	2.10	1.58
64W2195	8 36 5.37	0.39	44 44 28.1	5.4	3.8	0.5	U						0.87	7.13	1.21	3.82
64W2196	8 36 5.58	0.35	46 5 13.8	4.6	5.2	0.7	U						0.59	8.43	2.22	1.65
64W2197	8 36 5.62	0.20	46 46 12.8	1.5	321.	12.	R	22	4	0	5		1.04	113.	5.94	1.00
64W2198	8 36 7.22	0.38	44 51 32.1	5.3	3.0	0.4	U						0.69	7.33	1.20	3.71
64W2199	8 36 12.59	0.21	44 57 12.1	2.1	38.9	1.5	R	64	11	176	5	9	1.59	40.2	1.19	1.02
64W2200	8 36 16.29	0.32	45 40 46.5	4.0	4.7	0.5	U						0.64	9.74	1.54	1.96
64W2201	8 36 16.97	0.33	45 37 52.8	4.1	6.9	0.8	U						1.00	9.44	1.49	2.08
64W2202	8 36 18.95	0.23	45 0 45.3	2.5	13.0	0.8	U						1.06	20.1	1.18	1.41
64W2203	8 36 21.85	0.44	44 57 30.2	6.2	3.1	0.5	U						0.86	6.17	1.17	5.58
64W2204	8 36 25.40	0.30	46 6 9.5	3.6	9.7	0.9	U						0.82	11.1	2.19	1.40
64W2205	8 36 27.42	0.32	44 47 49.7	4.1	2.9	0.3	U						0.51	9.67	1.16	2.61
64W2206	8 36 28.20	0.20	46 20 48.8	1.6	116.	4.	R	22	6	146	11	7	1.06	78.7	2.92	1.00
64W2207	8 36 30.50	0.19	43 12 29.1	1.6	154.	6.	R	23	6	2	6		1.04	80.7	3.93	1.00
64W2208	8 36 32.41	0.26	46 43 44.1	2.9	45.0	3.2	U						1.15	16.2	5.26	1.00
64W2209	8 36 34.68	0.50	42 46 56.4	7.7	15.1	3.0	U						0.80	5.09	8.58	1.05
64W2210*	8 36 35.13	0.19	43 33 42.6	1.8	92.1	3.4	E	69	5	81	5		1.39	56.9	2.40	1.00
64W2210A	8 36 33.58	0.19	43 33 39.9	1.7	69.5	2.6	U						1.05	56.9	2.41	1.00
64W2210B	8 36 39.89	0.23	43 33 51.1	2.7	22.6	1.4	U						1.09	18.1	2.38	1.06
64W2211	8 36 35.36	0.32	44 14 14.0	4.2	5.7	0.6	U						0.88	9.50	1.36	2.25
64W2212	8 36 36.88	0.19	44 55 31.6	1.6	54.2	1.8	R	21	5	177	6	7	1.04	88.0	1.15	1.00
64W2213	8 36 38.76	0.30	42 50 54.2	4.1	39.9	4.0	U						1.09	10.8	7.41	1.00
64W2214	8 36 40.66	0.19	44 31 31.2	1.6	60.2	2.0	R	28	5	84	8	4	1.17	84.1	1.20	1.00
64W2215	8 36 42.93	0.33	44 44 17.7	4.3	4.5	0.5	U						0.84	9.18	1.14	2.84
64W2216	8 36 44.65	0.55	42 57 36.7	8.4	14.6	2.7	U						1.17	5.41	5.88	1.21
64W2217	8 36 48.60	0.36	44 34 34.8	4.9	4.2	0.5	U						0.89	8.02	1.17	3.33
64W2218	8 36 48.64	0.19	44 17 55.1	1.6	63.4	2.1	R	25	5	75	16	17	1.13	85.1	1.29	1.00
64W2219	8 36 48.85	0.19	45 48 6.8	1.6	54.5	1.9	U						1.01	67.8	1.60	1.00
64W2220	8 36 49.85	0.39	44 20 3.4	5.5	4.0	0.6	U						0.91	7.09	1.27	3.55
64W2221*	8 36 50.38	0.27	43 35 4.6	3.4	60.5	3.0	E	112	5	173	5	18	2.12	26.2	2.29	1.00
64W2221A	8 36 49.82	0.21	43 35 55.7	2.2	32.8	1.6	R	29	14	36	30	18	1.15	26.2	2.25	1.00
64W2221B	8 36 51.05	0.21	43 34 3.9	2.1	27.6	1.4	U						0.97	25.4	2.33	1.00
64W2222	8 36 50.99	0.72	44 11 36.2	10.9	4.9	0.9	U						1.52	5.26	1.36	5.73
64W2223	8 36 52.25	0.19	45 16 18.6	1.5	77.5	2.5	R	25	4	176	6	9	1.06	119.	1.19	1.00
64W2224	8 36 52.91	0.20	45 10 29.3	1.8	22.8	0.9	U						0.95	40.3	1.16	1.03
64W2225	8 36 54.37	0.24	46 31 31.7	2.5	27.0	1.7	U						0.86	18.4	3.62	1.00
64W2226	8 36 56.95	0.26	43 37 48.5	3.2	18.5	1.3	U						1.14	15.5	2.15	1.18
64W2227*	8 37 0.43	0.22	43 31 36.7	2.4	59.1	2.7	E	120	5	5	5	10	1.60	32.0	2.41	1.00
64W2227A	8 36 59.82	0.25	43 30 12.2	3.0	17.4	1.3	U						1.01	14.4	2.49	1.15
64W2227B	8 37 0.69	0.20	43 32 11.9	2.0	41.8	1.9	R	31	12	24	13	10	1.13	32.0	2.39	1.00
64W2228	8 37 1.52	0.35	45 49 42.3	4.5	4.6	0.6	U						0.69	8.51	1.61	2.12
64W2229	8 37 4.15	0.21	45 15 26.3	2.0	22.8	1.0	R	27	12	119	17	14	1.15	33.0	1.17	1.11
64W2230	8 37 5.27	0.20	47 1 55.6	1.5	1028.	39.	R	14	2	98	10	8	1.03	241.	9.19	1.00
64W2231	8 37 8.39	0.20	46 57 59.5	1.5	661.	25.	R	14	2	170	11		1.00	183.	7.93	1.00
64W2232	8 37 10.27	0.22	45 7 15.0	2.3	14.7	0.8	U						1.09	23.3	1.12	1.34
64W2233	8 37 10.49	0.37	42 41 50.6	5.5	19.3	2.7	U						0.62	7.33	9.76	1.00
64W2234	8 37 12.30	0.19	44 42 16.7	1.7	53.9	1.8	R	44	7	145	20	20	1.32	70.8	1.11	1.00
64W2235	8 37 16.57	0.40	45 9 14.0	5.5	7.2	0.8	U						1.34	9.38	1.12	2.83
64W2236	8 37 16.93	0.45	45 11 36.3	6.3	7.0	0.8	U						1.44	8.62	1.13	3.14
64W2237	8 37 18.94	0.20	46 18 11.4	1.7	94.8	3.5	R	44	8	172	9		1.24	61.9	2.57	1.00
64W2238	8 37 19.01	0.18	43 8 52.4	1.5	247.	9.	R	20	4	24	14	7	1.04	126.	4.02	1.00
64W2239	8 37 22.66	0.41	46 6 20.8	5.5	4.6	0.7	U						0.70	6.83	2.03	2.10
64W2240	8 37 22.88	0.39	45 22 46.4	5.3	4.4	0.6	U						1.01	7.29	1.20	3.74
64W2241	8 37 26.50	0.19	45 48 36.1	1.6	51.5	1.8	U						0.97	68.8	1.54	1.00
64W2242	8 37 26.71	0.19	44 50 41.9	1.6	34.0	1.2	R	18	7	163	18		1.02	59.2	1.08	1.00
64W2243	8 37 27.84	0.33	43 2 16.3	4.6	17.8	2.1	U						0.91	8.85	4.79	1.07
64W2244	8 37 28.57	0.36	43 57 38.0	5.0	4.6	0.6	U						0.78	7.96	1.52	2.40
64W2245	8 37 29.32	0.19	44 27 31.2	1.5	87.6	2.7	R	21	3	1	5	7	1.04	141.	1.15	1.00
64W2246	8 37 30.62	0.20	44 45 20.0	1.9	18.6	0.8	U						1.05	31.4	1.08	1.18
64W2247	8 37 32.16	0.39	46 3 43.9	5.1	7.0	0.9	U						1.01	7.56	1.92	2.01
64W2248	8 37 34.59	0.21	45 55 59.7	2.0	26.8	1.2	U						1.05	30.4	1.70	1.00
64W2249	8 37 36.49	0.28	43 19 32.3	3.7	13.6	1.3	U						0.86	11.1	3.00	1.19
64W2250	8 37 37.63	0.31	44 47 45.4	4.1	5.1	0.5	U						0.94	9.82	1.07	2.85
64W2251	8 37 40.88	0.19	45 1 31.8	1.5	287.	9.	R	47	4	87	6	20	1.58	324.	1.07	1.00
64W2252	8 37 45.90	0.22	43 17 13.9	2.4	24.5	1.5	U						0.82	20.0	3.14	1.00
64W2253	8 37 45.97	0.22	43 43 53.1	2.5	13.9	0.9	U						0.83	18.7	1.83	1.17
64W2254	8 37 46.71	0.22	44 53 18.3	2.3	13.6	0.7	U						1.08	22.6	1.06	1.41
64W2255	8 37 49.00	0.20	45 57 55.7	1.7	43.7	1.7	R	22	9	55	15	11	1.08	47.3	1.72	1.00
64W2256	8 37 52.22	0.44	44 0 42.0	6.3	4.0	0.7	U						0.94	6.15	1.43	3.69
64W2257	8 37 52.63	0.19	45 27 17.1	1.5	219.	7.	R	18	2	72	14	9	1.06	337.	1.20	1.00
64W2258	8 37 53.97	0.40	43 11 30.4	5.8	10.8	1.6	U						0.97	6.76	3.60	1.40
64W2259	8 37 54.05	0.20	43 21 40.5	2.0	43.0	2.0	U						1.03	31.0	2.81	1.00
64W2260	8 37 58.25	0.20	42 57 12.7	2.1	62.4	3.3	U						0.98	25.7	5.40	1.00
64W2261	8 38 1.80	0.53	45 5 23.2	7.5	2.1	0.4	U						0.80	5.01	1.06	32.32
64W2262	8 38 4.99	0.29	44 44 14.2	3.7	5.5	0.5	U						0.93	10.8	1.05	2.59
64W2263	8 38 10.57	0.47	44 9 32.8	6.9	3.3	0.6	U						0.95	5.60	1.28	5.71
64W2264	8 38 11.27	0.43	45 51 30.2	5.7	7.0	0.9	U						1.21	7.98	1.54	2.37
64W2265	8 38 12.54	0.20	47 3 20.4	1.7	195.	8.	U						0.98	49.6	8.96	1.00
64W2266	8 38 13.13	0.33	43 25 11.8	4.6	8.2	1.0	U						0.78	8.74	2.55	1.47
64W2267	8 38 13.26	0.33	45 6 55.0	4.3	5.2	0.6	U						1.02	9.37	1.06	3.07
64W2268	8 38 15.42	0.38	45 25 40.5	5.1	3.8	0.5	U						0.85	7.55	1.17	3.68
64W2269	8 38 17.83	0.27	44 48 55.1	3.2	6.2	0.5	U						0.89	12.9	1.03	2.17
64W2270	8 38 17.86	0.25	46 26 57.2	2.8	39.9	2.3	R	50	17	0	5		1.36	20.8	2.96	1.00

Name	α_{1950}	$\Delta\alpha$	δ_{1950}	$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	$S_{\rm peak}/N$	Atten	Weight
	$h\ m\ s$	s	$^o\ '\ ''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2271	8 38 20.22	0.41	43 28 15.6	6.0	7.3	1.1	U						1.01	6.60	2.38	1.89
64W2272	8 38 24.26	0.33	46 32 9.5	4.0	13.8	1.5	U						0.92	9.59	3.35	1.21
64W2273	8 38 25.49	0.30	44 53 14.8	3.8	8.9	0.7	U						1.24	13.2	1.03	2.15
64W2274	8 38 26.92	0.20	45 32 24.4	1.8	23.6	1.0	U						1.01	37.1	1.23	1.04
64W2275	8 38 27.50	0.29	44 7 55.8	3.7	5.3	0.5	U						0.73	11.1	1.29	2.05
64W2276	8 38 27.87	0.35	45 36 36.5	4.5	4.4	0.5	U						0.80	8.58	1.28	2.70
64W2277	8 38 28.78	0.47	45 39 35.9	6.5	3.7	0.6	U						0.98	5.82	1.32	4.87
64W2278	8 38 32.73	0.21	45 21 22.3	2.0	16.2	0.8	U						1.00	27.9	1.12	1.22
64W2279	8 38 35.21	0.19	43 51 52.8	1.8	36.5	1.4	R	23	9	124	11		1.08	43.4	1.56	1.00
64W2280	8 38 35.76	0.74	47 1 54.4	10.1	27.3	5.1	U						1.53	5.45	8.34	1.04
64W2281	8 38 37.48	0.32	44 5 20.0	4.3	7.6	0.8	U						1.10	10.3	1.32	2.14
64W2282	8 38 37.51	0.46	43 27 17.9	6.8	7.6	1.2	U						1.14	6.53	2.40	1.89
64W2283	8 38 38.31	0.20	44 16 42.6	1.9	20.6	0.9	U						1.07	32.0	1.18	1.12
64W2284	8 38 42.83	0.39	45 57 8.3	5.1	6.4	0.8	U						1.06	7.89	1.64	2.25
64W2285	8 38 46.86	0.32	44 36 39.4	4.3	4.5	0.5	U						0.90	9.26	1.04	3.18
64W2286	8 38 47.04	0.19	45 4 54.2	1.5	56.3	1.8	R	21	5	175	7		1.04	100.	1.03	1.00
64W2287	8 38 47.82	0.19	45 23 17.6	1.5	481.	15.	R	20	2	25	11	6	1.04	794.	1.13	1.00
64W2288	8 38 48.36	0.21	43 9 49.8	2.2	62.7	3.0	R	43	13	1	5	3	1.23	29.9	3.61	1.00
64W2289	8 38 48.78	0.20	45 11 22.0	1.8	21.3	0.8	U						0.98	39.2	1.05	1.08
64W2290	8 38 49.86	0.19	45 36 27.6	1.5	95.2	3.0	R	33	4	176	6	4	1.11	133.	1.26	1.00
64W2291	8 38 50.70	0.19	44 20 1.2	1.5	98.5	3.0	R	19	3	4	6	9	1.04	161.	1.14	1.00
64W2292	8 38 50.74	0.31	44 17 28.6	4.1	5.0	0.5	U						0.85	9.89	1.17	2.54
64W2293	8 38 52.67	0.19	45 41 45.6	1.6	68.6	2.2	R	25	5	149	12	7	1.07	94.8	1.33	1.00
64W2294	8 38 53.18	0.22	43 59 29.2	2.3	29.3	1.3	R	47	13	156	23	21	1.38	30.2	1.40	1.07
64W2295	8 38 55.14	0.20	43 47 17.6	1.9	25.7	1.1	U						0.95	33.0	1.65	1.00
64W2296	8 38 57.59	0.36	46 9 12.2	4.7	7.0	0.9	U						0.90	8.10	1.99	1.84
64W2297	8 38 59.37	0.20	42 57 43.3	2.1	71.1	3.6	U						1.08	28.0	5.08	1.00
64W2298	8 39 0.76	0.20	45 25 24.8	1.9	19.6	0.8	U						1.00	33.3	1.14	1.12
64W2299	8 39 1.09	0.45	45 8 12.9	6.2	3.0	0.5	U						0.95	6.08	1.04	7.65
64W2300	8 39 2.64	0.21	43 6 19.4	2.3	36.9	2.1	U						0.92	21.6	3.94	1.00
64W2301	8 39 16.06	0.20	45 44 5.6	1.7	40.7	1.5	R	29	8	96	8	23	1.21	49.2	1.36	1.00
64W2302	8 39 16.27	0.49	42 52 46.0	7.5	14.4	2.7	U						1.05	5.51	5.91	1.20
64W2303	8 39 17.50	0.19	46 2 18.5	1.5	159.	5.	R	22	3	111	6		1.08	170.	1.76	1.00
64W2304	8 39 19.63	0.20	45 16 28.7	1.9	19.6	0.8	U						1.04	33.8	1.07	1.14
64W2305	8 39 20.29	0.19	46 8 13.3	1.5	281.	9.	R	21	2	180	5	8	1.05	283.	1.94	1.00
64W2306	8 39 20.37	0.43	42 59 42.4	6.4	10.9	1.8	U						0.82	6.18	4.75	1.26
64W2307	8 39 23.36	0.22	46 55 55.7	2.1	68.2	3.7	U						0.92	24.5	6.60	1.00
64W2308	8 39 28.33	0.42	45 14 21.7	5.8	4.0	0.6	U						1.10	7.22	1.06	4.91
64W2309	8 39 29.23	0.19	44 44 58.4	1.5	91.8	2.9	R	39	5	113	12	12	1.33	129.	1.01	1.00
64W2310	8 39 35.07	0.19	45 45 15.2	1.5	91.6	2.9	R	23	4	86	6	10	1.11	119.	1.37	1.00
64W2311	8 39 36.09	0.23	43 49 0.8	2.7	13.8	0.9	U						1.01	17.2	1.59	1.31
64W2312	8 39 36.47	0.19	43 52 49.9	1.7	33.9	1.3	U						1.03	43.7	1.51	1.00
64W2313	8 39 39.40	0.20	44 9 47.3	2.0	17.4	0.8	U						0.96	28.8	1.23	1.15
64W2314	8 39 39.80	0.29	45 9 54.8	3.7	4.1	0.4	U						0.69	11.0	1.03	2.59
64W2315	8 39 41.18	0.19	45 48 33.4	1.5	229.	7.	R	17	2	1	5	3	1.02	313.	1.43	1.00
64W2316	8 39 42.28	0.19	45 6 43.5	1.5	79.7	2.5	R	15	3	2	5	5	1.02	145.	1.02	1.00
64W2317	8 39 44.59	0.49	46 43 54.7	6.5	11.3	2.0	U						0.99	5.64	4.49	1.37
64W2318	8 39 44.73	0.35	45 59 23.1	4.6	7.2	0.8	U						1.04	8.75	1.67	2.01
64W2319	8 39 49.08	0.19	43 41 58.2	1.7	44.7	1.7	U						1.02	50.1	1.78	1.00
64W2320	8 39 50.01	0.36	45 36 43.8	4.7	5.2	0.7	U						1.00	8.30	1.25	2.90
64W2321	8 39 50.15	0.51	45 13 3.3	7.3	1.6	0.3	U						0.58	5.17	1.05	25.14
64W2322	8 39 51.75	0.19	45 18 53.6	1.6	70.9	2.2	R	26	4	104	15	23	1.16	109.	1.08	1.00
64W2323	8 39 52.25	0.34	46 41 23.5	4.3	11.1	1.3	U						0.65	8.90	4.17	1.13
64W2324	8 39 53.07	0.19	44 7 25.0	1.6	56.7	1.9	R	22	5	0	5		1.04	85.0	1.26	1.00
64W2325	8 39 54.95	0.20	46 25 20.4	1.7	78.5	3.0	R	20	7	82	9	8	1.08	55.3	2.76	1.00
64W2326	8 39 55.13	0.47	44 43 41.1	6.6	2.4	0.4	U						0.80	5.74	1.01	13.87
64W2327	8 39 55.92	0.60	45 54 20.4	8.4	5.5	0.9	U						1.35	5.96	1.54	3.43
64W2328	8 39 56.28	0.48	46 3 13.1	6.6	5.3	0.9	U						1.11	6.23	1.77	2.66
64W2329	8 40 0.94	0.54	44 24 34.1	7.9	3.6	0.6	U						1.24	5.95	1.09	7.82
64W2330	8 40 1.45	0.44	45 10 4.7	6.1	2.1	0.3	U						0.65	6.27	1.03	6.80
64W2331	8 40 2.61	0.20	45 34 17.5	1.6	37.0	1.3	R	19	7	4	6	8	1.04	57.3	1.22	1.00
64W2332	8 40 4.14	0.42	43 22 33.3	6.1	6.2	1.0	U						0.80	6.42	2.60	1.79
64W2333	8 40 5.26	0.20	46 27 55.0	1.7	79.3	3.0	R	24	8	167	14		1.05	54.0	2.93	1.00
64W2334	8 40 6.42	0.35	44 6 14.4	4.7	4.1	0.5	U						0.77	8.33	1.28	2.79
64W2335	8 40 9.33	0.38	44 57 31.4	5.1	3.4	0.5	U						0.87	7.58	1.00	4.27
64W2336	8 40 9.43	0.45	45 31 50.4	6.2	4.6	0.7	U						1.17	7.09	1.19	3.98
64W2337	8 40 11.06	0.39	46 13 49.7	5.1	5.7	0.8	U						0.75	7.49	2.16	1.84
64W2338	8 40 11.91	0.26	42 47 22.7	3.4	34.0	3.0	U						0.84	12.7	7.07	1.00
64W2339	8 40 12.48	0.41	45 40 6.5	5.5	3.2	0.5	U						0.74	6.85	1.29	3.66
64W2340	8 40 13.90	0.19	44 12 50.8	1.7	30.7	1.1	U						1.02	49.2	1.20	1.00
64W2341	8 40 14.48	0.38	43 21 13.0	5.5	10.1	1.3	U						1.09	7.83	2.69	1.53
64W2342	8 40 14.67	0.42	44 22 11.1	5.9	3.1	0.5	U						0.86	6.54	1.11	5.51
64W2343	8 40 15.45	0.43	44 50 21.7	6.1	3.4	0.5	U						1.04	6.53	1.00	7.64
64W2344	8 40 16.20	0.52	44 56 29.0	7.4	2.0	0.4	U						0.76	5.13	1.00	70.82
64W2345	8 40 17.50	0.20	45 23 14.4	1.7	39.0	1.4	R	35	8	35	16	14	1.19	57.0	1.11	1.00
64W2346	8 40 19.09	0.36	46 24 28.8	4.6	19.1	1.8	R	37	22	52	8		1.33	11.1	2.71	1.25
64W2347	8 40 20.02	0.46	43 27 32.1	6.8	5.7	1.0	U						0.92	5.69	2.34	2.18
64W2348	8 40 22.69	0.33	45 41 46.4	4.2	5.2	0.6	U						0.85	9.32	1.32	2.37
64W2349	8 40 23.80	0.48	46 44 53.4	6.4	10.0	1.8	U						0.86	5.72	4.64	1.33
64W2350	8 40 23.94	0.42	44 1 40.2	6.1	4.5	0.7	U						1.06	6.78	1.35	3.47
64W2351	8 40 24.23	0.80	44 15 11.7	12.1	5.5	1.0	U						1.79	5.56	1.18	7.67
64W2352	8 40 29.75	0.31	44 35 20.1	4.0	5.0	0.5	U						0.91	9.97	1.04	2.89
64W2353	8 40 29.78	0.42	46 25 0.5	5.6	4.5	0.7	U						0.53	6.68	2.75	1.67
64W2354	8 40 29.78	0.39	43 17 9.0	5.7	6.2	0.9	U						0.65	6.95	2.97	1.55
64W2355	8 40 30.82	0.25	45 45 51.0	2.8	10.0	0.7	U						0.92	15.5	1.39	1.50
64W2356	8 40 32.23	0.23	43 59 13.8	2.6	16.2	0.9	U						1.14	20.2	1.39	1.29
64W2357	8 40 32.47	0.19	45 38 8.6	1.5	71.8	2.3	U						0.99	112.	1.27	1.00
64W2358	8 40 34.30	0.21	45 53 25.0	1.9	24.2	1.1	U						0.98	32.2	1.53	1.00
64W2359	8 40 35.03	0.42	46 37 15.6	5.5	39.2	3.5	R	62	20	36	6		1.82	12.2	3.75	1.03
64W2360	8 40 37.01	0.50	45 12 6.7	7.1	1.6	0.3	U						0.56	5.30	1.05	19.09
64W2361	8 40 39.90	0.49	46 5 59.1	6.7	2.8	0.5	U						0.58	5.54	1.88	2.88
64W2362	8 40 40.12	0.52	44 42 0.7	7.6	2.2	0.5	U						0.87	5.01	1.02	91.77
64W2363	8 40 43.00	0.36	44 18 54.0	4.9	3.2	0.4	U						0.70	8.04	1.15	3.42
64W2364	8 40 44.04	0.38	43 47 44.4	5.4	6.0	0.8	U						1.03	7.54	1.64	2.35
64W2365	8 40 47.20	0.20	45 21 31.5	1.7	28.1	1.1	R	25	9	2	5		1.05	46.4	1.11	1.00
64W2366	8 40 47.35	0.19	45 34 58.3	1.6	44.9	1.5	R	15	6	119	13		1.03	69.3	1.24	1.00
64W2367	8 40 47.47	0.21	45 26 59.1	2.1	14.8	0.7	U						0.98	25.5	1.15	1.26
64W2368	8 40 50.13	0.28	42 58 15.0	3.7	24.3	2.3	U						0.92	11.3	5.01	1.00
64W2369	8 40 50.97	0.31	44 49 43.8	4.1	3.8	0.4	U						0.74	9.74	1.01	3.09
64W2370	8 40 52.25	0.36	46 30 5.3	4.5	10.7	1.3	U						0.87	8.43	3.13	1.33

Name	α_{1950}			$\Delta\alpha$	δ_{1950}			$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	S_{peak}/N	Atten	Weight
	h	m	s	s	^{o}	$'$	$''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2371	8	40	52.34	0.19	44	22	14.4	1.6	32.3	1.1	U						0.99	55.8	1.12	1.00
64W2372	8	40	54.99	0.28	43	12	29.3	3.7	33.1	2.4	R	44	19	27	23	22	1.37	15.2	3.36	1.00
64W2373	8	40	55.46	0.20	46	56	43.1	1.6	282.	11.	R	14	5	124	6		1.02	87.8	6.87	1.00
64W2374	8	40	56.09	0.22	45	8	59.5	2.3	17.7	0.9	R	31	13	131	41	26	1.23	26.4	1.04	1.31
64W2375	8	40	56.28	0.27	45	55	59.8	3.1	9.6	0.8	U						0.91	13.3	1.61	1.51
64W2376	8	40	57.13	0.36	43	54	53.7	5.0	5.9	0.8	U						1.01	8.07	1.49	2.43
64W2377	8	40	57.40	0.21	46	36	23.8	1.8	71.7	3.1	R	23	10	137	19	12	1.09	37.9	3.69	1.00
64W2378	8	41	0.18	0.34	43	41	59.4	4.8	6.3	0.8	U						0.87	8.31	1.81	1.95
64W2379	8	41	1.25	0.20	43	2	43.8	2.1	52.4	2.7	U						1.00	25.5	4.41	1.00
64W2380	8	41	2.30	0.20	43	21	30.7	2.0	40.1	1.9	U						1.01	30.6	2.71	1.00
64W2381	8	41	3.03	0.30	44	54	6.2	3.8	4.9	0.5	U						0.87	10.5	1.02	2.79
64W2382	8	41	4.35	0.37	43	46	50.5	5.3	5.7	0.8	U						0.93	7.50	1.68	2.31
64W2383	8	41	7.50	0.19	46	5	20.7	1.5	308.	10.	R	16	2	178	5		1.02	328.	1.88	1.00
64W2384	8	41	9.05	0.27	44	17	9.6	3.4	6.2	0.5	U						0.83	12.3	1.18	2.02
64W2385	8	41	9.45	0.22	45	1	16.5	2.3	15.7	0.8	R	27	14	86	5		1.18	24.6	1.03	1.37
64W2386	8	41	10.08	0.49	42	59	26.8	7.5	9.3	1.8	U						0.83	5.17	4.89	1.37
64W2387	8	41	11.48	0.19	44	1	14.2	1.6	46.7	1.6	R	26	7	4	6	8	1.07	62.7	1.38	1.00
64W2388	8	41	12.28	0.40	44	57	2.7	5.4	3.0	0.4	U						0.81	7.05	1.02	4.87
64W2389	8	41	13.96	0.20	44	36	54.5	1.8	23.5	0.9	U						1.02	41.8	1.05	1.05
64W2390	8	41	16.16	0.53	46	37	28.8	7.2	8.4	1.7	U						0.95	5.12	3.85	1.59
64W2391	8	41	17.88	0.25	44	32	34.4	2.9	6.9	0.5	U						0.82	15.1	1.07	1.84
64W2392	8	41	19.99	0.32	46	49	33.2	3.9	23.6	2.5	U						0.95	9.83	5.50	1.00
64W2393	8	41	20.74	0.39	46	15	20.8	5.1	6.0	0.8	U						0.75	7.47	2.29	1.77
64W2394	8	41	20.91	0.47	43	21	29.2	7.0	3.4	0.6	U						0.49	5.52	2.75	1.94
64W2395	8	41	21.23	0.41	44	43	28.1	5.8	2.6	0.4	U						0.73	6.64	1.04	5.60
64W2396	8	41	22.47	0.41	46	8	6.7	5.4	4.7	0.7	U						0.72	7.01	1.99	2.09
64W2397	8	41	24.62	0.26	44	1	43.2	3.2	8.5	0.7	U						0.92	13.2	1.38	1.68
64W2398	8	41	25.69	0.66	46	55	9.9	8.9	22.6	4.0	U						1.45	5.86	6.65	1.11
64W2399	8	41	29.68	0.25	45	51	58.9	2.8	9.9	0.7	U						0.81	15.7	1.55	1.40
64W2400	8	41	29.84	0.21	46	59	53.0	1.8	163.	7.	R	25	10	128	5		1.10	41.5	7.87	1.00
64W2401	8	41	30.74	0.32	44	57	22.0	4.1	3.7	0.4	U						0.72	9.59	1.04	3.06
64W2402	8	41	33.14	0.51	44	16	25.2	7.4	1.9	0.4	U						0.63	5.13	1.20	9.74
64W2403	8	41	34.95	0.33	46	49	44.3	4.0	18.9	2.0	U						0.76	9.76	5.60	1.00
64W2404	8	41	35.16	0.19	43	22	14.6	1.6	96.7	3.5	R	27	7	139	11	9	1.11	66.9	2.73	1.00
64W2405	8	41	35.18	0.56	45	15	18.3	7.9	4.2	0.7	U						1.33	6.24	1.10	6.50
64W2406	8	41	36.02	0.19	43	9	32.9	1.7	120.	5.	R	31	7	34	16	12	1.13	60.4	3.74	1.00
64W2407	8	41	38.28	0.62	45	50	54.3	8.8	4.2	0.8	U						1.22	5.12	1.53	4.61
64W2408	8	41	38.28	0.70	46	20	10.6	9.8	21.8	2.7	R	66	22	51	19	34	2.21	8.28	2.56	1.52
64W2409	8	41	39.15	0.49	45	6	4.2	6.9	2.1	0.4	U						0.74	5.48	1.06	13.44
64W2410	8	41	42.12	0.21	44	36	40.8	2.1	17.1	0.8	R	26	14	145	17	12	1.10	27.7	1.07	1.25
64W2411	8	41	45.49	0.18	43	8	15.8	1.5	264.	9.	R	17	3	28	8	5	1.03	140.	3.90	1.00
64W2412	8	41	46.98	0.74	46	5	43.2	10.5	7.6	1.4	U						1.61	5.62	1.94	2.70
64W2413	8	41	50.51	0.21	43	47	38.1	2.2	23.7	1.2	R	22	14	111	13		1.09	25.6	1.71	1.05
64W2414	8	41	51.65	0.18	43	34	24.5	1.5	564.	18.	R	47	4	153	16	17	1.33	406.	2.15	1.00
64W2415	8	41	53.13	0.32	44	7	59.3	4.3	5.4	0.6	U						0.87	9.35	1.32	2.35
64W2416	8	41	53.25	0.36	44	44	24.9	4.9	3.5	0.5	U						0.82	7.89	1.06	4.04
64W2417	8	41	53.74	0.21	46	0	1.1	2.1	38.5	1.7	R	47	12	179	5	4	1.30	33.8	1.78	1.00
64W2418	8	41	54.01	0.19	43	24	3.4	1.7	57.2	2.3	U						1.02	43.8	2.67	1.00
64W2419*	8	41	54.02	0.19	42	50	16.1	1.7	522.	20.	E	55	5	106	5		1.83	91.7	6.83	1.00
64W2419A	8	41	52.86	0.19	42	50	19.7	1.6	396.	15.	U						1.39	91.7	6.81	1.00
64W2419B	8	41	57.66	0.28	42	50	4.8	3.7	126.	8.	U						1.89	21.2	6.90	1.00
64W2420	8	41	54.18	0.61	44	27	7.9	9.0	3.1	0.6	U						1.23	5.15	1.13	13.16
64W2421	8	41	54.27	0.25	45	12	8.6	2.8	9.1	0.6	U						1.02	15.6	1.10	1.76
64W2422	8	41	55.99	0.26	45	27	31.2	3.1	7.6	0.6	U						0.90	13.6	1.21	1.81
64W2423*	8	41	57.62	0.34	46	13	40.0	4.3	33.5	2.3	E	100	5	20	5	12	1.84	16.1	2.28	1.13
64W2423A	8	41	56.32	0.27	46	13	1.8	3.1	20.0	1.4	U						1.17	15.7	2.24	1.16
64W2423B	8	41	59.56	0.25	46	14	36.7	2.7	13.5	0.9	U						0.74	16.1	2.32	1.13
64W2424	8	41	57.81	0.45	45	22	11.2	6.2	2.9	0.5	U						0.82	6.13	1.17	5.78
64W2425	8	41	57.97	0.42	45	8	39.7	5.9	3.9	0.6	U						1.07	6.98	1.09	4.96
64W2426	8	41	58.14	0.19	44	0	51.3	1.5	148.	5.	R	35	4	103	14	18	1.28	160.	1.44	1.00
64W2427	8	41	58.95	0.21	45	13	59.8	2.1	16.5	0.8	U						1.04	27.4	1.11	1.24
64W2428	8	41	59.79	0.20	47	1	14.7	1.5	586.	22.	R	19	3	45	45	13	1.05	145.	8.51	1.00
64W2429	8	42	0.46	0.19	43	54	50.0	1.5	94.3	3.0	R	14	3	1	5	4	1.01	120.	1.56	1.00
64W2430*	8	42	0.86	0.23	46	8	34.7	2.3	59.4	2.5	E	107	5	180	5	19	1.67	35.3	2.07	1.00
64W2430A	8	41	59.12	0.21	46	8	37.4	1.9	39.0	1.7	R	24	11	133	10	8	1.10	35.3	2.07	1.00
64W2430B	8	41	59.15	0.35	46	6	49.7	4.5	7.3	0.9	U						0.90	8.51	2.00	1.77
64W2430C	8	42	7.12	0.27	46	9	27.4	3.2	12.9	1.1	U						0.97	12.9	2.12	1.31
64W2431	8	42	3.14	0.21	45	6	20.9	2.0	23.4	1.0	U						1.21	34.2	1.08	1.13
64W2432	8	42	4.30	0.23	46	21	32.0	2.4	24.1	1.4	U						0.94	19.8	2.70	1.00
64W2433	8	42	4.35	0.52	45	57	40.6	7.2	3.4	0.7	U						0.81	5.18	1.73	3.58
64W2434	8	42	6.15	0.19	44	18	32.2	1.6	52.3	1.8	R	30	6	142	24	16	1.14	73.7	1.22	1.00
64W2435	8	42	7.69	0.28	45	9	45.4	3.4	6.5	0.6	U						0.96	12.0	1.10	2.20
64W2436	8	42	8.86	0.47	45	50	9.4	6.4	2.6	0.5	U						0.59	5.83	1.56	3.50
64W2437	8	42	11.77	0.40	43	13	7.6	5.8	10.9	1.6	U						0.99	6.82	3.53	1.41
64W2438	8	42	12.46	0.27	45	43	16.8	3.2	8.0	0.7	U						0.86	12.8	1.43	1.67
64W2439	8	42	12.56	0.20	46	39	9.7	1.7	80.5	3.4	U						0.98	41.4	4.24	1.00
64W2440	8	42	14.27	0.47	45	46	23.0	6.5	3.6	0.6	U						0.87	5.75	1.49	3.86
64W2441	8	42	15.41	0.18	43	25	38.2	1.5	191.	6.	R	21	3	0	5	7	1.04	145.	2.64	1.00
64W2442	8	42	16.32	0.19	46	26	39.8	1.5	308.	10.	R	34	4	168	5	5	1.14	185.	3.08	1.00
64W2443	8	42	17.55	0.19	44	51	10.3	1.6	39.7	1.4	R	25	7	118	28	17	1.12	63.0	1.08	1.00
64W2444	8	42	17.58	0.33	45	33	55.5	4.2	7.9	0.8	U						1.13	10.4	1.31	2.14
64W2445	8	42	19.62	0.19	43	10	36.0	1.6	101.	4.	U						0.97	58.2	3.81	1.00
64W2446	8	42	20.29	0.30	45	29	13.5	3.7	6.2	0.6	U						0.89	10.9	1.26	2.12
64W2447	8	42	23.74	0.32	44	36	17.8	4.2	4.6	0.5	U						0.84	9.49	1.12	2.81
64W2448	8	42	27.55	0.24	44	50	51.0	2.6	8.9	0.6	U						0.92	17.1	1.09	1.66
64W2449	8	42	31.58	0.19	42	57	41.9	1.8	108.	5.	U						1.01	41.2	5.61	1.00
64W2450	8	42	39.12	0.23	43	8	6.2	2.7	73.8	3.9	R	59	15	15	16		1.50	25.2	4.18	1.00
64W2451	8	42	42.80	0.20	45	2	27.7	1.7	27.7	1.0	R	25	9	174	8		1.06	45.0	1.12	1.00
64W2452	8	42	43.94	0.52	46	16	53.3	7.1	5.1	1.0	U						0.83	5.18	2.56	2.19
64W2453	8	42	45.84	0.50	43	42	51.2	7.5	5.0	0.9	U						1.04	5.35	1.97	2.84
64W2454	8	42	49.22	0.22	46	43	36.0	2.1	80.5	4.0	R	40	14	176	6		1.19	28.9	5.05	1.00
64W2455	8	42	50.48	0.19	44	10	37.2	1.6	70.3	2.3	R	34	6	67	23	26	1.28	79.7	1.37	1.00
64W2456	8	42	56.40	0.49	43	4	5.5	7.4	8.8	1.7	U						0.78	5.26	4.80	1.37
64W2457	8	42	56.58	0.55	43	55	55.8	8.2	5.0	0.9	U						1.23	5.73	1.64	3.33
64W2458	8	43	0.70	0.54	45	56	50.7	7.6	7.4	1.1	U						1.37	6.71	1.82	2.38
64W2459	8	43	2.11	0.19	45	42	32.1	1.5	102.	3.	R	16	3	153	14	6	1.03	131.	1.51	1.00
64W2460	8	43	2.72	0.41	44	40	58.2	5.7	7.7	0.9	R	45	23	148	32		1.40	9.41	1.15	2.72
64W2461	8	43	5.12	0.19	44	16	26.5	1.5	95.0	3.0	R	17	3	180	5	6	1.02	138.	1.33	1.00
64W2462	8	43	5.67	0.50	45	4	28.2	7.1	2.0	0.4	U						0.64	5.34	1.16	9.61
64W2463	8	43	6.84	0.51	45	18	52.7	7.2	2.7	0.5	U						0.85	5.22	1.23	8.09

Name	α_{1950}	$\Delta\alpha$	δ_{1950}	$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	$S_{\rm peak}/N$	Atten	Weight
	$h\ m\ s$	s	$^o\ '\ ''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2464	8 43 9.85	0.43	46 1 34.2	5.7	7.0	1.0	U						1.10	7.23	1.99	2.03
64W2465	8 43 12.31	0.30	45 25 10.5	3.7	7.2	0.7	U						0.95	10.9	1.30	2.06
64W2466	8 43 12.71	0.20	44 52 47.1	1.7	57.6	1.9	R	42	7	88	6	11	1.44	67.2	1.15	1.00
64W2467	8 43 13.08	0.19	46 32 44.4	1.5	1391.	48.	R	15	1	180	5	6	1.02	752.	3.87	1.00
64W2468	8 43 13.08	0.27	44 41 50.0	3.3	6.8	0.6	U						0.88	12.8	1.17	1.96
64W2469	8 43 14.72	0.47	44 31 31.8	6.8	6.2	0.8	U						1.36	7.62	1.22	3.39
64W2470	8 43 16.50	0.26	43 19 38.9	3.3	19.4	1.6	U						0.97	12.9	3.29	1.07
64W2471	8 43 18.00	0.23	44 4 20.0	2.5	11.9	0.7	U						0.85	18.5	1.52	1.29
64W2472	8 43 20.52	0.20	45 8 37.0	1.9	21.4	0.9	U						1.01	34.4	1.20	1.08
64W2473	8 43 22.23	0.23	45 29 51.9	2.3	12.5	0.7	U						0.89	20.5	1.37	1.29
64W2474	8 43 23.82	0.19	43 40 10.6	1.5	159.	5.	R	17	3	98	9	11	1.05	142.	2.18	1.00
64W2475	8 43 25.99	0.37	45 35 40.5	4.9	4.8	0.6	U						0.86	7.82	1.45	2.59
64W2476	8 43 27.36	0.50	44 21 25.7	7.2	2.4	0.5	U						0.73	5.27	1.32	6.26
64W2477	8 43 27.67	0.59	45 45 42.3	8.2	7.8	1.2	U						1.53	6.87	1.63	2.63
64W2478	8 43 28.44	0.20	46 10 40.2	1.6	92.8	3.2	U						0.98	81.7	2.41	1.00
64W2479	8 43 32.86	0.51	44 29 47.0	7.3	3.4	0.6	U						1.05	5.48	1.26	6.36
64W2480	8 43 33.36	0.23	43 35 4.5	2.6	20.0	1.3	U						0.93	18.3	2.43	1.05
64W2481	8 43 35.75	0.30	44 43 35.5	3.9	5.2	0.5	U						0.83	10.2	1.20	2.36
64W2482	8 43 37.24	0.24	46 8 44.7	2.6	18.0	1.2	U						0.90	17.5	2.36	1.08
64W2483	8 43 38.27	0.21	43 38 0.9	2.2	26.7	1.4	U						0.98	24.3	2.32	1.00
64W2484	8 43 38.74	0.57	46 31 26.0	7.7	16.4	2.5	U						1.44	6.85	3.91	1.33
64W2485	8 43 38.98	0.29	44 9 17.7	3.8	12.1	1.0	U						1.23	13.1	1.49	1.60
64W2486	8 43 43.37	0.46	44 33 47.1	6.6	3.2	0.6	U						0.88	5.81	1.26	5.42
64W2487	8 43 45.14	0.19	43 57 21.7	1.6	73.8	2.5	R	22	5	36	9	5	1.06	81.5	1.73	1.00
64W2488	8 43 45.19	0.26	43 58 2.9	3.2	6.6	0.5	U						0.59	13.3	1.72	1.45
64W2489	8 43 46.04	0.53	44 0 14.4	7.9	5.3	0.9	U						1.21	5.88	1.67	3.10
64W2490*	8 43 46.50	0.19	45 51 24.0	1.5	621.	20.	E	94	5	116	5	21	2.04	342.	1.81	1.00
64W2490A	8 43 36.60	0.24	45 51 59.0	2.6	11.2	0.7	U						0.72	17.6	1.79	1.22
64W2490B	8 43 44.68	0.19	45 51 17.2	1.5	374.	12.	R	36	3	46	26	21	1.23	342.	1.80	1.00
64W2490C	8 43 49.86	0.19	45 51 33.1	1.5	236.	8.	R	31	3	60	30	29	1.23	213.	1.82	1.00
64W2491	8 43 51.64	0.71	46 50 36.0	9.7	21.9	4.1	U						1.46	5.43	7.00	1.12
64W2492	8 43 52.58	0.36	46 21 31.5	4.6	22.8	2.2	R	34	21	80	9		1.35	11.2	3.15	1.15
64W2493	8 43 53.93	0.28	44 49 8.6	3.5	37.6	1.8	R	71	12	57	15	31	2.27	26.3	1.23	1.20
64W2494	8 43 54.88	0.45	45 39 26.4	6.1	3.8	0.6	U						0.80	6.17	1.58	3.14
64W2495	8 43 57.88	1.00	45 12 18.3	14.7	6.3	1.2	U						2.04	5.13	1.29	7.27
64W2496	8 43 58.08	0.26	46 18 57.7	2.9	20.8	1.6	U						1.00	14.5	3.01	1.05
64W2497	8 43 58.28	0.23	43 29 8.5	2.6	20.5	1.3	U						0.82	18.2	2.87	1.00
64W2498	8 43 59.57	0.32	43 59 13.6	4.4	5.9	0.7	U						0.76	9.16	1.74	1.86
64W2499	8 44 3.79	0.22	45 53 28.2	2.2	18.7	1.0	U						0.85	23.4	1.92	1.04
64W2500	8 44 5.80	0.25	43 34 25.4	3.1	18.3	1.4	U						1.01	14.4	2.62	1.12
64W2501	8 44 5.99	0.57	46 59 4.4	7.7	22.6	4.3	U						1.13	5.37	9.69	1.00
64W2502	8 44 7.23	0.30	43 37 15.0	3.9	10.7	1.1	U						0.86	10.4	2.49	1.35
64W2503	8 44 7.67	0.26	43 16 44.5	3.3	63.6	3.7	R	62	16	16	12	17	1.63	21.4	3.90	1.00
64W2504	8 44 7.90	0.22	46 38 34.7	2.1	59.0	3.2	U						1.04	24.4	5.01	1.00
64W2505	8 44 8.28	0.19	46 20 33.6	1.5	421.	14.	R	14	2	178	6		1.01	277.	3.18	1.00
64W2506	8 44 8.39	0.22	44 19 32.2	2.2	20.6	1.0	R	29	15	36	36		1.12	25.4	1.43	1.14
64W2507	8 44 11.52	0.19	46 25 9.9	1.5	1108.	38.	R	49	5	99	10	14	1.61	411.	3.56	1.00
64W2508	8 44 12.34	0.25	45 56 28.7	2.7	13.1	0.9	U						0.83	15.8	2.04	1.21
64W2509*	8 44 13.35	0.31	44 14 55.3	4.1	16.4	1.2	E	94	5	115	5		1.48	14.8	1.51	1.48
64W2509A	8 44 10.43	0.25	44 15 9.7	2.9	10.6	0.8	U						0.96	14.8	1.49	1.48
64W2509B	8 44 18.38	0.42	44 14 30.6	6.0	5.8	0.8	U						1.12	7.22	1.53	2.68
64W2510	8 44 14.78	0.37	42 47 9.7	5.5	33.4	4.5	U						1.07	7.74	9.79	1.00
64W2511	8 44 15.65	0.38	43 11 5.3	5.6	16.8	2.2	U						1.10	7.76	4.60	1.15
64W2512	8 44 17.18	0.44	46 40 24.6	5.7	10.6	1.7	U						0.69	6.48	5.39	1.16
64W2513	8 44 18.29	0.45	45 28 50.1	6.2	3.6	0.6	U						0.82	6.04	1.49	3.55
64W2514	8 44 21.33	0.36	44 45 54.8	5.0	4.8	0.6	U						0.95	7.83	1.30	2.96
64W2515	8 44 21.68	0.25	44 37 11.1	2.9	7.5	0.6	U						0.74	15.1	1.33	1.57
64W2516	8 44 21.87	0.19	43 52 35.4	1.6	59.9	2.2	U						1.03	59.8	1.99	1.00
64W2517	8 44 23.76	0.19	45 21 26.1	1.5	79.8	2.6	R	24	4	5	7	11	1.07	104.	1.43	1.00
64W2518	8 44 23.90	0.19	43 49 22.2	1.6	60.9	2.2	U						0.96	61.9	2.09	1.00
64W2519	8 44 25.93	0.21	44 23 36.6	2.0	19.9	0.9	U						1.01	27.3	1.44	1.10
64W2520	8 44 30.43	0.49	46 24 51.2	6.6	4.6	0.8	U						0.49	5.61	3.68	1.54
64W2521	8 44 32.07	0.20	45 5 4.8	1.7	54.8	1.9	R	46	8	144	12	14	1.37	58.8	1.34	1.00
64W2522	8 44 32.29	0.35	45 47 36.9	4.5	11.8	1.2	U						1.22	10.4	1.87	1.60
64W2523	8 44 32.36	0.52	46 55 45.0	6.9	15.1	2.9	U						0.72	5.29	9.14	1.01
64W2524	8 44 34.75	0.19	44 23 19.4	1.7	36.5	1.4	U						1.00	49.5	1.47	1.00
64W2525*	8 44 35.05	0.24	43 47 3.8	2.8	42.5	2.4	E	188	5	159	5	44	1.49	26.1	2.23	1.00
64W2525A	8 44 32.83	1.91	43 48 7.4	29.8	15.0	3.1	R	96	24	111	22	44	3.91	4.95	2.18	0.00
64W2525B	8 44 36.70	0.21	43 46 16.5	2.1	27.5	1.4	U						0.96	26.1	2.26	1.00
64W2526	8 44 36.00	0.21	45 57 16.8	2.0	23.4	1.1	U						0.80	27.7	2.17	1.00
64W2527*	8 44 43.39	0.65	46 11 22.6	9.0	24.6	3.0	E	81	5	83	5		2.10	8.59	2.83	1.39
64W2527A	8 44 37.74	0.41	46 11 15.6	5.5	6.5	1.0	U						0.74	6.87	2.79	1.62
64W2527B	8 44 45.52	0.49	46 11 25.3	6.7	18.0	2.2	U						1.54	8.59	2.84	1.39
64W2528	8 44 43.80	0.31	43 8 43.9	4.4	45.6	3.8	R	55	21	1	5		1.42	13.2	5.25	1.00
64W2529	8 44 44.50	0.42	46 2 57.2	5.6	7.5	1.1	U						0.98	6.75	2.43	1.82
64W2530	8 44 44.82	0.46	46 7 47.5	6.3	6.0	1.0	U						0.82	5.95	2.65	1.88
64W2531	8 44 44.84	0.43	43 30 49.4	6.3	29.0	2.8	R	48	20	99	10	32	1.78	11.0	3.07	1.18
64W2532	8 44 48.94	0.35	45 58 33.6	4.5	9.1	1.1	U						0.98	8.55	2.28	1.61
64W2533	8 44 51.93	0.75	44 59 26.5	11.0	6.0	1.1	U						1.70	5.75	1.38	4.48
64W2534	8 44 54.81	0.19	43 40 44.7	1.8	97.3	3.7	R	54	9	20	11	15	1.43	54.7	2.59	1.00
64W2535	8 44 55.00	0.19	44 24 29.1	1.7	57.3	2.0	R	34	7	59	8		1.23	61.1	1.52	1.00
64W2536	8 44 56.45	0.24	46 40 26.6	2.5	46.7	3.1	U						0.97	17.8	5.92	1.00
64W2537	8 45 3.02	0.19	44 51 37.2	1.6	41.1	1.5	U						1.01	57.4	1.41	1.00
64W2538	8 45 3.56	0.20	43 33 53.2	1.9	43.2	2.0	U						0.94	32.0	3.02	1.00
64W2539	8 45 4.16	0.22	46 14 7.0	2.1	35.3	1.9	U						1.00	23.8	3.14	1.00
64W2540	8 45 7.71	0.19	43 5 2.9	1.9	111.	5.	U						1.05	36.9	6.23	1.00
64W2541	8 45 10.58	0.53	45 30 48.6	7.4	4.6	0.8	U						1.11	5.64	1.70	3.24
64W2542	8 45 14.30	0.20	44 40 46.0	1.8	27.3	1.1	U						1.01	36.4	1.47	1.00
64W2543	8 45 16.12	0.20	45 53 30.1	1.7	58.2	2.3	R	30	9	38	16	13	1.14	47.0	2.25	1.00
64W2544	8 45 16.68	0.21	44 13 3.3	2.1	22.4	1.1	U						1.03	25.0	1.76	1.05
64W2545	8 45 16.76	0.20	46 5 9.1	1.6	78.7	2.9	R	21	7	1	5		1.03	58.7	2.72	1.00
64W2546	8 45 17.25	0.19	46 21 42.7	1.5	332.	12.	R	15	2	6	7	5	1.02	181.	3.82	1.00
64W2547	8 45 18.61	0.22	45 33 22.8	2.2	22.1	1.1	U						1.04	24.3	1.77	1.06
64W2548	8 45 18.88	0.42	45 13 0.8	5.8	3.3	0.5	U						0.69	6.56	1.53	3.01
64W2549	8 45 23.35	0.20	44 25 54.8	1.9	25.4	1.1	U						0.97	32.6	1.61	1.00
64W2550	8 45 24.75	0.46	43 14 54.5	6.9	10.7	1.9	U						0.86	5.65	4.96	1.29
64W2551	8 45 25.58	0.24	45 6 58.9	2.7	11.5	0.8	U						0.91	16.7	1.52	1.36
64W2552	8 45 26.80	0.38	45 10 25.2	5.2	4.9	0.7	U						0.89	7.37	1.54	2.57
64W2553	8 45 28.77	0.61	44 1 33.9	9.1	10.4	1.6	R	69	22	2	6		1.64	6.87	2.06	2.06
64W2554	8 45 29.74	0.25	42 58 52.8	3.2	48.7	4.0	U						0.98	13.7	8.05	1.00

Name	α_{1950}	$\Delta\alpha$	δ_{1950}	$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	S_{peak}/N	Atten	Weight
	$h\ m\ s$	s	$^o\ '\ ''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2555*	8 45 31.46	0.23	45 38 18.5	2.4	26.0	1.4	E	68	5	109	5		1.20	23.0	1.92	1.05
64W2555A	8 45 26.48	0.40	45 38 36.2	5.3	4.9	0.7	U						0.76	7.12	1.90	2.15
64W2555B	8 45 32.67	0.22	45 38 14.2	2.2	21.0	1.1	U						0.97	23.0	1.93	1.05
64W2556	8 45 31.90	0.23	46 0 58.6	2.4	18.9	1.2	U						0.78	19.2	2.63	1.00
64W2557	8 45 34.40	0.26	44 17 35.2	3.3	9.3	0.8	U						0.83	12.9	1.77	1.45
64W2558	8 45 34.73	0.33	45 35 55.6	4.2	7.5	0.8	U						0.89	9.21	1.89	1.74
64W2559	8 45 38.96	0.49	44 10 33.2	7.2	4.1	0.8	U						0.85	5.32	1.91	2.97
64W2560*	8 45 40.52	0.85	45 15 1.3	12.4	13.8	2.0	E	104	5	174	5	22	2.41	7.34	1.63	2.44
64W2560A	8 45 40.19	0.67	45 15 32.9	9.7	9.5	1.4	R	46	23	86	6	22	1.80	6.94	1.64	2.58
64W2560B	8 45 41.26	0.39	45 13 48.7	5.2	4.3	0.6	U						0.75	7.34	1.63	2.44
64W2561	8 45 40.64	0.33	45 52 48.9	4.1	9.7	1.1	U						0.90	9.50	2.37	1.46
64W2562	8 45 43.88	0.37	44 32 6.8	5.1	13.1	1.2	R	54	22	169	12		1.45	11.1	1.64	1.68
64W2563	8 45 43.98	0.29	44 13 37.2	3.8	9.2	0.9	U						0.92	10.8	1.88	1.57
64W2564	8 45 46.41	0.18	43 1 0.4	1.5	912.	34.	R	17	2	167	14		1.02	248.	7.93	1.00
64W2565	8 45 47.17	0.52	45 37 42.7	7.3	2.9	0.6	U						0.61	5.14	1.99	2.95
64W2566	8 45 48.02	0.19	45 1 19.7	1.5	722.	23.	U						1.00	916.	1.59	1.00
64W2567	8 45 50.67	0.32	46 0 44.5	4.0	12.0	1.3	U						0.95	9.69	2.75	1.33
64W2568	8 45 53.93	0.82	45 15 13.0	12.0	8.0	1.4	R	72	21	174	8		1.86	5.74	1.69	3.16
64W2569	8 45 57.95	0.43	45 44 49.0	5.9	5.4	0.9	U						0.81	6.40	2.22	2.05
64W2570	8 45 58.15	0.25	43 16 33.1	3.2	29.3	2.4	U						0.89	13.6	5.25	1.00
64W2571	8 45 59.16	0.30	46 1 5.1	3.7	13.2	1.3	U						0.91	10.7	2.84	1.24
64W2572	8 46 5.44	0.19	44 39 42.1	1.6	79.3	2.7	R	34	6	34	8	6	1.17	81.3	1.69	1.00
64W2573	8 46 13.90	0.29	45 33 44.9	3.5	10.8	1.0	U						0.92	11.7	2.05	1.41
64W2574	8 46 15.29	0.46	46 30 17.0	6.2	16.9	2.6	U						1.09	6.58	5.58	1.13
64W2575	8 46 15.90	0.32	43 30 53.2	4.5	15.9	1.8	U						0.96	9.03	3.95	1.15
64W2576	8 46 16.29	0.19	44 34 25.1	1.5	286.	9.	R	26	3	177	6	8	1.07	307.	1.77	1.00
64W2577	8 46 21.62	0.20	46 21 27.3	1.7	108.	4.	U						1.00	50.9	4.57	1.00
64W2578	8 46 22.11	0.20	44 9 22.4	1.9	43.3	1.8	R	22	10	67	23	17	1.11	36.8	2.18	1.00
64W2579	8 46 24.28	0.54	46 29 44.9	7.3	16.6	2.9	U						1.18	5.97	5.67	1.18
64W2580	8 46 25.84	0.25	44 32 39.6	3.0	12.5	1.0	U						0.96	14.4	1.84	1.33
64W2581	8 46 26.17	0.27	45 39 28.6	3.1	12.6	1.0	U						0.86	13.5	2.26	1.24
64W2582	8 46 28.94	0.19	43 6 33.3	1.7	209.	9.	R	35	9	154	8	7	1.16	51.6	7.73	1.00
64W2583	8 46 29.05	0.45	45 27 35.0	6.2	4.1	0.7	U						0.72	6.04	2.03	2.37
64W2584	8 46 29.48	0.26	43 59 36.0	3.2	18.2	1.4	U						1.07	14.1	2.51	1.15
64W2585	8 46 34.01	0.33	45 36 38.2	4.2	9.5	1.1	U						0.95	9.20	2.24	1.54
64W2586	8 46 35.00	0.25	46 37 18.4	2.8	70.3	4.7	R	28	17	120	8		1.17	18.2	7.24	1.00
64W2587	8 46 43.66	0.51	46 14 54.9	7.0	7.4	1.4	U						0.74	5.29	4.24	1.47
64W2588	8 46 46.05	0.19	43 11 2.1	1.6	253.	10.	U						0.99	78.0	7.21	1.00
64W2589	8 46 49.15	0.34	45 25 30.1	4.5	8.3	1.0	U						0.95	8.64	2.12	1.67
64W2590	8 46 57.74	0.20	43 34 5.7	1.9	58.6	2.8	U						0.96	30.6	4.26	1.00
64W2591	8 46 58.13	0.19	44 11 22.5	1.6	94.5	3.4	R	31	6	28	22	14	1.13	72.5	2.40	1.00
64W2592	8 46 58.88	0.19	45 12 15.8	1.6	52.7	1.9	U						0.97	54.9	2.02	1.00
64W2593	8 46 58.92	0.49	44 17 40.9	7.2	4.8	0.9	U						0.86	5.32	2.26	2.42
64W2594	8 47 3.15	0.42	45 35 47.4	5.7	4.0	0.6	U						0.53	6.59	2.44	1.85
64W2595	8 47 5.14	0.20	45 6 41.1	1.7	52.0	1.9	U						1.03	51.4	2.02	1.00
64W2596	8 47 6.54	0.22	45 17 21.9	2.2	23.9	1.3	U						0.99	23.4	2.13	1.00
64W2597	8 47 8.03	0.41	45 21 27.0	5.6	7.6	1.1	U						1.08	7.31	2.19	1.85
64W2598	8 47 8.50	0.27	44 40 22.7	3.3	11.1	0.9	U						0.88	12.6	2.04	1.35
64W2599	8 47 9.50	0.23	43 20 36.9	2.7	40.2	2.8	U						0.85	16.9	6.08	1.00
64W2600	8 47 14.01	0.56	44 20 9.0	8.2	11.6	1.7	R	43	24	119	13		1.55	7.15	2.33	1.80
64W2601	8 47 14.05	0.31	45 7 55.0	4.0	13.1	1.2	U						1.14	11.3	2.09	1.43
64W2602	8 47 15.29	0.23	45 33 17.2	2.4	20.8	1.3	U						0.89	19.6	2.48	1.01
64W2603	8 47 17.34	0.29	45 1 2.6	3.6	10.9	1.0	U						0.96	11.2	2.07	1.44
64W2604	8 47 19.88	0.42	45 57 13.4	5.7	7.9	1.2	U						0.76	6.66	3.44	1.45
64W2605	8 47 23.44	0.44	44 30 22.6	6.2	9.0	1.2	U						1.21	7.46	2.24	1.79
64W2606	8 47 27.77	0.23	46 15 51.6	2.4	39.1	2.5	U						0.88	19.0	5.06	1.00
64W2607	8 47 30.78	0.19	44 49 7.3	1.6	96.2	3.3	R	23	5	53	6		1.08	84.7	2.16	1.00
64W2608	8 47 34.72	0.19	44 35 27.5	1.6	110.	4.	R	27	5	175	7		1.07	93.0	2.27	1.00
64W2609	8 47 36.54	0.24	44 16 46.2	2.8	16.6	1.2	U						0.84	15.8	2.60	1.08
64W2610	8 47 37.45	0.20	43 24 37.3	1.9	106.	5.	R	21	11	113	23	16	1.10	34.3	6.15	1.00
64W2611	8 47 44.11	0.46	44 22 6.9	6.7	6.6	1.2	U						0.97	5.75	2.55	2.00
64W2612	8 47 44.44	0.48	43 31 5.1	7.1	9.5	1.8	U						0.73	5.47	5.44	1.25
64W2613	8 47 50.76	0.35	45 24 35.5	4.6	11.1	1.3	U						1.05	8.84	2.60	1.44
64W2614	8 47 50.91	0.50	44 9 13.9	7.3	7.5	1.4	U						1.05	5.49	2.96	1.83
64W2615	8 47 57.68	0.20	45 7 48.4	1.8	65.5	2.6	R	43	10	4	7		1.23	45.5	2.43	1.00
64W2616	8 48 10.22	0.19	44 31 13.7	1.5	275.	9.	R	12	2	2	6		1.00	215.	2.65	1.00
64W2617	8 48 12.06	0.20	45 27 6.7	1.7	70.1	2.8	R	26	9	46	9	5	1.10	46.2	2.88	1.00
64W2618	8 48 21.50	0.41	44 28 0.3	5.8	8.1	1.2	U						0.92	6.65	2.83	1.64
64W2619	8 48 25.46	0.24	46 4 2.3	2.5	36.8	2.5	U						0.90	17.7	5.00	1.00
64W2620	8 48 33.66	0.24	45 46 9.6	2.6	27.3	1.8	U						0.87	17.2	3.87	1.00
64W2621	8 48 35.13	0.27	45 20 38.3	3.2	17.0	1.4	U						0.90	13.2	3.01	1.10
64W2622*	8 48 40.47	0.48	44 32 34.8	6.9	23.7	2.6	E	74	5	81	5		1.73	9.54	2.98	1.28
64W2622A	8 48 36.29	0.35	44 32 27.3	4.8	9.2	1.2	U						0.82	8.18	2.93	1.41
64W2622B	8 48 43.19	0.33	44 32 39.7	4.4	14.5	1.6	U						1.06	9.54	3.01	1.28
64W2623	8 48 41.52	0.49	44 2 21.0	7.2	10.2	1.8	U						1.05	5.66	3.97	1.46
64W2624	8 48 57.01	0.20	43 28 48.5	1.8	142.	6.	U						1.06	37.1	7.97	1.00
64W2625	8 49 6.32	0.25	45 52 26.7	2.7	31.4	2.3	U						0.87	15.9	4.90	1.00
64W2626	8 49 8.25	0.44	44 40 12.8	6.2	5.4	0.9	U						0.60	6.14	3.25	1.58
64W2627	8 49 8.64	0.40	45 41 59.6	5.4	11.5	1.7	U						0.86	6.98	4.27	1.25
64W2628	8 49 12.10	0.29	45 4 46.3	3.6	14.6	1.4	U						0.85	11.1	3.27	1.14
64W2629*	8 49 12.88	0.84	44 57 8.6	12.4	16.5	3.1	E	66	5	67	5		1.89	5.99	3.24	1.63
64W2629A	8 49 9.72	0.45	44 56 54.3	6.4	7.8	1.3	U						0.89	5.99	3.19	1.63
64W2629B	8 49 15.50	0.50	44 57 20.4	7.1	8.7	1.5	U						1.09	5.78	3.28	1.64
64W2630	8 49 22.36	0.36	45 41 31.7	4.7	15.1	1.9	U						0.88	8.27	4.52	1.13
64W2631	8 49 28.27	0.32	46 17 24.6	3.9	33.4	3.5	U						0.83	10.1	8.89	1.00
64W2632	8 49 34.52	0.21	43 55 27.9	2.1	55.2	3.0	U						0.87	24.6	5.64	1.00
64W2633	8 49 46.76	0.50	45 12 13.1	7.1	14.3	2.2	U						1.25	6.66	3.95	1.34
64W2634	8 49 47.93	0.19	44 21 46.3	1.5	346.	12.	R	30	4	173	9		1.09	156.	4.37	1.00
64W2635	8 49 50.41	0.35	45 10 23.4	4.7	13.1	1.6	U						0.87	8.23	3.99	1.19
64W2636	8 49 54.40	0.20	44 56 47.5	1.7	77.5	3.2	U						1.00	41.9	3.94	1.00
64W2637	8 49 59.59	0.19	45 15 25.5	1.5	408.	14.	R	19	2	179	5		1.01	202.	4.28	1.00
64W2638	8 50 3.03	0.45	45 9 24.4	6.2	7.1	1.2	U						0.61	6.12	4.23	1.35
64W2639	8 50 6.89	0.21	45 34 23.8	2.0	61.4	3.0	U						0.88	29.1	5.18	1.00
64W2640	8 50 12.06	0.34	45 20 18.5	4.5	16.2	2.0	U						0.87	8.65	4.70	1.09
64W2641	8 50 13.61	0.30	44 31 42.1	3.9	15.1	1.6	U						0.68	10.4	4.64	1.00
64W2642	8 50 23.99	0.31	43 39 43.6	4.2	56.1	5.5	U						1.14	11.1	9.94	1.00
64W2643	8 50 32.35	0.19	44 58 32.6	1.6	132.	5.	U						0.99	60.0	4.79	1.00
64W2644	8 50 47.05	0.27	44 47 52.4	3.3	36.2	2.9	U						1.08	13.9	5.21	1.00
64W2645	8 50 48.62	0.20	44 19 59.7	1.7	129.	6.	U						1.05	43.6	6.15	1.00
64W2646	8 50 56.04	0.68	44 43 40.2	10.1	32.6	4.7	R	55	23	49	31	39	1.91	7.12	5.53	1.10

Name	α_{1950}			$\Delta\alpha$	δ_{1950}			$\Delta\delta$	S_{327}	ΔS	Res	ψ	$\Delta\psi$	ϕ	$\Delta\phi$	χ	R	$S_{\rm peak}/N$	Atten	Weight
	h	m	s	s	^{o}	$'$	$''$	$''$	mJy			$''$	$''$	^{o}	^{o}	$''$				
64W2647	8	50	56.43	0.19	44	18	48.8	1.6	242.	9.	R	21	6	0	5	8	1.04	77.8	6.51	1.00
64W2648	8	51	8.94	0.33	44	2	1.3	4.5	22.9	2.7	U						0.67	8.89	8.65	1.00
64W2649	8	51	46.21	0.23	45	4	28.0	2.5	56.0	3.6	U						0.88	18.8	7.44	1.00
64W2650	8	51	50.84	0.36	44	36	50.0	5.0	57.9	5.6	R	54	22	5	7		1.44	11.2	7.92	1.00
64W2651	8	52	9.79	0.47	45	12	19.6	6.6	21.7	3.9	U						0.98	5.69	8.92	1.00
64W2652	8	52	12.84	0.55	44	28	57.4	8.0	22.1	4.2	U						1.12	5.31	9.63	1.00